

초록번호 08-5

제 목	국 문	금연, 자궁암 검진 및 유방암 자가검진에 대한 인쇄매체를 이용한 보건교육의 효과						
	영 문	Effects of Health Education with Printed Media for Smoking Cessation, Pap Smear and Breast Self-examination Programs						
저 자 및 소 속	국 문	김석범, 김인숙, 강복수 영남대학교 의과대학 예방의학교실						
	영 문	Seok-Beom Gib Kim, In-Sook Kim, Pock-Soo Kang Yeungnam University College of Medicine, Department of Preventive Medicine and Public Health						
분 야	보건관리		발 표 자	김석범				
발표 형식	구연발표		발표 시간	10분				
진행 상황	연구완료 (<input checked="" type="radio"/>), 연구중 (<input type="radio"/>) → 완료 예정 시기 : 년 월							
1. 연구 목적								
만성 퇴행성 질환은 행동양식과 밀접한 관계가 있으며 중요한 행동양식으로는 흡연, 음주, 식습관, 운동 및 조기건강검진 등이 있다. 행동양식을 바람직한 형태로 변화시키는 데에는 보건교육이 매우 효과적인데 제한된 자원과 비용-효과를 고려할 때 인쇄매체와 방송매체를 활용하는 것이 가장 좋지만 아직까지 인쇄매체를 이용하여 효과적으로 교육시킬 지침이 부족하다.								
이 연구는 주민들이 금연, 자궁암검진 및 유방암 자가검진을 실천하게 하는 보건교육용 인쇄매체를 개발하여 지역사회 주민을 대상으로 인쇄매체를 이용한 보건교육을 실시하여 교육효과에 대한 교육내용별 비교분석을 통하여 효과적인 보건교육방법을 선택하는 지침과 기준을 제공하는데 도움을 주고자 수행되었다.								
2. 연구 방법								
보건교육사업 대상자 파악을 위해 보건교육 사업 시행 전 조사를 경주시민 중 12,000명을 임의표본추출하여 경주시 보건소 및 보건진료소 직원들이 1996년 12월 2주간 인구사회학적 특성과 흡연, 자궁암 검진, 유방암검진, 기타 건강관련 행태 등의 건강관련 행위에 대해 면접설문조사를 시행하였다.								
금연, 자궁암 검진 및 유방암검진법 등의 주제에 대해서 해당 대상자별로 금연교육 801명(대조군 898명), 자궁암 검진 747명(대조군 589명) 및 유방암 자가검진 713명(대조군 623명)에게 인쇄매체를 우송하여 보건교육을 실시하였다.								
건강소식지 개발을 위해 개발팀을 구성하고 대상자 주소지로 특별 제작된 봉투를 이용하여 총 4회(금연2회, 자궁암검진 1회, 유방암 자가검진 1회)를 우송하였고 대상자 관리를 위한 정보체계를 구축하였다.								

보건교육 사업후 보건교육의 효과를 파악하기 위해서 보건교육대상자와 대조군 모두를 대상으로 1997년 12월 2주간 인구사회학적 특성과 흡연의 변화여부, 자궁암검진율의 변화 및 유방암 자가실천율의 변화 등의 건강관련 행위와 건강소식지의 영향 및 향후 실천의지 등을 조사하였다.

3. 연구결과

금연교육을 받은 사업군에서 담배를 끊은 경우는 10.5%, 양을 줄인 경우는 11.8%였으며 보건교육을 받지 않은 대조군에서도 담배를 끊은 경우가 9.5%였고 양을 줄인 경우가 10.1%였다. 금연교육후 흡연과 관련된 지식의 정도는 사업군이 유의하게 높았다. 현재 흡연을 하고 있는 사람들 중에서 향후 금연을 희망하는 경우는 사업군이 54.4%로 대조군의 44.1%에 비해 유의하게 많았다.

사업군에서 보건교육을 받은 후 자궁암검진 실천율은 41.5%로 받기 전의 31.5%보다 뚜렷히 증가하였으나 대조군의 경우는 별차이가 없었다. 자궁암검진을 실천한 사람들의 실천동기 중 사업군에서 건강소식지가 자궁암검진 실천에 영향을 준 경우는 60.9%나 되었다. 사업군에서 자궁암검진을 한 번도 실천하지 않은 사람들 중에서 향후 자궁암검진을 하겠다는 경우에 건강소식지가 영향을 미쳤다고 응답한 사람이 48.8%였다.

사업군에서 보건교육을 받은 후 유방암 자가검진 실천율은 53.4%로 받기 전의 27.3%보다 뚜렷이 증가하였으나 대조군의 경우는 다소 증가하였다. 사업군에서 건강소식지가 유방암 자가검진을 하게끔 동기부여를 한 경우도 22.7%나 되었다. 사업군에서 건강소식지가 유방암 자가검진법 실천에 영향을 미쳤다고 응답한 경우가 77.0%나 되었다. 사업군에서 유방암 자가검진을 한 번도 실천하지 않은 사람들 중에서 향후 유방암 자가검진을 하겠다는 경우에 건강소식지가 영향을 미쳤다고 응답한 사람이 43.7%였다.

4. 고찰

이 조사에서 인쇄매체를 이용한 보건교육은 보건지식 제공과 태도변화에는 매우 효과적이었다. 인쇄매체를 통한 보건교육은 금연교육에서는 효과가 작았지만, 인쇄물만으로도 쉽게 실천할 수 있는 유방암 자가검진법 교육같은 정보는 가장 효과적이었으며, 자궁암검진에 관해서도 검진을 받을 수 있도록 지역사회의 보건의료의 하부구조를 정비하고 제도적 장치와 정보를 제공한다면 실천율은 증가할 것이다.

또한 효과적인 금연교육을 위해서는 대인접근방식, 동기부여법, 사회제도 개선 등의 다양한 전략이 개발되어야 할 것이다.