

일부 중·고등학생들의 에이즈에 대한 지식 및 태도

오정아
가톨릭대학교 간호대학

본 연구는 중·고등학생들의 에이즈에 대한 지식과 태도를 파악하여 에이즈 예방을 위한 효과적인 보건교육 프로그램을 개발하는 데에 기초자료를 제공하기 위하여 시도되었다.

연구대상은 서울과 강원도에 거주하는 중학생 476명, 고등학생 658명으로 총 1,134명 이었다.

1996년 11월 19일부터 12월 18일까지 에이즈에 대한 지식 39문항과 태도 16문항의 총 55문항으로 구성된 질문지를 사용하여 자료를 수집하고 분석하였다.

연구의 결과는 다음과 같다.

1. 에이즈에 대한 지식정도는 고등학생 군이 중학생 군보다 유의하게 높았다.
2. 일반적 특성별 에이즈에 대한 지식정도는 중학교 군에서는 남자, 서울 거주군, 음주 경험군 및 흡연 경험군이 유의하게 높았으며, 고등학생 군에서는 남자, 서울 거주군 및 비공학 군이 유의하게 높았다.
3. 문항별 에이즈에 대한 지식정도에서 중·고등학생 군 모두 에이즈의 증상에 대한 지식정도는 낮았으며, 특히 중학생 군은 일상적인 접촉에 의해 에이즈가 전파된다는 잘못된 지식을 가지고 있었다.
4. 에이즈에 대한 태도는 고등학생 군이 중학생 군보다 바람직하였다.
5. 일반적 특성별 에이즈에 대한 태도는 중학생 군에서는 서울 거주군과 흡연 경험 군에서, 고등학생 군에서는 서울 거주군, 비공학 군 및 약물 경험군에서 보다 바람직하였다.
6. 문항별 에이즈에 대한 태도에서는 중·고등학생 군 모두 에이즈 예방을 위한 교육의 필요성을 느끼고 있었다.
7. 중·고등학생들의 주된 에이즈 정보원은 TV였다.

결론적으로 효과적으로 에이즈를 예방하기 위해서는 에이즈 관련 위험행동들에 호기심을 갖기 시작하는 중학생시기부터 에이즈에 대한 올바른 지식과 태도를 습득하도록 하는 보다 적극적이고 구체적인 교육이 필요하다고 생각된다.