

항만물류 EDI 시스템의 최적평가모델 구축방안

한계섭* · 김현수* · 박남규** · 최형립* · 조재형***

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| I. 서론 | IV. 항만물류 시스템의 평가모델 최적화 방안 |
| II. 항만물류산업의 고찰 | 4.1 항만 수출입 EDI 서비스의 어플리케이션 구조 |
| 2.1 항만물류산업의 역할과 기능 | 4.2 항만물류 EDI서비스의 유형 |
| 2.2 항만물류산업의 정보화 | 4.3 항만물류 EDI서비스의 평가모델 제시 |
| III. 항만물류 수출입 EDI 시스템의 현황 및 분석 | 4.4 평가모델을 이용한 기업시스템 최적 구축방안 |
| 3.1 항만물류 수출입 EDI 시스템현황 | V. 결론 |
| 3.2 수출입화물의 업무처리 절차현황 | |
| 3.3 항만물류 EDI 시스템의 문제점 | |

I. 서 론

항만물류 산업에서 정보기술 패러다임의 주요 흐름을 살펴보면 오랜 기간동안 주도했던 메인 프레임 위주의 시스템이 90년대 중반에 들어서 클라이언트/서버 시스템이 주도하는 환경으로 전환되었으며, 90년대 후반 들어서는 인터넷의 활용증대로 네트워크 컴퓨팅 등에 대한 관심이 증대하면서 웹 기반환경으로 지속적인 확장을 하고 있다. 웹환경의 클라이언트/서버 시스템은 분산객체의 컴포넌트기술과 접목되어 분산객체 지향 서비스로 한차례 더 발전되고 있다. 기존의 클라이언트/서버에서는 기능을 분산하였으나 분산객체 시스템에서는 기능뿐 아니라 데이터와 기능이 결합된 객체를 분산할 수 있다는 특징을 가지고 있다.

그러나 정부·기업과 같은 사용자 입장에서는 클라이언트/서버 시스템의 경우 2-tier, 3-tier, 그리고 4-tier 등의 변화 속에서 어느 정도의 혼동을 경험하였고 채 10년도 지나지 않은 상황에서 인터넷, 인트라넷, 액스트라넷, 그리고 네트워크 컴퓨팅 등 인터넷 관련 용어가 범람함에 따라 혼란은 더 심화된 것으로 보여진다. 예를 들면 인터넷 관련 기술을 어느 업무에 적용해야 하는지, 또한 자바(Java)로의 시스템구축을 어디에 적용해야 하는지 등 의사 결정 상에 많은 어려움을 가지고 있다. 또한 항만물류 산업에 적용되고 있는 응용시스템을 살펴보면, 해운물류 업무만을 고려하였을 때 클라이언트/서버 시스템이 6개, 메인 프레임의 Host기반이 2개, Web 환경이 이루어진 시스템이 2개 뿐인 것으로 나타나 항만물류 산업이 다른 산업에 비해 정보기술의 도입이 미진한 것으로 나타났다.

이러한 항만물류 산업은 EDI 시스템이 대부분의 서비스와 접목되어 모든 수출입 업무에 있어 필수적인 요소이나 사용자의 측면에서는 전송시간의 지연, EDI 소프트웨어의 미비, 투자비용 과다 등 EDI 시스템의 도입 및 이용에 많은 어려움을 겪고 있는 실정이며 EDI 시장의 독점체제로 인한 전체 EDI의 사용자 중 2%만이 이용하고 있는 폐쇄성의 문제를 안고 있다. 항만물류 산업의 주요 핵심현안의 문제점을 정리해 보면 첫째, 정보공유 체계 미흡. 둘째, 대민(사용자) 서비스 미흡. 셋째, 효율적 업무지원 미흡. 넷째, 시스템 운영/유지보수 애로를 들 수 있다.

* 동아대학교 경영정보학과 교수

** 동명정보대학교 유통경영학과 교수

*** 동아대학교 경영정보학과 석사과정

정부·기업의 측면에서는 이러한 문제점을 개선하고 사용자의 다양한 요구사항, 국내 항만업계의 환경, 현재 보유자원, 개발비용, 구축 시 고려사항, 구축 후 장단점 등 많은 제약 조건 하에서 서비스의 개발·시행에 어려움을 겪고 있으며 IT기술의 급성장 속에서 무조건적인 신기술의 도입은 위험요소의 증대와 더 나아가 경쟁력 상실로 인한 생존의 문제로 악화될 수도 있다. 시스템구축의 어려운 결정속에서 다양한 사용자 인터페이스와 복잡한 시스템을 항만물류 산업에서 일괄적으로 적용, 시행하기에는 커다란 위험이 존재하며, 도입·적용 후에도 시스템 유지관리와 데이터 통합 및 전사적 자원관리라는 필수적 고려사항도 존재하고 있다.[1][2][7] 또한 클라이언트/서버 시스템이 보편화되고 Web환경이 접목되면서 기업 서비스도 자연스럽게 발전되고는 있으나, 지금까지의 국내외 연구에서 이론적인 기술을 직접 상용화하는 과정에서는 위에서 제기한 여러 가지의 고려사항을 충족시킬 수 있는 기준과 사례를 아직까지 제시하지 못하고 있다.

그러므로 본 연구에서는 항만물류 산업의 이러한 문제점을 개선하기 위해 웹 기반의 시스템 구축, 통합시스템 구축, 사용자 중심의 시스템 구축, 객체지향 개발방법론을 제시하고 지난 2년간 진행되어온 프로젝트의 결과물을 근간으로 시스템 구축방안에 대한 프로토타입을 제시하고자 한다. 현재까지 구축되어진 서비스들은 크게 스크립트를 이용한 웹 EDI 서비스, XML 기반의 XML/EDI 서비스, 3-Tier 기반의 분산객체 지향서비스이다. 이렇게 구축되어진 서비스를 현재까지 사용되고 있는 기존의 항만물류 전용 EDI 서비스와 비교·분석해 보고, 각각의 장단점을 살펴보도록 한다. 비교·분석의 기준과 정확성을 기하기 위해 본 논문에서는 적용되어질 서비스를 클라이언트/서버 시스템의 유형으로 세분화하여 재정립한 후 각각의 어플리케이션을 적용, 서비스의 장단점을 살펴보았으며 정부·기업이 고려할 수 있는 클라이언트/서버 시스템과 이러한 결과를 기반으로 항만물류 EDI 시스템의 최적모델을 위한 구축방안을 제시하고자 하였다.

본 연구에서 제시한 다양한 사용자 어플리케이션 별 비교분석은 정부·기업 시스템 구축을 위한 시작단계에서 어떤 시스템을, 어떻게 구축할 수 있는지에 대한 의사결정의 혼선을 줄이고, 기업통합환경을 구축하기 참조모델로써 역할을 수행하고자 하였다.

II. 항만물류산업의 고찰

2.1 항만물류산업의 역할과 기능

1995년 우리나라 화물 유통비용 중 해운 및 항만 관련 물류비용이 전체의 약 27%를 차지했다. 이는 총수출입 물동량 중 항만을 통한 해상 물동량이 99.7%를 차지하고 있음을 볼 때 국가의 수출입 경쟁력면에서 항만의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없을 것으로 보인다. 왜냐하면 1996년 우리나라 전체의 물류비 손실액 약 4조7천억원 중 항만시설 부족으로 인해 항만적체가 심화되면서 약 6천5백80억원의 항만체증비용이 발생했기 때문이다. 항만체증으로 인한 물류비용은 곧바로 수출입 경쟁력 약화로 이어질 뿐만 아니라, 궁극적으로는 생산자 및 소비자가 부담하는 비용이 되는 것이다.

또한 항만은 항만 내의 여러 가지 물류활동을 통해 지역경제 또는 국가경제에 고용, 부가가치, 소득 등 거시경제지표를 개선시키거나 창출하는 효과가 있다. 연구자료에 의하면 부산항이 지역경제에 미치는 경제적 파급효과는 부가가치 창출 효과면에서 40%, 고용증대효과는 27%, 소득유발효과 23% 등으로 그 영향이 매우 큼을 알 수 있다. 더구나 항만 물류비 절감을 통해 항만 경쟁력이 높아지면 이는 곧 외화획득으로 이어져 국제수지 개선에도 기여

할 수 있다. 컨테이너 화물 1개를 환적 처리할 경우, 배후연계수송에 대한 부담없이 약 2백 달러의 하역수입을 얻을 수 있다. 이는 1996년 기준으로 승용차 2대를 수출할 때 벌어들이는 순이익과 거의 비슷한 액수로서, 환적화물 처리는 부가가치 창출효과가 매우 높음을 알 수 있다.[4][9][13]

2.2 항만물류산업의 정보화

우리나라는 선진외국에 비해 상대적으로 물류비의 부담이 과중하여 국제경쟁력을 저해하는 요인이 되고 있다. 이러한 물류부문의 비효율성을 초래하는 요인에는 여러 가지 문제가 지적되고 있으나 물류수요를 원활하게 처리할 수 있는 항만, 공항, 도로, 철도 등 사회간접자본시설의 부족이 가장 심각한 당면 문제로 지적되고 있다. 그러나 이러한 물류기반시설의 사회간접자본의 확충은 직접적인 개선효과가 큰 반면에 많은 투자비용과 시간이 소요되어 빠른 시간내에 효과를 보기는 어렵다는 단점이 있다.

따라서 사회간접자본의 확충보다는 물류비 부문의 경영혁신을 통한 국가 경쟁력 제고가 요구되며 이러한 물류부문의 경영혁신은 물류정보의 질적혁신과 합리적인 물류정보 시스템 개발이 필수적인 요인으로 꼽히고 있다. 따라서 물류시설, 장비 등 화물 유통체계를 유기적으로 연계하여 효율적으로 관리운영하고 육상운송상의 모든 모드를 연계한 양질의 통합 물류 정보시스템이 어느 때보다도 절실히 요구된다 하겠다. 현재 국내에서도 이러한 점을 인식하고 경쟁력을 제고하기 위한 노력의 일환으로 물류망(KL-Net)과 무역망(KT-Net)을 이용한 전자문서교환(EDI)방식을 바탕으로 한 항만 물류 시스템이 구축되어 있다. 현재 국내 항만물류와 관련된 정보망은 정부부문에서는 해양수산부의 항만운영정보시스템(PORT-MIS)과 건설교통부의 수출입 물류정보 시스템, 관세청의 통관망 등을 꼽을 수 있다. 이들 망은 항만물류와 관련된 기관인 출입국 관리사무소와 각 검역소의 정보시스템과 연계되어 관련 정보를 교환하고 있다. 민간부문에서는 전자문서교환(EDI)을 위주로 해운항만 관련업체들을 주요 이용자로 하는 KL-Net(한국물류정보통신)과 무역업체 및 화주들에 대한 각종 서비스에 장점을 가지고 있는 KT-Net(한국무역정보통신)등이 대표적인 정보망이라 할 수 있다.


III. 항만물류 수출입 EDI 시스템의 현황 및 분석

3.1 항만물류 수출입 EDI 시스템 현황

우리나라에서는 항만관련 물류업무처리의 효율화를 위해 1996년부터 EDI를 도입하여 현재 수출입 분야의 각 기관과 관련업체에서 많이 활용하고 있으며 전용터미널의 정보시스템과 각 해운기업의 운영정보시스템들이 널리 사용되고 있다. 우리나라의 항만물류 관련 EDI는 KL-Net를 중심으로 항만청의 PORT-MIS, 관세청의 CAMIS, 철도청의 KROIS등의 정부기관 시스템과 관련업체들이 연결되어 있다. 해운업체, 선박 대리점 업계, 항만운송 업계, 국제 복합 운송업체, 한국 컨테이너부두관리공단, 부산컨테이너부두운송공사가 공동체 개념으로 실 사용자로 참여했으며 VAN업자로는 (주)데이콤과 (주)한국무역정보통신(KT-Net)이 참여하였다.[1][2][7][8]

PORT-MIS는 입항예보서, 화물반출입현황 등 22개 서식을 EDI로 처리하고 있으며 철도청의 철도화물운송정보시스템(KROIS)은 화물운송장, 화물운송통지서, 화차배분 등을 처리

하고 있다. 관세청의 통관시스템(CAMIS)에서는 하선신고 및 적하목록 등의 업무를 처리하고 있다. 아래의 <그림 1>은 KL-Net을 중심으로 한 항만물류 관련 기관들의 개괄적인 망구성도를 보여주고 있다.




<그림 1> KL-Net EDI 망

<그림 1>에서 보는 바와 같이 현행 수출입과정의 EDI는 KL-Net을 통하여 모든 업무가 이루어지고 있다. KL-Net의 중요성이 바로 여기에 있는데 수출입과 관련된 모든 정보가 KL-Net을 통해 전달된다는 것이다. 즉 수출입 관련정보가 KL-Net을 거치므로 이 시점에서 정보를 획득하여 데이터베이스에 저장하고 가공·처리한다면 보다 양질의 서비스를 제공할 수 있을 것이다. 그러나 현재 KL-Net에서는 데이터베이스를 이용한 서비스를 일부분 제공하고 있기는 하나 선진항만에서 볼 수 있는 것과 같은 산업공통의 데이터베이스를 보유하고 있지는 않다. 왜냐하면 물류 EDI 시스템 네트워크를 설계할 때 데이터베이스를 보유하는 구상이 없었기 때문이다.

우리 나라의 무역, 통관 및 물류산업의 EDI 시장은 EDI 전담사업자에 의해 서비스가 제공되고 있으며, 부가가치통신망(VAN)을 경유하여 데이터가 전송되고 있어 폐쇄시장이라 불리운다. 이에 대해 EDI 전담사업자는 EDI 전용 클라이언트 소프트웨어 대신 고객이 직접 웹브라우저를 통해 입력하고 있어 인터넷 EDI 방식을 채택하고 있다고 주장한다. 하지만 EDI 전담사업자와 관세청의 통관시스템 및 해양수산지방청의 PORT-MIS와는 전용선에 의해 연결되어 있으며, EDI 전담사업자 외에는 시장진입이 불가능하므로 개방시장이라 할 수가 없다. 즉, 인터넷 EDI의 특성인 개방성이 적용되지 않고 있다. EDI 사용자들은 전자상거래의 발전으로 인해 VAN을 매개체로 하는 전통적 EDI 방식에서 벗어나 새로운 EDI 방식인 인터넷을 매개로 하면서 자사와의 프로세스의 통합이 가능한 EDI 방식을 요구하고 있다. 사용자의 불만사항을 조사한 결과를 보면 전송시간의 자연, 클라이언트 소프트웨어 기능미비, 문서수신확인의 자연, 표준문서에 대한 이해 부족, 통신료 및 유지보수비 과증 등이 불만사항으로 조사된 바 있다.[1][2][7][8][9]

사용자들의 요구사항에 대한 해결책으로 지금까지 제시된 방식은 월드와이드웹과 파일전송프로토콜(FTP)을 활용한 인터넷 EDI 방식이었다. 이를 인터넷 기반 하이브리드 방식이라 불렀다. 그런데 왜 이와 같은 방식이 지금까지 실용화 과정에서 산업체에서 수용되지 않는 것인가. EDI는 쌍방간에 거래방식을 개선하는 것이다. 기업체의 입장에서는 상대방이 필요한 것이다. 상대방은 다름아닌 거래를 일방적으로 결정할 수 있는 힘을 가진 정부 기관이다. 거래 상대방이 인터넷 기반 하이브리드 방식을 수용할 수 없는 상황이면 인터넷 기술이

개발되었다 하여도 기술이 동작할 수 있는 상황이 될 때까지 기다려야 한다. 다시 말하면 인터넷 부가가치 서비스(I-VAN) 체제를 구축하여도 FTP 방식으로 전송되는 문서를 처리할 수 있는 장치가 마련되어 있지 않으면 전송할 수가 없다. 기술문제 이전에 조직의 체제 정비가 우선되어야 한다.



<그림 2> 항만물류 산업에서의 EDI개요도


따라서 I-VAN 시스템 개발과 동시에 통관시스템과 항만정보시스템의 FTP 방식에 의한 메시지 수신 시스템의 개발프로젝트가 병행해서 진행되어야 한다. <그림 2>는 인터넷 EDI 사용자, 인터넷 VAN 업체, 해양수산청으로 구성된 인터넷 EDI 방식의 개념도이다. 여기서 인터넷 EDI 방식이 제대로 동작되기 위해서는 정부기관인 해양수산청이나 관세청에 웹서버 시스템의 설치와 웹기반 번역기가 사전에 설치되어 있어야 한다.

그리고 FTP에 의한 메시지를 수신할 수 있는 체계가 마련되었다 하여도 보안 문제, 오류 체크, 시스템 유지보수 등 제 문제를 감안하여 사용자가 정부기관의 정보시스템에 직접 접속하는 방식보다는 I-VAN 중개자를 거쳐 접속할 수 있는 체제가 구축되어야 한다. 이러한 I-VAN 사업자는 정부기관이 자격을 검증하여 기술적, 재정적으로 일정 기준을 만족하면 전담사업자로 지정하여 경쟁시장 체제로의 전환을 추진해야 한다. 아직 이해 대안 명확한 정책방향이 설정되어 있지 않아 신기술을 개발하려는 사업자가 등장하기 어려운 상황이 되어 있다. 위의 논의한 몇 가지 사항이 충족된다 하여도 현행 UN/EDIFACT 메시지 교환 방식이 지니고 있는 복잡성 및 프로세스와의 통합성의 문제점은 그대로 남아있게 된다.

3.2 수출입화물의 업무처리 절차현황

가. 수출업무 처리현황 및 문제점

항만을 통한 수출업무는 크게 수출통관 등 화주관련 업무, 운송업무, 터미널반입 및 출항업무로 나누어 볼 수 있으며 이러한 수출업무의 전체적인 절차 및 교환서류는 <그림 3>과 같다.



<그림 3> 수출업무 절차 및 서류

(1) 수출통관 등 화주관련 업무


수출통관 등 화주 관련업무는 화주와 은행, 세관, 수출입검사소 간에 발생하는 업무로 화주는 은행으로부터 신용장을 수령하고 외환은행으로부터 수출승인서를 교부받는다. 그 다음 수출검사소로부터 수출검사를 받은 후, 세관에 수출신고를 하는 업무를 말한다. 이러한 수출통관 등 화주관련업무는 그간 정부의 수출화물 직통관 시행 및 EDI도입으로 인해 일원화, 간소화되었다. 그러나 통관검사와 수출검사에 있어서는 세관과 수출입검사소의 전산망 연계부족으로 중복적으로 업무가 발생하고 있으며 이는 화주의 서류작성 업무를 가중시키고 있는 것으로 나타났다.[1][2][4][7][8]

<표 1> 출항과 관련한 관세청과 해양수산청의 신고서류 목록

| 기관명 | 서류명 |
|-------|--|
| 관세청 | 출항보고서, 선원명부, 승객명부, 적하목록 |
| 해양수산청 | 출항신고서, 선원명부, 승객명부, 화물반출입현황, 컨테이너 반출입현황 |

나. 수입업무 처리현황 및 문제점

오늘날 항만을 통한 수입업무의 대부분은 EDI를 통해서 처리되고 있다. 수입업무의 전반적인 흐름은 <그림 4>와 같다.[1][2]



<그림 4> 수입업무 절차 및 서류

(1) 입항업무

선박의 입항과 관련한 업무는 선사와 세관, 선사와 해양수산청 간에 선박의 입항과 관련하여 각종 정보와 서류를 주고받는 업무로서 이는 선사가 선박의 입항 24시간 전까지 세관과 해양수산청에 각각 신고할 것을 의무화하고 있다. 선박의 입항과 관련하여 선사는 세관과 해양수산청에 각각 <표 2>와 같은 정보를 제공하여야 한다.

<표 2> 입항과 관련한 관세청과 해양수산청의 신고서류 목록

| 기관명 | 서류명 |
|-------|---|
| 관세청 | 입항보고서, 선원명부, 승객명부, 선용품신고서, 승무원휴대품 목록 |
| 해양수산청 | 입항예보서, 입항보고서, 입항신고서, 선원명부, 승객명부, 선용품목록, 강제도선면제신청서, 내항선입출항보고서, 예선사용신청서, 도선지정신청서, 무전검역신청서, 항해일지, 적하목록 |

이러한 입항과 관련된 업무를 처리하기 위해서는 항만물류 관련업체들이 세관의 CAMIS, 해양수산청의 PORT-MIS에 데이터를 전송하여야 한다. 그러나 입항과 관련한 각종 정보의 입력은 동일한 정보, 예를 들어 입항보고서, 선원명부, 승객명부, 선용품목록 등을 선사로 하여금 다른 2개의 시스템에 충복하여 전송하도록 하고 있어 선사의 업무에 지장을 초래하는 문제점으로 지적되고 있다.


(2) 관세청 적하목록 및 하선신고

선사가 세관에 선박의 입항 전에 보고해야 할 가장 중요한 업무 중의 하나는 적하목록 작성과 하선신고 업무이다. 이러한 적하목록과 하선신고 업무는 현재 EDI를 통해 선박의 입항 전에 이루어지고 있다. 적하목록의 경우 국내선사는 해외선사로부터 정보를 입수하고 국내 포워더는 해외의 파트너 포워더로부터 정보를 입수하여 이를 세관의 적하목록 취합시스템(MFCS)에 각각 입력하여 작성하도록 하고 있다. 그러나 현재 이러한 적하목록 작성의 최종 책임은 선사에게 있으므로 전산화가 미비한 영세 포워더의 적하목록 작성 미비로 인한

업무과실 책임을 부당하게 선사가 떠맡게 되는 경우가 많아 개선이 요구된다고 하겠다. 또한 세관의 적하목록 취합시스템(MFCS)은 화물 데이터베이스를 활용한 진일보한 시스템이지만 항만물류의 전체적 관점에서 볼 때 물류업무와 분리되어 항만관련 업계가 지니고 있는 문제점인 정보의 중복성, 단절성 등을 근본적으로 해결하지 못하고 있다고 할 수 있다. 즉 선사가 입항화물에 대해 적하목록을 세관에 신고함과 동시에 해양수산청에 대해서는 화물반출입현황과 컨터이너반출입현황을 해양수산청에 제출하고 있는데, 이들 서류를 살펴보면 6개 항목을 제외하고는 모두 동일한 것으로서 선사에게는 이중적인 업무가 되고 있다. 뿐만 아니라, 적하목록 취합시스템은 세관 신고용으로 사용되고 있기 때문에 이 데이터를 후속 업무에 재사용할 수 없는 한계를 지니고 있어 이에 대한 개선안이 마련되어야 하겠다.

3. 항만물류 EDI 시스템의 문제점

먼저 해양수산부의 해양개발기본계획(Ocean Korea21)에서 선진정보화 체계 확립을 위해 정보기술의 현황에 대한 분석자료를 제시하고 앞으로의 개선·추진방향을 제시하고 있는데, 해운·항만물류 분야의 응용시스템에 대한 분석결과를 살펴보도록 한다. 현재 응용 어플리케이션에 대한 시스템 분석에서는 시스템간 연계 미흡, H/W·S/W 표준화 미흡, 기구축 시스템의 유지보수 미흡, 시스템 응답속도 신속성 미흡, 사용자 위주의 Interface 미흡, 다양한 정보제공 미흡, 데이터 정확성 미흡, 유지보수 비용 많음, 잦은 애러 발생 순으로 주요 현안의 문제점을 뽑고 있다.



<그림 5> 연도별 해양수산부 정보시스템 구축현황

위 <그림 5>에서 살펴볼 수 있는 것처럼, 항만·해운물류 분야 정보화에 있어서 종합적인 정보 연계 체계가 구축되어 있지 않고, 개발환경이 표준화되어 있지 않아 응용시스템 간 유기적이고 체계적인 유지보수에 많은 애로사항을 겪고 있다. 또한 아직 DOS모드의 서비스로 사용자 Interface에 불편한 점이 지적되는 서비스가 존재하고, 하나의 정보를 입력 또는 조회하기 위해서 여러번의 단계를 거친으로써 시간 낭비 및 사용자 불편을 초래하고 있다. 해운물류의 응용시스템 구축현황으로 아직 인터넷을 통한 서비스가 2개뿐인 것으로 조사되었다. 그러므로 정보화 추진전략의 개선·발전방향으로 종합적인 정보연계 체계 구축,

웹 기반의 시스템 구축, 사용자 중심의 시스템 구축, 통합시스템 구축, 객체지향 개발 방법론 도입으로 분석·요약된다.

앞서 제시된 시스템의 한계를 극복하고 항만물류 산업에 적용, 시행할 수 있는 프로토타입을 제안하기 위해 그동안 인터넷 VAN업체에서 사용할 수 있는 개방형 EDI시스템이 개발 프로젝트에 의해 진행되어져 왔다. <표 3>은 지금까지 개발·진행되어온 EDI 송수신 문서들로써, 크게 해양수산청 신고 문서들과 관세청 신고문서들로 분류될 수 있다.

<표 3> 개발 프로젝트에 의해 진행된 EDI프로그램 사례

| 신고기관 | | 개발진행·완료된 문서 | 개발환경 |
|---------------|----|---|--|
| 해양수산청 (수입) | | 입항신고서, 선원명부, 승객명부, 선용품목록, 강제도선면제신청서, 내항선입출항보고서, 예선사용신청서, 도선지정신청요청서, 무전검역신청서, 항해일지, 적하목록 | NT/MS SQL 7.0 IIS/ASP |
| 관 세 청 | 수출 | 수출신고서(통관) | H/WServer:Compack8000 Window2000, MS SQL7.0 XML/Java/IIS |
| | 수입 | 통관 : 수입신고서 화물 : 입항보고서, 선원명부, 승객명부, 선용품 신고서, 송무원휴대품 목록, 적하목록, 해 선신고서, 이적허가신청서 | H/WServer:Compack8000 Window2000/MS SQL7.0 Delphi/ASP/DCOM/ ActiveX |

지금까지 개발 프로젝트에 의해 진행되어온 프로그램은 클라이언트/서버구조에서 Web 환경과 접목되어 ASP를 이용한 웹서비스나 XML/EDI의 서비스로 개방형 EDI 시스템을 구축하는데 주력하였다. 항만물류의 EDI 서비스는 신고의 절차가 까다롭고, 업무를 이해하는 데 오랜 시간과 노력이 필요했으며, 신고사항에 조금의 오차도 허용하지 않는 등 개발과정에 많은 어려움이 있었다. 또한 이렇게 구축된 시스템이 상용화의 과정에서 시행착오를 겪거나, 기대이하의 효과를 내기도 하였다. 결국, 시스템 분석·설계과정에서 구현될 시스템이 얼마나 효율적인 서비스가 될 수 있는지에 대한 참고사례가 없었으며, 이론적인 지식과 기술이 상용화되기까지 시행착오와 작업의 중복성, 개발기간 등의 최소화를 이루기 위한 기준과 표준정립이 이루어지지 않고 있다. 기존의 다른 연구에서 시스템 분석·설계·구축을 위한 개발방법론이나 도구 등은 제시된 바 있지만, 단면적인 시스템 구조나 개발기술·환경에 국한되어 있으며, 이러한 평가기준도 이루어지지 않고 있다.

IV. 항만물류 시스템의 평가모델 최적화 방안

4.1 항만 수출입 EDI 서비스의 어플리케이션 구조

앞에서 살펴 본 EDI 시스템은 폐쇄형 시장의 한계를 극복하고, 개방형 EDI 시스템을 지향하기 위해 I-VAN업체라는 중개자를 이용하여 서비스가 이루어지는 형태이다. 현재 구축되었거나, 개발 진행 중인 EDI 서비스들은 시스템 층면에서 클라이언트/서버 시스템 하에서 개발되었으며, 현재 항만 EDI 수출입 신고에서 상용화되고 있는 서비스들도 클라이언트/서버 시스템 유형 중 2-tier와 3-tier의 다양한 구조와 개발환경, 개발기술, 접근방법을 사용하고 있다. 먼저 항만 EDI 수출입 서비스의 어플리케이션 구조에 적합한 계층으로 재정립하기 위해 클라이언트/서버 시스템의 정의 및 유형을 정리하였다.

가. 클라이언트/서버 시스템 유형분석

클라이언트/서버는 일반적으로 topology 측면에서는 n-tier까지 가능하겠지만 보편적으로 채택되는 2-tier, 3-tier를 비교해 보았다. 프리젠테이션, 비즈니스 로직, DBMS를 어떻게 클라이언트/서버 시스템에 분산시키느냐에 따라서 다양한 구조가 발생하게 된다. 항만 수출입 EDI 서비스의 시스템 모델을 재정립하기 위해 기존 연구로 일반적 분산모델, 가트너그룹의 분산모델, Winsberg의 분산모델을 고찰하였다. 기존의 클라이언트/서버 유형에 대한 이론들과 항만물류 EDI서비스 계층구조는 제시되어진 모델간 명칭에서 조금씩 차이가 날 뿐, 계층의 기능면에 있어서는 유사한 점이 많다. 이러한 특징들을 하나로 묶어 나타내면 <표 4>와 같다.

<표 4> 클라이언트/서버 유형의 기준 모델 비교

| | 일반적모델 | 가트너그룹모델 | Winsberg 모델 | 항만 수출입 EDI 서비스 |
|-------|---|--|--|---|
| 계층 유형 | 물리적 2계층과 논리적·물리적 3계층 모델로 구성 | -분산표현 -원격표현 -분산로직 -원격데이터관리 -분산데이터관리 | 2계층은 -원격표현 -분산로직 -원격데이터접근 3계층 모델은 응용로직을 포함 | 물리적 2계층과 논리적·물리적 3계층 모델로 구성 -2tier fat client -2tier plump client -3tier thin client |
| 기능 영역 | -표현층 -응용층 -데이터관리층의 위치에 따라 모델유형을 구성 | -Presentation -Application -Database -Application과 Data의 위치에 따라 물리적 2계층 모델 유형을 구성 | -표현층 : 표현관리자, 표현로직 -응용층 : 응용로직 -데이터관리층 : 데이터로직, 데이터관리자 | -Presentation -Application : 응용로직, 데이터액세스로직 -DataBase |
| 특징 | -2계층, 3계층 구조를 논리적구조와 물리적구조로 세분 -3계층구조를 이상적 모델로 다루었으며, 응용층을 비즈니스 로직과 데이터처리 로직으로 두고 구성 | -물리적인 2계층 모델만을 다룸 -분산처리와 분산데이터개념의 혼재 -부서단위 시스템이나 워크그룹단위의 시스템에 적합 | -표현층과 데이터관리층의 위치에 따라 2계층 모델을 구성 -3계층구조의 응용로직에 집중 -대규모의 전사시스템을 구축하는데 적합한 분산기술구조 | -client의 역할비중에 따라 분류 -client를 3단계의 모델로 구성 |

클라이언트/서버 시스템 모델을 항만 수출입 EDI 서비스의 분류에 맞추어 재 정의 해 보면, 2-tier fat client, 2-tier plump client, 3-tier thin client로 구성할 수 있다. 이러한 분류는 2-tier fat client와 2-tier plump Client를 일반적 분산모델의 2계층인 Fat Client 모델과 Gartner그룹의 2계층 모델에서 참조하였으며 3-tier thin Client는 일반적 분산모델과 Winsberg의 응용로직을 참조하였다.

먼저 2-tier fat client는 모든 어플리케이션 프로그램 논리는 데스크탑에 있고 서버에서 DBMS가 운영되는 형태이다. 다음으로 2-tier plump client는 일부 어플리케이션 논리가 데스크탑에 있고, 데이터 액세스 논리를 포함한 나머지 논리는 서버에 있는 형태이다. 마지막으로 3-tier thin client는 일부 어플리케이션 논리가 DBMS와는 분리된 서버에서 운영되는 형태로 분류할 수 있다. 이러한 분류의 관점은 client가 어떤 비중을 가지고 있느냐에 관한 기준이다.

4.2 항만물류 EDI 서비스의 유형

항만물류 EDI 서비스의 비교를 위해 EDI 서비스 중 본 논문의 3장에서 제시한 개발 프로젝트에 의해 진행된 EDI문서들을 이용하였다. 해양수산청 신고용인 입항신고서를 비롯한 10여개의 문서들과 관세청 신고용인 수출신고서 및 수입신고서 그리고 화물신고를 위한 입항보고서, 적하목록 등을 대상으로 하였고, 그 외 현재 상용화되고 있는 EDI형 해상수입화물관리 시스템인 seacargo와 분산형 네트워크 프로그램인 KCS 2002를 포함시켰다.

앞서 이러한 EDI 서비스들이 클라이언트/서버 시스템 하에서 개발되었으며 유형으로는 2-tier fat Client, 2-tier plump Client, 3-tier thin Client로 재정립할 수 있음을 제안하였다. 다음으로 다양한 개발환경과 개발 툴 및 기술들을 이용한 서비스들을 다음과 같이 분류하여 보았다.

첫째, Client Application EDI 서비스

둘째, 스크립트를 이용한 Web EDI 서비스

셋째, XML 기반의 XML/EDI 서비스

넷째, 3-tier의 분산객체 지향 EDI 서비스이다. 이렇게 4가지 유형으로 분류된 기준은 기술적·시스템적인 측면에서 클라이언트/서버 시스템의 유형과 개발환경 및 개발기술을 기준으로 지금까지 상용화되었거나 개발완료·진행 중인 문서들을 재분류하는 작업을 거쳤다. 첫 번째 서비스인 Client Application EDI 서비스는 현재까지 사용 중인 대표적인 EDI 전용 프로그램이다. 웹환경이 지원되지 않고, 유지보수의 어려움을 가지고 있는데, 앞서 제시한 사용자 중심의 시스템과 웹 기반의 시스템 구축, 통합시스템 구축을 이루기 위해 제시된 서비스가 두 번째부터 네 번째 서비스로써 개발 Project에 의해 진행되어온 서비스이다. 모두 Web환경을 지원하며 개방형 EDI 시스템 구축, XML을 통한 해운 E-Marketplace 통합시스템, 네트워크의 성능향상과 유비보수의 비용 및 자원을 최대한 줄이고 한 개발 된 시스템들이다. 이제, 4가지 유형의 서비스에 대해 상세히 살펴보기로 하자.

가. Client Application EDI 서비스


첫째, Client Application 기반의 서비스이다. 1997년부터 시작된 이 서비스는 전통적 EDI시스템으로 오랜 기간동안 사용되어진 EDI 전용 클라이언트 소프트웨어이다. 현재, 수출입과 관련된 거의 모든 신고문서들이 본 방식을 사용하고 있으며, Client Application으로 명명한 것은 전형적인 2-tier fat Client로 사용자들은 본 프로그램을 사용하기 위해 하나의 프로그램을 배포 받거나 기술자가 직접 Client 컴퓨터에 설치해준 후 사용되기 때문이다. 거의 모든 업무로직 및 어플리케이션 로직이 Client 프로그램에 내재되어 있으며 Server에서는 DBMS만이 연동되는 형태이다.



<그림 6> Client Application 서비스의 구조

<그림 6>에서 클라이언트에는 표현층, 응용층, 데이터 Access를 위한 일부 구조가 들어가 있고, 서버에는 데이터관리층(DBMS)이 포함된다. 전체적인 업무의 처리속도는 빠른 편이나, 데이터베이스 프로그램 개발자나 시스템관리자는 DBMS 클라이언트 소프트웨어를

각 클라이언트 컴퓨터마다 설치하고 설정을 올바로 잡아서 데이터베이스에 접근할 수 있게 만들어야 하며, BDE와 데이터베이스 서버에 대한 SQL Link를 함께 설치하여 데이터베이스 서버에 대한 일리아스를 만들고 환경 설정을 올바르게 해줘야하는 복잡한 작업이 반드시 필요하다. 클라이언트와 서버와의 통신은 전통적인 Networked SQL을 사용한다. Web 환경은 이루어지지 않으며, 개발 툴 및 기술은 델파이를 사용하였다. 본 유형에 해당되는 서비스가 EDI형 해상수입화물관리 시스템인 seacargo이다. <그림 7>에서는 해상수출혼재화물적하목록 서비스이다.



<그림 7> Client Application 버전의 서비스

나. 스크립트를 이용한 Web EDI 서비스

CGI 및 스크립트를 이용한 Web 서비스는 아직 수출입과 관련하여 전체적으로 상용화되어 있지는 않다. 현재 해양수산청과 관련된 문서들은 이용 가능하나, 관세청과 관련된 문서들은 개발되었으나 아직 사용되지는 않고 있다. Client Application 기반의 서비스가 폐쇄 시장이라고 불리우는 반면, 본 서비스는 이러한 문제점을 해결하고자 제시된 월드와이드 웹과 파일전송프로토콜을 활용한 인터넷 EDI 방식, 즉 하이브리드 방식을 위해 개발되어진 서비스이다. 대표적인 Web서비스 방식으로 클라이언트/서버 유형은 2-tier plump Client에 해당한다. 개발 기술로 사용된 것은 ASP(Active Server Page)로 서버 스크립트의 대표적 기술인데, 하나의 프로세스 내에서 사용자의 요청이 쓰래드 방식으로 처리되기 때문에 서버에 걸리는 부하를 줄여 줄 수 있다. 그러나 2-tier의 구조이므로 프리젠테이션 로직과 비즈니스 로직을 모두 포함하고 있고, 프로그램의 유지보수와 재사용을 어렵게 만든다. 그리고 사용자 커넥션 및 자원의 한계 때문에 데이터베이스의 확장성이 제한을 받으며, TCP/IP 네트워크를 통해 너무 많은 데이터들이 처리된다는 단점을 가지고 있다. 이것은 곧, 클라이언트의 컴퓨터 환경에 따른 현저한 속도의 차이로 나타난다. 동시 사용자가 집중되거나, DataBase의 엑세스가 높아질 경우 서버의 과부하현상을 일으킬 수 있으며, 이는 곧 서버의 다운이나 속도의 저하를 발생시킬 수 있다. 이러한 문제를 다소 해결하기 위해 저장 프로시저를 사용하였다. 저장 프로시저는 데이터가 응용 프로그램이 아닌 데이터 소스에서 처리되므로 네트워크 통해서는 적은 양의 데이터만 이전되고, 데이터 처리내용을 수정하는 것이 클라이언트 코드를 수정하지 않고도 가능하다. 또한 데이터베이스가 제공하는 코드를 이용해 효율적으로 데이터가 처리되기 때문에 데이터베이스의 성능이 향상되는 이점을 가지고 있다. 서버개발환경으로는 Window NT와 IIS 4.0, MS SQL 7을 사용하였다.




<그림 8> ASP를 이용한 Web 서비스 구조

클라이언트에는 표현층과 응용로직의 일부가 있는데 응용로직은 문서검증을 위한 Java Script와 VB Script가 포함된다. 서버에는 응용로직의 나머지 부분과 데이터관리층이 존재 한다. 서버의 응용로직은 ASP의 플랫폼이 들어가 있어 문서의 업무로직을 담당하고, Trigger나 저장프로시저를 사용할 수 있다. 본 유형에 속하는 문서들로는 I-VAN 서비스의 거의 모든 문서들이 포함된다. <그림 9>는 ASP로 개발 된 외항선 입출항 보고서의 화면이다.

<그림 9> ASP를 이용한 Web 서비스

다. XML 기반의 XML/EDI 서비스

본 서비스는 2000년도에 개발되어 상용화되고 있지는 않으나, 수출통관과 관련하여 수출신고서, 정정신청서, invoice, packing list, 수출신고수리, 오류통보, 수출면허, 정정오류, 정정접수 등을 포함하고 있다.



<그림 10> XML로 구현된 사용자 로긴화면

기존 EDI의 문제점으로 지적되었던 새문서의 추가 발생 시 생기는 전용 Software의 Upgrade와 그에 따른 경비의 지출, 관리의 문제점을 해결하고자 개발되었다. 본 시스템의 특징으로는 Web Browser 상에서 신청인으로부터 작성된 수출관련 문서들을 XML문서와 HTML문서로 작성하여 Web Server에 전송하고 전송되어진 XML문서와 Data는 각각의 관리 제어되는 처리과정을 통해 DataBase에 저장 과정을 거쳐 최종 한국무역 정보통신에 수출관련 전자문서(EDI Message)로 변환하여 전송하는 시스템이다. XML 기반의 XML/EDI 서비스는 궁극적으로 3-tier 기반 하에서 설계되어야 하나, 본 시스템은 2-tier plump Client의 유형에 속한다. 그러므로 데이터의 재사용성에 있어서는 타 어플리케이션보다 뛰어났으나 상용화를 위한 Test과정에서 업무의 처리속도가 현저히 떨어지는 것으로 나타났다. 그 이유는 하나의 XML문서나 HTML로 변환되어진 문서를 보여주기 위한 과정의 복잡성에 있다. 먼저 미리 정의되어진 DTD나 스키마의 구조와 비교하여 유효성을 검증한다. 그 뒤 사용자가 입력할 수 있는 빈 템플릿을 생성하고, XSL의 자바 애플릿을 이용한 변환과정을 거쳐야만 비로소 사용자가 원하는 화면을 XML이나 HTML로 변환해서 보여준다. 결국, 하나의 화면을 보여주기 위해 XML은 여러번의 과정을 거쳐야한다. 또한 XSL의 강력한 기능을 위해서는 자바와 같은 언어의 연동이 필수적이므로 개발의 과정이 쉽지 않다. 또한 국내 항만물류산업의 경우 아직 EDI 신고를 위한 UN/EDIFACT에 대한 DTD나 스키마의 정의가 이루어지지 않았으며, 앞서 제기한 UN/EDIFACT의 복잡성으로 인해 DTD나 스키마의 정의작업이 이루어 진다하여도 많은 혼선과 어려움을 겪을 것으로 보인다. 그러나 항만물류 산업에 있어, 가장 문제시 되고 있는 점은 정보공유체계 미흡이다. 국내 해운 관련 전자상거래가 아직 초보적인 단계이며, 여러 중소 업체가 제공하는 서비스도 기본적인 서비스만을 제시하고 있는 반면, 국외 해운관련 전자상거래 현황을 살펴볼 때, GT Nexus, Inttra.com, Cargosmart.com과 같은 세계적 해운 eMarketplace 구축작업이 활발히 진행 중에 있다. 이러한 해운 eMarketplace라는 통합 시스템 구축을 위해 XML 기반기술의 활용은 필수적인 것으로 보인다. 현재 전세계적으로 XML을 위한 전자상거래 프레임워크가 제시되고 있으며 국내 해운·항만업계에서도 2002년도에는 XML을 이용한 시스템이 본격화 될것으로 전망되어지고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 본 서비스는 앞으로 이루어 질 XML/EDI 시스템의 개발에 초석이 되어 질 것으로 보인다.



<그림 11> XML-EDI 서비스의 구조

XML/EDI 서비스는 XML의 특성인 계층적 데이터저장소의 특징을 가지고 있으므로 클라이언트/서버 시스템의 유형에서 표현하는데 다소나마 어려움이 있다. 클라이언트에는 표현층과 응용로직을 가지고 있는데, 응용로직은 필요시에만 서버에 접근하여 다운을 받아 표현하는 애플릿이 포함되어있다. 서버에는 다수의 응용로직과 데이터관리층이 존재한다. XML/EDI의 개발환경은 Compack 8000을 이용하였고, Window 2000 Server와 Java, Servlet, MS SQL Server JDBC와 IIS를 이용하였다. 아래의 그림은 XML로 구축된 XML 구현을 위한 Schema 구조와 서비스 화면이다.


<그림 12> XML구현을 위한 Schema 구조

| | |
|---------------------------------------|---|
| Commercial Invoice | |
| Invoice No. | Invoice Date |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Search"/> | <input type="button" value="Search"/> |
| Seller: | Consignee: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Departure Date | Vessel / flight |
| From | <input type="checkbox"/> 船名 <input type="checkbox"/> 飛行機名 <input type="checkbox"/> To <input type="checkbox"/> 目的地 |
| L/C No. | L/C Date |
| L/G 개설증명 | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Search"/> | Other references |
| Buyer (If other than consignee) | <input type="text"/> |
| Terms of delivery and payment | |

<그림 13> XML로 표현된 서비스

라. 3-tier의 분산객체 지향 EDI 서비스

최신의 네트워크 기술인 DCOM을 이용한 3-tier thin Client의 유형이다. 현재 수출입 통관관련업무에 이용되기 위해 개발 중이며, 수입신고서의 개발은 완료되어진 상태이다. 현재 수출신고를 위한 문서를 개발 중이며, 상용화를 위한 Test과정에 있다. 3-tier구조는 데이터베이스 서버에 접근해서 데이터를 처리하는 중개자 혹은 어떤 업무에 필요한 비즈니스 로직들을 따로 별도의 어플리케이션 서버에 넣어두는 것이다. 혹은 클라이언트 프로그램과 데이터베이스 서버 사이에 위치해서 필요한 일들을 대신 처리해 준다고 해서 데이터브로커(Data Broker)라고도 부른다. 데이터 어플리케이션을 만들면 클라이언트 어플리케이션은 단순히 사용자 인터페이스만 가지고 있는 가벼운 클라이언트가 될 수 있다. 또한 데이터베이스 서버쪽에도 그리 많은 부담을 주지 않아도 된다. 본 서비스는 멜파이 5.0의 마이다스(MIDAS, Multi-tiered Distributed Application Service Suite)로 구현되었으며, MS의 DCOM과 결합된 기술이다. 새로운 네트워크기술인 만큼 개발당시 많은 시행착오를 겪었으며 개발기간도 상당히 소요되었다. 아래의 그림은 멜파이 마이다스로 구현된 사용자 메뉴화면과 서비스이다. 현재 웹으로 접근가능하며 웹환경으로 확장하기 위해 Active X 기술을 도입하였다.



<그림 14> 3-tier의 분산 객체지향 서비스 구조

클라이언트에는 표현층만 존재하고 서버에는 데이터관리층만이 존재한다. 응용층에는 업무로직과 데이터액세스 처리 로직을 포함한다. 클라이언트와 응용서버는 RPC를 이용하여 서로 통신한다.



<그림 15> 엘파이 마이다스로 구현된 사용자 메뉴화면

<그림 16> 엘파이 마이다스로 구현된 서비스

이상의 4개의 서비스를 <표 5>에서 재정리 하였다.

<표 5> 항만물류 서비스의 유형

| | Client Application EDI 서비스 | 스크립트를 이용한 Web EDI서비스 | XML기반의 XML/EDI 서비스 | 3-tier의 분산 객체 지향 EDI서비스 |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Client/ Server 유형 | 2-tier fat Client | 2-tier plump Client | 2-tier plump Client | 3-tier thin Client |
| 개발 환경 | OS: Window NT DBMS: Paradox 개발기술: 텔파이20 | OS: Window NT/2000 DBMS: MS SQL6.5-7.0 웹서버: IIS 4.0-5.0 개발기술: ASP, 저장프로시 저, Java Script, VB Script | OS: Window 2000 Server 웹서버: IIS 4.0 DBMS: MS SQL 7.0 개발기술: Java JDK1.2.2, Servlet JSRDK 2.0, MS SQL Server JDBC, Connection Pool 1.0.7, Java Mail | OS: Window2000 Server DBMS: MS SQL 7.0 개발기술: 멀파이 5.0 멀파이마이디스, MS DCOM, Active X |
| 이용 및 개발 문서 | 수출입 EDI 신고의 모든 문서에서 이용 | 항만청 신고의 모든 문서가 이용되고 있으며, 수출입관 련 문서 개발완료. 관세청 문서 중 해상관련 수출입 업 무 관련 문서 개발 중 | 수출통관 문서업무인 수출신고 서 외 3개 문서, 수신내역 조회 업무인 수출신고수리정정/취하 업무 외 9개 문서, 신청업무, 기초업무, 사용자정보업무 문서 개발 | 관세청 수입신고서 개발, 현재 수출관련 문서 개발 중 |
| 장점 | -전방적으로 빠른 속도 -익숙한 인터페이스 -오랜 사용기간으로 인한 서비스의 신뢰성 -개발의 용이성 | -미들웨어 사용시 하나의 DBMS로부터 구매사용 -클라이언트와 서버사이의 메시지를 줄임 -개방적 EDI 방식 -개발도구의 보편화 -실시간 처리 확인 가능 -웹 브라우저의 통일된 인 터페이스로 인한 편리성 | -데이터의 재 사용성 -개방적 구조 채택 -운영비 감소 | -네트워크의 성능향상 -확장성 증가 -효과적인 데이터 액세스 -컴포넌트의 이용 -보안의 확대 |
| 단점 | -소프트웨어 분배 및 버전 컨트롤의 어려움 -온라인 모니터링 기능 없음 | -네트워크의 부하 발생 우려 -컴퓨터사양 및 네트워크에 따른 속도의 감소 -클라이언트나 서버의 비대 | -속도의 저하 -개발구축 기술의 미비와 사용 의 복잡성 및 어려움 -DTD 및 스키마의 표준 미정 립 | -개발기술의 습득이 어렵 고 도입시 개발비용과 개 발기간이 높아짐 -다계층 구조의 논리적 물리적 설계의 복잡성 |

4.3 항만물류 EDI 서비스의 평가모델 제시

지금까지 살펴본 각각의 서비스들을 비교평가하기 위해 다음과 같은 평가 요소를 제시 한다. 본 평가요소는 지금까지 EDI활용 실태분석에 대한 선행 연구로 이루어진 항만관련업체의 EDI활용 현황과 개선방안²⁾에서 설문조사되어진 사용자 불만사항을 종합한 결과와 해양수산부의 해양개발기본계획(Ocean Korea 21)에서 선진정보화 체계화립을 위해 제시된 정보기술 개선방안을 중심으로 다음과 같은 6가지의 평가요소를 집약하였다.

첫째, 속도이다. 항만물류 서비스의 이용자는 화주, 선사, 포워드, 운송업자, 국가기관 등 다양하고 폭넓은 편이다. 또한 이러한 서비스의 이용이 모두 분산환경에서 이루어져 신고자와 신고대상이 뚜렷이 구분되고, 한번에 여러 건의 문서가 처리되기도 한다. 대형선사의 경우 화주나 포워드의 업무를 대신하여 신고하기 때문에 하루나 한번의 수출입 과정에서 수십에서 수백건의 자료가 처리되기도 하고, 영세업자인 경우 몇 건의 자료만을 처리하기도

2) 박남규, 최형림, 한국 정보시스템 학회 논문집, 1998년 12월

한다. 이 때 업무의 처리속도는 사용자의 입장에서 제일 중요한 평가사항이 된다.

둘째, 프로그램 배포 및 시스템 유지관리이다. 새로운 프로그램을 개발하였다 하더라도 많은 클라이언트에게 배포하는 문제는 절대 간과할 수 없으며 계속적인 유지보수 및 업데이트의 업무도 포함된다. 현재의 업무 처리를 파악하기 위한 계속적인 모니터링 기능도 필요하다.

셋째, 개발 용이성이다. 코드의 재사용성은 한번 개발된 코드나 모듈을 다시 이용함으로써 개발기간과 비용을 단축시킬 수 있으며, 기업의 측면에서는 비용과 직결되는 평가사항이다.

넷째, 사용의 편리성이다. 사용자 인터페이스의 구성이 얼마나 효율성을 가지고 있느냐의 문제와 프로그램의 구축 및 사용이 편리하고 명료해야 한다. 서비스의 이용자는 업무에 밝고 이전의 서비스를 계속적으로 이용해 왔었기 때문에 새로운 시스템으로 구축된 서비스는 보다 나은 사용성을 제공해야 한다. 서비스 이용시 사용자의 입장에서 최소의 입력만으로 신고가 가능해야 하며, 입력 오류가 발생하지 않도록 유도하고 오류발생 시에도 사용자가 충분히 인지하고 재입력할 수 있는 기능이 제공되어야 한다. 수출입관련 신고는 하나의 오차도 발생되어서는 안된다.

다섯째, 보안이다. 수출입과 관련된 업무에서는 기업간 개래, 기업과 정부간의 거래이므로 기업의 정보는 철저한 보안성이 유지되어야 한다. 해킹, 바이러스의 위협에서 벗어나야 하며, 데이터의 손실은 결코 일어나서는 안된다.

여섯째, 로드 벨렌싱과 페일오버 서비스이다. 수많은 이용자가 동시에 접속할 수도 있으며, 한 건의 수출입신고를 위해서는 몇 개의 신고문서가 필요하다. 그만큼 서버에 많은 부하가 걸릴 수 있는 서비스이다. 서버의 부하로 인한 다운이나 현저한 속도감소는 많은 이용자들의 불만사항이었다. 적절하게 로드를 분배해야 하며, 서버다운 시 필요한 응급처리는 필수적인 사항이다.

이상 6개의 평가영역을 이용하여 앞서 제시한 4개의 서비스를 평가하여 <표 6>에 정리하였다. 본 연구에서 제시한 평가모델의 객관적인 측정을 위해 현재 항만물류 EDI 서비스를 담당하고 있는 (주)휴먼컴퓨터의 서버컴퓨터에서 4가지의 프로그램을 설치한 후 공동 측정하였다. 제시한 평가모델에서는 6개의 평가영역에 각 서비스의 측정요소 및 결과에 대해 정리하였다.

<표 6> 평가모델을 이용한 항만물류 서비스의 평가결과

| | Client Application EDI 서비스 | 스크립트를 이용한 Web EDI서비스 | XML기반의 XML/EDI 서비스 | 3-tier의 분산 객체 지향 EDI서비스 |
|--------------------|---|---|--|--|
| 속도 | 다른 서비스 중 가장 빠르다. 데이터베이스의 연동시 조금 지체현상이 일어난다. | 컴퓨팅 환경과 네트워크 상태에 따른 속도차이가 크다. 사용자가 늘어날수록 속도가 현저히 느려진다. | ASP를 이용한 서비스와 속도가 비슷하거나 느린편이다. 다른 서비스와 비교하여 가장 느린 것으로 평가된다. | Client Application에 비해 느리지만, 평균속도는 빠른편이다. 전체적인 업무처리에 있어서는 오히려 가장 나은 속도를 낸다. |
| | 상 | 중 | 중하 | 상 |
| 프로그램 배포 및 시스템 유지관리 | 배포의 과정이 까다롭고 시스템의 update시 많은 어려움을 가진다. 온라인 모니터링의 기능이 불가능하다. | 클라이언트는 웹브라우저만을 가지고 인터넷 환경만 구축되어 있으며 시스템의 유지관리는 모두 서버에서 이루어진다. 실시간적인 모니터링 기능도 가능하다. | ASP를 이용한 서비스와 같이 클라이언트는 웹브라우저만을 가지고 이스 접근, 유지보수, 관리문제를 해결해준다. 하면된다. 유지보수 및 실행파일형태로 배포되는 업데이트는 서버에서만 이루어진다. | 서버와 클라이언트의 date를 미들티어가 동기화 시켜주고 데이터베이스 접속만을 해줄 때 해결해준다. 유지보수 및 실행파일형태로 배포되기도 하며, 웹환경에서도 업데이트는 서버에서만 이루어진다. |
| | 하 | 상 | 상 | 상 |
| 개발용이성 | 4GL을 이용한 개발환경은 많이 보급되어 있으며, 솔루션 자체의 강력한 기능으로 GUI 및 네트워크상의 통신이 가능하도록 한다. 여타 서비스에 비해 개발의 과정이 빠르고 쉬운편이다. | 웹환경에서의 작업은 오프라인에서의 작업에 비해 많은 순질이 필요하다. 웹서비스 구현은 두 개이상의 기술이 접목되며, 디버깅작업이 어렵다. 사용하는 기술과 지원되는 환경의 호환유지가 이루어져야한다. | XML개발 시 아직까지 XML의 개발툴이나 솔루션이 부족하며, 복잡한 업무와 다양한 기능 제공하기 위해 java와 같은 언어가 필수적으로 필요하다. 상당히 많은 작업과정이 요구된다. | 분산환경구축을 위한 XML의 개발툴이나 솔루션이 있으나, 미들웨어를 지원하는 개발업체와 다양한 기능 제공하기 위해 java와 같은 언어가 필수적으로 필요하다. 상당히 한번 작성한 코드에 대한 재사용성이 보장된다. |
| | 상 | 중 | 중 | 중 |
| 사용의 편리성 | 숙달자는 빠른 입력이 가능하나 전체적인 사용자 인터페이스부분은 미흡한 편이다. 입력에 필요한 모든 기능이 별도로 이루어져 있는데, 입력이 모두 끝난후에야 오류수정이 가능하다. | 입력의 중복을 최소화하고 사용자가 최소한의 입력이 가능하도록 구성하였다. 최대한 사용자가 입력오류발생치 않도록 최대한으로 유통되는 환경의 호환유지가 이루어져야한다. | ASP를 이용한 서비스는 단순한 인터페이스 구성을 제공하며, 입력오류가 발생하지 않도록 최대한으로 다른 서비스의 인터페이스를 구성하였다. | 4GL의 단순한 인터페이스 구성을 통해 실시간으로 입력안내 기능 등 다른 서비스의 인터페이스 특성을 모두 살리고 있다. |
| | 중 | 상 | 상 | 상 |
| 보안 | 기업 내·외부적으로 보안상의 문제가 존재한다. 파일월을 사용하고는 있으나 중간과정에서 해킹의 우려가 남아있다. | 파일월을 사용하고 있으며, 저장프로시저를 액세스할 수 있는 권한을 제약함으로써 데이터구조에 대한 보안을 증가시킬 수 있다. | 인증관리부분의 모듈이 분리되어 있지만, 현재 보안의 효율성을 향상시키기는 어렵다. 별도의 보안 시스템이 구축되어야 할것으로 보인다. | 컴포넌트 기반으로 권한을 부여하고 거부할 수 있으며, 관리작업도 단순해 진다. |
| | 중하 | 중 | 중 | 상 |
| 로드밸런싱/폐일오버 서비스 | 네트워크관리를 위해서는 서버의 업그레이드만이 유일한 방안이다. | 저장프로시저 기능으로 다소나마 네트워크를 통해서는 적은양의 데이터만이 이전되며, DB의 성능도 향상시킬수 있다. | 현재, 네트워크 부하를 해결할 수 있는 방안이 모색되지 않고 있다. | 여러 컴퓨터에 어플리케이션 서버를 설치해서 작업을 분산시킬 수 있다. 가장 뛰어난 네트워크 관리를 보장한다. |
| | 중하 | 중 | 중하 | 상 |

(하:기능이 없거나 미진하여 만족도가 낮음 → 상:기능이 우수하고 만족도가 높음)

이상의 평가모델 결과에 대한 측정을 살펴보면 분산형 네트워크가 가장 우수한 서비스로 평가되었으며, XML/EDI의 서비스가 속도와 개발의 용이성 및 네트워크의 관리면에서 취약한 것으로 나타났다. ASP를 이용한 Web서비스는 속도의 문제만 해결할 수 있다면 앞으로 더욱 나은 서비스를 제공할 수 있으리라 본다. 이상의 평가모델이 절대적인 결과가 될 수는 없지

만, 앞으로의 다른 연구 및 기업시스템 측정을 위한 지침이 될 수 있으리라 본다.

4.4 평가모델을 이용한 기업시스템 최적구축 방안

지금까지 각 어플리케이션의 비교를 통해 항만물류 서비스와 시스템을 살펴 볼 수 있었다. 평가모델의 결과를 요약해 보면, 최적의 속도에서 사용자의 원스톱 서비스 구현을 위한 시스템이 구축되어야 한다. 결국 클라이언트/서버 구조의 정보시스템은 기본적으로 다양한 분산체로 구성되며 복잡한 인터페이스를 요구하고 있어 메인프레임 컴퓨팅 구조의 정보시스템에 비해 보다 강력한 표준과 구조적 정형화 작업을 요구한다.

사용자의 입장에서는 기업의 서비스 시스템이 2-tier나 3-tier로 어떻게 이루어져 있는지를 알 수 없으며 알고 있을 필요도 없다. 사용자가 요구하는 우선 요소들을 살펴보면 서비스의 속도, 사용의 편리성, 입력정보의 안정성, 통신료 및 유지보수비의 최소화 등을 들 수 있는데, 기업의 입장에서 이러한 사용자의 요구사항을 만족하기 위해서는 시스템의 환경이 최적화 되어야 하며, 그러기 위해서는 시스템 개발의 용이성, 코드의 재사용, 시스템의 지속적인 유지 및 관리, 서버의 네트워크 성능향상을 위한 로드밸런싱과 폐일오버 서비스 등의 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 충족할 수 있는 시스템으로 앞서 평가모델을 이용한 항만물류 서비스의 평가결과로 3-tier 지향의 분산형 네트워크 시스템이 가장 최적의 환경임을 알 수 있었다. 그러나 분산형 네트워크 시스템을 개발하기 위해서는 여러 가지의 고려사항이 있다. 3-tier의 분산형 네트워크 시스템은 개발 시 많은 비용과 시간을 요구하고 있다. 기존의 2-tier 시스템에서 3-tier로 전환하기 위해서는 업사이징이나 부분적으로 필요한 사항을 먼저 개발해 나가는 라이트사이징이 이루어져야 하며, 개발기간의 개발표준 유지와 강제적 준수의 제도화, 공통적 구성요소에 대한 사전 부품화, 개발자의 개발 지식 공유를 통한 개발 생산성 향상 등을 실현 할 수 있는 방법이 정립되어야 한다.

기업 최적의 환경을 위해서는 3-tier의 구조로 구축함이 가장 이상적임을 알 수 있었지만, 위의 고려사항을 충분히 인식하여야 한다. 그러므로 기업에서는 대략 백 명内外의 사용자가 하나의 데이터베이스를 이용하는 서비스이거나 신고하는 문서가 입력사항이 적을 때, 또는 처리하는 문서의 양이 적은 영세업체들에게는 2-tier의 시스템이 유리하다고 볼 수 있다. 반면, 수 백 명 이상의 사용자가 이용하고, 복잡한 입력사항을 요구하는 문서, 두 개 이상의 데이터베이스가 연결되어 있고, 대형선사나 포워드 업체의 업무일 경우에는 3-tier의 서비스가 필요하다.

현재 많은 경우에 메인 프레임 시스템 구조와 클라이언트/서버 구조가 공존하고 있듯이 네트워크 컴퓨팅환경이 기술적으로 성장하더라도 기존의 환경과의 공존은 불가피하며, 주요 성공요소 중의 하나인 어플리케이션 설계에 대한 관심과 노력이 증대되어야 할 것으로 보인다. 또한 3-tier 구조가 아무리 뛰어나다 하더라도 Client Application은 지금까지 기존의 조직에서 오랫동안 사용되어져 왔기 때문에 당분간 쉽게 변경되지 않을 것이며, ASP를 이용한 Web 서비스도 계속적으로 병행 사용되어 질 것으로 보인다. XML/EDI의 방식은 현재 개발되어진 환경을 3-tier구조로 변경하고, DTD 및 스키마의 정의가 이루어진다면 더 나은 서비스가 가능해 질 것으로 보인다. 지금도 XML의 기술은 발전되고 있으며, XML을 생성하거나 제작할 수 있는 솔루션, DBMS와의 연동, XML을 다양한 형태로 처리할 수 있는 이론 및 기술들이 제시되고 있으며, 2002년까지는 우리나라 모든 정부기관의 시스템이 XML로 전환할 것을 발표했으므로 결국 XML로의 전환은 필수적인 사항이라 할 수 있다. 그러므로 각각의 조직에 적합한 IT구조를 선정 후 꾸준히 추진해나가는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 마지막으로 앞서 제시한 평가모델에서 각각의 항만물류 어플리케이션이 보다 나은 서비스를 위해 지향해야 할 사항들과 앞으로의 진행방향을 점검해 보았다.

<표 7> 항만물류 어플리케이션의 진행 및 개선방안

| 진행 방향 및 개선방안 | |
|---------------------------------|--|
| Client Application EDI 서비스 | 본 서비스는 더 이상의 개선지향이 되기는 어려울 것이다. 당분간 Client Application의 이용이 함께 병행되며 서비스 유지는 되겠으나, 차츰 타 서비스의 이용이 높아지는 반면, 본 서비스는 차츰 이용률이 낮아질 것으로 보인다. |
| 스크립트를 이용한 Web EDI 서비스 | Web환경은 이제 빠질 수 없는 사항이며, 영세업체의 경우 별다른 소프트웨어의 설치가 필요없고, 사용자 교육이 필요 없으므로 서비스의 이용은 꾸준히 증대되리라 본다. 본 서비스의 가장 문제점인 네트워크 관리와 속도의 저하를 해결해야 하는데, 저장 프로시저의 사용과 함께, 3-tier의 미들티어 서버와의 연동방안은 차후 연구되어질 과제이다. |
| XML기반의 XML/EDI 서비스 | XML/EDI는 이제 선택이 아닌 필수적인 사항이다. XML/EDI는 현재 다양한 방식의 구현을 연구 중인데, DB에 들어간 데이터를 XML로 변화해 주는 방안과, 사용자가 입력 할 때 data가 XML로 전환되는 방식 등이다. 결국, XML의 문제인 속도저하를 해결하기 위해 DTD나 스키마, DOM 등의 복잡한 중간과정을 제거하고 Data만을 XML로 변환하는 연구가 모색중이다. 결국 XML/EDI의 데이터 재사용과 확장성이라는 장점을 살린 채 빠른 속도를 구현할 수 있는 방안으로 진행되리라 본다. |
| 3-tier의 분산객체 지향 EDI서비스 | 3-tier구조는 특별한 단점을 찾을 수 없지만, 개발의 복잡성으로 인해 구현이 어려우며, 준비된 개발자가 많지 않기 때문에 상당한 애로사항과 시행착오가 발생할 수 있다. 그렇기 때문에 아키텍처의 선정에는 기술적인 사항 뿐 아니라, 여러 가지 환경적인 요소도 충분히 고려되어야 한다. 또한 객체지향 요소의 접목으로 시스템 설계·분석 시에도 좀 더 단순화 할 수 있고, 사용자 위주의 방식으로 접근할 수 있는 방법이 모색될 것으로 보인다. 컴포넌트를 이용한 개발방식의 도입이 필요하다. |

V. 결 론

본 연구에서는 지난 몇 년간 수행되어온 프로젝트의 결과물인 EDI 서비스와 실무에서 사용되고 있는 EDI 전용 프로그램을 이용하여 각각의 서비스를 시스템구조 측면·기술적 측면·사용 측면을 중심으로 비교 분석해 보았다. 항만물류 산업에서 뿐만 아니라 현재 BtoC, BtoB에서 모든 상거래와 문서교환, 정보교환은 다양한 방식으로 구축되어 최적의 서비스를 제공하는데 목표를 둔다. 본 연구에서 제시된 평가모델은 지금까지 수행되어온 프로젝트에서 여러 가지의 애로사항과 시행착오 속에서 얻어진 경험의 결과이며, 이러한 문제를 해결하고자 항만물류산업의 관계자와 많은 대화와 요구사항을 조사하고, 시스템을 분석함으로써 얻어진 결과이기도 하다. 현재 새로운 네트워크 컴퓨팅의 기술이 도입되고, 웹이라는 필수적인 환경이 접목되면서 여러 가지의 서비스와 시스템 구조가 개발되고 있으며, 이것은 기존의 환경과 공존되고 있다.

앞서 제시한 평가모델의 결과에서 제시하고 있듯이, 최적의 시스템 구조는 3-tier가 되겠지만, 2-tier 시스템 구조의 장점은 최대한 유지한 채, 단점을 보완하는 여러 가지 방안이 제시되어 개발·도입되고 있으므로, 어떤 시스템 구조가 기업에게 최적의 환경이 될 수 있느냐에 명확한 해답이 될 수는 없을 것이다. 중요한 것은 기업의 최적시스템이란 자신의 기업에 가장 맞는 시스템 구조가 바로 최적의 시스템구조라는 사실이다. 또한 앞서 제기한 바와 같이 기업의 주요 성공요소 중의 하나인 어플리케이션 설계에 대한 관심과 노력이 증대되어야 할 것으로 보인다. 각각의 조직에 적합한 IT구조를 선택하여 꾸준히 추진해나가는 것이 바람직할 것으로 보인다.

본 연구의 결과에서 제시된 다양한 시스템은 첫째, 웹환경을 기본적으로 제공하고 둘째, 통합시스템 구축을 위해 개발되었으며 셋째, 사용자 위주의 인터페이스와 서비스를 중심으로 개발하였다. 아직 본 서비스가 상용화 되기 위해서는 앞으로 많은 개선사항이 필요하겠지만, 기업·정부에서 추구하고자 하는 시스템과 서비스에 대한 하나의 프로토타입으로써 충분한 역할을 할 수 있을 것으로 보인다.

參考文獻

- [1] 최형립, 박남규, 항만물류 통합 데이터베이스의 구축방안, 동아대학교 지능형통합항만관리연구센터, 1998.
- [2] 박남규, 최형립, 항만물류 산업에서의 원스톱서비스 시스템구현 방안, 동아대학교 지능형통합항만관리연구센터, 1998.
- [3] 차윤숙, 정문상, 전자상거래 참조모델 개발 및 활용방안, 정보시스템 연구, 제 8권 제1호, 1999.
- [4] 신승식, 김수엽, 해운·항만 물류정보화를 위한 기반조성 연구, 한국수산해양수산개발원 기본연구 2000-05호, 2000.
- [5] 이재기, 항만 물류 최적 네트워크 개발, 동아대학교 지능형통합항만관리연구센터, 1998.
- [6] 박광호, 정보시스템 개발을 위한 애플리케이션 프레임워크의 설계, 경영정보학연구, 제8권 제1호, 1998.
- [7] 박남규, 김현수, 조재형, 수출입 화물 원스톱 서비스 상용화에 관한 연구, 한국항만학회 추계정기학술대회, 2000.
- [8] 박남규, 최형립, 항만관련업체의 EDI 활용 현황과 개선방안, 정보시스템연구, 제7권 제2호, 1998.
- [9] 해양수산부, 한국전산원, 해양수산정보화 기본계획, 1998.
- [10] 한국전산원, SGML-XML-EDI 통합 및 연계방안, 1999.6.
- [11] 임강진, 신재호, 권병희, Network Bible 3rd ed, 영진com, 2000.
- [12] 윤영수, 서의호, 이원창, 인트라넷 기반의 의사결정을 위한 지식공유 아키텍쳐, 경영정보학연구, 제9권 제4호, 1999.
- [13] 김병곤, 김종육, EDI 효과요인의 계층적 모델 개발에 관한 실증적 연구, 경영정보학연구, 제9권 제3호, 1999.
- [14] 김병곤, 정경수, 한국기업의 EDI구현 결정요인, 경영정보학연구, 제9권 제1호, 1999.
- [15] 한국전산원, 차세대 EDI 표준화 동향 분석, 1999. 6.
- [16] David PP Webber, Introduction XML/EDI Frameworks, Electornic Markets, 2000.
- [17] Rober J.Glushko, Jay M.Tenenbaum, Bart Meltzer, An XML Framework ForAgent-based E-commerce, Communications Of The Acm, pp. 106~114, 1999.
- [18] Israel Hilerio, XML-RPCsandJava, XML-Journal, volume1, pp. 32~38, 2001.
- [19] Object Design, Enterprise Application using XML, 1997.