

온라인 사용자 인증을 위한 분산필터링 시스템

허진경*, 이웅기**

*조선대학교 대학원 전산통계학과

**조선대학교 자연과학대학 전산통계학과

Distributed Filtering System for On-line User Identification

Jin-Kyoung Heo^{*}, Woong-Ki Lee^{**}

^{*}Dept. of Computer Science & Statistics, Graduate School, Chosun University

^{**}Dept. of Computer Science & Statistics, College of Natural Science, Chosun University

E-mail : heojk@hanmail.net, wglee@mail.chosun.ac.kr

요약

네트워크의 비약적인 발전과 이로 인한 많은 서버들의 유휴 비용에 관한 많은 연구가 이루어지고 있다. 네트워크상에서 사용자 인증을 위한 실시간 영상처리 시스템의 경우에는 사용자의 수에 비례하여 서버의 부담이 급격히 늘어나게 된다. 데이터 전송 속도에 있어서 많은 발전이 이루어지긴 하였지만 프로세싱의 중앙집중화는 서버의 많은 부담을 줄뿐만 아니라, 서버로의 네트워크 병목 현상을 초래하고 있다. 본 논문에서는 서버의 부담을 줄임과 동시에 병목현상을 해결하기 위해 RMI 기술을 기반으로 분산처리 기술을 온라인 인증 시스템에 적용한 분산 필터링 시스템을 제안한다.

1. 서론

최근 비약적인 통신기술의 발달과 Off-Line에서 뿐 아니라 On-Line상에서의 신용결제의 증가로 인해 보안 및 개인 인증 분야에 대한 관심이 증대되고 있다. 또한 컴퓨터 및 PDA, 휴대폰 등 각종 디지털 단말기들의 보급으로 인한 디지털 데이터의 처리량은 점차 증가하고 있는 추세이다. 이로 인한 네트워크상의 데이터 양에 있어서도 폭발적인 증가를 가져왔다. 이러한 네트워크의 비약적인 발전은 사회 구조를 점점 글로벌 사회를 만들고 있지만, 네트워크에 홍수처럼 밀려드는 디지털 데이터들을 여과 없이 사용하기에는 많은 단점들이 존재하게 된다. 이를 위해 디지털 데이터의 필터링에 관한 많은 연구가 이루어지고 있다. 이에 관한 대표적인 예가 영상처리 기술의 근간을 이루고 있는 전처리 기술이 있다. 지금까지는 이러한 많은 디지털 데이터들을 처리하는데 하나의 서버가 전처리와 후처리를 담당하게 하는 방법을 사용하였다. 즉, 클라이언트로부터 데이터가 발생하면 이를 처리하기

위한 서버가 존재하는 방법을 사용하고 있었다.

이러한 방법은 클라이언트로부터 발생된 데이터를 서버에서 처리하는데 있어서 데이터의 전처리가 사실상 많은 부분을 담당한다.[1][4][5][6]

온라인상에서 사용자의 지문이나 홍채 또는 얼굴등을 통하여 사용자를 검증하기 위해 특징점 추출, 분류, 매칭등 통한 여러 가지 방법들이 연구되고 있고, 이를 위한 효과적인 시스템의 필요성이 대두되고 있는 만큼 검증단계 이전의 영상의 전처리 작업에 관한 온라인 처리를 하기 위한 방법으로, 네트워크상의 온라인 실시간 전처리 기술 방법을 제안하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 먼저, 네트워크 프로그래밍 아키텍처에 해당하는 Tiered Model에 대하여 기술하고, 3장에서는 분산 처리기술에 필터링을 적용한 개념에 대하여 기술하고, 이를 이용한 사용자 인증 시스템에 대하여 첫 번째 제안을 한다. 이 첫 번째 제안에 대한 단점을 해결하기 위한 방법으로 4장에서는 Object Activation을 통한 분산 필터링 시스템을

두 번째로 제안하고 있다. 5장 결론에서는 제안한 시스템을 시뮬레이션하여 그 유효성을 보이고, 향후의 연구과제를 제시한다.

2. Tiered Model

데이터베이스를 사용한 네트워크 프로그래밍 모델을 생각하면 먼저 단순히 서버와 클라이언트만 존재하게 되는 2 Tier 모델을 생각하게 된다. 또한 사용자 인증 시스템의 경우에는 사용자들의 데이터는 데이터베이스 서버에 존재하게 되고, 사용자의 데이터를 입력받아 처리하는 시스템은 데이터베이스 프론트 엔드에 존재하게 되는 모델을 생각할 수 있다. 다음 그림 1은 2 Tier 아키텍처 모델을 나타내는 그림이다.




그림 1. Two Tiered Model

위의 그림 1은 인터넷이 확산되기 이전의 초창기 모델이다. 위의 모델은 데이터베이스 서버가 있고 사용자들이 사용하는 워크스테이션에 데이터베이스에 접근하는 코드를 포함하는 방식이다. 이러한 방식의 프로그래밍 아키텍처의 경우에는 많은 단점을 포함하게 된다. 먼저 데이터베이스를 새로운 것으로 바꿀 경우 모든 사용자의 워크스테이션에 설치되어 있는 프로그램을 갱신하여야 할 것이다. 요즘 같은 글로벌 시대에는 상당한 비용이 소요될 뿐만 아니라, Mirroring, Caching, Proxy services, Secure Transaction 등 많은 문제점들을 내포하게 된다.[1][3]



그림 2. Three Tiered Model

2 Tier 모델 이후에 제안된 모델이 3 Tier 모델이다. 3 Tier 어플리케이션이란 3개의 주요 부분으로 구성되어 있는 용용프로그램으로서, 각각은 네트워크 상의 서로 다른 장소에 분산되어 있다. 여기서 3개의 주요 부분이란 Presentation tier, Business Logic tier,

Data tier로 나누어진다. 3 Tier 어플리케이션에서, Presentation tier에 해당하는 프로그램 사용자의 워크스테이션은 GUI를 제공하는 프로그램과, 특정 프로그램에 맞는 입력 양식이나 인터랙티브 원도우 등을 가지고 있다. Business Logic tier는 네트워크상의 다른 공유된 컴퓨터 상에 위치하면서, 사용자 워크스테이션으로부터의 클라이언트 요청에 대해 마치 서버처럼 행동한다. Business Logic tier는 차례로 어떤 데이터가 필요한지를 결정하고, 메인프레임 컴퓨터 상에 위치하고 있을 세 번째 계층의 프로그램에 대해서는 마치 클라이언트처럼 행동한다. 세 번째 계층에 해당하는 Data tier는 데이터베이스와 그것에 액세스해서 읽거나 쓰는 것을 관리하는 프로그램을 포함한다. 어플리케이션의 구조는 이보다 더 복잡해질 수 있지만, 3 Tier 관점은 대규모 프로그램에서 일부분에 관해 생각하기에 편리한 방법이다.[1][2]

3 Tier의 장점은 어플리케이션이 클라이언트/서버 컴퓨팅 모델을 사용하기 때문에, 3 Tier에서 각 부분은 각기 다른 팀의 프로그래머들에 의해 각기 다른 언어를 사용하여 동시에 개발될 수 있다. 어떤 한 계층의 프로그램은 다른 계층에 영향을 주지 않고도 변경되거나 위치가 달라질 수 있기 때문에, 3 Tier 모델은 새로운 요구나 기회가 생길 때마다 어플리케이션을 지속적으로 변화시켜야하는 기업이나 소프트웨어 패키지 개발자들이 이에 쉽게 대처할 수 있게 해준다. 기존의 어플리케이션들은 영구적으로 또는 일시적으로 계속 유지될 수 있으며, 하나의 커포넌트로서 새로운 계층 내에 캡슐화 될 수도 있다. 실제 많은 사용자 인증 처리들이 3 Tier 모델을 기반으로 구축되어 있기도 하다.[2][4][6]

3 Tier 모델을 기반으로 네트워크상의 영상을 이용한 사용자 인증 처리 방법은 다음과 같다.

- (1) 클라이언트는 사용자의 인증 요구 화면을 중앙의 서버에 보낸다.
- (2) 중앙의 서버는 각 사용자들의 데이터를 입력받아 인증 처리에 적합한 데이터로 만들기 위해 다시 전처리 작업을 한다.
- (3) 전처리 작업이 끝난 데이터를 이용한 사용자 인증 절차에 들어간다.
- (4) 서버의 인증 결과를 클라이언트에 전달한다.

하지만 위와 같은 방법에 있어서는 사용자의 수가

증가될 경우 또는 데이터 량이 클 경우에는 인증 처리에 소요되는 시간보다 전처리 작업에 더 많은 시간을 할당할 수도 있게 된다.

3. Distributed Filtering

3 Tier 어플리케이션 아키텍처는 분산 객체지향 프로그래밍과 사상이 일치한다.




그림 3. Distributed Filtering




그림 4. Object Activation

하나의 보조 서버의 중단으로 인해 전체 시스템 마저를 방지하기 위해서 동일한 보조서버를 둔다는 것은 리소스관리에 큰 허점으로 보인다. 이를 위해 그림 4에서는 특정 전처리를 담당하는 보조 서버들에 하나의 보조기억장치를 두고 있는데, 이는 단순한 데이터를 백업 받기 위한 하드디스크를 의미하지는 않는다. 그림이 의미하고 있는 바가 바로 Object Activation을 의미하는데, 이는 분산처리에 있어서 아주 가끔씩 호출되는 객체가 있을 경우에 이를 메모리에 올려 놓는 것이 아니고, 하드디스크에 저장해 놓았다가 필요하면 가져다 쓰는 방식이다.[2] 즉, 하나의 전처리를 전담하는 보조 서버가 오류로 인해 중단되었을 경우를 대비하여 다른 전처리 보조 서버들은 자신의 전처리에 필요한 프로세스 및 객체들은 메모리에 올려놓고 처리하는 반면에 자신과 관련되지 않는 전처리 객체들은 하드디스크에 저장해 놓았다가 대비하게 하는 방식이다. 실제 특정 보조 서버가 중단될 경우에 다른 보조 서버의 Object Activation에 의해 처리됨으로서 전체 시스템이 중단되는 것을 방지할 수 있다.

5. 결론

본 논문에서는 필터링 시스템의 분산처리를 제안하였다. 사용할 수 있는 분산처리 기술들에 대하여 많은 방법들과 이로 인해 발생할 수 있는 문제점들에 대하여 다루었다. 실험을 위해서 Pentium III 800, Ram 320 PC를 중앙의 서버로 두었고, Pentium 200, Ram 128 PC 3대를 보조 서버로 사용하였으며, 언어는 자바, JDK 1.3.1 그리고 RMI기술을 사용하였다. 사용된 영상은 5% Salt & Pepper 잡음을 포함한 256x256 크기의 100개의 랜덤 연상을 사용하였다. 다음 표에서는 2 Tier Model에서의 3 Tier 모델에서의 성능을 비교한 표이다.

4. Object Activation

분산처리 기술은 많은 장점을 가지고 있지만, 특정 보조 서버에 하나의 전처리 작업을 위임한다는 것은 아주 큰 문제점을 포함하기도 한다. 만일 전처리 작업을 하는 보조서버 중에서 잡음을 제거하는 전담 서버에 시스템 오류가 발생했다고 가정하자. 이 경우에는 하나의 보조서버의 오류로 인해 전체 시스템의 마비를 가져오게 된다.

| | 2 Tier | 3 Tier | 비고 |
|------------------|--------|--------|-----|
| Median Filtering | 680ms | 520ms | 3x3 |
| Contrast 강조 | 95ms | 84ms | |
| 선형변환 | 75ms | 68ms | |
| Sobel(경계선) | 160ms | 133ms | |

Programming with Java and CORBA", John Wiley & Sons, 1997

표 1. 2Tier 와 3Tier 성능 비교

다음은 동일 3Tier 모델에서 Object Activation을 사용했을 때와 그렇지 않았을 때의 오류상황에 대한 비교를 나타낸 것이다.

| Object Activation | 사용 | 사용 안함 | 비고 |
|-------------------|-------|-------|----|
| Fault Rate | 0% | 3.8% | |
| 처리성능 | 70.8% | 처리 불가 | |

표 2. 오류 처리 성능

논문에서 제안된 방법은 서버의 작업을 분산시킴으로 인해 서버의 부담으로 인한 속도의 저하와 이로 인한 비용의 증가문제들을 해결할 수 있다. 향후 과제로는 시스템의 최적화를 통하여 보다 낳은 결과를 유도함과 동시에, 향후 시스템의 유지보수 측면을 위해 한번 구축한 시스템을 이후에도 변경 없이 사용함으로써 또 다른 필터링 시스템의 제안으로 인한 전체 시스템의 업그레이드 문제를 해결하기 위한 방안에 대하여 연구하고자 한다.

[참고문헌]

- [1] Advanced Java programming with Workshop, Sun Microsystems, 2000
- [2] Distributed Programming With Java Technology, Sun Microsystems, 2001
- [3] Sun Microsystems, JDK 1.3 Documentation <<http://java.sun.com/>>
- [4] Andreas Vogel and Keith Duddy, 'Java Programming with CORBA', John Wiley & Sons, 1997
- [5] Marc H. Brown and Marc A. Najork , "Distributed Active Objects", Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 28
- [6] Robert Orfali and Dan Harkey, "Client/Server