

## 기계정식에 적합한 콩 육묘기술 개발

한원영<sup>1\*</sup>, 박진기<sup>1</sup>, 배진우<sup>1</sup>, 류종수<sup>1</sup>, 윤영호<sup>1</sup>, 곽강수<sup>1</sup>, 정미혜<sup>1</sup>, 백인열<sup>1</sup>, 정태욱<sup>1</sup>

<sup>1</sup>경상남도 밀양시 내이동 국립식량과학원 생산기술개발과

### [서론]

본 연구는 콩의 기계화재배 일환으로 기계정식에 적합한 육묘기술 개발을 위해 상토에 따른 생육특성을 알아보고자 실험을 실시하였다.

### [재료 및 방법]

시험품종은 장류용 ‘대원콩’과 나물용 ‘해원’이며, 2017년 4월 28일부터 6월 27일까지 6차 파종을 실시하였다. 육묘는 72공(관행), 128공(기계이식 전용), 220공(기계이식 전용) 트레이를 사용하였다. 상토는 상토협회 홈페이지에 게시된 16개사 170 제품에 대해 용도별, 종류별로 주요 성분 비율을 검토하였다. 상토의 분류는 수도용 경량, 준중량, 중량, 원예용 경량, 초경량으로 구분하여 평균 성분 비율에 해당하는 11개 제품을 대상으로 생육특성을 분석하였다.

### [결과 및 고찰]

기계정식을 위해서는 우선적으로 초장이 15cm 이상 되어야 가능하기 때문에 트레이별, 상토별 콩 초장을 분석하였다. 초장은 트레이 크기, 상토 종류와 파종시기에 영향을 받았다. 트레이에 따른 초장은 대원콩이 220공(24.4cm, 1립파종)>50공(24.1cm, 2립 파종)>128공(23.8cm, 1립 파종)>72공(20.6cm, 1립 파종)으로 나타났고, 해품이 50공(22.9cm, 2립파종)>128공(22.5cm, 1립 파종)>220공(20.3cm, 1립 파종)>72공(18.6cm, 1립 파종)으로 나타났다. 상토에 따른 초장은 대원콩과 해품 모두 수도용 경량, 수도용 준중량, 원예용 경량, 원예용 초경량, 수도용 중량 순으로 나타났다. 수도용 중량의 경우 초장이 가장 작을 뿐만 아니라 굵은 입자를 많이 포함하고 있어 트레이 구멍으로 상토 빠짐 현상이 많이 발생하였다. 상토 종류에 따른 초장은 대원콩이 수도용 상토가 원예용 상토에 비해 5.2% 더 성장한 것으로 나타났다. 초장이 가장 많이 성장한 수도용 경량 제품의 주요 성분비는 코코피트 31.0%, 질석 41.0%, 황토 20.0%, 피트모스 5.7%로 구성되었다. 초장이 가장 많이 성장한 수도용 경량 제품의 주요 성분비는 코코피트 31.0%, 질석 41.0%, 황토 20.0%, 피트모스 5.7%로 구성되었다. 본 연구는 우선적으로 초장 15cm 성장 기준으로 수도용 경량(농우 참조은, 아라리)과 원예용 경량(바로키) 원예용 초경량(넘버원) 상토를 선발하였다. 파종후 경과일수에 따른 매트형성 정도는 8일차에 대원콩이 해품보다 높았으나, 12일 이후 낮게 나타났다(트레이 128공). 또한, 선발된 상토 4가지 종류중에서 대원콩은 수도용 경량과 준중량에서 좋았고, 해품은 수도용 준중량에서 가장 좋았다. 그러나 기계정식 적합성을 평가하기 위해서는 선발된 상토에 대해 뿌리길이, 뿌리수, 매트의 강도 등 추후 연구가 필요할 것이다.

### [사사]

본 연구는 농촌진흥청 아젠다 사업 (과제번호: PJ012539012018)의 지원에 의해 수행되었다.

\*주저자: Tel. 055-350-1267, E-mail. hanwy@korea.kr