

韓國産 野生 纖維植物에 대하여

鄭 台 鉉

(成均館大學校 文理科大學 生物學科)

CHUNG, Tai Hyun: On the Wild Fibre-Plants in Korea

(1958. 3. 20 受理)

筆者는 多年間 우리 나라에 野生하는 纖維植物을 널리 調査 研究한 結果 約 29科 174種을 採集 收錄하였는데 그中 骨子가 되는 植物은 81種에 不遇하다. 그러나 斯學을 研究하는 諸賢의 參考에 이바지하고자 이에 發表하는 바이다.

韓國産 野生 纖維植物 目錄

- I. Osmundaceae(고비科)
 1. *Osmunda japonica* THUNBERG(고비).....[用部] 새싹에 나온 슝, 털 [用途] 슝代用 [分布] 中部以南
 2. *O. japonica* THUNB. var. *Sublancea* NAKAI(가느고비).....[用部] 새싹에 나온 슝, 털 [用途] 슝代用 [分布] 中部以南
- II. Pinaceae(솔科)
 3. *Pinus densiflora* SIEB. & ZUCC.(소나무).....[用部] 뿌리 [用途] 등 또는 가축代用 [分布] 全道
 4. *Pinus Thunbergii* PARLATORE(해송).....[用部] 根 [用途] 슝製作用 [分布] 中部以南
- III. Menispermaceae(새모레덩굴科)
 5. *Coculus trilobus*(THUMB.) DC.(명대덩굴).....[用部] 줄기 [用途] 보구니, 등거리用 [分布] 黃海以南
- IV. Juglandaceae(호도科)
 6. *Juglans mandshurica* MAX.(가래나무).....[用部] 樹皮 [用途] 슝代用 [分布] 忠北以北
 7. *J. Sinensis* DODE(호도나무).....[用部] 樹皮 [用途] 슝代用 [分布] 黃海道以南
 8. *Platycarya strobilacea* SIEB. & ZUCC.(골피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 슝代用 [分布] 京畿以南
 9. *P. strobilacea*. SIEB. & ZUCC. var. *Coreana* MIQUEL(털골피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 슝代用 [分布] 全南, 慶南北
- V. Betulaceae(자작나무科)
 10. *Betula platyphylla* SUKATCHEV var. *latifolia*(REGEL) NAKAI(자작나무).....[用部] 樹皮 [用途] 細工用 [分布] 江原, 平北, 咸南北
 11. *B. davurica* PALLAS(물박달나무).....[用部] 樹皮 [用途] 細工用. [分布] 거의 全道
- VI. Ulmaceae(느릅나무科)
 12. *Ulmus Coreana* NAKAI(참느릅나무).....[用部] 樹皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 全南北, 慶北, 忠南
 13. *U. Coreana* NAKAI var. *Cycroptera* NAKAI(등골참느릅나무).....[用部] 樹皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 忠南
 14. *U. Coreana* NAKAI var. *lanceolata* NAKAI(졸참느릅).....[用部] 樹皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 全南
 15. *U. Davidiana* PLANCHON(당느릅).....[用部] 樹皮, 根皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 京畿, 咸北
 16. *U. Davidiana* PLANCHON var. *japonica* NAKAI(떡느릅).....[用部] 樹皮, 根皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 全道
 17. *U. Davidiana* PLANCHON var. *japonica* f. *subelosa* NAKAI(흑느릅).....[用部] 樹皮, 根皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 全道
 18. *U. laciniata* MEYER(난티나무).....[用部] 樹皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 慶北, 江原, 平南北, 咸南北
 19. *U. laciniata* MEYER f. *holophylla* NAKAI(둥글난티나무).....[用部] 樹皮 [用途] 줄, 布代用 [分布] 慶

北, 平北, 咸北

20. *U. macrophylla* NAKAI(큰잎느릅나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 布代用 [分布] 江原
21. *Aphananthe aspera* PLANCHON(푸조나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 全南, 慶南北
22. *Celtis aurantiaca* NAKAI(산팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 慶北, 黃海, 平南, 咸南
23. *C. Bungeana* Bl.(졸풍계나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 거의 全道
24. *C. Cordifolia* NAKAI(장수팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 黃海
25. *C. edulis* NAKAI(노란팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 江原, 咸北
26. *C. jessoensis* KOIDZUMI(풍계나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 거의 全道
27. *C. jessoensis* KOIDZUMI var. *angustifolia* NAKAI(긴잎풍계나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 濟州
28. *C. koraiensis* NAKAI(조선팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 거의 全道
29. *C. koraiensis* NAKAI var. *arguta* NAKAI(둥글알팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 거의 全道
30. *C. Leveillei* NAKAI(졸왕팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 全南, 慶南, 黃海, 咸南
31. *C. willdenowiana* ROSEMER & SCHULTES(팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 거의 全道
32. *C. willdenowiana* f. *roundifolia* NAKAI(설팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 全道
33. *C. sinensis* persoen var. *japonica* NAKAI f. *purpurasuns* NAKAI(자주팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 경남
34. *C. sinensis* persoon var. *japonica* NAKAI f. *rodundata* NAKAI(둥글팽나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 濟州, 海南
35. *Hemipteria Davidii*(HANCE) PLANCHON(시무나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 全道
36. *Zelkova serrata*(THUNB.) MAKINO(노티나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 黃海以南
37. *Z. serrata* MAKINO var. *longifolia* NAKAI(긴잎노티나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 경남, 강원
38. *Z. serrata* MAKINO var. *longifolia* NAKAI(둥글노티나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 忠北
39. *Ulmus macrocarpa* HANCE(왕느릅).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 黃海, 平南, 咸南北
40. *U. mandshurica* NAKAI(비술나무).....[用部] 樹皮 [用途] 찰, 紙, 布代用 [分布] 忠北, 平南北, 江原, 함남北

VII. Urticaceae(썩기풀과)

41. *Boehmeria frutescens* THUNBERG(모사풀).....[用部] 樹皮 [用途] 모시 [分布] 濟州, 全南, 울릉도 其他 南部各地栽培
42. *Duretica longispica*(STEUDED) NAKAI(왜모시풀).....[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 江原, 黃海以南
43. *Boehmeria holoserisea* BLUME(왕모시풀).....[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 濟州, 全南, 慶南北
44. *Duretia paraspicata* NAKAI(물거북꼬리).....[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 忠北, 경기, 平北, 咸北
45. *D. sieboldiana* BLUME(긴잎모시풀).....[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 濟州, 全南北, 京畿
46. *D. tricuspsis* HANCE(거북꼬리).....[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 거의 全道
47. *Urtica thunbergiana* SIEBOLD et ZUCCARINI(썩기풀).....[用部] 莖皮 [用途] 布 [分布] 全南, 慶南北, 京畿
48. *U. laetevirens* MAXIMOWICZ(애기썩기풀).....[用部] 莖皮 [用途] 布 [分布] 거의 全道
49. *U. angustifolia* FISCHER(가늘썩기풀).....[用部] 莖皮 [用途] 布 [分布] 거의 全道
50. *Duretia tricuspsis* HANCE(거북꼬리).....[用部] 莖皮 [用途] 布 [分布] 거의 全道
51. *Duretia plataniifolia* FR. & SAV.(개모시풀).....[用部] 莖皮 [用途] 布 [分布] 京畿, 黃海

VIII. Moraceae(뽕나무과)

52. *Broussonetia papyrifera*(L.) VENTENAT(구지 나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 거의 全道
53. *B. kazinoki* SIEB. (닥나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 거의 全道
54. *Cudrania tricuspidata*(CORRIERE) BUREAU et LEVELLE(구지 뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 黃海以南
55. *Ficus erecta* THUNB. (천선과나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 全南
56. *F. erecta* THUNB. var. *longe-pedunculata* NAKAI(꼭지긴천선과)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 全南
57. *F. erecta* THUNB. var. *Sieboldii*(MIQUEL) KING(가느얇천선과)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 濟州
58. *Morus bombycis* KOIDZUMI(산뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 全道
59. *M. bombycis* KOIDZUMI f. *dissecta* NAKAI(가새뽕)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 濟州, 京畿
60. *M. bombycis* KOIDZUMI f. var. *Coudatifobia* KOIDZUMI(꼬리뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 慶南
61. *M. bombycis* KOIDZUMI var. *maritima* KOIDZUMI(섬뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 黃海以南
62. *M. mongolica*(BUREAU) SCHNEID. (몽고뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 黃海, 平北, 咸南
63. *M. mongolica* SCHNEID. var. *olialolica* KOIDZUMI(왕뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 黃海, 平南, 함남
64. *M. tiliaefolia* MAKINO(돌뽕나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 全南, 黃海, 咸南北
65. *Fatoua villosa*(THUNB.) NAKAI(뽕보시풀)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 濟州, 경기

IX. Cannabinaceae(삼과)

66. *Cannabis sativa* LINNE(삼)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 마포, 漚代用 [分布] 各地 栽培

X. Rosaceae(장미과)

67. *Rubs Crataegifolius* BUNGE(산딸기나무)……[用部] 樹皮 [用途] 布代用 [分布] 全道
68. *R. Idaeus* L. var. *Concolor* NAKAI(나무딸기)……[用部] 樹皮 [用途] 布代用 [分布] 慶北, 黃海, 平南, 咸南北
69. *R. Idaeus* L. var. *microphyllus* TURCZ.(명덕딸기)……[用部] 樹皮 [用途] 布代用 [分布] 거의 全道

XI. Amygdalaceae(앵도과)

70. *Prunus Leveillei* KOEHN var. *typica* NAKAI(개벚나무)……[用部] 樹皮 [用途] 布代用 [分布] 全道

XII. Fabaceae(콩과)

71. *Lespedeza bicolor* TURCZ. var. *Typica* MAX.(좁쌀싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 거의 全道
72. *L. intermedia* NAKAI(들싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 거의 全道
73. *L. bicolor* TURCZ. var. *japonica* NAKAI(싸리나무)……[用部] 樹皮 [用途] 漚, 紙代用 [分布] 거의 全道
74. *L. Kiusiana* NAKAI(밀때싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 江原, 京畿
75. *L. tetraloba* NAKAI(속리싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 忠北(俗離山)
76. *L. Maximowiczii* SCHNEID. var. *elongata* NAKAI(늦싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 智異山
77. *L. Maximowiczii* SCHNEID. var. *tomentella* NAKAI(털나무싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 中部以南 及 咸南
78. *L. melanantha* NAKAI(검나무싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 忠南, 慶南
79. *L. Maximowiczii* C. K. SCHNEID.(조록싸리)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 漚代用 [分布] 全道

80. *L. Cyrotobotrya* MIQ.(참싸리).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全道
81. *L. robusta* NAKAI(고양싸리).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南, 서울
82. *Wistaria floridunda*(WILDENOW) DC.(참등).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 俗離山
83. *W. japonica* SIEB. & ZUCC.(등).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南, 慶南
84. *Pueraria Thunbergiana*(SIEB. & ZUCC.) BENTHAM(황).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全道
- XIII. Simarubaceae(소테나무과)
85. *Picrasma ailanthoides*(BUNGE) PLANCH(소테나무).....[用部] 樹皮 [用途] 楮心(미부리) 製作用 [分布] 全道
- XIV. Daphnaceae(팻꽃나무과)
86. *Daphne Koreana* NAKAI(두메닥나무).....[用部] 樹皮 [用途] 特히 紙 [分布] 全南, 江原, 平北, 함북
87. *D. pseudo-Genkwa* NAKAI(니팝나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南, 黄海
88. *D. kiusiana* MIQ.(백서향나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南, 慶南
89. *Diplomorpha trichotoma*(THUNB.) NAKAI(산닥나무).....[用部] 樹皮 [用途] 全南, 慶南 [分布] 全南, 慶南
90. *Edgeworthia papyrifera* SIEB. & ZUCC.(삼지닥나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 濟州
91. *Diplomorpha insularis* CHUNG(강화산닥나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 江華(京畿)
- XV. Cerastraceae(노박덩굴과)
92. *Celastrus orhiculatus* THUNB.(노박덩굴).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全道
93. *C. punctatus* THUNB.(털노박덩굴).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南
94. *O. flagellaris* RUPR.(핀지나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南
95. *Euonymus alatus*(THUNB.) SIEB.(화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
96. *E. alatus* SIEB. var. *latifolius* NAKAI(넓은잎화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南
97. *E. alatus* SIEB. var. *macrophyllus* NAKAI(왕화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 忠北, 江原, 黄海, 平南北
98. *E. alatus* SIEB. var. *microphyllus* NAKAI(좁화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 울릉도
99. *E. alatus* SIEB. var. *pubescens* MAX.(털화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
100. *E. vlatatus* SIEB. var. *pilosus* LAESNER(털회잎나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
101. *E. striata* LOES(회잎나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
102. *E. Bungeanus* MAX.(좁참빛살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 濟州, 全北
103. *E. chibai* MAKINO(섬회나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 慶南
104. *E. quelpaetensis* NAKAI(둥근참빛살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 濟州, 咸北
105. *E. pauciflorus* MAX.(개회나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
106. *E. Sieboldianus* BL.(참빛살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
107. *Celastrus Orhiculatus* var. *silvestris*(SIB.) NAKAI(덤불노박덩굴).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南
108. *Euonymus Maoekii* RUPR(좁은잎참빛살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 京畿以南
109. *E. alatus*(THUNB.) SIEB.(둥근잎화살나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南
- XVI. Tiliaceae(피나무과)
110. *Tilia amurensis* RUPR(달피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
111. *Tilia amurensis* RUPR var. *harbigera* NAKAI ex KAWAMOTO(피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全北, 慶北, 黄海, 咸南
112. *T. amurensis* var. *glahra* NAKAI(참피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 慶南, 江原, 黄海
113. *T. rufa* NAKAI(털피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
114. *T. Taquetii* C. K. SCHNEIDER(뽕피나무).....[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 全南, 慶南, 江原,

平北

115. *T. insularis* NAKAI(섬피나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 울릉도
116. *T. koreana* NAKAI(연방피나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 江原, 咸北
117. *T. mandshurica* RUPR & MAX.(참피나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
118. *T. fusiformis* NAKAI(긴참피나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 金剛山
119. *T. megaphylla* NAKAI(열주나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 金剛山, 京畿
120. *T. ovalis* NAKAI(웅피나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 金剛山, 咸南
121. *T. semicostata* NAKAI(개열주나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 慶北, 平南
- XVII. Sterculiaceae(벽오동科)
122. *Culhamia simplex*(L.) NAKAI(벽오동)……[用部] 樹皮 [用途] 布 [分布] 全北, 慶南, 江原
123. *Corchoropsis tomentosa*(THUNB.) MAKINO(수까치깨)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 濟州, 全南, 慶南, 京畿
- XVIII. Malvaceae(아욱科)
124. *Hibiscus syriacus* L. var. *chinensis*(DC.) LINDLEY & PAXTON(무궁화나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 거의 全道
125. *Paritium Hamabo*(S. & Z.) NAKAI(황근)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 濟州
126. *Abutilon Avicennae* GAERTNER(여저귀)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 各地 栽培
127. *Hibiscus mutabilis* L.(木芙蓉)……[用部] 樹皮 [用途] 紙, 蝚代用 [分布] 栽培種
- XIX. Actinidiaceae(다래科)
128. *Actinidia arguta*(S. & Z.) PLANCH ex MIQUEL(다래나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙 [分布] 全道
- XX. Salicaceae(버들科)
129. *Populus Davidiana* DODE(사시나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 거의 全道
130. *P. Maximowiczii* HENRY(황털나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 江原, 平南北, 咸南北
131. *P. suaveolens* FISCH(물황털)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布]
132. *P. simonii* CARR(당버들)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚의 代用 [分布] 거의 全道
133. *Salix koreensis* AND.(버드나무)……[用部] 樹皮, 絮 [用途] 紙, 總代用 [分布] 全道
134. *S. pseudo-lasiogyne* LEVEILLE(능수버들)……[用部] 樹皮 [用途] 紙代用 [分布] 全道
135. *S. Floderusii* NAKAI var. *glabra* NAKAI(유가래나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙代用 [分布] 中部以北
136. *S. Hulteni* FLODERUS(호랑버들)……[用部] 樹皮 [用途] 蝚代用 [分布] 거의 全道
137. *S. gracilistyla* MIQUEL(갯버들)……[用部] 樹皮 [用途] 紙代用 [分布] 全道
- XXI. Alangiaceae(박취나무科)
138. *Marlea platanifolia* SIEB. & ZUCC. var. *typica* MAKINO(단풍박취나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙 [分布] 慶南
139. *M. macrophylla* SIEB. & ZUCC. var. *trilobata* MIQUEL(박취나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙 [分布] 全道
140. *M. macrophylla* SIEB. & ZUCC. var. *velutina* NAKAI(누른대나무)……[用部] 樹皮 [用途] 紙 [分布] 中部以南
- XXII. Apocynaceae(마삭나무科)
141. *Trachelospermum asiaticum*(S. & Z.) NAKAI var. *glohrum* NAKAI(왕마삭나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 全南, 慶南, 忠南
142. *T. asiaticum* NAKAI var. *intermedium* NAKAI(마삭나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 全南北, 慶南
143. *T. asiaticum* NAKAI var. *puhescens* NAKAI(털마삭나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 南部地方
144. *T. jasminoides* LEMAIRE(당마삭나무)……[用部] 種子의 蝚털 [用途] 蝚代用 [分布] 慶南

145. *T. asiaticum* var. *oblanceolata* NAKAI(긴잎마삭나무).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 慶南
146. *T. majus* NAKAI(백화동).....[用部] 種子の 穂털 [用部] 穂代用 [分布] 慶南
- XXIII. Asclepiadaceae(박주가리科)
147. *Cynanchum ascyrifolium*(F. & S.) MATSUMURA(민백미꽃).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 全道
148. *C. atratum* BUNGE(백미꽃).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 全道
149. *C. glahrum*(LEVEILLE) NAKAI(흑박주가리).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 京畿以南
150. *C. inamoenum* LOESNER(선백미꽃).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 全北, 慶南, 江原
151. *C. nipponicum* MATSUMURA(덩굴박주가리).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 濟州, 江原
152. *C. wilfordii*(MAXIMOWICZ) HEMSLEY(큰조롱).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 거의 全道
153. *Metaplexis japonica*(THUNBERG) MAKINO(박주가리).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 全道
154. *Pycnostelma paniculatum*(BUNGE) K. SCHUMANN.....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 全道
155. *Cynanchum amplexicaule*(S. & Z.) HEMSLEY(솔아마존).....[用部] 種子の 穂털 [用途] 穂代用 [分布] 濟州, 全南北, 平南
- XXIV. Typhaceae(부들科)
156. *Typha orientalis* PRESL(부들).....[用部] 잎, 이삭 [用途] 자리, 穂털은 穂代用 [分布] 거의 全道
- XXV. Juncaceae(골풀科)
157. *Juncus decipies* NAKAI(골풀).....[用部] 줄기 [用途] 열거미製作用 [分布] 全道
- XXVI. Cyperaceae(방등산이科)
158. *Cyperus amuricus* MAXIMOWICZ var. *Laxus* NAKAI.....[用部] 잎 [用途] 穂代用 [分布] 全道
159. *C. difformis* LINNE(알방등산이).....[用部] 잎 [用途] 穂代用 [分布] 거의 全道
160. *Carex scabrifolia* STEUDEL(천일사초).....[用部] 잎 [用途] 穂代用 [分布] 거의 全道
- XXVII. Poaceae(포아풀科)
161. *Miscanthus purpurascens*(ANDERSSON) RENDLE(억새).....[用部] 이삭 [用途] 穂代用 [分布] 全道
162. *Themeda japonica* TANAKA(솔새).....[用部] 根 [用途] 穂製作用 [分布] 거의 全道
163. *Zizania caduciflora* NAKAI(줄, 찰풀).....[用部] 잎 [用途] 부채, 우장, 집代用 [分布] 中部以南
164. *Eragrostis ferruginea* P. DE BEAUVOIS(그령).....[用部] 잎 [用途] 찰, 特히 細工用 [分布] 全道
165. *Imperata cylindrica* BEAUV. var. *koenigi* DURAND et SCNULTA(머).....[用部] 잎, 이삭 [用途] 우장, 穂代用 [分布] 거의 全道
166. *Pennisetum japonica* TAINIUS(수크령).....[用部] 잎 [用途] 穂代用 [分布] 慶南北, 江原, 京畿, 平南
167. *Sporobolus elongatus* R. BROWN(취꼬리새풀).....[用部] 잎 [用途] 穂代用 [分布] 濟州, 慶南
168. *Paspalum Thunbergii* KUNTH ex STENDEL(참새피).....[用部] 잎 [用途] 찰 [分布] 中部以南
169. *Eleusine indica* GAERTNER(왕바랑이).....[用部] 잎 [用途] 찰 [分布] 濟州, 全南, 京畿
- XXVIII. Bambusaceae(대科)
170. *phyllostachys nigra* MUNRO(오죽).....[用部] 筍의 皮 [用途] 자리, 紙, 細工 [分布] 全北, 慶南
171. *P. nigra* MUNRO var. *Henonis* STAPF(솔대).....[用部] 筍의 皮 [用途] 자리, 細工 [分布] 中部以南
172. *P. nigra* MUNRO f. *punctata* NAKAI(반죽).....[用部] 筍의 皮 [用途] 자리, 細工 [分布] 全南北, 慶南北
173. *P. reticulata* KOCH(왕대).....[用部] 筍, 皮 [用途] 자리, 細工 [分布] 中部以南
- XXIX. Iridaceae(붓꽃科)
174. *Iris ruthenica* KER-GAWIER(솔붓꽃).....[用部] 根 [用途] 베 穂製作用 [分布] 全道