

국산 약품자원 식물

柳 庚 秀 · 陸 昌 洙 · 洪 南 斗

경희대학교 약학대학

Resources of Medicinal Plants in Korea

Kyung Soo R_{YU}, Chang Soo Y_{OOK} and Nam Doo H_{ONG}

College of Pharmacy, Kyung Hee University, Seoul, Korea

The nation-wide medicinal plants list is prepared on the basis of the collected plant samples from 22 places of 9 regions where the authors possibly surveyed and the references on field survey reported by others. No one has reported this kind of list before and the Engler's classification system is applied in this list instead of the previously applied Nakai's classification system. And also Korean name, occurrence, distribution, medicinal part, and name of crude drugs are described in the list. According to the results of this study, the number of the natural and cultivated medicinal plants in Korea are 950 kinds presently; i.e., 719 species, 1 subspecies, 209 varieties, 1 subvariety and 20 formas which belong to 142 families and 437 genera. Out of the 950 medicinal plants, cryptogamae are 22, herbs 550 and woodies are 278. The usual common drugs are 284 kinds and the allied plants are estimated 160 kinds. And there are some folk medicines and un-utilized medicinal plants.

한약 및 제약원료로 많은양이 이용되는 약품자원 식물은 근래 현대과학의 소산인 합성의약품이 안전성문제 등으로 새로운 약의 창제와 연구방향이 천연성 약물에 집중되고 있는 현하의 추세속에 각국에서 그 활용에 관한 많은 보문이 다각적인 면에서 발표되고 있다.

그러나 우리나라 약품자원에 대한 전국적이며 종합적인 보문은 아직까지 없으며 또한 현재까지 발표된 대다수의 논문이 그 분류방식에 있어서 NAKAI¹⁾ 체계에 준하여 기재된 관계로 국제적으로 혼란을 면치 못하고 있는 형편이다.

따라서 저자등은 국내에 분포되어 있는 천연자원 개발에 대한 기초적자료를 제공하고저 1960년 이래 국내 자원식물을 조사코자 광범위 하게 산야에 자생되는 약품자원식물을 비롯하여 재배자원, 미이용자원, 귀화식물 등을 전국적으로 직접채집, 수집 및 답사검토하고 국제적으로 통용이되는 Engler(1964)²⁾의 자연분류법을 채택하여 국산 약품자원식물의 종합적인 총목록을

작성하고 생지, 분포 등을 다음 범에 따라 기재했다(TABLE I, II).

조사방법은 1960년부터 현재까지 채집이 가능한 9개 지구 22개치의 탐사장소에서 조사 수집한 것과 본대학 표본실에 소장된 표본을 정리하고 실제답사가 불가능한 지역에 자생하는 식물은 문헌^{3~42)}을 통하여 정리하였다.

생지 및 분포조사는 자원식물 채취에 있어 개개식물 생육지를 용이하게 알 수 있고 아울러 재배에 있어서도 생장조건과 습성을 파악하는데 도움이 된다.

생지에 따라서 한정된 지역에 분포되는 것은 예를들면 택사(늪·논), 복령(소나무 뿌리에 기생), 남가새(해변사지), 겨우사리(노목에 기생), 해인초(바다밑·바위위)등이며 동일분포지구내에서도 생육지의 차이에 따라 각각 다른 식물이 자생하는수가 있으므로 저자등은 생지를 240 여개소로 구분하여 상세히 기재하였다.

또한 재배자원에 있어서는 현재 전국적으로 약 90여

종이 재배되고 있으나 생산량은 수요에 비하여 충족되지 못한 실정이며 아직도 야생종에 의존하는 비중이 큼에 비추어 재배할 수 있는 방안이 요망되며 앞으로는 야생종만으로는 그 수요량이 부족하고 자생품은 점차 감소되는 경향에 있음으로 이용되지 않는 자원 식물의 개발과 보호중식이 바람직하다.

이러한 계열의 조사연구는 단기간내에 완성될 수도 없는 것이며 완벽을 기할수도 없을 것이나 본 약품자원식물의 분류일람과 총목록을 자원식물개발책의 기초자료로 제시하는 바이며 앞으로 동학제현의 협조에 의한 보완을 기약코자 한다.

본 조사연구에 협조하여준 각계인사에게 사의를 표한다.

범 예

1. 식물분류방식 : 문, 강, 목, 과는 Engler의 *Syllabus der Pflanzenfamilien Vol. II* (1964) 자연 분류법을 채택

2. 각식물의 기재방법

- 1) 번호 : 년 번호로 기재하고 변종, 품종은 a), b)로 표시함.
- 2) 학명 : 최신 문헌에 준하였음.
- 3) 국명 : 문교부 한국동식물도감(초본·목분류)에 준하였음.
- 4) 년생 : 3. 에 표시한 기호를 사용하였음.
- 5) 생지 : 식물의 입지장소를 기재하였음.
- 6) 분포 : 채집장소, 소장표본 및 문헌에 의거하였음.
- 7) 약용부 : 약용으로 쓰는 부분을 기재함.
- 8) 생약명 : 본초강목 및 문헌에 의거함.

3. 기호 및 약호

1년생초본—①; 다년생초본—②; 상록성교목—(상교)
낙엽성교목—(낙교); 관상용식물—(관); 재배식물—재배; 제주도—1; 전라남도—2; 전라북도—3; 전라남북도—4; 경상남도—5; 경상북도—6; 경상남북도—7; 충청남도—8; 충청북도—9; 경기도—11; 황해도—12; 강원도—13; 평안남도—14; 평안북도—15; 평안남북도—16; 함경남도—17; 함경북도—18; 함경남북도—19; *—중요 자원식물

<1971, 9. 1 접수>

문 헌

- 1) NAKAI: 조선식물경개지 (1952)
- 2) ENGLER: *Syllabus der Pflanzenfamilien, 12 Auflage Vol. II*, (1964)
- 3) MAKINO: *New Illustrated Flora of Japan* (1969)
- 4) KIMURA 등: *Coloured Illustration of Herbaceous Plants of Japan I—III* (1968)
- 5) OHWI: *Flora of Japan* (1969)
- 6) HONDA 등: 원색식물백과도감 (1967)
- 7) HARA: 일본 종자식물집람(I—IV) (1949)
- 8) 정 : 한국동식물도감(초본, 목분류) (1965)
- 9) 정등 : 조선식물향명집 (1937)
- 10) 박 : 우리나라식물명감 (1949)
- 11) 정등 : 조선식물명집 (1949)
- 12) 정 : 한국식물도감(상, 하권)(1956, 1957)
- 13) 임, 정 : 조선산 야생식물 (1942)
- 14) 정등 : 충북식물조사연구 (1961)
- 15) 이 : 제주도식물상(문리논문집 제2輯, 고대)
- 16) 이등 : 울릉도식물상의 재검토(문리 논문집 제3輯, 고대)
- 17) 육, 김 : 백색산약용식물자원 (1970)
- 18) 강 : 경남부산, 해안지대식물상 (1971)
- 19) 육, 이 : 제주도약품자원식물 (1965)
- 20) 도 : 덕적도약용식물(중대약보 Vol. 1. 1957)
- 21) 홍 : 영종도식물상 (1957)
- 22) 정, 이 : 북한산식물자원조사 (1962)
- 23) 육 : 북한산약품자원식물 (1963)
- 24) 육, 김 : 천마산식물상의 재검토 (1970)
- 25) 정, 이 : 설악산식물조사연구 (1963)
- 26) 이 : 속리산식물지 (1959)
- 27) 박등 : 두륜산의 식물자원 *Kor. J. Pharmacog.* 2, (1971)
- 28) 도 : 백아도약용식물분포조사 *Kor. J. Pharmacog* 1, 133 (1970)
- 29) 이 : 안면도식물채집기 (1957)
- 30) 유 : 오대산태백산연맥의 생약자원 중대30주년 기념 논문집 (1957)
- 31) 영목 : 일역본초강목 (1929)
- 32) 정, 임 : 업시험장 보고서 (1936)
- 33) ISHIDOYA: *Chinensische Drogen I-IV*, (1933)
- 34) 문공부 : 한라산 및 홍도 (1967)
- 35) 이 : *Seoul Univ. J.* 20, 89 (1969)
- 36) J.SATO: *On the Chinese Medical Plants* (1659)
- 37) S.J.LEE: *Korean Folk Medicine* (1968)
- 38) KIMURA: 종합 약용식물 (1938)
- 39) 유등 : 약품자원식물학(동명사) (1965)
- 40) 유, 한 : 본초학(1962)
- 41) 이 : 상용생약(1970)
- 42) 이시진 : 주두본초강목(1929)

TABLE I. Classification of medicinal plants

| Classification | family | genus | species | sub-sp. | variety | sub-var. | forma | total |
|------------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|
| 은 화 식 물 (Cryptogamae) | 20 | 34 | 43 | | 2 | | | 45 |
| 현 화 식 물 (Phanerogamae) | | | | | | | | |
| 결 씨 식 물 (Gymnospermae) | 6 | 9 | 14 | | 3 | | | 17 |
| 속 씨 식 물 (Angiospermae) | | | | | | | | |
| 의 떡 잎 식 물 (Monocotyledoneae) | 19 | 58 | 71 | | 18 | | | 89 |
| 쌍 떡 잎 식 물 (Dicotyledoneae) | | | | | | | | |
| 갈 래 꽃 식 물 (Archichlamydeae) | 70 | 227 | 406 | 1 | 132 | 1 | 16 | 556 |
| 통 꽃 식 물 (Metachlamydeae) | 27 | 109 | 185 | | 54 | | 4 | 243 |
| | 142 | 437 | 719 | 1 | 209 | 1 | 20 | 950 |
| total | | | | | 950 | | | |

TABLE II. List of the medicinal plants in Korea

| PETERIDORHYTA 고사리식물문(羊齒植物門) | |
|---|--|
| 1. Lycopodiaceae 석송과(石松科) | |
| * 1. <i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> NAKAI | 석송 ⊗ 심산 1 6(울릉도) 13(설악산) 15 17 18 포자: 石松子 |
| 2. <i>L. obscurum</i> L. | 만년석송 ⊗ 심산의나무밑 1 6 13(설악산·오대산) 포자: 玉栢 |
| 3. <i>L. serratum</i> THUNBERG | 뿔톱 ⊗ 산지나무그늘 1 2 3 5 13 15 17 18 포자: 千層塔 |
| 2. Seleginellaceae 부처손과(卷柏科) | |
| * 4. <i>Seleginella involvens</i> SPRING | 부처손 ⊗ 산지바위위 1 2(대홍사·두륜산) 6(울릉도) 9(속리산·군자산) 11 13(설악산) 15 18 전초: 卷栢 |
| 5. <i>S. tamariscina</i> SPRING | 바위손 ⊗ 산지바위위 1 9(단양) 15 전초: 卷栢 |
| 3. Equisetaceae 속새과(木賊科) | |
| 6. <i>Equisetum arvense</i> L. | 쇠뜨기 ⊗ 들·밭 전도까지 전초: 間荊 |
| * 7. <i>E. hiemale</i> L. | 속새 ⊗ 심산나무그늘 1 13(오대산·태백산) 14 15 17 18 줄기: 木賊 |
| 8. <i>E. ramosissimum</i> DESF. var. <i>japonicum</i> MILDE 개속새 ⊗ 개울가·바닷가모래땅 전도까지 줄기: 節節草 | |
| 4. Ophioglossaceae 고사리삼과(瓶爾小草科) | |
| 9. <i>Botrychium ternatum</i> SWARTZ | 고사리삼 ⊗ 산·들의나무밑기름진땅 거의전도 뿌리 |
| 10. <i>B. virginianum</i> SWARTZ | 늦고사리삼 ⊗ 산의나무밑 11(광릉) 13(설악산) 뿌리 |
| 5. Osmundaceae 고비과(薇科) | |
| 11. <i>Crypsinus hastatus</i> COPELAND | 고란초 ⊗ 산·바위벼랑 1 2(두륜산) 6(울릉도) 8(부여) 11 서울(북한산) 잎: 卓蘭草 |
| 12. <i>Osmunda japonica</i> THUNBERG | 고비 ⊗ 산야숲속 1 4 7(울릉도) 10(속리산) 11 13(설악산) 서울 뿌리줄기: 狗脊대용 |
| 6. Schizaeaceae 실고사리과(海金砂科) | |
| * 13. <i>Lygodium japonicum</i> SWARTZ | 실고사리 ⊗ 산·들 1 2(두륜산) 3 5 포자: 海金砂 |

7. Polypodiaceae 고사리과(水龍骨科)

14. *Adiantum monochlamys* EATON 섬공작고사리 ⊗ 산지·바위벼랑 1 전초: 石長生
15. *Athyrium rubripes* KOMAROV 참새 발고사리 ⊗ 산지·습한곳 2 3(덕유산) 5 8(계룡산) 10(두악산) 뿌리줄기
16. *A. vidalii* NAKAI 산개고사리 ⊗ 산지나무밑·골짜기 1 2(대흥사) 5 6(울릉도) 8 9 11 12 뿌리줄기
17. *Cyrtomium fortunei* SMITH 쇄고비 ⊗ 산지나무밑 1 2 뿌리줄기
- *18. *Dryopteris crassirhizoma* NAKAI 관중 ⊗ 산지나무밑습한곳 1 4(덕유산) 5 6(울릉도) 11 12 13(설악산) 14 15 17 18 서울(북한산) 뿌리줄기: 貫衆·綿馬
19. *Polypodium tunbergium* MAKINO 일열초 ⊗ 산나무위나바위위 1 2 3 5 6(울릉도) 13(설악산) 잎: 瓦葦
20. *Pteridium aquilinum* KUHN 고사리 ⊗ 산·들 전도각지 뿌리줄기: 蕨
- *21. *Pyrrhosia lingua* FARWELL 석위 ⊗ 바위위 1 2(매가도) 줄기·잎: 石韋
22. *P. petiolosa* CHING 애기석위 ⊗ 나무줄기·바위위 3 6 9(군자산) 12 13(오대산·정선) 줄기·잎
23. *P. tricuspis* TAGAWA 세뿔석위 ⊗ 산의바위위 2 3(어청도) 5 6 11 줄기·잎

GYMNOSPERMAE 겉씨식물문(裸子植物門)

8. Cycadaceae 소철과(蘇鐵科)

24. *Cycas revoluta* THUNBERG 소철 (상관) 은실 및 재식 1 재배 씨: 無漏子

9. Ginkgoaceae 은행나무과(公孫樹科)

- *25. *Ginkgo biloba* LINNE 은행나무 (낙교) 절·인가부근재식 2 7 8 9(속리산) 11(용문산) 12 13 잎·씨: 銀杏葉·白果

10. Taxaceae 주목과(一位科)

26. *Taxus caespitosa* NAKAI 누운주목 (상관) 높은산등 700m 이상 13(설악산) 가지·잎: 伽羅木
- *27. *T. cuspidata* SIEBOLD & ZUCCARINI 주목 (상교) 깊은산중턱 700~2,500m; 2 3(덕유산) 7 11 12 13(설악산) 잎: 一位葉
- a) var. *latifolia* NAKAI 화솔나무 (상교) 깊은산중턱 1 6(울릉도) 16 19 가지·잎: 水松
- *28. *Torreya nucifera* SIEBOLD & ZUCCARINI 비자나무 (상교) 산기슭·골짜기 150~700m 1 4(덕유산) 6(속리산) 씨: 榧子
29. *Cephalotaxus koreana* NAKAI 개비자나무 (상관) 산골짜기·나무밑 100~1,300m 2(백양산) 3 8(계룡산) 9(속리산): 씨

11. Pinaceae 소나무과(松科)

- *30. *Pinus densiflora* SIEBOLD & ZUCCARINI 소나무 (상교) 산기슭·산등 거의전도 꽃·잎·수지: 松·松葉·松脂
- *31. *P. koraiensis* SIEBOLD & ZUCCARINI 잣나무 (상교) 산중턱·산골짜기 100~1,900m 전도각지 씨: 海松子
32. *P. thunbergii* PARLATORE 해송 (상교) 바닷가의 산지 500m 이하 강원이남 30과 같음

12. Taxodiaceae 속대나무과(杉科)

33. *Cryptomeria japonica* DON 속대나무 (상교) 정원·야산재식 1재배 수지 杉脂

13. Cupressaceae 측백나무과(扁柏科)

- *34. *Juniperus chinensis* L. 향나무 (상교) 산기슭·마을부근 800m 이하 14 18 제외전도 목부: 檀香
35. *J. rigida* SIEBOLD & ZUCCARINI 노간주나무(상관) 산기슭·양지쪽 1,600m 이하 전도각지 열매: 杜松實

- a) var. *longicarpa* UYEKI 긴노간주나무 (상관) 산기슭·양지쪽 11 열매: 老柯子
36. *Thuja koraiensis* NAKAI 집빵나무 (상교) 산중턱·산골짜기 6 13(설악산) 16 17 잎
- *37. *T. orientalis* L. 측백나무 (상교) 마을·무덤부근 200~600m 9(단양·속리산·군
자산·두악산) 11 13(설악산) 잎·씨 側柏葉 柏
子仁
- a) var. *stricta* REHDER 선측백나무 (상관) 마을·무덤부근 200~600m 7 10 11 12 13 15

ANGIOSPERMAE 속씨식물문(被子植物門)

MONOCOTYLEDONEAE 외떡잎식물강(單子葉植物綱)

14. Alismataceae 택사과(澤瀉科)

- *38. *Alisma canaliculatum* BRAUN et BONCHE 택사 ⊗ 논·도랑 1 3 8 9(풍기) 11 12 13 16 뿌리줄기: 澤瀉
- *39. *A. orientale* SAMUELSSON 절경이택사 ⊗ 논·얕은물속 5(지리산) 6(울릉도) 12 13 15 18
뿌리줄기: 澤瀉
40. *Sagittaria trifolia* L. var. *sinenses* MAKINO 쇠귀나무 ⊗ 서울·재배

15. Potamogetonaceae 가래과(眼子菜科)

41. *Potamogeton distinctus* BENNET 가래 ⊗ 논·연못 1 2 3 6 8 9 11 12 13

16. Liliaceae 백합과(百合科)

42. *Allium cepa* L. 양파 ⊗ 밭 각지재배 비늘줄기: 洋葱
43. *A. fistulosum* L. 파 ⊗ " " 전초: 葱白
44. *A. odoratum* L. 부추 ⊗ " " 전초·씨: 韭子
- *45. *A. sativum* L. var. *pekinense* MAKINO 마늘 ⊗ " " 비늘줄기: 大蒜
46. *Amana edulis* HONDA 산자고 ⊗ 들 1 2(백양산) 11(광능)
- *47. *Anemarrhea asphodloide* BUNGE 지모 ⊗ 밭 12(서흥) 재배 뿌리줄기: 知母
- *48. *Asparagus cochinchinensis* MERRILL 천문동 ⊗ 해변·산기슭 1 2(목포) 3(전주) 6(울릉도)
뿌리: 天門冬
49. *Aspidistra elatior* BLUME 열란 ⊗ 밭 재배 뿌리줄기
- *50. *Convallaria majalis* L. var. *keiskei* MAKINO 은방울꽃 ⊗ 산지 전도까지 뿌리줄기 전초: 鈴蘭
51. *Erythronium japonicum* DECAISNE 얼레지 ⊗ 산속·비옥토 1 2(지리산·두문산) 3(백양산) 5 11
(가평·광능) 17 뿌리
- *52. *Fritillaria ussuriensis* MAXMOWICZ 폐모 ⊗ 산지 17 재배 뿌리줄기: 貝母
53. *Gagea lutea* KER-GAWLER 중의무릇 ⊗ 산·들 11(광능·가평) 비늘줄기
54. *Hemerocallis aurantica* BAKER 원추리 ⊗ 산지 전도까지 뿌리: 萱草
55. *H. fulva* L. 왕원추리 ⊗ 산·들 1 3 6(안동) 8 11 괴경·뿌리
56. *H. middendorfi* TRAUTVETTER et MEYER 큰원추리 ⊗ 산지 3 5 11 13 15 17 18 동상
- *57. *Lilium lancifolium* THUNBERG 참나무 ⊗ 산·들 전도까지 비늘줄기: 百合·百合根
58. *Liriope koreana* NAKAI 개맥문동 ⊗ 산·들·나무그늘밑 1 2 5 6 8 9 11 13 14 괴경
- *59. *L. muscari* BAILY 맥문동 ⊗ 산지 나무그늘밑: 1 2(완도) 3(백양산) 5 6(울릉도)
8 13 괴경: 麥門冬
60. *Ophiopogon japonicum* KER-GAWLER 소엽맥문동 ⊗ 산지 나무그늘밑 1 2 5 6(울릉도) 11 괴경
- *61. *Polygonatum falcatum* GRAY 진황정 ⊗ 산·들 1 6(울릉도) 뿌리줄기: 黃精
- *62. *P. officinale* ALLIONI 등굴레 ⊗ 산·들 전도까지 뿌리줄기: 王竹·萎蕤
63. *P. robustum* NAKAI 왕등굴레 ⊗ 산·풀밭 4 6(울릉도) 9 11 13(설악산) 뿌리줄기: 黃精
64. *Rhodea japonica* ROTH 만년청 ⊗ 은실 및 재식: 재배 뿌리 萬年青

92. *Miscanthus sinensis* ANDERSSON 참억새 ⊗ 산·들 1 6(울릉도) 11 13 14 15 17 뿌리줄기 : 芒草
- *93. *Oryza sativa* L. 벼 ① 논 전도각지재배 씨 : 겨기름·쌀전분
94. *Phragmites communis* TRINIUS 갈매 ⊗ 연못·개울가 거의전도 뿌리줄기 : 蘆根
- *95. *Phyllostachys bambusoides* SIEB. et ZUCC. 왕대 (관) 연못·개울가 600m 이하 1 4(두륜산) 10 13
잎·대 : 竹葉
- *96. *P. nigra* MUNOR var. *hemosis* STAPP 분죽 (관) 촌락부근 500m 이하 4 7 8 13; 잎·대 : 竹葉·
竹茹·竹瀝
97. *Sasa coreana* NAKAI 고려조릿대 (관) 산기슭·평지 19 잎 : 竹葉
98. *Sasamorphia gracilis* NAKAI 기주조릿대 (관) 산기슭·산중턱 2(완도·두륜산) 3(백양산)
잎 : 山竹
99. *S. purpurascens* NAKAI var. *borealis* NAKAI 조릿대 (관) 산중턱아래 숲속·개방지 1 2(두륜산) 3(덕유산)
9(속리산) 잎 : 竹葉
- *100. *Triticum aestivum* L. 밀 ① 밭·들 전도각지재배 씨 : 밀전분
- *101. *Zea mays* L. 옥수수 ① 밭·들 상동 화주의주두 : 옥수수전분·玉蜀黍齒
25. Araceae 천남성과(天南星科)
- *102. *Acorus calamus* L. var. *asiaticus* PERS. 창포 ⊗ 연못·호수가 1 2(진도) 11 12 15 17 19 서울(한강
변) 뿌리줄기 : 菖蒲根
- *103. *A. gramineus* SOLANDER 석창포 ⊗ 골짜기부근 1 2(완도·거문도·두륜산) 5(통영)
뿌리줄기 : 石菖蒲
- *104. *Arisaema amurense* MAX. var. *serratum* NAKAI 천남성 ⊗ 산지나무그늘 밑 전도각지 뿌리줄기 : 天南星
105. *A. amurense* MAX. var. *typicum* NAKAI 둥근잎천남성 ⊗ 산지음습지 1 2(두륜산) 3 10(속리산) 11(명지
산) 16 17 뿌리줄기 : 天南星
106. *A. heterophyllum* BLUME 두루미천남성 ⊗ 산지초지 1 2(두륜산) 11(명지산) 15 서울근교 :
뿌리줄기
107. *A. peninsulae* NAKAI 접백이천남성 ⊗ 산지나무그늘 12(두륜산) 3(덕유산) 7 9(속리산) 11
13 서울근교 뿌리줄기
108. *A. robustum* var. *purpureum* NAKAI 자주천남성 ⊗ 산지나무그늘 1 2(두륜산) 6 9(속리산·군자산) 11
(명지산) 13(설악산) 15 뿌리줄기
109. *A. robustum* NAKAI 넓은잎천남성 ⊗ 산지 음습지 1 5(거제도) 11(명지산) 13(설악산)
뿌리줄기
- *110. *Pinellia ternata* TENORE et BREITENBACH 끼무릇 ⊗ 들·밭 거의전도 뿌리줄기 : 半夏
26. Lemnaceae 개구리밥과(浮萍草科)
111. *Lemna paucicostate* HEGELMAIER 좁개구리밥 ⊗ 논·늪의수면 1 2 9(속리산·군자산) 11(명지산) 13
전초 : 靑萍
- *112. *Spirodela polyrhiza* SCHLEIDER 개구리밥 ⊗ 논·연못의 물위 1 2(두륜산) 8(대전) 9(속리산·군
자산·두악산) 11 16 서울 전초 : 浮萍草
27. Sparganiaceae 흑삼능과(黑三稜科)
113. *Spiarganium stoloniferum* HAM. 흑삼능 ⊗ 연못·도랑 2(진도) 3(덕유산) 11 13
뿌리줄기 : 黑三稜
28. Typhaceae 부들과(香蒲科)
114. *Typha angustata* BORY et CAUBERD 에기부들 ⊗ 강·늪속 1 5(창원) 11 꽃가루 : 水燭
115. *T. latifolia* L. 큰부들 ⊗ 개울·연못 남부·중부 상동 : 香蒲
- *116. *T. orientalis* PRESL 좁부들 ⊗ 상동 1 7 8(안면도) 11 12 13 16 꽃가루 : 蒲黃
29. Cyperaceae 방동사니과(莎草科)
- *117. *Cyperus rotundus* L. 향부자 ⊗ 개울가·들·해변모래땅 1 재배 덩이줄기 : 香附子

118. *Elalocharis kuroguwai* OHWI 울방개 ⊗ 연못·물속 3 5 6 11 13; 덩이줄기
 *119. *Scirpus fluviatilis* A. GRAY var. *yagara* KOYAMA 매자기 ⊗ 연못·물속 1 2(진도) 5(어제도) 11 12 16
 17 덩이줄기: 荆三稜

30. Musaceae 파초과(芭蕉科)

120. *Musa basjoo* SIEBOLD 파초 ⊗ 온실 및 정원 재배 잎·줄기·뿌리: 芭蕉

31. Zingiberaceae 생강과(生薑科)

- *121. *Zingiber officinale* ROSCOE 생강 ⊗ 밭 재배 3(완주·봉동) 뿌리줄기: 生薑

32. Orchidaceae 난초과(蘭科)

122. *Crematris appendiculata* MAKINO 약난초 ⊗ 산지 나무그늘 2(해남·백양산) 뿌리줄기: 采配蘭

- *123. *Dendrobium monile* THUNBERG 석곡 ⊗ 온대의 나무가지 및 바위위 1 2(목포·매가도·완도) 5(거제도·가덕도) 13 전초: 石斛

- *124. *Gastrodia elata* BLUME 천마 ⊗ 산·들의 숲속 1 3(무주) 10 11(광능·천마산·명지산) 12 13 15 17 뿌리줄기·어린줄기: 天麻·赤箭

DICOTYLEDONEAE 쌍떡잎식물강(雙子葉植物綱)

ARCHICHLAMYDEAE 갈래꽃식물아강(離弁花亞綱)

33. Myricaceae 소귀나무과(楊梅科)

- *125. *Myrica rubra* SIEBOLD et ZUCCARINI 소귀나무 (상교) 산지·개천가양지 1 나무껍질: 楊梅皮

34. Juglandaceae 호도나무과(胡桃科)

126. *Juglans mandshurica* MAXIMOWICZ 가래나무 (낙교) 산기슭·산골짜기 1 2(두륜산) 69(군자산) 13(설악산·백석산) 씨

127. *J. sinensis* DODE 호도나무 (낙교) 마을부근 12 이남 씨: 胡桃仁

128. *Platycarpa strobilacea* SIEBOLD et ZUCCARINI 굴피나무 (낙교) 산기슭양지 50~1,200m 2 7 11(수원)

35. Salicaceae 버들과(楊柳科)

129. *Chosenia bracteosa* NAKAI 새양버들 (낙교) 산골짜기·하천유역 13 15 19 작은가지

130. *Populus alba* L. 은백양 (낙교) 산지 및 정원재식 1 2 3(마이산) 8 9 11 서울 나무껍질

- *131. *P. davidiana* DODE 사시나무 (낙교) 산중턱아래 100~1,900m 5 9 제외진도 나무껍질: 白楊枝

- a) var. *laticuneata* NAKAI 긴잎사시나무 (낙교) 산중턱아래 12 15 나무껍질

- b) var. *pilosa* NAKAI 털사시나무 (낙교) 산중턱아래 11(수원)

132. *P. maximowiczii* HENRY 황철나무 (낙교) 산골짜기·하천유역 13 16 나무껍질: 青楊木皮

133. *P. nigra* L. var. *italica* DUROI 양버들 (낙교) 논밭둑·하천유역 전도가지재배

134. *Salix gilgiana* SEEMENN 내버들 (낙관) 하천유역 50~1,000m 3(덕유산) 6(일원산) 12 16 19; 나무껍질: 水楊木皮

- *135. *S. koreensis* ANDERSON 버드나무 (낙교) 하천유역 및 원야 전도가지 나무껍질: 柳木皮

136. *S. pseudo-lasiogyne* LEVEILLE 능수버들 (낙교) 하천유역 및 평야 전도가지 나무껍질

36. Betulaceae 자작나무과(樺木科)

137. *Betula costata* TRAUTVETTER 거제수나무 (낙교) 산중턱위의 숲속 3(대덕유산·남덕유산) 79(속리산) 13(설악산) 16 수액

138. *B. davurica* PALLAS 물박달 (낙교) 산중턱아래양지 1,000~1,500m 경북이북 나무껍질

139. *B. ermanii* CHAMISSE 사스레나무 (낙교) 높은산의 꼭대기 900~1,700m 1 2(완도) 3 13 나무껍질

- *140. *B. platyphylla* SUKATCHEV var. *japonica* HARA 자작나무 (낙교) 산중턱 아래 양지쪽 200~2,100m 9 11
13 19 (설악산) 19 나무껍질·잎: 白樹皮
a) var. *mandshurica* HARA 만주자작나무 (낙교) 산중턱아래 양지쪽 18 나무껍질: 白樹皮
141. *Corylus hallaisanensis* NAKAI 병개암나무 (낙관) 산기슭양지쪽 1,300~1,800m 1 6(울릉도)
열매: 榛子
142. *C. heterophylla* FISCHER 난티잎개암나무 (낙관) 산기슭 양지쪽 50~1,500m 전도각지 열매: 榛子
*a) var. *tunbergii* BLUME 개암나무 (낙관) 산기슭양지쪽 전도각지 열매: 榛子
143. *C. siebeldiana* BLUME 참개암나무 (낙관) 산중턱아래개방지 6 제외전도 열매: 榛子
a) var. *brevirostris* SCHNIDER 병물개암나무 (낙관) 산기슭양지 12 15 상동: 상동
b) var. *mandshurica* MAXIMOWICZ 물개암나무 (낙관) 산중턱아래개방지 2 제외전도 상동: 상동
c) var. *mitis* NAKAI 좁개암나무 (낙관) 상동 1,000~1,200m 2(지리산·두륜산) 9(속리산) 18 열매

37. Fagaceae 너도밤나무(殼斗科)

144. *Castanea bungeana* BLUME 약밤나무 (낙교) 산기슭·마을부근 중부이북 열매
- *145. *C. crenata* SIEBOLD et ZUCCARINI 밤나무 (낙교) 산기슭·하천가·밭둑 전도각지 꽃·잎: 栗花·栗葉
a) var. *kusakuri* NAKAI 산밤나무 (낙교) 산지 12(두륜산) 11(광능) 外 20 여종 열매
146. *Quercus acutissima* CARRUTHER 상수리나무 (낙교) 산기슭양지쪽 16 제외전도 열매·나무껍질:
橡實·土骨皮
- *147. *Q. dentata* THUNBERG 떡갈나무 (낙교) 산기슭양지쪽 전도각지 열매: 木骨皮
- *148. *Q. variabilis* BLUME 굴참나무 (낙교) 산기슭산중턱양지쪽 15 18 제외전도 外 3 종
코르크: 栲

38. Ulmaceae 느릅나무과(榆科)

149. *Ulmus coreana* NAKAI 참느릅나무 (낙교) 산기슭·하천유역 14(진도·지리산) 689 11(수원)
나무껍질: 榆皮
150. *U. davidiana* PLANCHON 당느릅나무 (낙교) 산기슭·산골짜기 600m 이하 11(수원) 18
나무껍질: 榆皮
*a) var. *japonica* NAKAI 느릅나무 (낙교) 산골짜기·하천유역·들 전도각지 나무껍질:
榆白皮
b) var. *japonica* for. *subelosa* NAKAI 흑느릅나무 (낙교) 산기슭·산골짜기 전도각지 나무껍질: 榆皮
151. *U. lacinata* MEYER 난티나무 (낙교) 산중턱 아래골짜기 6 9(두악산) 11(광능) 13 16
19 나무껍질: 榆皮
a) for. *holophylla* NAKAI 둥근난티나무 (낙교) 골짜기숲속 1,400m 이하 6(울릉도) 15 18
나무껍질: 榆皮

39. Eucommiaceae 두충과(杜冲科)

- *152. *Eucommia ulmoides* OLIVER 두충나무 (낙교) 밭·산야 전도각지재배 나무껍질: 杜冲

40. Moraceae 뽕나무과(桑科)

- *153. *Broussonetia kazinoki* SIEBOLD 닥나무 (낙관) 평지·재식 100~700m 거의전도 나무껍질·
열매: 楮實
154. *B. papyrifera* VENTENAT 꾸지나무 (낙관) 산기슭양지쪽·밭둑 거의전도 열매
- *155. *Cannabis sativa* L. 삼 ① 평지 중부이남재배 전초·씨: 大麻草
156. *Ficus carica* L. 무화과나무 (낙관) 평지 100m 이하 16(울릉도) 정원재배 잎·열
매: 無花果
157. *F. elastica* ROXB. 인도고무나무 (상교) 온실 재배 유액·탄력고무
158. *Humulus japonicus* SIEBOLD et ZUCCARINI 환삼덩굴 ① 들·폐지 전도각지 열매·포: 葎草
- *159. *H. lupulus* L. 호프 ② 들·양지쪽 3 13 재배 구과(毬果): 蓊·忽布

- *160. *Morus alba* L. 뽕나무 (낙교) 마을부근제식 전도까지재배 뿌리껍질 : 桑白皮
- *161. *M. bombycis* KOIDZUM 산뽕나무 (낙교) 촌락부근·밭둑 전도까지재배 상동 : 상동
- a) var. *caudatifolia* KOIDZUM 꼬리뽕나무 (낙교) 산기슭 100m 5(통영) 상동
- b) var. *maritima* KOIDZUM 섬뽕나무 (낙교) 바닷가 100m 이하 26(울릉도) 11 13 상동
- c) for. *kase* UYEKI 가새뽕나무 (낙교) 산·마을부근 13 이남 상동
162. *M. mongolica* SCHNEIDER 몽고뽕나무 (낙교) 산기슭 100~1,000m 12 16 17 상동
- a) var. *diabolica* KOIDZUM 왕뽕나무 (낙교) 상동 12 14 상동
163. *M. tiliaefolia* MAKINO 돌뽕나무 (낙교) 바닷가 산기슭·밭둑 2(진도·과치도) 12 19 外 8 중 뿌리껍질

41. Urticaceae 쐯기풀과(蕁麻科)

- *164. *Boehmeria nivea* GAUDICHAUD 모시풀 ⊗ 밭 12(대흑산도) 6(울릉도) 8(안면도) 11(덕적도) 18뿌리 : 苧根
165. *Laportea bulbifera* WEDDEL 흙쐯기풀 ⊗ 산지숲속 12(무등산) 13 18 전초
166. *Urtica thunbergiana* SIEBOLD et ZUCCARINI 쐯기풀 ⊗ 산·들 2 6(울릉도) 9 11 12 13 전초 : 蕁麻

42. Santalaceae 단향과(檀香科)

- *167. *Thesium chinense* TURCZANINOW 제비꽃 ⊗ 산·들 전도까지 전초 : 土夏枯草
168. *T. refractum* C.A. MEYER 진제비꽃 ⊗ 높은산 18 전초 : 상동

43. Loranthaceae 꼬리겨우살이과

169. *Bifaria japonica* VAN TIEGHEM 동백나무겨우살이 (상관) 감탕나무·광나무·섬취롱·동백나무기생 1 2 가지·잎
170. *Loranthus tanakae* FR. et SAV. 꼬리겨우살이 (상관) 참나무류에기생 6(영주) 9(속리산) 13(설악산) 가지·잎 : 寄生木
171. *Scurrula yadoriki* SIEBOLD 참나무겨우살이 (상관) 참나무·녹나무에기생 1 가지·잎 : 寄生木
- *172. *Viscum album* L. var. *lutescens* MAKINO 겨우살이 (상관) 참나무류·오리나무·버들·팽나무등에기생 500~1,100m 거의전도 가지·잎 : 寄生木

44. Polygonaceae 마디풀과(蓼科)

- *173. *Fagopyrum esculentum* MOENCH 메밀 ① 밭 가지재배 열매 : 蕎麥
174. *Lagunea orientale* NAKAI 노인장매 ① 마을부근 6(대구) 11 13 재배열매·줄기·잎 : 蓼實
175. *Pleuropterypyrum polymorphum* NAKAI 상아 ⊗ 산·들 전도까지 전초
176. *Pleuropterus cilinervis* NAKAI 나도하수오 ⊗ 산지 2 이북 뿌리줄기
177. *P. multiflorus* TURCZ. 하수오 ⊗ 상동 재배 뿌리줄기 : 何首烏
- *178. *Polygonum aviculare* L. 마디풀 ① 들·길가 전도까지 전초 : 扁蓄
179. *P. bistorta* L. 범꼬리 ⊗ 심산초원 거의전도 뿌리줄기 : 拳蓼
180. *P. blumei* MEISN 개여뀌 ⊗ 들 전도까지 전초 : 馬蓼
181. *P. conspicuum* NAKAI 꽃여뀌 ⊗ 물가 2(구례) 5 6 8 11(인천)
182. *P. cuspidatum* SIEBOLD et ZUCCARINI 호장근 ⊗ 산·들 거의전도 뿌리 : 虎杖根
183. *P. filiforme* THUNBERG 이삭여뀌 ⊗ 산·들 상동 뿌리줄기
184. *P. hydroppiper* L. 여뀌 ① 들·개울가 전도까지 씨·전초 : 水蓼
185. *P. orientale* L. var. *pilosum* MEISN 털여뀌 ⊗ 인가부근 11 13 16 17 전초·씨 : 葎草
186. *P. sachalinense* FR. & SCHM. 왕호장 ⊗ 산·들 6(울릉도) 뿌리줄기
187. *P. tunbergii* SIEBOLD et ZUCCARINI 고만이 ① 들·도랑 거의전도
- *188. *P. tinctoria* GROSS 쪽 ① 들 가지재배 잎·열매 : 藍葉·藍實
189. *Rheum coreanum* NAKAI 장군풀 ⊗ 높은산 암석지 17 18 뿌리줄기 : 王大黃
- *190. *R. undulatum* L. 종대황 ⊗ 평지 재배 뿌리줄기 : 種大黃

191. *Rumex acetosa* L. 수영 ⊗ 들 전도각지 뿌리 : 酸模
- *192. *R. aquaticus* L. 토대황 ⊗ 심산의 골짜기 6(울릉도) 17 뿌리 : 土大黃
193. *R. coreanus* NAKAI 소리쟁이 ⊗ 들·습지 거의전도 뿌리 : 羊蹄根
194. *R. conylomeratus* MURRAY 묵발소리쟁이 ⊗ 길·도랑 2(광주·목포·두륜산) 6(울릉도) 12 뿌리
195. *R. domesticus* L. 개대황 ⊗ 산·들 습한곳 5 이북 뿌리 : 野大黃
196. *R. gmelini* TURCZ. 호대황 ⊗ 심산습지 17 뿌리
197. *R. japonicus* HOUTTUYN 참소리쟁이 ⊗ 들·습지·물가 거의전도 뿌리 : 羊蹄根
198. *R. maritimus* L. 금소리쟁이 ⊗ 상동 중부·북부 뿌리
45. Phytolaccaceae 상륙과(商陸科)
- *199. *Phytolacca esculenta* VAN HOUTTUYN 자리공 ⊗ 인가부근 거의전도 뿌리 : 商陸
200. *P. insularis* NAKAI 섬자리공 ⊗ 바닷가입지 6(울릉도) 뿌리 : 商陸
46. Aizoaceae 석류풀과(粟米草科)
201. *Tetragonia expansa* MURRAY 번행초 ⊗ 바닷가 모래땅 1 2 5(부산) 전초 : 蕎麥草
47. Portulacaceae 쇠비름과(馬齒莧科)
202. *Portula oleraces* L. 쇠비름 ⊗ 길·밭 전도각지 전초 : 馬齒莧
48. Caryophyllaceae 패랭이꽃과(石竹科)
- *203. *Dianthus sinensis* L. 패랭이꽃 ⊗ 들 전도각지 씨 : 瞿麥子
204. *D. superbus* L. var. *longicalycina* MAX. 술패랭이꽃 ⊗ 산·들 1 2 3(덕유산) 8 9 11(명지산) 12 13(설악산·백석산) 18 씨 : 瞿麥子
205. *Gypsophila paniculata* L. 대나물 ⊗ 산·들 2 5 10(속리산) 11 12 13(설악산) 14 19 뿌리 : 銀柴胡
206. *Melandrium apricum* ROHRBACH 애기장구채 ② 산·들 거의전도 전초
- *207. *M. firmum* ROHRBACH 장구채 ② 산·들 전도각지 전초 : 王不留行
- a) for. *pubescens* MAKINO 털장구채 ② 산·들 12(두륜산) 5 11(명지산) 12 13(설악산) 14 15 전초
208. *Pseudostellaria davidii* PAX. 덩굴개별꽃 ⊗ 산지나무밑 6 9 11 13 14 15 18 전초
209. *P. heterophylla* PAX. 개별꽃 ⊗ 상동 2 5 9 11 13 17 전초
210. *Sagina japonica* OHWI 개미자리 ② 밭·길가 1 5 6(울릉도) 11 13 17 18
211. *Saponaria affinalis* L. 거품장구채 ⊗ 정원제식 재배 뿌리 : 사포나리아근
212. *Stellaria aquatica* SCOP. 쇠별꽃 ② 밭·들습지 거의전도 전초
213. *S. media* CYRILLUS 별꽃 ② 산·들·길가 거의전도 전초 : 繁縷
49. Chenopodiaceae 명아주(藜科)
- *214. *Chenopodium ambrosioides* L. var. *anthelminticum* A. GRAY 미국형개 ① 정원·밭 재배 전초 : 혜노포디草
215. *C. album* L. var. *centrorubrum* MAKINO 명아주 ① 들 전도각지 전초 : 藜
- *216. *Kochia scoparia* SCHRADER 덩싸리 ① 들 상동 씨 : 地膚子
50. Amarantaceae 비름과(莧科)
- *217. *Achyranthes japonica* NAKAI 쇠무릅 ⊗ 산·들길가 1 4(덕유산·두륜산) 7(울릉도) 10 11(광능) 13(설악산·백석산) 12 뿌리 : 牛膝
218. *Amaranthus ascendens* LOISELEUR 비름 ① 들·길가 중부·남부각지 전초 : 莧
- *219. *Celosia argentea* LINNE 개맨드라미 ① 밭·길가 1 2 3 5 씨 : 靑箱子
- *220. *C. cristata* L. 맨드라미 ① 정원 각지재배 씨·꽃 : 鷄冠實·鷄冠花
51. Magnoliaceae 목련과(木蓮科)
- *221. *Magnolia koubusi* DC. 목련 (낙교) 산중턱숲 1,800m 1 재배 꽃봉우리 : 辛夷
222. *M. liliflora* DESROUSSEAUX 자목련 (낙교) 절·정원제식 35 11 꽃봉우리 : 辛夷

52. Schizandraceae 오미자과(五味子科)

- *223. *Illicium religiosum* SIEBOLD et ZUCCARINI 붓순나무 (상교) 수풀속·습윤지 1 2(완도·진도) 일 : 莽草
 224. *Kadsura japonica* DUNAL 남오미자 (낙만) 산기슭 양지쪽 100~1,100m 1 3(덕유산) 5(남해도) 열매
 *225. *Schizandra chinensis* BAILLON 오미자 (낙만) 산기슭·전석사면 3 10 제외전도 열매 : 五味子
 a) var. *glabrata* NAKAI 개오미자 (낙만) 상동 100~1,400m 10 12 제외전도 열매 : 北五味子
 226. *S. nigra* MAXIMOWICZ 흑오미자 (낙만) 산기슭 700m 1 열매·줄기 : 黑五味子·松藤

53. Lauraceae 녹나무과(樟科)

- *227. *Benzoin obtusilobum* (BLUME) O. KUNTZE 생강나무 (낙교) 산기슭 양지쪽 100~1,600m 16 18 제외전도 가지 : 黃梅木
 a) for. *ovatum* NAKAI 둥근생강나무 (낙교) 산기슭 양지쪽 100~1,000m 13 가지·잎 : 黃梅木
 b) for. *quinelobum* UYEKI 고로쇠생강나무 (낙교) 상동 3(내장산) 가지 : 黃梅木
 c) for. *villosum* (BLUME) NAKAI 털생강나무 (낙교) 상동 700m 이하 2(진도) 5(남해도) 6(일월산) 8(계룡산) 9(속리산) 가지 : 毛黃梅木
 *228. *Cinnamomum camphora* SIEBOLD 녹나무 (상교) 산기슭양지쪽 1 목부 : 樟木
 *229. *C. japonicum* SIEBOLD 생달나무 (상교) 상동 1 2(완도·두륜산) 5 6(울릉도) 씨의 지방 : 桂脂
 230. *Litesia glauca* SIEBOLD 참식나무 (상교) 산기슭 400~1,700m 1 2(두륜산) 5(남해도) 6(울릉도) 8 열매
 231. *Machilus tunbergii* SIEBOLD et ZUCCARINI 후박나무 (상교) 바닷가·산기슭 200~700m 1 2(두륜산) 7(울릉도) 나무껍질 : 厚朴
 a) var. *obovata* NAKAI 왕후박나무 (상교) 산기슭 100~200m 1 2(두륜산) 5(남해도) 나무껍질 : 厚朴

54. Ranunculaceae 미나리아재비과(毛茛科)

- *232. *Aconitum ciliare* DC. 늦것가락나무 ⊗ 산지의 삼림속 거의전도 구경 : 草烏
 233. *A. chiisanense* NAKAI 지리바꽃 ⊗ 산지 2(지리산) 11 13(설악산) 17 구경 : 智異草烏
 *234. *A. koreanum* R. RAYMOND 노랑돌쩌귀 ⊗ 상동 9 11(명지산·천마산) 12 14 18 구경 : 白附子
 235. *A. jaluense* KOMAROV 투구꽃 ⊗ 상동 2 3(남덕유산) 6 8 9(두악산) 13(설악산·백석산·오대·태백산) 구경 : 草烏
 236. *A. proliferum* NAKAI 싸늘바꽃 ⊗ 산지수림속 9(보은·속리산) 11(명지산·천마산) 구경 : 草烏
 237. *A. pseudolaeve* NAKAI var. *volubile* NAKAI 줄오독도기 ⊗ 산지 8 9(속리산) 11 12 13 구경
 238. *A. pulcherrimum* NAKAI 이삭바꽃 ⊗ 산지 6 11 13(오대산·태백산) 14 15 17 18 구경
 239. *A. seoulense* NAKAI 진돌쩌귀 ⊗ 상동 11 12 19 구경
 240. *A. uchiyamai* NAKAI 그늘돌쩌귀 ⊗ 상동 2(지리산) 10 11(덕적도) 13(설악산) 18 뿌리
 *241. *Adonis amurensis* REGEL et RADDE 복수초 ⊗ 산지나무그늘 1 11(광능·천마산·파평산) 15 19 뿌리 : 福壽草根
 a) var. *ramosa* MAKINO 가지복수초 ⊗ 상동 8(대관지도) 11(광능) 뿌리 : 福壽草根
 242. *Cimicifuga aerina* TANAKA 왜승마 ⊗ 산골짜기·나무밑 1 뿌리줄기
 243. *C. davurica* MAXIMOWICZ 눈빛승마 ⊗ 산골짜기 6 8(계룡산) 12 13(설악산·오대산·태백산) 17 18 뿌리줄기
 244. *C. foetida* L. 황새승마 ⊗ 산골짜기 6 8 9(속리산) 11(명지산) 12 13(설악산·오대산·백석산) 14 18 뿌리줄기

- *245. *C. heracleifolia* KOMAROV 승마 ⊗ 산지 3(덕유산) 9 11(광능) 13(설악산·백석산·오대산) 14 19 뿌리줄기 : 升麻
246. *C. ussuriensis* OETTINGEA 쫄대승마 ⊗ 산지 5 6 9(속리산) 11(파평산) 13(설악산·백석산) 15 17 18 뿌리줄기
247. *Clematis brachyura* MAXIMOWICZ 의대으아리 (낙관) 산기슭·양지쪽덤불속 2 3 8 18 제외전도 뿌리
248. *C. heracleifolia* DC. 조희풀 (낙관) 산중턱 전석지 500m 7 10 11 12 13(백석산) 16 17 뿌리
- a) for. *rosea* NAKAI 만사초 (낙관) 산기슭·산골짜기 200~1,000m 13 뿌리
249. *C. koreana* KOMAROV var. *umbrosa* NAKAI 응달종덩굴 (낙관) 산의 수풀 9 11 19 뿌리
- *250. *C. mandshurica* MAXIMOWICZ 으아리 (낙관) 산기슭·들 3 제외전도 뿌리 : 威靈仙
- a) var. *koreana* NAKAI 큰위령선 (낙관) 산기슭 500m 이하 9(속리산) 뿌리 : 威靈仙
- b) var. *lancifolia* NAKAI 좁으아리 (낙관) 산기슭 양지쪽 100~140m 6 9 13 19 뿌리
251. *C. paniculata* THUNEERG 참으아리 (낙관) 바닷가·산·들 100m 이하 1 4(두륜산) 5 6(울릉도) 9 11 12 뿌리
- a) var. *discoraefolia* REHDER 왕으아리 (낙관) 산기슭·들 12 상동
252. *C. tubulosa* TURCZ. 자주조이풀 (낙관) 산중턱 전석지·수풀속 600m 이하 5 6(울릉도) 8 9(속리산) 11(천마산) 12 13(설악산) 16 뿌리
253. *Hepatica asiatica* NAKAI 노루귀 ⊗ 산지수림 밑 거의전도 뿌리
254. *H. maxima* NAKAI 큰노루귀 ⊗ 수풀 밑 6(울릉도) 전초
255. *Lycotinum longiassidatum* NAKAI 흰진교 ⊗ 나무 밑 11(강화도·천마산) 13 서울 뿌리
- *256. *L. pseudolaeva* NAKAI var. *erectum* NAKAI 진교 ⊗ 산지 1 3(덕유산) 6(일월산) 8(계룡산) 9 11(명지산) 12(설악산) 13 뿌리
257. *Pulsatilla cernua* SPRENG 일본할미꽃 ⊗ 산기슭 양지 1 뿌리 : 白頭翁
258. *P. davurica* SPRENG 분홍할미꽃 ⊗ 산·들 양지 5 6 9 11(명지산) 13 17 18 상동
- *259. *P. koreana* NAKAI et MORI 할미꽃 ⊗ 상동 5 이북전도 상동
260. *P. nivalis* NAKAI 산할미꽃 ⊗ 고산양지 18 상동
261. *Thalictrum coreanum* LEVEILLE var. *minus* NAKAI 돈일평의다리 ⊗ 산지 12 13(설악산) 뿌리
262. *T. thunbergii* DC. 좁평의다리 ⊗ 산·들 거의전도 뿌리
263. *Ranunculus acris* L. var. *japonica* MAXIM. 미나리아재비 ⊗ 산·들 전도각지 전초 : 毛茛
55. Berberidaceae 매자나무과(小藥科)
- *264. *Berberis amurensis* RUPRECHT 매발톱나무 (낙관) 산기슭·산중턱개방지 5 10 13(전역) 16 19 목부 : 小藥
- a) var. *latifolia* NAKAI 왕매발톱나무 (낙관) 산중턱 위 100~1,900m 2(저리산) 6(울릉도) 13(설악산·가리왕산) 16 19 목부 : 小藥
- b) var. *quelpaertensis* NAKAI 섬매자나무 (낙관) 산꼭대기 호수가 1800~1950m 1(한라산정상) 목부
- *265. *B. koreana* PALIBIN 매자나무 (낙관) 산기슭 양지쪽 100~1,470m 11(천마산) 13(백석산 설악산) 17 목부
- a) var. *ellipsoides* NAKAI 연밤매자나무 (낙관) 산기슭 양지쪽 1000m 13 목부
266. *B. poiretii* SCHNEIDER 당매자나무 (낙관) 산·들 500~800m 11 13 15 17 목부
267. *Caulophyllum thalictroides* MICHX var. *robustum* REGEL 평의다리아재비 ⊗ 심산나무 밑 3(대덕유산) 11(천마산) 13(전역) 15 뿌리
- *268. *Epimedium koreanum* NAKAI 삼지구엽초 ⊗ 심산의 나무 밑 11(파평산·팔당·천마산·청계산) 13 전초 : 淫羊藿

269. *Mahonia fortunei* FEDDE 가시남천 (상관) 재식 제배 열매
- *270. *Jeffersonia dubia* BENTHAM 갯쟁이풀 ⊗ 산지 2(무등산) 5(지리산) 6 11 12 13 15 19
뿌리줄기: 朝黃蓮
56. Lardizabalaceae 으름과(木通科)
- *271. *Akebia quinata* DECAISNE 으름덩굴 (낙단) 산기슭·수풀속 50~1,300m 12 13 이남
목부: 木通
- a) var. *polyphylla* NAKAI 여덟잎으름 (낙단) 상동 400m 6 9(속리산) 11(개풍) 목부: 木通
272. *Stauntonia hexaphylla* DECAISNE 멀꿀 (상단) 산기슭·산중턱 양지쪽 1 2 6(울릉도) 10
뿌리줄기: 野木瓜
57. Menispermaceae 새모래덩굴과(防己科)
- *273. *Cocculus trilobus* DC. 땀덩이덩굴 (낙단) 산기슭·양지·밭둑돌사이 12 이남
목부·뿌리: 木防己
274. *Menispermum dahuricum* DC. 새모래덩굴 (낙단) 산기슭 양지쪽 500~900m 전도각지 목부·뿌리
- *275. *Sinomenium diversifolium* DIELS 방기 (낙단) 상동 500m 이하 1 2(진도) 뿌리: 漢防己
276. *Stephania japonica* MIERS 합박이 (낙단) 바닷가 산기슭 13 이남 줄기·뿌리: 千金藤
58. Nymphaeaceae 수련과(睡蓮科)
- *277. *Euryale ferox* SALISBURG 가시연꽃 ⊗ 늪·못가 5(진주) 씨: 芡實
- *278. *Nelumbo nucifera* GAERTN 연꽃 ⊗ 상동 가지제배 열매·잎: 蓮實·荷葉
279. *Nuphar japonicum* DC. 개연꽃 ⊗ 연못·늪 2 11 13 뿌리줄기: 川芎
280. *Nymphaea tetragona* GEORG var. *angusta* CASP. subvar. *orientale* CASP. 수련 ⊗ 늪·못 제배
59. Saururaceae 삼백초과(三白草科)
- *281. *Houttuynia cordata* THUNBERG 삼백초 ⊗ 길가·나무밑 16(울릉도) (안면도) 전초:
十葦菜
60. Piperaceae 호초과(胡椒科)
282. *Piper kadsura* OHWI 바람등취 (산관) 낮은지대 700m 12 열매: 風藤
61. Aristolochiaceae 쥐방울과(馬兜鈴科)
- *283. *Aristolochia contorta* BUNGE 쥐방울 ⊗ 산·들 3 이북 열매: 馬兜鈴
284. *A. mandshuriensis* KOMAROV 등취 (낙단) 산기슭 350~900m 6(팔공산) 7 9(속리산) 13
(설악산) 줄기: 通草
- *285. *Asarum sieboldii* MIQUEL 민족두리풀 ⊗ 산지수립길 거의전도 뿌리: 細辛
- a) var. *seoulensis* NAKAI 족두리풀 ⊗ 상동 상동 상동: 상동
286. *A. maculatum* MAEKAWA 섬족두리풀 ⊗ 상동 1 2(완도·해남) 5 뿌리: 杜衡
62. Paeoniaceae 작약과(芍藥科)
287. *Paeonia albiflora* PALLAS var. *hirta* REGEL 호작약 ⊗ 산지 15 뿌리
- *a) var. *trichocarpa* BUNGE 참작약 ⊗ 산지 11(광능·천마산·아차산) 뿌리: 芍藥
- *b) var. *typica* HUTH 적작약 ⊗ 산·들 11(명지산) 12 뿌리: 赤芍藥
- *288. *P. japonica* MIYABE et TAKEDA var. *pilosa* NAKAI 백작약 ⊗ 4 이북 뿌리: 白芍藥
289. *P. obovata* MAXIMOWICZ 분홍산작약 ⊗ 산지나무밑 뿌리
- a) var. *japonica* MAKINO 산작약 ⊗ 상동 거의전도 뿌리: 芍藥
- *290. *P. subfruticosa* ANDR. 모란 (낙관) 마을부근재식 18 제외전도 뿌리껍질: 牡丹皮
63. Actinidaceae 다래과(獼猴科)
291. *Actinida arguta* PLANCHON 다래나무 (낙단) 심산숲속 100~1,600m 전도각지
줄기·열매: 獼猴桃
- a) var. *refinervis* NAKAI 녹다래덩굴 (낙단) 산골짜기숲속 400m 9(속리산)
292. *A. polygama* MAXIMOWICZ 개다래덩굴 (낙단) 심산숲속 9 제외전도 열매

- a) var. *typica* FRANCHET 노루오줌 ⊗ 산지 뿌리 : 赤升麻
322. *Hydragea macrophylla* SERINGE 수국 (낙관) 절·마을부근식재 200m 3 8 11 재배 꽃 : 柴陽花
323. *Saxifraga stolonifera* MEERB 바위취 ⊗ 바위취 재배 전초 : 虎耳草
324. *Tiarella polyphylla* DON 혈덕이악물 ⊗ 심산음습지 6(울릉도) 잎
70. Resaceae 장미과(薔薇科)
325. *Agrimonia eupatoria* L. 큰골절신나물 ⊗ 들 15(진주) 11(광능) 13 1 18 전초
- *326. *A. pilosa* LEDEBOUR var. *japonica* NAKAI 절신나물 ⊗ 들 전도각지 전초 : 龍牙草
327. *Chaenomeles cathayensis* SCHNEIDER 참명자나무 (낙관) 정원·묘포 2(보성) 재배 : 열매
328. *C. japonica* LINDL 풀명자나무 (낙관) 마을부근제식 1 2 17 열매
329. *C. sinensis* THOUIM 모과나무 (낙교) 상동 2 7 9 11 상동 : 木瓜
330. *C. speciosa* NAKAI 산털명자나무 (낙관) 정원·묘포·제식 5(진해·남해도) 9(속리산) 열매
331. *C. trichogyne* NAKAI 명자나무 (낙관) 마을부근제식 7 12 상동
332. *Crataegus maximowiczii* SCHNEIDER 야광나무 (낙교) 심산·도랑둑 16 19 열매 : 山査子
- *333. *C. pinnatifida* BUNGE 산사나무 (낙교) 산골짜기·도랑둑 2 6 13 이북 열매 : 山査子
- a) var. *major* BROWN 넓은 잎산사나무 (낙교) 도랑·마을부근 12 16 19 상동
- b) var. *partita* NAKAI et KAWAMOTO 가세잎산사나무 (낙교) 도랑둑 18 상동
- c) var. *psilosa* SCHNEIDER 좁은잎산사나무 (낙교) 산골짜기·도랑둑 2 13 상동
- d) var. *pubescens* NAKAI et KAWAMO. 털산사나무(낙교) 산골짜기·하천유역 13 11 15 상동
- e) for. *betulifolia* NAKAI 자작잎 산사나무 (낙교) 심산·산골짜기 17 상동
- *334. *Eriobotrya japonica* LINDL 비파나무 (상교) 산·들 1 남부 잎 : 枇杷葉
335. *Genum japonicum* THUNBERG 뱀무 ⊗ 상동 1 6(울릉도) 11(광능) 전초 : 水楊梅
- *336. *Potentilla chinensis* SERINGE 딱지꽃 ⊗ 개울가·들·바닷가 전도각지 전초 : 委稜菜
- *337. *Prunus ansu* MAXIM. 살구나무 (낙교) 마을부근제식 4 7 9 11 17 씨 : 杏仁
338. *P. ishidozana* NAKAI 산이스라지나무 (낙관) 산골짜기·숲속 17 씨
339. *P. mandshurica* KOEHNE var. *barbinervis* NAKAI 털개살구 (낙교) 산골짜기·마을부근 8 13 18 씨 : 杏仁
- a) var. *glabra* NAKAI 개살구나무 (낙교) 산기슭 양지쪽 8 13 이북 씨
340. *P. leveilleana* KOEHNE var. *pendula* NAKAI ex KAWAMOTO 능수벚나무 (낙교) 산기슭·마을부근 11(우이동) 서울(북한산) 나무껍질 : 櫻皮
- a) var. *pilosa* NAKAI et KAWAMOTO 털참벚나무 (낙교) 산기슭·마을부근 4 7 10 13 11 나무껍질 : 櫻皮
- b) var. *typica* NAKAI 개벚나무 (낙교) 산·들 전도각지 나무껍질 : 櫻皮
- *341. *P. mume* SIEBOLD & ZUCCARINI 매화나무 (낙교) 마을부근제식 1 4 5 10 11 열매 : 烏梅
342. *P. Nakaii* LEVEILLE var. *typica* NAKAI 산앵도나무 (낙관) 산기슭·숲속 2 6 8 9 11 13 열매
343. *P. padus* L. 귀룽나무 (낙교) 심산골짜기·하천유역 13(설악산) 17 서울(북한산) 가지·잎 : 九龍木
- a) var. *glauca* NAKAI 흰귀룽나무 (낙교) 산중턱위골짜기 6 11 13 16 19 가지
- b) var. *pubescens* REGEL 흰털귀룽나무 (낙교) 심산골짜기 13(설악산) 18 상동
- c) var. *seoulensis* NAKAI 서울귀룽나무 (낙교) 산골짜기·하천유역 2 8 제외전도 나무껍질·가지
- *344. *P. persica* BOTSCH 복숭아나무 (낙교) 마을부근제식 18 제외전도 씨·꽃 : 桃仁·白桃花
345. *P. donarium* SIEB. var. *sachalinensis* MAKINO 왕산벚나무 (낙교) 바닷가 산숲 2 12 18 가지
346. *P. takesimensis* NAKAI 섬벚나무 (낙교) 산기슭 양지쪽 18 가지
347. *P. tomentosa* THUNBERG 앵도나무 (낙관) 마을부근제식 전도각지
348. *P. donarium* SIEB. var. *spontanea* MAKINO 벚나무 (낙교) 산·마을 2 3(덕유산) 7 9(죽령) 15 나무껍질
349. *P. verecunda* KOEHNE var. *compta* NAKAI 좀벚나무 (낙교) 산지 마을부근 11 나무껍질
- a) var. *typica* NAKAI 분홍벚나무 (낙교) 산지 마을부근 9 11 상동

350. *Rosa davurica* PALLS 생얼귀나무 (낙관) 산골짜기·밭·논·암석지 8 13 이북
351. *R. jackii* REHDER 왕가시나무 (낙관) 산기슭 700m 남부 열매
352. *R. kamtschatica* VEUTENAT 가해당화 (낙관) 바닷가 모래땅·산기슭 4 7 10 13 12 19 열매
353. *R. kokusanensis* NANAI 흑산가시나무 (낙관) 산기슭 2(흑산도) 12 열매
354. *R. maximowiczii* REGAL 용가시나무 (낙관) 산기슭양지·밭쪽 6 제외전도 열매
a) var. *pilosa* NAKAI 털용가시나무 (낙관) 산·들
355. *R. polyantha* SIEBOLD et ZUCCARINI var. *adenochaeta* NAKAI 축자가시나무 (낙관) 산·들 300~600m 12 열매
- *356. *R. multiflora* THUNBERG 켈레나무 (낙관) 산기슭양지·하천유역 50~1,950m 18 제외전도
열매:營實
357. *R. polyantha* SIEBOLD et ZUCCARINI var. *pilosissima* NAKAI et KAWAMOTO 털가시나무 (낙관) 산·들 100m
이상 12 열매
a) var. *quelpaertensis* NAKAI 즈름가시나무 (낙관) 산기슭·양지 700m 이하 1 2(완도) 5(부산) 열매
- *358. *R. rugosa* THUNBERG var. *typica* REGEL 해당화 (낙관) 바닷가 모래땅·산기슭 1,600m 거의전도
열매:玫瑰花
359. *R. tsusimensis* NAKAI 대도가시나무 (낙관) 산지 400m 이하 2(흑산도) 613 열매
360. *Rubus buergeri* MIQUEL 겨울딸기 (낙관) 숲길 700m 1 상동
- *361. *R. coreanus* MIQUEL 북분자딸기 (낙관) 산기슭양지 50~1,000m 1 4 6 10 12 열매:覆盆子
362. *R. coreanus* MIQUEL var. *concolor* NAKAI 청북자딸기 (낙관) 산기슭 50~1,000m 4 5 10 열매
363. *R. crataegifolius* BUNGE 산딸기나무 (낙관) 산·들 50~1,600; 전도각지 열매
364. *R. parvifolius* L. 명석딸기 (낙관) 산기슭·들 12 열매
265. *R. schizostylus* LEVEILLE 가시북분자딸기 (낙관) 바닷가 110m 1 열매
366. *S. alpina* BUNGE 큰오이풀 ⊗ 고원 18 뿌리
367. *S. hakusanensis* MAKINO 산오이풀 ⊗ 높은산 중턱위 3(덕유산) 5(지리산) 8(계룡산)
리산) 13 17 뿌리
368. *S. longifolia* BERTOLONI 긴오이풀 ⊗ 높은산 중턱 위 9(속리산) 뿌리
- *369. *Sanguisorba officinalis* L. 오이풀 ⊗ 산·들 전도각지 뿌리:地榆
370. *S. tenuifolia* FISCHER et LINK var. *alba* TRAUTVETTER et MEYER 가는오이풀 ⊗ 산·들 전도각지 뿌리
371. *Spiraea prunifolia* SIEBOLD & ZUCCARINI var. *simpliciflora* NAKAI 조팝나무 (낙관) 산기슭양지·개천가 18
제외전도 뿌리·줄기:常山代용
372. *Sorbus amurensis* KOEHNE 당마가목 (낙교) 심산숲속 400m 7 이북전도 수피: 열매
a) var. *lanata* NAKAI 흰털마가목 (낙교) 산기슭 700~1,800m 5 6(울릉도) 11 15 17 18
서울(도봉산) 수피: 열매
b) var. *latifolia* NAKAI 넓은 잎당마가목 (낙교) 심산 북부 수피: 열매
c) var. *rufa* NAKAI 차빛마가목 (낙교) 산중턱 800~2,000m 3 5 11(소요산) 15 17 상동
- *373. *S. commixta* HEDIUND 마가목 (낙교) 심산중턱이상 숲속 500~1,200 14 79(속리산)
나무껍질: 열매
a) var. *pilosa* NAKAI 산털마가목 (낙교) 심산 중턱 이상 숲속 15 17 나무껍질: 열매
b) for. *rufo-hirtella* NAKAI 왕털마가목 (낙교) 산중턱 600~1,400m 2 7 9 열매
374. *S. sambucifolia* ROEMER 산마가목 (낙교) 심산 500~2,300m 18 열매

71. Leguminosae 콩과(豆科)

375. *Albizia coreana* NAKAI 왕자귀나무 (낙교) 산기슭양지쪽 1 2(흑산도·목포) 3(어청도)
나무껍질
- *376. *A. julibrissin* DURAZZINI 자귀나무 (낙교) 산기슭 양지쪽 1 4 7 10 11 12 나무껍질:合歡皮
377. *Amorpha fruticosa* L. 쪽제비싸리 (낙관) 절도변·밭둑재식 재배

378. *Archis hypogaea* L. 땅콩 ① 밭·모래땅 전도가지재배 씨:落花生
379. *Astragalus davuricus* DC. 자주황기 ⊗ 높은 산 중턱 15 17 18 뿌리
380. *A. henryii* OLIVER 개황기 ⊗ 고원 17 18 뿌리
a) var. *manshuricus* NAKAI 염주황기 ⊗ 높은 산 중턱 17 18 뿌리
- *381. *A. membranaceus* BUNGE 황기 ⊗ 상동 1 6(울릉도) 13(설악산) 18 뿌리:黄芪
a) var. *alpinus* NAKAI 제주황기 ⊗ 상동 1 뿌리
382. *A. sinicus* L. 자운영 ② 식재·논 재배 전초:紫雲英
383. *A. uliginosus* L. 애기황기 ⊗ 높은 산 북부 뿌리
- *384. *Caragana chamlagu* LAMARCK 풀담초 (낙관) 마을부근 400m 이하 3 5 8 11 뿌리
385. *C. koreana* NAKAI et KAWAMOTO 조선풀담초 (낙관) 산지 12 13 16 뿌리
386. *C. microphylla* LAMARCK 좁풀담초 (낙관) 상동 18 뿌리
a) var. *megalantha* SCHNEIDER 반용풀담초 (낙관) 재식 재배 뿌리
- *387. *Cassia mimosoides* L. var. *mimosoides* for. *prostrata* T. LEE 눈차풀 ① 재식 식재 전초:山扁豆
388. *C. nomane* SIEBOLD et NAKAI 차풀 ① 하반산지 전도가지 전초
389. *C. occidentalis* L. 강남차 ⊗ 재식 재배 씨:草決明
- *390. *C. tora* L. 결명초 ① 인가재식 재배 씨:決明子
391. *Cercis chinensis* BUNGE 박태기나무 (낙관) 절·인가부근 400~800m 4 6 9 11 서울
- *392. *Dolichos lablab* L. 제비콩 ① 밭 재배 씨:白扁豆
- *393. *Gleditschia japonica* MIQUEL var. *koraiensis* NAKAI 주옆나무 (낙교) 산골짜기·산기슭·하천둑 100~900m
18제외전도 열매· 가시:皂角·皂角刺
a) var. *koraiensis* for. *inarmata* NAKAI 민주옆나무(낙교) 산기슭·산골짜기 북부 열매
b) var. *stenocarpa* NAKAI 아자비과줄나무 (낙교) 산·하천유역 500m 북부 열매:가시
- *394. *G. officinalis* SCHNEIDER 조각자나무 (낙교) 인가·하천가 50m 6(경주)
상정·상동:皂角·皂角刺
- *395. *Glycine max* MERR. 콩 ① 밭 전도가지재 배:씨大豆
396. *G. soja* SIEBOLD et ZUCCARINI 들콩 ⊗ 들 1 2 9 12 15 씨
- *397. *Glycyrrhiza glabra* L. var. *glandulifera* REGEL et HERD. 감초(시베리아감초) ⊗ 식재 재배 뿌리:甘草
- *398. *G. uralensis* FISCHET DC. 우말감초 ⊗ 식재 재배 뿌리:甘草
- *399. *Indigofera pseudo-tinctoria* MATSUMURA 남야초 (낙교) 들관 100m 이하 1 5(부산) 뿌리:狼牙草
400. *Lathyrus maritimus* BIGELOW 갯완두 ⊗ 바닷가 모래땅 1 4(어청도) 8(울릉도) 11 12 13
19 어린싹
a) var. *glaver* EAMES. 반들갯완두 ⊗ 바닷가 모래땅 2(거문도·여수) 5(동래) 어린싹
401. *Lespedeza bicoler* TURCZ. var. *japonica* NAKAI 싸리나무 (낙관) 산지 100~170m 거의전도 뿌리:胡枝子
402. *Lotus corniculatus* L. var. *japonicus* REGEL 벌노랑이 ⊗ 들·풀밭·밭둑 1 2 3 5 6 11 12 13
403. *L. davidii* HANCE 활랑나물 ⊗ 산·들양지 전도가지
404. *L. quinquenervis* LITVINOV 연리초 ⊗ 산지·초원 5(남해도·거제도) 11 12 15 17 18
405. *Maackia amurensis* RUPRECHT & MAXIMOWICZ 다름나무 (낙교) 산지 전도가지 나무껍질
406. *M. fauriei* TAKEDA 솔비나무 (낙교) 산중턱 1
407. *Phaseolus angularis* WIGHT 팔 ① 밭 가지재배 씨:赤小豆
- *408. *P. radiatus* L. 녹두 ① 밭 상동 씨:綠豆
- *409. *Pueraria thunbergiana* BENTHAM 취 (낙관) 산기슭양지쪽 전도가지 뿌리·꽃:葛根·葛花
a) for. *alborosea* NAKAI 흰취 (낙관) 산기슭 양지쪽 북부 뿌리
410. *Rhynchosia volubilis* LOUREIRO 여우콩 ⊗ 산·들 1 2 12 13
411. *Robinia pseudacacia* L. 아가시나무 (낙교) 산·들 전도가지 씨·나무껍질:잎

- *412. *Sophora angustifolia* SIEBOLD et ZUCCARINI 도둑놈의지팡이 ⊗ 산·들 전도까지 뿌리: 苦蔘
- *413. *S. japonica* L. 회화나무 (낙교) 산·들·마을부근 1 2 6 8 11 12 18 서울
꽃봉우리: 槐花·槐角子
414. *Vicia angustifolia* ROTH 가는산갈키 ⊗ 산·들 1 6(울릉도) 씨
72. Oxalidaceae 썩이밥과(酢漿草)
415. *Oxalis acetosella* L. 애기괘이밥 ⊗ 산지 1 2 5 13 15 17 18 전초: 酢漿草
- a) var. *purpurascens* MARTIUS 자주괘이밥 ⊗ 상동 1 상동
- b) var. *rosea* PETERMANN 붉은자주괘이밥 ⊗ 상동 북부 상동
416. *Xanthoxalis corniculata* SMALL. 썩이밥 ⊗ 발·길가 1 2 3 4 5 6 11 13 17 상동
73. Geraniaceae 쥐소나플과(牻牛兒科)
417. *Geranium davuricum* DC. 산쥐손이 ⊗ 높은산중턱 2 11 13(설악산·백석산) 14 15 17 18 전초
418. *G. eriostemon* FISCHER var. *glabrescens* NAKAI 부전쥐손이 ⊗ 높은산 17 전초
- a) var. *hypoleucum* NAKAI 흰털쥐손이 ⊗ 높은산 18 상동
- b) var. *megalanthum* NAKAI 꽃쥐손이 ⊗ 높은산 중턱위 13(설악산) 18 상동
- c) var. *typicum* MAXIMOWICZ 털쥐손이 ⊗ 상동 3(덕유산) 6 11 15 17 18 상동
- d) var. *orientale* MAXIMOWICZ 갈미쥐손이 ⊗ 상동 북부 상동
419. *G. japonicum* FRANCHET et SAVATIER 선이질풀 ⊗ 산·들 전도까지 상동
420. *G. knuthii* NAKAI 세일쥐손이 ⊗ 상동 2 5 6(울릉도) 9 11 13(백석산·설악산) 15
18서울(북한산) 전초
421. *G. koraiense* NAKAI 참이질풀 ⊗ 산 들 11(인천) 14 전초
422. *G. koreanum* KOMAROV 둥근이질풀 ⊗ 산 5(해운대) 9 11 13(설악산·백석산) 14 15 17 전초
- a) var. *hirsutum* NAKAI 털이질풀 ⊗ 산 6 11 13(백석산) 전초
- *423. *G. sibiricum* L. 쥐손이풀 ⊗ 산·들 거의전도 전초: 玄草
- *424. *G. thunbergii* SIEBOLD et ZUCCARINI 이질풀 ⊗ 들판 상동 상동
74. Zygophyllaceae 남가새과(蒺藜科)
- *425. *Tribulus terrestris* L. 남가새 ① 바닷가 모래땅 1 5(거제도) 18 뿌리·열매:
蒺藜子
75. Linaceae 아마과(亞麻科)
- *426. *Linum usitatissimum* L. 아마 ① 밭 재배 씨: 亞麻仁
76. Euphorbiaceae 대극과(大戟科)
427. *Daphniphyllum glaucescens* BLUME 쯤굴거리나무 (상교) 산 숲속 1 2 잎
428. *D. macropodium* MIQUEL 굴거리나무 (상교) 산 숲속 1 4 6 8(안면도) 잎·나무껍질
429. *Euphorbia esula* L. 흰대극 ⊗ 상동 거의전도 뿌리
430. *E. sieboldiana* HARA 개감수 ⊗ 산·들 거의전도 상동
431. *Galarhaeus fischerianus* HARA var. *pilosus* HARA 낭두 ⊗ 산 6 9 15 17 상동
432. *G. helioscopius* HAWORTH 등대풀 ② 들 1 5(부산) 6(울릉도) 11 뿌리
433. *G. pekinensis* HARA 대극 ⊗ 산·들 2 5 8 11 12 14 15 18 뿌리: 大戟
434. *Ricinus communis* L. 아주까리 ① 밭 재배 씨: 蓖麻子
435. *Securinega sufruticosa* REHDER 광대싸리 (낙관) 산·들 전도까지 잎
436. *Triadica japonica* BAILON 사람주나무 (낙교) 상동 1
77. Rutaceae 운향과(藝香科)
- *437. *Citrus aurantium* L. 광귤나무 (상관) 밭 1제식 과피·꽃·미숙과: 橙皮·橙實
438. *C. deliciosa* TONORE 홍귤나무 (상교) 밭 1 상동
439. *C. junos* MAKINO 유자나무 (상교) 밭 2(진도) 상동
440. *C. natsudaidai* HAYATA 여름귤나무 (상교) 밭 1제식 과피

- a) var. *glabrescens* NAKAI 개시닥나무 (낙교) 산중턱 500~1,800m 5(지리산) 13 15 가지
468. *A. ginnala* MAXIMEWICZ 신나무 (낙교) 하천·습원 100~1,500m 8(부여) 11 일
469. *A. mono* MAXIMEWICZ 고로쇠나무 (낙교) 산지숲속 100~1,800m 전도각지 수액: 楓糖
- a) var. *ambiguum* REHDER 털고로쇠 (낙교) 상동 3 7 8(안면도) 13 19 상동
- b) var. *horizontale* NAKAI 산고로쇠 (낙교) 상동 11(소요산) 18 상동
- c) for. *savatieri* NAKAI 왕고로쇠 (낙교) 상동 14 제외각지 상동
470. *A. pseudo-sieboldianum* KOMAROW var. *KOREANUM* NAKAI 좁은단풍 (낙교) 산지숲속 100~1,700m 14 제외각지 일

83. Sapindaceae 무환자나무과(無患子科)

471. *Koelreuteria paniculata* LAXMANN 모감주나무 (낙교) 절·마을부근 100m 이하 2(완도) 5 8(안면도) 11 12 과피
472. *Sapindus mukorossi* GAERTNER 무환자나무 (낙교) 절·마을부근 3 과육: 無患子

84. Balsaminaceae 봉선화과(鳳仙花科)

473. *Impatiens aphanantha* HOOKER 제주물봉선 ① 계곡·습지 1 전초·씨
- *474. *I. balsamina* L. 봉선화 ① 정월·제식 전도각지재배 씨: 急性子
475. *I. textori* MIQUEL 물봉선 ① 산·돌·습지 전도각지 전초·씨

85. Celastraceae 노박덩굴과(衛矛科)

- *476. *Euonymus alata* SIEBOLD 화살나무 (낙관) 산기슭·중턱바위위 100~1,700m 전도각지 줄기익상물: 鬼剪羽
- a) var. *latifolius* NAKAI 넓은잎 화살나무 (낙관) 산기슭 300m 2(해남) 6 줄기익상물
- b) var. *macrophyllus* NAKAI 왕화살나무 (낙관) 산기슭 300~1,000m 2 10 12 16 상동
- c) var. *microphyllus* NAKAI 좁화살나무 (낙관) 산꼭대기부근 100m 6(울릉도) 상동
- d) var. *pubescens* MAX. 털화살나무 (낙관) 산기슭 100~1,300m 전도각지 상동
477. *E. japonicus* THUNBERG 사철나무 (상관) 바닷가 산기슭·마을부근 1 4 7 9(두악산) 10 11 (영종도·덕적도) 12 나무껍질: 倭杜冲
478. *E. sieboldianus* BLUME 참빗살나무 (낙관) 산기슭·산중턱·하천 50~1,300m 거의전도 나무껍질
479. *E. radicans* SIEBOLD 줄사철나무 (상관) 산기슭 숲속 100~900m 4 7 8(안면도) 11(덕적도)
480. *E. macroptera* RUPRECHT 나래회나무 (낙관) 산기슭·산꼴짜기 200~900m 2 7 8 11 12 13 15 19 나무껍질
481. *E. oxyphyllus* MIQUEL 참회나무 (낙관) 산기슭·산꼴짜기 전도각지 나무껍질

86. Buxaceae 회양목과(黃楊木科)

482. *Buxus koreana* NAKAI for. *elongata* NAKAI et KAWAMOTO 긴잎회양목 (상관) 산지 200~750m 8(안면도) 11(관악산) 가지·잎
483. *B. microphylla* var. *insularis* NAKAI 섬회양목 (상관) 산중턱 300m 1 2(흑산도·보길도) 5(거제도) 가지·잎
- a) var. *koreana* NAKAI 회양목 (상관) 산기슭·산중턱계곡 200~750m 3 15 18 제외전도 가지·잎

87. Rhamnaceae 갈매나무과(鼠李科)

484. *Rhamnus davurica* PALLAS 갈매나무 (낙교) 산꼴짜기·하천유역 100~1,600m 8 제외전도 열매: 鼠李子
- a) var. *nipponica* MAKINO 참갈매나무 (낙관) 산·개울둑 100~1,400m 3 7 11(덕적도) 15 19 열매: 鼠李子
485. *R. koraiensis* SCHNEIDER 털갈매나무 (낙관) 산중턱 양지쪽 100~1,400m 거의전도 나무껍질

97. Punicaceae 석류나무과(石榴科)

- *515. *Punica granatum* L. 석류나무 (낙교) 정원·마을부근재식 1 4 7 8(부여) 9 11
나무껍질: 과피 石榴皮·石榴實

98. Oenotheraceae 바늘꽃과(柳葉菜科)

516. *Epilobium pyrricholophum* FRANCH. et SAV. 바늘꽃 ⊗ 산·들·물가 전도각지 전초: 柳葉菜
517. *Oenothera odorata* JACQUIN 달맞이꽃 ② 원포·들 전도각지 뿌리

99. Hydrocaryaceae 마름과(菱實科)

518. *Trapa incisa* SIEB. et ZUCC. 애기마름 ① 연못 15(사천) 11 열매: 菱實
519. *T. japonica* FLEROV. 마름 ① 연못 1 2 3 9 11 12 15 17 상동

100. Cornaceae 층층나무과(四照花科)

520. *Aucuba japonica* THUNB 식나무 (상관) 지대 낮은곳 200~700m 4 5 재배 잎
521. *Cornus controversa* HEMSLEY 층층나무 (낙교) 산기슭·골짜기 50~1,350 전도각지
522. *C. coreana* WANGERIN 탈채나무 (낙교) 골짜기 100~1,200m 14 제외진도 목부
*523. *C. officinalis* SIEBOLD & ZUCCARINI 산수유나무 (낙관) 산기슭 마을부근 재식 100m 4 10 11 열매: 山茱萸

101. Araliaceae 오갈피나무과(五茄科)

524. *Acanthopanax chiisanensis* NAKAI 지이산 오갈피나무 (낙관) 골짜기 200~1,400 4 5 9 13 11(소요산) 17
18 뿌리껍질: 五茄皮
525. *A. koreanum* NAKAI 섬오갈피나무 (낙관) 해변·산기슭 500m 이하 1 뿌리껍질: 五茄皮
526. *A. rufinerve* NAKAI 털오갈피나무 (낙관) 산중턱아래 400~1,000m 6 12 15 18 상동
527. *A. seoulense* NAKAI 서울오갈피나무 (낙관) 산기슭 정원재식 250~1,000m 서울(북한산)
상동
*528. *A. sessiliflorum* SEEMENN 오갈피나무 (낙관) 골짜기 100~1,450m 5 제외진도 상동
529. *A. sieboldianum* MAKINO 당오갈피나무 (낙관) 재식 재배 가지 나무껍질: 五茄皮
*530. *Aralia cordata* THUNBERG 땃두릅 ⊗ 산지 전도각지 뿌리: 獨活
*531. *A. elata* SEEMENN 두릅나무 (낙관) 산기슭 양지골짜기 전도각지
뿌리·나무껍질: 檉木皮

a) var. *canescens* NAKAI 애기두릅 (낙관) 산기슭양지 상동

b) var. *rotundata* NAKAI 둥근잎두릅나무 (낙관) 산기슭양지 250m 이하 5(거문도) 뿌리

532. *Echinopanax horridum* KOMAROV 땃두릅나무 (낙관) 심산숲길 500~2,000m 7 13 16 19 나무껍질
533. *Eleutherococcus asperatus* KOIDZUMI 왕가시오갈피나무 (낙관) 숲속 100~1,800m 16 상동
534. *E. senticosus* MAXIMOWICZ 가시오갈피나무 (낙관) 심산 골짜기 100~1,800m 7 13 11 16 19 상동
a) var. *inermis* KOMAROV 반들가시오갈피나무 (낙관) 상동 북부
535. *Fatsia japonica* DECAISNE et PLANCHON 팔손이 (낙관) 바닷가 산기슭 골짜기 100m 이하 5(거제도) 상동
536. *Hedera rhombea* SIEB. et ZUCC. 송악 (상관) 산기슭 숲속 50~800m 1 4 7 8 줄기 잎: 常春藥
537. *Kalopanax pictum* NAKAI var. *chinense* NAKAI 담음나무 (낙교) 산지 중부이남 나무껍질: 海桐皮
a) var. *magnificum* NAKAI 털음나무 (낙교) 산기슭숲속 100~130m 9 11(광릉) 상동
b) var. *maximowiczii* NAKAI 가는잎음나무 (낙교) 산기슭양지 50 12 상동

- *538. *K. septemlobus* KOIDZUMI 음나무 (낙교) 산기슭양지길잡 100~1,800m 8(부여) 11(덕적도)뿌리껍질: 海桐皮

- *539. *Panax ginseng* C.A. MAYER 인삼 ⊗ 깊은산숲길재식 1 3(덕유산) 6(풍기) 8(금산) 11(강화·김포) 16 7
잎·껍질·뿌리·작은뿌리: 蔘葉·蔘皮·白蔘·紅蔘·尾蔘

540. *P. pseud-ginseng* subsp. *japonicus* HARA 죽절인삼 ⊗ 상동 2(지리산) 뿌리: 竹節人蔘

541. *Tetrapanax papyriferum* KOCH 통탈목 (낙관) 재식 재배 목부: 通脫木

542. *Textoria morbifera* NAKAI 황칠나무 (상교) 산기슭숲속 150~700m 1 2(완도·대흑산도) 3(여
청도)삼출물: 黃漆

102. Umbelliferae. 미나리과(繖形科)

- *543. *Anethum graveolens* L. 시라자 ⊗ 발 재배 열매: 蒔蘿子
- *544. *Angelica acutiloba* KITAGAWA 일당귀 ②~③ 산지 전도각지 뿌리: 日當歸
- 545. *A. anomala* LALLEMANT 개구릿대 ⊗ 산골짜기 5 6 13 12 15 17 뿌리
- 546. *A. cartilagino-marginata* NAKAI 처너바디 ⊗ 산들 13 11 18 뿌리
- 547. *A. czernaevia* KITAGAWA 잔일바디 ⊗ 산들 1 10 11 17 18 전도각지 뿌리
- *548. *A. davurica* BENTHAM et HOOKER 구릿대 ②~③ 산골짜기 1 3 7 10 13 11 12 15 18 상동: 白芷
- 549. *A. decursiva* FR. et SAV. 바다나물 ⊗ 산들 전도각지 뿌리: 日前胡
a) for. *albiflora* NAKAI 흰꽃바디나물 ⊗ 산의습지 전도각지 뿌리
- 550. *A. distans* NAKAI 흰바디나물 ⊗ 산지 2(광주) 3 10 11(광능) 뿌리
- 551. *A. fallax* BOISSIER 개강활 ⊗ 산들 1 뿌리
- *552. *A. gigas* NAKAI 참당귀 ②~③ 산지골짜기의 음습지 3(덕유산) 5 6 13 11 15 17
뿌리: 當歸
- 553. *A. japonica* GRAY 갯강활 ⊗ 해안 2(거문도) 뿌리
- 554. *A. koreana* MAXIMOWICZ 강활 ②~③ 산지 6 13(백석산) 11 15 19 뿌리: 羌活
- 555. *A. miqueliana* MAX. 멧미나리 ⊗ 산지골짜기 전도각지 뿌리
- 556. *A. polymorpha* MAX. 궁궁이 ⊗ 상동 1 2 3 5 6 13 11 12 14 17 뿌리: 芎藭
- 557. *A. purpureaefolia* CHUNG 지리강활 ⊗ 산지 3(덕유산) 5(지리산) 13(대화) 뿌리
- 558. *A. stenoloba* KITAGAWA 가는일당귀 ⊗ 산지습원 북부 뿌리
- *559. *A. tenuissima* NAKAI 고본 ⊗ 십산산기슭 3(덕유산) 7 8 9 13(대화) 12 15
뿌리: 藁本
- *560. *Anthriscus nemorosus* SPRENGEL 털전호 ⊗ 산지 3 13 11 18 뿌리: 前胡
- 561. *A. sylvestris* HOFFMANN 전호 ⊗ 산지 1 2 3 6 11 14 18 상동
- 562. *Apium graveolens* L. 셀러리 ①~② 식재 재배 전초
- 563. *Bupleurum scorzoneraefolium* WIELLDENOW 참시호 ⊗ 산지 1 11(덕적·부평) 12 18 뿌리: 柴胡
- *564. *B. falcatum* L. var. *sorzonerefolium* LEDEB. 시호 ⊗ 산들 전도각지 상동
- *565. *B. longiradiatum* TURCZ. 개시호 ⊗ 십산나무밑초생지 500~1600; 전도각지 상동
- 566. *Cnidium japonicum* MIQUEL 갯사상자 ⊗ 해변 1 2 3(고창) 5 6 13 11(덕적도)
- 567. *C. monieri* CUSSON 별사상자 ② 지산 5 9 13 14 15 17
- *568. *C. officinale* MAKINO 천궁 ⊗ 전포재배뿌리: 川芎
- 569. *C. tachiroei* MAKINO 개회양 ⊗ 산지바위틈 1 2 5 15 17 18 3(마이산)
- 570. *Coriandrium sativum* L. 고수 ① 절식재 열매: 胡荽子
- *571. *Foeniculum vulgare* GAERTNEL 회향 ② 전포식재 재배 열매: 茴香
- 572. *Heracleum moellendorffii* HANCE 어수리 ⊗ 산기슭 산골짜기 전도각지 뿌리
- 573. *Hydrocotyle maritima* HONDA 선피막이 ⊗ 들 1 2(목포) 3 5 6 11(영종도) 9(부여) 잎
- 574. *H. sibthorpioides* LAMARCK 피막이풀 ⊗ 원포 1 2 5 잎: 血止草
- 575. *Libanotis coreana* KITAGAWA 털기름나물 ⊗ 산들 1 13(백석산) 18 뿌리
- 576. *Osmorhiza aristata* MAKINO 긴사상자 ⊗ 산지나무밑 1 2 3 5 6 9 13 11 15 17 뿌리: 日藥本
- 577. *Oenanthe stolonifera* DC. 미나리 ⊗ 들·습지·물가 전도각지 줄기·잎
- *578. *Peucedanum japonicum* THUNB. 갯기름나물 ③ 해변 1 2(거문도) 3 5 6(울릉도) 뿌리: 植防風
- 579. *P. terebinthaceum* FISCHER et REICHENBACH 기름나물 ⊗ 산·들 전도각지 뿌리
- *580. *Phelloterus littoralis bentham et Hook. f.* 갯방풍 ⊗ 해변모래땅 1 13 8 11 19 뿌리: 濱防風

581. *Siler divaricatum* BENTHAM et HOOKER 방풍 ③ 심산음습지 재배 6 15 18 뿌리: 防風
 *582. *Torilis japonica* DC. 사상자 ② 들 전도각지 열매: 蛇床子

SYMPETALE 통꽃식물아강(合弁花亞綱)

103. Pirolaceae 노루발과(鹿蹄草科)

583. *Moneses uniflora* GRAY 홀꽃노루발 ② 산지 15 18 전초
 *584. *Pyrola japonica* KLENZE et ALEFELD 노루발풀 ② 산지숲밑 1 2 5 6 15 17 18 전초: 鹿蹄草
 585. *P. incarnata* FISCHER ex DC. 분홍노루발 ② 고산 산림속 13 14 17 18 상동
 586. *P. minor* L. 주걱노루발풀 ② 산숲밑 1 2 5 13 15 17 18 상동
 587. *P. renifolia* MAXIMOWICZ 콩발노루발 ② 심산침엽수밑 6(울릉도) 14 17 상동
 588. *P. secunda* L. 새끼노루발 ② 고산침엽수밑 15 18 상동

104. Ericaceae 철쭉과(石南科)

589. *Rhododendron aureum* GEORGI 노란만병초 (상관) 고산꼭대기 6 15 19 잎: 萬病草
 590. *R. fauriei* FRANCHET var. *roseum* NAKAI 홍만병초 (상관) 고산숲속 6(울릉도) 잎: 상동
 *a) var. *rufescens* NAKAI 만병초 (상관) 고산중턱숲속 3 7 13 14 19 잎: 萬病草
 591. *R. mucronulatum* TURCZANINOW 진달래나무 (낙관) 산지양지 전도각지 꽃
 592. *R. yedoense* MAX. ex REGEL var. *poukhanense* NAKAI 산철쭉 (낙관) 산지습윤지 18 계외전도 잎
 *593. *Vaccinium vitis-idaea* L. 월귤나무 (상관) 고산꼭대기 1 13 15 19 상동: 越橘葉
 a) var. *genuinum* HERDER 큰잎월귤 (상관) 고원약간습지 17 상동

105. Empetraceae 시로미과(岩高蘭科)

594. *Empetrum nigrum* L. 시로미 (상관) 고산상부 1800~2000m 1 19 열매: 岩高蘭

106. Myrsinaceae 자금우과(紫金牛科)

595. *Bladhia japonica* THUNB. var. *typica* NAKAI 자금우 (상관) 산지숲속밑 1 2 7 8 뿌리: 紫金牛

107. Primulaceae 앵초과(櫻草科)

596. *Lysimachia barystachys* BUNGE 가치수염 ② 들 전도각지 뿌리
 597. *L. clethroides* DUBY 큰가치수염 ② 산지 2 3 5 8 9 13 11 15 상동
 598. *Primula sieboldi* MORREN 앵초 ② 산지 11(천마산·광능) 13 15 18 상동

108. Ebenaceae 감나무과(柿樹科)

599. *Diospyros kaki* THUNBERG 감나무 (낙교) 마을부근재식 1 4 7 8 10 11 꽃받침: 柿蒂
 600. *D. lotus* LINNE var. *typica* MAKINO 고욤나무 (낙교) 상동 4 7 10 11 12 열매: 小柿

109. Styracaceae 매죽나무과(齊墩科)

601. *Styrax japonica* SIEBOLD & ZUCCARINI 매죽나무 (낙교) 산기슭 산중턱 양쪽 1 4 7 8 9 11 12
 열매: 齊墩果
 602. *S. obassia* SIEBOLD & ZUCCARINI 쪽동백나무 (낙교) 산지 수림속 전도각지 열매

110. Oleaceae 목서과(木犀科)

603. *Chionanthus retusus* LINDL. et PAXTON 이팝나무 (낙관) 골짜기 개울가 4 7 11
 604. *Forsythia koreana* NAKAI 개나리나무 (낙관) 마을부근 50~800m 17 계외전도 열매: 連翹
 605. *Fraxinus densata* NAKAI 광릉물푸레나무 (낙교) 골짜기 숲속 100m 2(진도) 11(광능·관악산)
 나무껍질: 秦皮
 *606. *F. rhynchophylla* HANCE 물푸레나무 (낙교) 산기슭 골짜기 개울가 100~1600m 전도각지 상동
 a) var. *angusticarpa* NAKAI 잔물푸레나무 (낙교) 산기슭 아래숲속 750m 상동
 607. *F. sieboldiana* BULME var. *angusta* BLUME 좁쇠물푸레 (낙교) 산기슭 바위틈 500m 이하 1 5 9(속리산)
 상동

- a) var. *serrata* NAKAI 쇠물푸레나무 (낙교) 산중턱이상 등마루 바위틈 200~1600m 12 이남
나무껍질 : 糠皮
- *608. *Ligustrum japonicum* THUNBERG 광나무 (상교) 산기슭의 낮은곳 150~1100m 2 5 6(울릉도)
열매 : 女貞實
- a) var. *rotundifolium* BLUME 둥근잎광나무 (상관) 골짜기 50m 5 열매 : 상동
609. *L. lucidum* AITON 당광나무 (상교) 산지 1 상동
- *610. *L. obtusifolium* SIEB. et ZUCC. 귀뚱나무 (낙관) 산·들 골짜기 1 4 7 8 9(단양) 11 13 12 15 木蠟
- a) var. *glabrum* NAKAI 청귀뚱나무 (낙관) 산기슭 100~1400m 1 4 7 10 11 12 상동
- b) var. *regelianum* REHDER 털귀뚱나무 (낙관) 골짜기 50~400m 2 6 9 14 상동
- *611. *Syringa dilatata* NAKAI 수수꽃다리 (낙관) 산기슭양지 100~1000m 11(광능) 12 14 17
서울 잎 : 野丁香
612. *S. reticulata* HARA 정향나무 (낙교) 산기슭 200~1900m 8 제외전도까지 잎
613. *S. vulgaris* L. 라이락 (낙관) 정원 전도까지재배 꽃잎

111. Loganiaceae 마전과(馬錢科)

614. *Garderia insularis* NAKAI 영주치자 (상만) 숲길 1 2 (완도·진도)

112. Gentianaceae 용담과(龍膽科)

615. *Gentiana axillariflora* LEVEILLE et VANIOT var. *coreana* KUDO 큰용담 ⊗ 산지 5(지리산) 13 11 15 18 뿌리
- *616. *G. scabra* BUNGE var. *buergerii* NAKAI 용담 ⊗ 산들 전도까지 뿌리 : 草龍膽
617. *G. triflora* PALLAS 과남풀 ⊗ 산지 3 5 11 18 상동
618. *G. uchiyamana* NAKAI 갈잎용담 ⊗ 산지 3(덕유산) 13 14 17 18 상동
- *619. *Menyanthes trifoliata* L. 조름나물 ⊗ 연못·늪 15 17 18 전초 : 匯菜葉
620. *Nymphoides indica* KUNTE 어리연꽃 ⊗ 연못·도랑 1 3(전주) 5(김해) 11(수원·강화도)
621. *N. peltata* KUNTZE 노랑어리연꽃 ⊗ 늪·연못·도랑 3(전주) 5(사천) 11 서울
622. *Swertia japonica* MAKINO 쓴풀 ⊗ 산야양지 1 전초 : 當藥
- *623. *S. chinensis* FRANCHET 자주쓴풀 ⊗ 산들 1 5 9 13 11 15 17 상동
624. *S. tetrapetale* PALLAS 네키쓴풀 ⊗ 산들 1 2 5 13 11 15 17 18 상동
625. *S. wilfordii* KERNER 큰잎쓴풀 ⊗ 산지 18 상동

113. Apocynaceae 협죽도과(夾竹桃科)

626. *Nerum odorum* SOLANDER 협죽도 (상교) 온실정원 재배 잎 : 夾竹桃葉
- *627. *Trachelosperum asiaticum* NAKAI 마삭줄 (상만) 산기슭 바위위 1 4 5 줄기·잎 : 絡石
- a) var. *glabrum* NAKAI 왕마삭나무 (상교) 산기슭 숲 바위위 1 2 5 8 상동
- b) var. *majus* OHWI 백화마삭줄 (상만) 산기슭 5 상동
- c) var. *oblanceslata* NAKAI 긴잎마삭줄 (상만) 산기슭 바위위 1 2 5 상동
- d) var. *pubescens* NAKAI 털마삭줄 (상만) 산기슭 바위에 4 5 상동

114. Asclepiadaceae 박주가리과(蘿摩科)

628. *Cynanchum amplexicaule* HEMSLEY 솜아마즌 ⊗ 산들 1 2 3 14 13 뿌리
- *629. *C. atratum* BUNGE 백미꽃 ⊗ 산들 전도까지 뿌리 : 白薇
- *630. *C. ascyrifolium* MATSUMURA 민백미 ⊗ 산들 상동 상동
631. *C. glabrum* NAKAI 흑박주가리 ⊗ 산들 1 2 13 11 상동
632. *C. inamoenum* LOESNER 선백미꽃 ⊗ 산지 1 3 5 11 상동
- *633. *C. paniculatum* KITAGAMA 산해박 ⊗ 상동 전도까지 상동
634. *C. sibiricum* R. BROWN 양반풀 ⊗ 들 12 뿌리
635. *C. wilfordii* HEMSLEY 은조롱 ⊗ 산·들 전도까지 상동 : 白何首烏
636. *Metaplexis japonica* MAKINO 박주가리 ⊗ 들 전도까지 열매 : 蘿摩子

115. Rubiaceae 꼭두선이과(茜草科)

637. *Galium aparine* L. 갈퀴덩굴 ㉔ 들 전도각지 전초
- *638. *Gardenia jasminoides* ELLIS 치자나무 (상관) 인가재식 재배 열매: 家梔子
 a) var. *radicans* MAKINO 좀치자나무 (상관) 상동 재배 열매
639. *Paederia scandens* MERRILL 계요등 (낙만) 산기슭 양지골짜기 1 2 5 9(계룡산) 줄기: 朱皮凍
 a) var. *velutina* NAKAI 털계요등 (낙만) 산기슭 양지 2(해남도) 5 8 줄기
- *640. *Rubia akane* NAKAI 꼭두선이 ㉔ 산들 거의전도 뿌리: 茜草根
641. *R. chinensis* var. *glabrescens* KITA. 큰꼭두선이 ㉔ 산들 전도각지 상동
642. *R. cordifolia* var. *pratensis* MAX. 갈키꼭두선이 ㉔ 산들 상동 상동
643. *R. hexaphylla* MAKINO 왕꼭두선이 ㉔ 산지 남부 상동
644. *R. jesoensis* MIYABE et MIYAKE 꼭두선이아재비 ㉔ 산지 남부 상동

116. Convolvulaceae 매꽃과(旋花科)

645. *Calystegia hederaceae* WALLICH 애기매꽃 ㉔ 들 전도각지 전초: 旋花
646. *C. japonica* CHOISY 매꽃 ㉔ 상동
- *647. *Cuscuta australis* R. BROWN 실새삼 ① 상동 2 5 13 11 15 17 씨: 菟絲子
648. *C. japonica* CHOSY 새삼 ① 상동 거의전도 상동
- *649. *Pharbitis nil* CHOISX 니팔꽃 ① 상동 전도각지재배 씨: 牽牛子·黑丑
650. *P. purpurea* VOIGT 둥근일나팔꽃 ① 상동 열대미주원산 씨

117. Borraginaceae 지치과(紫草科)

- *651. *Lithospermum erythrorhizon* SIEBOLD et ZUCCARINI 지치 ㉔ 산들 전도각지 뿌리: 紫草根

118. Verbenaceae 마편초과(馬鞭草科)

652. *Caryopteris divanicata* MAX. 누린내풀 ㉔ 산들 1 2 5(지리산) 8 13 11
653. *Cleodendron trichotomum* THUNBERG 누리장나무 (낙교) 산기슭 골짜기 사이 거름진곳 12
 뿌리·가지: 海州常山
 a) var. *esculentum* MAKINO 섬누리장나무 (낙교) 산지 5 뿌리가지
 b) var. *ferrugineum* MAKINO 털누리장나무 (낙교) 산양지 상동
- *654. *Verbena officinalis* L. 마편초 ㉔ 들길 1 4 5 전초: 馬鞭草
655. *Vitex cannabifolia* SIEB. et ZUCC. 목형 (낙관) 밭 재배 열매: 牡荊子
- *656. *V. rotundifolia* L. f. 순비기나무 (낙관) 해변모래땅 100~700m 1 4 7 8 11 12

119. Labiatae 순형과(唇形科)

657. *Agastache rugosa* O. KUNTZE 배초향 ㉔ 산지 1 4 5 6 13 11 15 19 잎: 排草香
658. *Ajuga decumbens* THUNBERG 금란초 ㉔ 제방·길가 1 5 6(울릉도) 잎: 金癩小草
659. *A. multiflora* BUNGE 조개나물 ㉔ 들의초원 2 5 11 17 상동
 a) for. *leucantha* NAKAI 흰조개나물 ㉔ 초원 2 5(해운대) 상동
660. *Dracocephalum argunense* FISHER et LINK. 용머리 ㉔ 산지 5 6 9 15 17 18 상동
- *661. *Elscholtzia patrinii* GARCKE 향유 ① 산들길가 2 6 8 13 11 14 19 3 전초: 香薷
662. *E. saxatilis* NAKAI ex KITAGAWA 애기향유 ① 산·들 1 11 14 서울 전초
663. *E. splendens* NAKAI 꽃향유 ① 상동 1 4 7 9 11 상동
664. *Glechoma hederacea* L. 덩굴광대수염 ① 들 남부 전초: 馬蹄草
 a) var. *longituba* NAKAI 장군덩이 ㉔ 산·들 1 12 14 15 전초: 連錢草
665. *Isodon japonicus* HARA 방아풀 ㉔ 산·들 2 5 6 11 13 16 19 전초: 延命草
666. *I. serra* HARA 자루방아풀 ㉔ 산지 1 2 5 11 13 15 상동
667. *Lamium album* L. var. *barbatum* FR. et SAV. 광대수염 ㉔ 산들 거의전도 꽃
668. *Leonurus japonicus* HOUTTUYN 송장풀 ㉔ 산들 전도각지 전초

| | | | | |
|--|---------|------|--|-------------------------|
| *669. <i>L. sibiricus</i> L. | 익모초 | ② | 들 상동 | 전초·씨 : 益母草·芫蔚子 |
| *670. <i>Lycopus lucidus</i> TURCZANINOW | 엽싸리 | ⊗ | 연못·물가 상동 | 전초 : 澤蘭 |
| 671. <i>Marrubium incisum</i> BENTAM | 흰꽃광대나물 | ⊗ | 들 원포 11 12 | 전초 |
| *672. <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> MALINRALID | 박하 | ⊗ | 고랑진긋 습지 전도각지 | 줄기·잎 : 薄荷 |
| 673. <i>M. piperita</i> L. | 양박하 | ⊗ | 밭 재배 | 상동 : 洋薄荷 |
| *674. <i>M. spicata</i> L. | 녹양박하 | ⊗ | 상동 | 상동 : 綠薄荷 |
| 675. <i>Mosla dianthera</i> MAXIM. | 취개 | ① | 들 1 3(덕유산) 11 14 15 18 | 줄기·잎 |
| *676. <i>M. japonica</i> MAXIMOWICZ | 산들개 | ① | 산·들 1 2(목포) 5 11 | 상동 : 山紫蘇 |
| 677. <i>M. punctulata</i> NAKAI | 들개풀 | ① | 들 전국각지 | 상동 |
| 678. <i>Nepeta cataria</i> L. | 개박하 | ⊗ | 산·들 중부북부 | |
| *679. <i>Perilla frutescens</i> BRITTON var. <i>acuta</i> KUDO | 차즈기 | ① | 밭인가 재배 | 줄기·잎씨 : 蘇葉·落子 |
| a) var. <i>crispa</i> DECAISNE | 주름소엽 | ① | 밭 재배 | 씨 |
| b) var. <i>japonica</i> HARA | 들개 | ① | 상동 상동 | 씨 : 荳油 |
| 680) <i>Phlomis koraiensis</i> KAKAI | 산속단 | ⊗ | 깊은산 14 15 17 18 | 전초 |
| *681. <i>P. umbrosa</i> TURZAINOW | 속단 | ⊗ | 산지 전도각지 | 줄기·잎·뿌리 : 續斷 |
| *682. <i>Prunella vulgaris</i> L. | 꿀풀 | ⊗ | 들 상동 | 전초 : 夏枯草 |
| a) var. <i>aleutica</i> FERNALD | 두메꿀풀 | ⊗ | 깊은산 17 | 상동 |
| 683. <i>Salvia chanroenica</i> NAKAI | 참배암차즈기 | ⊗ | 산지 6(가야산) | 상동 |
| 684. <i>S. japonica</i> THUNBERG | 등근배암차즈기 | ⊗ | 상동 2(지리산) 5 | 상동 : 紫蓼 |
| *685. <i>S. miltriorrhiza</i> BUNGE | 단삼 | ⊗ | 상동 6(가야산) 8(계룡산) 9 13(설악산) 11 | 뿌리 : 丹蓼 |
| 686. <i>S. officinalis</i> L. | 살비아 | ⊗ | 정원·밭 재배 | 잎 |
| *687. <i>Schizonepeta tenuifolia</i> BRIQUET var. <i>japonica</i> KITAGAWA | 형개 | ⊗ | 밭 11(철원) | 전초 : 荊芥 |
| *688. <i>Scutellaria baicalensis</i> GEORGI | 황금 | ⊗ | 산지·원포 7 9 11 12 15 19 | 뿌리 : 黃芩 |
| 689. <i>S. indica</i> L. | 골무꽃 | ⊗ | 산·들 1 2 5 8 9 13 11 | 상동 |
| 690. <i>Thymus magnus</i> NAKAI | 섬백리향 | (낙관) | 높은산 바위위 900m 6(울릉도) | 줄기·잎 : 百里香 |
| *691. <i>T. quinquecostatus</i> CELAKOVSKY | 백리향 | (낙관) | 높은산 바위근처 900~1000m 1 2 7 13 18 | 상동 |
| 120. Solanaceae 가지과(茄子科) | | | | |
| * 692. <i>Capsicum annuum</i> L. | 고추 | ① | 밭 전도각지재배 | 열매 : 蕃椒 |
| a) var. <i>longum</i> SENT. | 긴고추 | ① | 상동 재배 | 상동 |
| *693. <i>Datura metel</i> L. | 흰독말풀 | ① | 들·마을부근 전도각지 | 씨·잎 : 曼陀羅華 |
| *694. <i>D. stramonium</i> L. | 독말풀 | ① | 마을부근 | 상동 상동 |
| *695. <i>Hyoscyamus niger</i> L. | 사리풀 | ① | 밭 재배 | 씨·잎·莖莖子 |
| *696. <i>Lycium chinense</i> MILLER | 구기자나무 | (낙관) | 촌락부근 1 2 3 7 13 11 12 19 | 열매·잎·뿌리껍질 : 枸杞子·枸杞葉·地骨皮 |
| *697. <i>Nicotiana tabacum</i> L. | 담배 | ① | 밭 각지재배 | 잎 : 煙草 |
| 698. <i>Physalis franchettii</i> MASTERS | 파리 | ⊗ | 인가부근 전도각지 | 열매 : 酸漿 |
| *699. <i>Scopolia parviflora</i> NAKAI | 미치광이 | ⊗ | 깊은산 나무밑 3(덕유산) 11(가평·포천·팔당·천마산) 13(설악산·정선) 14 17 | 뿌리줄기·잎 : 莨菪根 |
| 700. <i>Solanum lyratum</i> THUNBERG | 배풍등 | (낙관) | 산지·자갈땅 1 2 7 10 11 | 열매 : 排風藤 |
| *701. <i>S. melongena</i> L. | 가지 | ① | 밭 전도재배 | 잎·뿌리 : 茄子葉·茄根 |
| 702. <i>S. nigrum</i> L. | 까마중 | ① | 산·들·원포 전도각지 | 열매·줄기·잎 : 龍葵 |
| 121. Scrophulariaceae 현삼과(玄蓼科) | | | | |
| *703. <i>Digitalis purpurea</i> L. | 디기탈리스 | ⊗ | 밭 중부이남재배 | 잎 : 毛地黃葉 |

- *704. *Rehmannia glutinosa* LIBOSCHITZ 지황 ⊗ 각지 재배 뿌리 : 地黄
a) for. *lutea* MAKINO 백지황 ⊗ 상동
- *705. *Scrophularia buergeriana* MIQUEL 현삼 ⊗ 산지·각지발채식 재배 뿌리 : 玄蓼
- *706. *S. koraiensis* NAKAI 토현삼 ⊗ 다지 거의전도 뿌리 : 土玄蓼
707. *Siphonostegia chinensis* BENTHAM ex HOOKER 절구대 ① 산들양지 3(덕유산) 5 6 8 9(두악산) 13 11
12 17 18 뿌리 : 漏蘆
708. *Veronica sibirica* L. 냉초 ⊗ 산지 13 11 12 15 17 뿌리 : 冷草
a) var. *latifolia* NAKAI 털냉초 ⊗ 산지 5 11 17 상동
122. Bignoniaceae 능소화과(紫葳科)
709. *Campsis chinensis* VOSS 능소화 (낙만) 정원·절과근 중부이남재배 꽃 : 凌霄花
710. *Catalpa ovata* DON 개오동나무 (낙교) 마을부근 13 11 16 열매·나무껍질 : 梓實
711. *Paulowina coreana* UYEKI 오동나무 (낙교) 마을부근·습기가 알맞은땅 재배
잎·나무껍질 : 梧桐皮
712. *P. tomentos* STEUDEL 참오동나무 (낙교) 상동 12(이남) 6(울릉도) 상동 : 白桐皮
123. Pedaliaceae 참깨과(胡麻科)
- *713. *Sesamum indicum* L. 참깨 ① 밭 각지재배 씨 : 胡麻油
124. Phrymaceae 파리풀과(蠅毒草科)
714. *Phryma leptostachya* L. 파리풀 ⊗ 산골짜기 습지 전도각지 뿌리 : 蠅毒草
125. Plantaginaceae 질경이과(車前科)
- *715. *Plantago asiatica* DECAISNE 질경이 ⊗ 들·길가 상동 전초·씨 : 車前草·車前子
716. *P. camtschatica* CHAMISSE 개질경이 ⊗ 해변들 1 2(완도) 3 11 15 3(선유도) 5 19 상동
717. *P. depressa willdenow* for. *minor* KOMAROV 털질경이 ⊗ 들·길가 5(남해도) 6(울릉도) 9 11 상동
718. *P. japonica* FRANCHET et SAVATIER 왕질경이 ⊗ 해변·들가 1 2(지리산) 12 15 18 상동
719. *P. yezomaritima* KOIDZUMI 갯질경이 ⊗ 해변 2(대흑산도·거문도) 5(남해도) 상동
126. Caprifoliaceae 인동과(忍冬科)
- *720. *Lonicera japonica* THUNBERG 인동덩굴 (낙만) 산기슭 18 유의전도 잎·꽃·줄기 : 忍冬·金銀花
a) var. *brchypoda* NAKAI 털인동덩굴 (낙만) 산기슭 300m 이하 1 2 5(남해도) 상동
b) var. *chinensis* BAKER 잔털인동덩굴 (낙만) 상동 600m 이하 1 11 상동
721. *Patrinia scabiosaefolia* FISCHER ex LINK 마타리 ⊗ 산·들 전도각지 뿌리·전초 : 敗醬草
722. *P. glabrescens* NAKAI 덧나무 (낙관) 산중턱 수림속 200~1,400m 1
가지·꽃 : 接骨木·接骨花
723. *S. latipinna* NAKAI 넓은잎 딱총나무 (낙관) 산기슭 습지·골짜기 거의전도 상동
724. *S. pendula* NAKAI 울릉말오줌대 (낙관) 골짜기 900m 이하 6(울릉도) 상동
- *725. *S. sieboldiana* BLUME var. *miquelii* HARA 지렁쿠나무 (낙관) 산기슭 골짜기 6 13 9 11(광능) 12 16 19
가지·잎 : 接骨木
726. *S. velutina* NAKAI 털지렁쿠나무 (낙관) 골짜기 100~1,700m 19 가지
727. *S. williamsii* HANCE var. *coreana* NAKAI et KAWAMOTO 딱총나무 (낙관) 산기슭 습지 골짜기 100~1,6.0
4 7 8 13 11 15 19 가지
728. *S. williamsii* HANCE 당딱총나무 (낙관) 산기슭 습지·골짜기 100~1,000m 2 9 11 15 19
가지 : 接骨木

127. Valerianaceae 쥐오줌풀과(敗醬科)

729. *Valeriana amurensis smirnov ex KOMAROV* 털쥐오줌 ⊗ 산지 18 뿌리
 730. *V. coreana BRIQUET* 줌쥐오줌 ⊗ 산지 1 5(거제도) 상동
 *731. *V. dageletiana NAKAI et MAEKAWA var. integra NAKAI et MAEKAWA*
 간일쥐오줌 풀 ⊗ 산지 7(울릉도) 뿌리
 *732. *V. fauriei BRIQUET var. typica HARA* 쥐오줌 풀 ⊗ 산지 전도까지 뿌리줄기: 吉草根
 733. *V. officinalis var. latifolia MIQUEL* 넓은입쥐오줌 풀 ⊗ 산지 6(울릉도) 9(군자산) 18 상동

128. Campanulaceae 도라지과(桔梗科)

734. *Adenophora curvidens NAKAI* 툇잔대 ⊗ 산지 2 5 11 8 17 18 뿌리
 735. *A. radiatifolia NAKAI* 층층잔대 ⊗ 산지 전도까지 상동
 a) var. *angustifolia NAKAI* 가는층층잔대 ⊗ 산·들 1(한라산) 2(진도) 3(덕유산) 9(청원)
 *736. *A. remutiflora MIQUEL* 모싯대 ⊗ 산지 전도까지 뿌리: 薺萹
 737. *A. stricta MIQUEL* 당잔대 ⊗ 산지 2 3(선유도) 9 13 11 12 14 15
 *738. *A. triphylla DC var. japonica HARA* 잔대 ⊗ 산지 전도까지 뿌리: 沙蓼
 *739. *Codonopsis lanceolata BENTHAM et HOOKER* 더덕 ⊗ 심산 전도까지 상동
 *740. *C. pilosula NANNFELDT* 만삼 ⊗ 심산 13 16 19 상동: 蔓蓼
 741. *C. ussuriensis HEMSL* 소경불알 ⊗ 산지 5 9 13 11 15 17 18 상동
 *742. *Lobelia sessilifolia LAMBERT* 솟잔대 ⊗ 산·들의습지 전도까지 전초: 뿌리
 *743. *Platycodon grandiflorum PALIB* 도라지 ⊗ 산들밭 전도까지 재배 뿌리: 桔梗
 a) form. *albiflorum HARA* 백도라지 ⊗ 상동 재배 뿌리: 白桔梗

129. Compositae 국화과(菊科)

744. *Achillea sibirica LEDEBOUR* 툇풀 ⊗ 산·들·길가 전도까지 전초: 薺草
 a) var. *discoidea REGEL* 산툇풀 ⊗ 산지 13 11(명지산) 15 19 잎: 줄기
 745. *A. ptarmicoides MAXIMOWICZ for. rosea NAKAI* 자주툇풀 ⊗ 산지 15 18 잎: 줄기
 *746. *Arctium lappa NAKAI* 우엉 ⊗ 발·원포 전도까지 열매: 牛蒡子
 747. *Artemisia apiacea HANCE* 개사철쭉 ⊗ 들·개울가 모래땅 18 13 11 12 9(두악산) 전초
 748. *A. capillaris THUNBERG* 사철쭉 ⊗ 개울부근 모래땅 전도까지 잎·줄기
 749. *A. gmelini STECHMAN var. geblariana BESSER* 털산쭉 (낙관) 산기슭 바위틈 100~1,000m 11(소요산·용문산) 12(단홍) 18 잎·줄기
 a) var. *vestita NAKAI* 흰산쭉 (낙관) 들 100~1,000m 19 잎·줄기
 *750. *A. iwayomogi KITAMURA* 더위지기 (낙관) 산기슭 양지들 전도까지 잎·줄기: 韓茵陳
 751. *A. keiskeana MIQUEL* 맑은대쭉 ⊗ 산지 전도까지 잎·줄기
 *752. *A. messer-schmidtiana BESSER var. discolor NAKAI* 흰사철쭉 (낙관) 산지 100~300m 12 15 잎·줄기
 753. *A. mongolica FISCHER var. tenuifolia TURCZ* 참쭉 ⊗ 들 전도까지 잎·줄기
 754. *Aster hispidus THUNBERG* 갯쭉부장이 ⊗ 해변 전도까지 상동
 *755. *A. tataricus L.* 개미취 ⊗ 산지 2(완도) 5 11 13 15 19 뿌리: 紫菀
 *756. *A. vulgaris L. var. indica MAXIM* 쭉 ⊗ 들 전도까지 잎·줄기: 艾葉
 a) var. *vulgtissima BESSER* 산쭉 ⊗ 산지 상동 상동: 藜藨
 *757. *Atractylodes japonica KOIDZUMI* 삼주 ⊗ 산들 상동 뿌리줄기: 蒼朮·白朮
 758. *A. koreana KITAMURA* 참삼주 ⊗ 산지 14 상동
 759. *Bidens bipinnata L.* 도깨비바늘 ① 각동 거의전도 잎·줄기: 鬼針菜
 760. *B. parryiflora WILLDENOW* 가치밭 ① 들 전도까지 상동: 桐花菜
 761. *B. tripartita L.* 가막사리 ① 밭둑·물가 전도까지 상동: 狼把草

| | | | | |
|--|---------|---|-------------------------------------|------------|
| 762. <i>Carduus crispus</i> L. | 지느러미엉겅퀴 | ⊗ | 산·들 전도각지 | 전초 |
| 763. <i>Carpesium abrotanoides</i> L. | 담배풀 | ② | 들·산기슭 1 5(지리산) 6(울릉도) 9 11 12 | 열매: 鶴虱 |
| 764. <i>C. cernuum</i> L. | 좁담배풀 | ② | 산·들 2(매가도) | 열매 |
| 765. <i>C. divaricatnm</i> SIEBOLD et. ZUCCARINI | 긴담배풀 | ② | 산·들 전도각지 | 잎·줄기 |
| 766. <i>C. glossophyllum</i> MAXIM. | 천일담배풀 | ⊗ | 산지 1 2(지리산·보길도) | 13 15 열매 |
| 767. <i>C. macrocephalum</i> FRANCHET et. SAVATIER | 여우오줌 | ⊗ | 산지 6 11(광능) 13 | 잎·줄기 |
| *768. <i>Carthamus tinctorius</i> L. | 잇꽃 | ② | 밭 가지재배 | 음건한꽃·씨: 紅花 |
| 769. <i>Cephalonoplos segetum</i> KITAMURA | 조뱅이 | ⊗ | 들·밭 전도각지 | 잎·줄기: 小薊 |
| 770. <i>Chrysanthemum boreale</i> MAKINO | 산국 | ⊗ | 산·들 상동 | 꽃: 山菊 |
| *771. <i>C. cinerariaefolium</i> VISIANI | 제충국 | ⊗ | 밭 재배 | 꽃: 除蟲菊 |
| 772. <i>C. coccineum</i> WILLDENOW | 붉은제충국 | ⊗ | 상동 | 꽃: 紅除蟲菊 |
| *773. <i>Chrysanthemum indicum</i> L. | 감국 | ⊗ | 산지 1 3 5 8 9 11 13 14 | 꽃: 苦蕒·甘菊 |
| 774. <i>C. zawadskii</i> HERBICH | 산구절초 | ⊗ | 깊은산중턱이상 전도각지 | 잎·줄기 |
| a) var. <i>alpinum</i> KITAMURA | 바위구절초 | ⊗ | 상동 13(설악산) 17 18 | 상동 |
| b) var. <i>latilobum</i> KITAMURA | 구절초 | ⊗ | 산지 전도각지 | 상동 |
| *775. <i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ussuriense</i> KITAMURA | 엉겅퀴 | ⊗ | 들 거의전도 | 잎·줄기: 大薊 |
| 776. <i>C. pendulum</i> FISCH. ex. DC. | 큰엉겅퀴 | ⊗ | 들 8(계룡산) 11 13 15 18 | 상동 |
| *777. <i>Eclipta prostrata</i> L. | 한련초 | ① | 길가·밭둑 1 2 3(덕유산) 5(진주) 6(일월산) 10 11 | 전초: 旱蓮草 |
| 778. <i>Echinops setifer</i> ILZIN | 절구대 | ⊗ | 산지 1 2 3 8 11(명지산) 18 | 뿌리: 漏蘆 |
| 779. <i>Eupatorium fortunei</i> TURCZANINOW | 향동풀나무 | ⊗ | 산·들 2 5 6 11(덕적도) | 전초 |
| 780. <i>E. lindleyanum</i> DC. | 골동풀나무 | ⊗ | 상동 전도각지 | 잎: 澤蘭 |
| 781. <i>Gynura japonica</i> MAKINO | 삼칠초 | ⊗ | 밭 재배 | 뿌리: 土三七 |
| *782. <i>Helianthus annuus</i> L. | 해바라기 | ① | 정원·밭 전도각지재배 | 열매: 向日葵 |
| *783. <i>Inula helenium</i> L. | 목향 | ⊗ | 원포 상동 | 뿌리: 土木香 |
| 784. <i>I. japonica</i> THUNBERG | 금불초 | ⊗ | 들·밭 전도각지 | 꽃: 旋覆花·金佛草 |
| 785. <i>I. lineariaefolia</i> THURCZANINOW | 가는금불초 | ⊗ | 들 전도각지 | 꽃 |
| 786. <i>Lactuca dentata</i> MAKINO | 썸바귀 | ⊗ | 산·들·원포 거의전도 | 전초: 黃瓜菜 |
| 787. <i>Ligularia tussilaginea</i> MAKINO | 털머위 | ⊗ | 바닷가 1 2(보성) 5 6(울릉도) | 열병: 잎: 橐吾 |
| 788. <i>Matricaria chamomilla</i> L. | 카도밀레 | ② | 밭 재배 | 꽃 |
| 789. <i>Rhapontia uniflora</i> DC. | 삐죽채 | ⊗ | 산·들 거의전도 | |
| *790. <i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAKINO | 진득찰 | ⊗ | 들·길가 거의전도 | 열매: 豨薟 |
| 791. <i>S. pubescens</i> MAKINO | 털진득찰 | ① | 들 2 3 6(울릉도) 9(두악산) 11 15 18 | 상동 |
| *792. <i>Taraxacum platycarpum</i> H. DAHLSTADT | 민들레 | ⊗ | 들 전도각지 | 전초: 蒲公英 |
| *793. <i>Xanthium strumarium</i> L. | 도꼬마리 | ① | 들·논둑 상동 | 열매: 蒼耳子 |

FUNGI 균식물문(菌植物門)

BASIDIOMYCETES 담자균강(擔子菌綱)

130. Auriculariaceae 목이과(木耳科)

794. *Auricularia auricula-judae* QUEL. 목이 딱총나무·뽕나무기생 木耳

131. Clvariaceae

795. *Ramaria botrytis* RICKEM 싸리버섯 고산·산술밑 거의전도

132. Hydnaceae

796. *Sardon aspratus* ITO 능이버섯

133. Polyporaceae 잔나비걸상과

797. *Ganoderma lucidum* KARST 만년버섯 넓은잎나무 죽은줄기
 *798. *Pachyma hoelen* RUMPHIUS 북령 산지·소나무숲 전도각지 균체:茯苓

134. Agaricaceae 주름균과

799. *Amanita muscaria* PERS. et GRAY 붉은 파리버섯 산·깊은산속
 800. *Lentinus edodes* SING. 표고버섯 산중턱재식 재배 균체:香菇
 *801. *Tricholoma matudake* SING. 송이버섯 소나무숲속 상동 松茸
 802. *Geaster fimbriatus* FRANCHET 방귀버섯 균체

135. Ustilaginaceae

803. *Ustilago maydis* DC. 옥수수감부기 옥수수열매에기생 전도각지 포자

LICHNOPHYTA 돌옷식물문(地衣植物門)

136. Stictaceae 스틱타과

804. *Lobaria pulmonaria* ACH. var. *orientalis* ASAHINA 허파이끼 산지·산림지대 지의:肺蘚

137. Pameliaceae 석화과

805. *Cetraria islandica* ACH. var. *orientalis* ASAHINA 아이란드이끼
 806. *Parmelia tinctorum* DESPR. 꽃이끼 해송·소나무·살구나무·바위위·높은산 추은곳

138. Usneaceae 송라과(松蘿科)

- *807. *Usnea diffracta* VAIN. 송락 나무줄기·바위위 1 2 지의:松蘿
 808. *U. longissima* ACHARIUS 수염송락 상동 1 2 상동

RHODOPHYTA 붉은말식물문(紅藻植物門)

139. Gelidiaceae 우무가사리과

- *809. *Gelidium amansii* LAMOUROUX 우무가사리 바다말 바위위 2 5 전조:寒天

140. Rhodomelaceae 해인초과

- *810. *Digenea simplex* AGARDH 해인초 바다말 바위위 2 5 전조:海人草

PHAEOPHYTA 흑색말식물문(褐藻植物門)

141. Laminariaceae 미역과(昆布科)

811. *Eisenia bicyclis* SETCHELL 불감태 바다 6(울릉도) 엽상체
 812. *Laminaria japonica* ARESCHOUNG 참미역 바다말 바위위 2(서남해안) 상동
 813. *Undaria pinnatifida* SURINGAR 미역 상동 5 6(울릉도) 13 엽상체

142. Sargasaceae 마미조과(馬尾藻科)

814. *Sargassum fulvellum* AGARDH 말 바다말 바위위 2 5 엽상체:馬尾藻
 815. *S. thunbergii* KUNTZE 지층 상동 2 7 海虎尾