

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 11. 1 현재

△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原 木)					
原 木	陸 松	24cm	180~360cm	才	43
"	"	15cm	"	"	40
"	落 葉 松	12cm	270~360cm	"	42
"	낙 葉 松	24cm	以上	"	50
"	美 羅 松	15~30cm	"	"	50
"	羅 王	"	"	B/F	50
支 柱 材 (통나무)	"	9cm	×180cm	本	180
"	"	"	270cm	"	320
"	"	"	360cm	"	430
비 개 木 國 產	"	72cm	"	"	850
"	"	54cm	"	"	600
(製 材 木)					
陸 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~270cm	"	才	65
"	"	360cm	"	"	70
"	板 材 (正味)	9%	"	"	70
"	"	18~21%	"	"	70
美 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~360	"	"	85
"	"	390cm	"	"	90
"	板 材 (正味)	15~18%	"	"	90
뉴질랜드 松 製 材 木	角 材 (正味)	270~360	"	"	75
"	"	390cm 以上	"	"	85
"	板 材 (正味)	15%	"	"	85
羅 王 製 材 木	板 材 (正味)	9~12%	"	"	135
"	"	15~21%	"	"	130
"	"	24~45%	"	"	125
"	"	48~60%	"	"	120
"	小 角 材	360cm 以上	"	"	115
"	플 로 링	定 尺	"	"	125
"	"	不 定 尺	"	"	110
羅 王 蒸 氣 乾 燥 木	板 材	9~60% (含水率15%)	"	"	165
"	플 로 링 (K. S)	定 尺 (13% 素材)	"	"	185
"	미 장 플 로 링	" (13% 含水率)	"	"	195
(合 板 · 治 粧 板)					
合 板	"	3%	91×182cm	枚	250
"	"	4.5%	"	"	370
"	"	6%	"	"	490
"	"	9%	"	"	770
"	耐 水 性	12%	"	"	970
"	"	15%	"	"	1,180
"	"	18%	"	"	1,430
"	"	4.5%	91×210cm	"	450
"	"	4.5%	121×242cm	"	480
"	"	6%	"	"	760
"	"	9%	"	"	1,280
"	耐 水 性	12%	"	"	1,580

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15%	121×242cm	枚	2,150
"	"	18%	"	"	2,450
프 린 트 合 板	單 色	4.5%	91×182cm	"	670
"	"	4.5%	121×242cm	"	1,000
메탈 민치 장 판	"	6%	121×242cm	"	2,750
다 - 폰	"	6%	"	"	2,450
라 미 나 合 板	"	4%	121×242cm	"	950
포 리 톤	"	4.2%	×121×242cm	"	1,750
테 코 라 이 트	各 色	4.5%	91×182cm	"	1,600
칩 보 드	"	6%	121×242cm	"	530
"	"	12%	"	"	1,040
"	"	15%	"	"	1,320
엡 보 스	仁 川 產	9%	×180cm	"	10

美 工 材 料 類

(시 멘 트 · 石 灰)					
시 멘 트	國 產 (레-1 昇 渡)	42kg	"	袋	280
"	서울 小 賣 價 格	"	"	"	340
레 미 콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k 以 內 工 事 現 場)	"	m ³	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")	"	"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")	"	"	4,490
白 色 시 멘 트	國 產	40kg	"	袋	1,015
石 灰	特 品	14kg (驛 上 車 渡)	"	"	105
"	上 品	" (")	"	"	95
매 그 비 샨 石 灰	上 品	" (")	"	"	105
"	中 品	" (")	"	"	95
生 石 灰	坡 州 產	"	"	屯	6,500
(벽 들)					
붉 은 벽 들	燒 1 級 (工 場 渡)	6×10×21cm	"	個	10
"	普 通 上 品 (")	"	"	"	6
"	變 色 (")	"	"	"	11
"	特 治 粧 上 (")	"	"	"	17
治 粧 벽 들	燒 1 級	"	"	"	25
"	燒 2 級	"	"	"	20
"	燒 3 級	"	"	"	15
耐 火 벽 들	普 通 品 #32	65×105×215%	"	"	38
"	" #34	"	"	"	45
耐 火 粘 土	" #32	40kg	"	袋	360
"	" #34	"	"	"	400
(타 일 類)					
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	1,900
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,100
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
축 원 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바 닷 모 자 익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,500
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	"	1,800
벽 모 자 익	磁 器 (施 光 澤)	"	"	"	2,500
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	"	2,500
二 丁 크 링 外 裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%	坪	2,800
二丁테라콧타	"	155×155%	枚	50
一丁波보우다	"	33×200%	坪	2,400
外裝小口陶器白色	"	60×108%	"	1,300
아스타일대	陸	2.5%×225×300%	"	2,400
"	"	3% "	"	2,700
비닐石綿타일	릭키·골든벨	2.5%×225.300%	"	2,600
"	"	3% "	"	3,000
(텍스·보오드)				
에코스타틱스	國產	9% 30×30.30×60cm	坪	1,150
"	"	7.5% "	"	1,000
"	"	12% "	"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60	"	900
케이텍스	"	9% 30×30	"	1,500
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm	"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm	"	2,900
"	"	50% "	"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm	枚	1,000
"	"	12×120×270	"	1,200
"	"	12×90×180	"	800
"	"	9×90×180	"	500
하이드보오드	"	3%×120×270cm	"	770
"	"	3×90×180	"	450
"	"	6×120×270	"	1,550
무니보오드	"	4.5%×90×180	"	400

(美粧材)				
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm	枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm	"	260
샌스크린카텐	수형식(各色)	"	平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm	枚	420
蛭石骨材	保温吸音	立方尺	袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg (10坪施工)	"	6,840
세루놀플	뉴텍스接着劑	120坪施工	드람	12,000
美素(顔料)	시멘트着色劑	"	kg	250
美渡壁色物(上品)	"	1坪	봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm	平方尺	90
"	"	3% "	"	160
루미나지일링	아크릴製	1.7%×606×606%	"	800
"	"	1.7×606×303	"	280
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm	枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272	坪	2,200
石綿給水用	"	20kg (13級)	包	200
石膏	"	25kg	"	600
硅藻土	"	20kg	袋	180
海藻原草(上品)	"	60kg	"	7,500
"	"	(中品) 60kg	"	6,000
여물	上品	"	封紙	30

品名	品位	規格	單位	서울價格	
(유리類)					
板 유리	國產	2% 60×90cm	100坪	3,058	
"	(箱子除外)	3% 120×180	箱子	9,015	
"	"	" 90×150	"	7,926	
"	"	" 90×90	"	6,945	
"	"	" 60×90	"	5,682	
"	"	5% 120×180	"	18,743	
"	"	" 90×180	"	18,743	
"	"	" 90×150	"	17,085	
"	"	" 60×150	"	17,085	
"	"	" 60×90	"	13,818	
網入板 유리	"	6% 90×180cm	100坪	25,362	
型板 유리	國產(箱子除外)	3% 90×180	箱子	8,537	
"	"	2% 90×120	"	3,727	
케 어그레스	二重 유리	12%	平方尺	350	
"	"	16% 120×180cm	"	800	
"	"	" 120×242	"	1,000	
글래스블록	"	145×145×95%	個	280	
"	"	193×193×95	"	355	
"	"	200×200×95	"	370	
파이 텍스	各色	5% 181cm×20m	坪	6,500	
"	(岩綿)인슈레이션	담요式保温帶	25%×1×10cm (3坪)	卷	3,000
"	散物	5kg	包	500	

(오지관·人造石)				
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm	個	105
"	"	12×60	"	125
"	"	15×60	"	180
"	"	18×60	"	230
"	"	21×60	"	420
"	"	24×60	"	520
"	"	30×60	"	850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 10kg	袋	50
"	" 연綠色	"	"	100
"	" 黑色	"	"	65
"	" 桃花色	"	"	100
"	" 薄雲色	"	"	100

시멘트加工製品				
(蓋瓦·시멘트管·블록)				
시멘트蓋瓦	黑色	340×300%	個	19
"	赤色	"	"	21
시멘트管	上品	24×60	"	200
"	"	30×60	"	250
"	"	60×90	"	700
"	"	75×90	"	1,000
시멘트벽돌	"	6×10×21cm	"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm	"	31
"	B-4	10×19×39	"	35
"	B-6	15×19×39	"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
蛭石블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
步道블록		30cm×30cm		"	50
킹부록크파넬	X형(토목용)	三角半		"	26
킹부록크파넬	X형(토목용)	350×350×307mm		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(管)					
흡	管	C. R (K. S)	75%×25%	m	930
"	"	"	100×25	"	990
"	"	"	200×27	"	1,130
"	"	C. R	300×30	"	1,530
"	"	4 kg	"	"	2,120
"	"	4 kg	400×35	"	3,180
"	"	C. R	500×42	"	2,740
"	"	4 kg	"	"	4,210
"	"	C. R	600×50	"	3,410
"	"	4 kg	"	"	5,410
"	"	C. R	700×58	"	4,080
"	"	4 kg	"	"	6,720
"	"	C. R	800×66	"	4,870
"	"	4 kg	"	"	7,620
"	"	C. R	1,000×82	"	7,910
"	"	4 kg	"	"	12,470
"	"	C. R	1,200×95	"	13,200
"	"	4 kg	"	"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4 m×250×50%		個	5,400
"	28	5×250×50		"	7,200
"	28	6×250×50		"	8,400
"	37	7×250×50		"	9,900
"	42	8×300×60		"	15,400
"	43	9×300×60		"	17,700
"	45	10×300×60		"	22,300
"	56	11×350×60		"	30,300
"	57	12×350×60		"	34,400
"	74	13×400×70		"	47,900
"	79	15×400×70		"	62,000
"	110	15×500×80		"	80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (AP管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
PC실린더파이프	FG	500% (15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000 (15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6 m×120%×200%		個	5,500
"	200	7×140×233		"	8,600
"	200	8×140×247		"	10,000
"	250	9×140×260		"	12,500
" (配電柱)					
"	200	8×170×277		"	11,100
"	300	9×170×290		"	15,000
"	250	10×170×303		"	15,700
"	350	11×190×337		"	22,000
"	350	12×190×350		"	25,100
"	350	13×190×363		"	30,300
"	500	14×190×377		"	36,900
"	500	15×190×390		"	42,700
"	500	16×190×403		"	49,300
"	350kg	10×190×323		"	18,300
"	350	11×190×337		"	21,600

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350	個	25,700
"	400	13×190×363	"	30,300
"	400	14×190×377	"	34,100
"	450	15×190×390	"	38,500
"	500	16×190×403	"	48,500

(슬레이트)

大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm	枚	△ 490
"	"	96×212	"	△ 590
"	"	96×242	"	△ 690
小골슬레이트	"	72×182	"	△ 360
"	"	72×212	"	△ 440
"	"	72×242	"	△ 520
쥬슬레이트	"	6%×91×182cm	"	△ 440
"	"	6%×121×242	"	△ 840
제비형슬레이트	"	40cm×40cm	"	△ 50
"	彩色	"	"	△ 60
골감새용	自然色	15×182cm	"	△ 230
마루	"	# 3	個	△ 150
슬레이트코부박김	小골	50×69%	"	70
"	大골	"	"	100

防 水 材

防水液	시멘트 혼합	京城 SP.1號	드랍	15,000
"	急結液	"	"	10,000
구무형	防腐劑	60%	"	8,000
아스팔트	래루渡	MC-3 200ℓ	"	4,460
"	"	AP-3 200kg	"	4,113
"	"	RC-3, 200ℓ	"	6,113
리토린	英製	25坪施工(12.7kg)	"	17,500
豊韓撥水劑	"	25~30 坪施工	G/A	3,500
로오터스	國產	15kg	袋	250
블로운아스팔트	國產	40kg	"	850
푸라스티멤브렌	透明(特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有色(")	"	"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg	卷	690
"	"	" 25	"	790
"	"	" 30	"	890
루핑	"	6坪 17kg	"	580
"	"	" 20	"	630
"	"	" 25	"	760
"	"	" 30	"	860

(石 材)

大理石	瑞雲·黃龍	24%(厚)시멘트	平方米	25,000
"	灰雲·靑蛙	川砂除外 施工費包含	"	17,400
"	長水·孔雀石	"	"	17,400
"	白雲·全州石	"	"	17,400
"	朱雀·本紋	"	"	18,500
"	淸平石	"	"	16,800
花崗石(水磨)	서울產	"	"	21,800
"	黃登產	24%(厚)	"	20,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
花崗石(水磨)	馬川石	24%(厚)	平方米	20,700
테라조(블럭)	平物	"	"	4,400
"	甲板	24%	"	4,900
"	花崗石테라조	36%	"	8,000
테라조(現場渡)	床	30%	"	1,900
"	階段	"	"	2,100

(石山材·碎石·모래)

長台石	石山渡		切當	350
주춧돌	"	30cm	個	280
"	"	45cm	"	400
建築石	"	9×30×45cm	"	120
"	"	9×45×60	"	230
大溫突石	"	51×84cm	"	450
大溫突石	"	30×45	"	60
溫突石	"	30×30×45cm	"	65
間雜石	"	"	"	35
雜石	"	"	m ³	500
碎石	一般用	5cm	"	750
"	舗裝用	3cm	"	800
"	"	骨材3號 50%~25%	"	900
"	"	57 25~5%	"	1,300
"	"	67 20~5%	"	1,600
"	"	78 15~#9	"	1,730
"	"	89 10~#16	"	1,850
"	"	9 5%~#16	"	1,350
"	"	10 5%~#200	"	450
石粉	"	"	"	"
自然자갈	漢江積載渡	骨材57號 25% 5%	"	1,300
"	"	467 40%~5%	"	980
양모래	產地上車渡	"	"	400
漢江모래	"	"	"	220
"	G. M. C	3.6m ² (6kmm以內)을반포함	車當	2,500

鐵 材 類

鐵板	國產	4.5~6%×120%×242cm	屯	75,000
"	"	4.5×12% 91×182cm	"	75,000
"	"	1.6% 120×242cm	枚	2,640
"	"	3.2% "	"	5,130
黑鐵板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,490
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,430
磨鐵板	# 20	0.9 "	"	1,090
"	# 22	0.7 "	"	860
"	# 23	0.64 "	"	770
"	# 26	0.45 "	"	580
"	# 28	0.35 "	"	460
"	# 32	0.25 "	"	340
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm	"	△ 1,800
"	# 20	0.9 "	"	△ 1,400
"	# 22	0.7 "	"	△ 1,150
"	# 24	0.55 "	"	△ 920
"	# 26	0.46 "	"	720
"	# 28	0.35 "	"	△ 620
"	# 31	0.23 "	"	△ 430

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非 鐵 金 屬 板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	700
"		0.3 "	"	560
"		0.8 "	"	500
鉛板	99%	91×182cm	kg	185
엔미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,600
"		1.0 "	"	2,000
"		1.5 "	"	2,850
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000
(鐵 鋼 材)				
鐵筋	釜山工場渡	9×25% (세금별도)	屯	44,000
"	仁川工場渡	"	"	"
工業用圓形鋼		9~50%	"	57,000
角鋼		9~25%	"	58,000
平鋼		3%×12%	"	56,000
"		6%×25~50%	"	56,000
"		9%×32~50%	"	56,000
C形鋼	國產	7%×55×120%	"	73,000
"	外產	5×50×100	"	73,000
"		7×80×200	"	75,000
I形鋼		5×75×150% (H)	"	85,000
"		7×100×200	"	85,000
"		7.5×125×250	"	85,000
"		8×150×300	"	85,000
"		10×150×300	"	85,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	60,000
"		32×32×3.2	"	59,000
"		38×38×3.2	"	59,000
"		50×50×4.6%	"	55,000
"		75×75×6.8%	"	55,000
"		100×100×10.12%	"	60,000
(鐵 線)				
P C 鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케블線		3×7 ϕ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG 規格	# 8 4.0%	kg	80
"		# 10 3.2	"	82
"		# 12 2.6	"	84
"		# 14 2.0	"	88
"		# 16 1.6	"	92
"		# 18 1.2	"	97
"		# 20 0.9	"	104
鐵線		# 8 4.0	"	70
"		# 10 3.2	"	72
"		# 12 2.6	"	75
"		# 14 2.0	"	79

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線	SWG規格	#16 1.6	kg	82
"	"	#18 1.2	"	85
"	"	#20 0.9	"	88
燒鐵線		# 8 4.0%	"	72
"		#10 3.2	"	74
"		#20 0.9	"	92
亞鉛鍍金熱線		1.6%×7	"	135
"		2.0%×7	"	125
"		2.3×7	"	120
"		2.9×7	"	115
(鐵 網)				
가시철망	正味	30kg (約 250m)	卷	3,100
와이어메	살릭用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름포말鐵網		4%×50%	坪	1,550
(돌 망 태)				
타원돌망태	亞鉛 # 8	15×45×90	m	515
"	"	15×50×1.00	"	580
"	亞鉛 # 10	15×45×90	"	370
"	"	15×50×1.00	"	415
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	240
"	"	# 8×15×45	"	330
이불形	"	#10×15×40×120	"	565
"	"	# 8×15×40×120	"	745
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		12% 6×19	m	140
"		16% 6×19	"	229
"		25 "	"	475
마닐라로우프		9% 200m	卷	2,300
"		16	"	7,500
"		25	"	10,000
(못)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,250
"		32 "	"	4,100
"		38 "	"	3,950
"		50 "	"	3,800
"		75 "	"	3,500
"		90 "	"	3,350
"		100 "	"	3,200
電氣熔接棒	KSE-4313	2.6%	kg	150
"	(1級品)	4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(꼭 쇠·보울트)				
각 쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
보울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일 셔터)				
手動式 셔터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵 레일	中 角	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅 레일	押 出	180	"	160
"	"	270	"	240
창 바퀴(門輪)	베아링 入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	베아링 無	30	"	11
꼭지 정척	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由 정척	"	75%	"	190
"	"	100	"	250
"	"	125	"	300
鐵 정척	上 品	100%	"	15
"	"	150	"	30
꼭지黃銅 정척	"	75%	"	150
"	"	100%	"	200
"	"	150%	"	500
도어 체크	上 品	72號	"	3,300
도어 핸들	스텐레스製	29~42%	"	1,900
플로아 힌지	"	620號	"	8,500
黃銅 꽃이쇠	上 品		"	30
黃銅 논스립	押 出(양카付)	40%	"	429
"	"	50%	"	594
黃銅 줄눈대	籬 物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×900	"	90
"	押 出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅 손잡이	大		"	40
黃銅板 손잡이	上 品(大)	30cm	"	450
"	"(中)	24cm	"	300
黃銅 밀板	上 品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押 出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	80
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵 랏 치	大		"	15
黃銅 랏 치	大		"	65
黃銅鍍金 랏 치	大		"	20
黃銅 파이프		0.8%×38%	米	633
"		0.8×32	"	528
"		0.8×25	"	435
알미늄 관		1%×38%	"	198
"		1×32	"	165
"		1×25	"	132
목욕솔	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良 목욕솔	"	大 型	"	1,600
"	"	小 型	"	1,300
아궁이		19孔炭用	"	240
"		31 "	"	300
재거르개(火板)		24cm	"	80
"		30cm	"	120
함자물쇠	黃銅 3 枚物	40%	"	550
"	크롬鋼 3 枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
시린다자물쇠	"	65%	"	1,700
나사못	黑	9%(144個)	匣	37
"	黃銅	"	"	170
"	黑	15%	"	55
"	黃銅	"	"	260
"	黑	25%	"	85
"	黃銅	"	"	400
"	黑	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便所表示錠	黃銅		組	230
"	鍍金		"	450
칸막이 받침쇠	黃銅 Y型(長)		個	330

工具·鐵物類

꼭쟁이	新 品		個	350
퍼	上 品		"	80
꼭쟁이자루	機 械 品		"	80
둥근삼	"		"	280
中角삼	上 品(木柄)		"	280
石炭삼	"(鐵柄)		"	300
비빔삼	上 品		"	220
木手 망치	上 品(大)		"	150
빠르 망치	上 品		"	220
붕어 톱	國 產(A)	30cm	"	550
대	"(上品)	長台	"	1,300
스파이크		12B/L	本	3
"		18"	"	5
"		30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모	울	12L/B	本	7
"	"	18"	"	12
"	"	30"	"	30
페	시	12L/B (3%두께)	枚	17
"	"	18"	"	35
"	"	30"	"	150
레	일	18 L/B	屯	-
징	글	12L/B	個	7,500
"	"	18"	"	8,500
"	"	30"	"	23,000
土運車	輪	85kg 型	組	10,000
黃銅	메달	45%	1台分	300
캔	멜라트	國產	個	650
스	웨민	800%	"	8,500
"	빗트	1.600	"	8,500
어	멍이	2.0% (#14)	"	130
고	캐(滑車)	單車	車	18%
"	"	二車	車	"
"	"	三車	車	"
컨	빅클	外產	外產	12×300%
개	탕프	"	"	25%
크	림프	"	"	18%

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아	교	上品	3.75kg	貫
가	세	仁川產	20kg	袋
리	노	國產	2%	m ²
"	"	"	3	"
왁	스	國產(中品)	"	18ℓ
아	카시	特殊水性	"	"
비	닐	(A)	"	"
"	"	(B)	"	"
"	"	外部用	"	"
T. R	솔트	鐵材用(特許品)	철도-730	"
"	용	稀釋用	"	"
道路	標識	用塗料	철도-830	"
"	용	稀釋用	"	"
調	합	白	KC-P-060	"
"	"	赤	" 160. 110	"
"	"	綠	" 140	"
"	"	黃	" 150	"
알	카드	白	KC-E-160	"
"	"	赤	KC-E-110	"
"	"	紺	" 130	"
"	"	마	" 115	"
溫	突	黃	KC-E-325	"
無	光澤	白	KC-E-460	"
락	"	白	KC-L-160	"
"	"	赤	" 110	"
"	"	透	" 200	"
말	티	多色塗料	KC-ML-100	"
세	미	耐酸塗料	KC-C-160	"
스	파	特級透	KC-V-180	"

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突	바니쉬	A級透明	KC-V-240	18ℓ 5,600
"	"	特級透明	" 240	" 5,000
"	"	에나멜	KC-T-210	" 1,300
光明	丹 케인트	에나멜	" 120	" 3,500
"	"	特 A	" 220	" 1,500
데	라스톤	防錆 A級	KC-A-390	" 21,000
"	"	特 A級	" 380	" 9,200
데	라스톤	防錆 A級	" 500	" 8,500
윗	시푸라이마	防錆用	KC-A-220	" 9,800
징	크푸라이마	"	KC-A-420	" 6,600
그	래스피드	日製	"	kg 480
라	인활트	"	20kg	袋 3,700
라	인프라이머	日製接着劑	"	kg 680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格
非水洗式	大便器	C-1 CC-1	個	850
"	小便器	U-21 CU-1	"	900
洋便器	國產	C-152 C-150-E	組	20,000
水洗式	大便器	附屬除外	CC-12 CC-11	個 2,800
"	小便器	附屬	U-25	組 2,300
飲水	器	"	F-45	" 8,500
二層用	大便器	附屬除外	C-5	個 1,600
小型	洗面器	"	L-105	" 1,700
中	型	"	L-106	" 2,000
大	型	"	L-110	" 2,500
特大	型	"	L-112	" 3,500
S	트랩	洗面用	"	" 800
P	트랩	"	"	" 800
씨	스탱크	籐物	4 가롱	組 1,600
해	벵크	洗淨管	黃銅管鍍金	32×1.800%
化	粧鏡	면파기	5%×600×450%	" 1,300
化	粧台	高級品	5%×125×45%	" 300
타	울	결기	黃銅	12%×450%

水道, 衛生, 暖房材料

〈별 트〉					
갈	로우브	밸브	靑鋼(K. S品)	15%	個 790
"	"	"	"	25%	" 1,590
"	"	"	"	50	" 4,450
"	"	"	"	100	" 18,150
슬	로우스	밸브	"	15%	" 980
"	"	"	"	20	" 1,300
"	"	"	"	50	" 5,200
"	"	"	"	80	" 12,000
앵	글	밸브	(放熱器用)	15%	" 780
"	"	"	"	25	" 1,200
작	크	밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	" 630
"	"	"	"	25	" 1,080
"	"	"	"	50	" 2,660
"	"	"	크롬鋼스링식	15%	" 720
"	"	"	"	25	" 1,200
"	"	"	"	50	" 3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	13,600
"	"	100 (50)	"	17,000
"	"	200 (140)	"	47,600
"	"	300 (280)	"	95,200
"	"	400 (530)	"	180,000
"	"	500 (900)	"	306,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室内消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션포인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50	"	3,400
"	"	100	"	8,500
"	"	150	"	21,600

(鋼鐵管)				
鋼鐵管(瓦斯管)	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	162
"	"	20	"	197
"	"	25	"	289
"	"	32	"	354
"	"	40	"	408
"	"	50	"	566
"	"	65	"	726
"	"	80	"	948
"	"	100	"	1,381
"	"	125	"	1,867
"	"	150	"	2,330
"	黑(K.S品)	15%	"	106
"	"	20%	"	131
"	"	25	"	193
"	"	32	"	240
"	"	40	"	276
"	"	50	"	382
"	"	65	"	491
"	"	80	"	643
"	"	100	"	942
"	"	125	"	1,355
"	"	150	"	1,708

(附屬品)				
티이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
"	캄	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지곡구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
수플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈램워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	靑銅製	15%	"	340
콕크가랑	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
람바박킹	하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박	하이카	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보온판	스티로폴製	25%×33×47cm	"	300
플라스틱수栓柱	附屬付	15%	組	3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓	鐵筋丹形		本	150
專用	키		"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不織水穿孔機	水道用		台	80,000
不織도리루담부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,700
"	"	25	"	5,690
"	"	50	"	21,940
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15%(500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鑄鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
베곡크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	25%	m	470
"	"	50	"	832
"	"	100	"	1,830

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	100×4 (89 ")	米	1,490.75
(鉛接普通管)	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	400×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5 m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛 양	"	99%	kg	160
排水鑄物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)

品名	品位	規格	單位	서울價格
水管式보일러	組立水壓包含	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
세쇼널보일러	組立包含	P:特大型 10寸	"	3,432,000
"	"	H 400 型 "	"	1,262,000
"	"	H 200 型 "	"	643,000
暖房 및 給湯	금탕식	KR-50型	"	85,000
"	"	KR-60型	"	95,000
"	"	KR-80型	"	140,000
眞空暖房 펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	"	462,700

(鑄鐵管)

鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	75%×4 m (64.5kg)	米	1,080.37
----------------	-----------------------------------	------------------	---	----------

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘덴세이손펌프	複式(모오타付)	DT-50 2馬力	50	279,100
"	單式(")	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極	220V 1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랩	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	# 22	0.7×50×108%	165枚	m 3,860
"	# 20	0.9×50×108%	"	" 4,550
蒸氣炊事술	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일버나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비네티타	放熱器用	(800×620×180) 5m ² /EDR	"	17,000
유닛트러타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23,690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보일러部分品

品名	規格	單位	價格
섹쇼널보일러	MH特大型	8S	壹 2,008,000
"	"	9S	" 2,234,000
"	"	10S	" 2,460,000
"	"	11S	" 2,686,000
"	"	12S	" 2,912,000
"	"	13S	" 3,138,000
"	"	14S	" 3,364,000
"	"	15S	" 3,590,000
"	"	16S	" 3,816,000
"	"	17S	" 4,042,000
"	MH 500型	8S	" 1,300,000
"	"	9S	" 1,445,000
"	"	10S	" 1,590,000
"	"	11S	" 1,735,000
"	"	12S	" 1,880,000
"	"	13S	" 2,025,000
"	"	14S	" 2,170,000
"	"	15S	" 2,315,000
"	MH 400型	7S	" 845,000
"	"	8S	" 946,000
"	"	9S	" 1,047,000
보일러	"	10S	" 1,148,000

하이라이 칼라합관·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합관	3×6×1.5 (신통산업)	1,430
"	3×6×2 (")	1,920
"	4×8×1.5 (")	1,980
"	4×8×2 (")	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建築勞賃時勢

大韓建設協會提供
1971年11月 1日 現在

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,500	뚝지리工	1,200
鋼板工	1,500	유리工	1,400
鐵工	1,500	製材工	1,500
鑄物工	1,500	木型工	1,500
鐵筋工	1,300	大匠工	1,450
配管工	1,600	木手(建築)	1,500
샷시工	1,500	" (造船)	1,600
셔터工	1,500	" (거푸집)	1,400
함석工	1,400	보링工	1,650
기와工	1,500	造園工	1,500
벽돌工	1,500	鐵道工(一般)	1,200
블록工	1,500	瓦斯鎔接工	1,500
타일工	1,500	電氣 "	1,600
슬레이트工	1,500	電力機械工	1,600
美匠工	1,500	通信內線工	1,600
塗裝工	1,300	" (外線工)	2,000
溫突工	1,450	通信機械工	1,600
無線안테나工	3,000	保溫工	1,300
內裝工	1,600	冷凍工	1,700
保安外線工	2,000	콘크리트工	900
電工(高壓)	3,000	衛生工	1,500
" (外線)	2,000	보일러工	1,500
" (內線)	1,600	火藥取扱工	1,600
機械工	1,500	發破工	1,500
自動車運轉工	1,300	測量技士(施工)	1,800
重機 "	1,600	測量助手	1,000
차암工	1,500	什長	1,300
우물工	1,400	비계工(一般)	1,600
목도工	1,400	特殊人夫	900
石工	1,650	普通人夫	680
舖裝工	1,500	女子人夫	400
防水工	1,400	潛函工	2,500
吮夫	1,500	潛水夫(1組4人)	15,000
研磨工	1,500	牛馬車(馬夫包含)	2,500
도배工	1,200		

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間 勞働을 基準한 日當이며 日備時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.