

# 建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 2. 10 현재

## 木 材 類

△ △上昇 ▼下落

品 名	品 位	規 格	單 位	시 價 格
(原 木)				
原 木	陸 松	24cm 180~360cm	才	43
"	"	15cm "	"	40
"	"	12cm "	"	42
"	落 葉 松	12cm 270~360cm	"	40
"	뉴질랜드松	12cm 390~1,170cm	"	44
"	美 松	"	"	48
"	羅 王	"	B/F	48
支 柱 材 (통나무)	"	9cm×180cm	本	180
"	"	" 270cm	"	320
"	"	" 360cm	"	430
비 개 木	國 產	720cm	"	850
"	"	540cm	"	600
(製 材 木)				
陸 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~270cm	才	65
"	"	360cm	"	70
"	板 材 (正味)	9%	"	70
"	"	18~21%	"	70
美 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~360	"	85
"	"	390cm	"	90
"	板 材 (正味)	15~18%	"	90
뉴질랜드松製材木	角 材 (正味)	270~360	"	75
"	"	390cm以上	"	85
"	板 材 (正味)	15%	"	85
羅 王 製 材 木	板 材 (正味)	9~12%	"	130
"	"	15~21%	"	120
"	"	24~45%	"	115
"	"	48~60%	"	110
"	小 角 材	360cm以上	"	110
"	플 로 링	定 尺	"	115
"	"	不 定 尺	"	110
羅 王 蒸 氣 乾 燥 木	板 材	9~60% (含水率15%)	"	165
"	플 로 링 (K. S)	定 尺 (13% 素材)	"	185
"	미 장 플 로 링	" (13% 含水率)	"	195
(合 板 · 治 粧 板)				
合 板	"	3% 91×182cm	枚	220
"	"	4.5% "	"	330
"	"	6% "	"	440
"	"	9% "	"	690
"	耐 水 性	12% "	"	890
"	"	15% "	"	1,070
"	"	18% "	"	1,300
"	"	4.5% 91×210cm	"	400
"	"	4.5% 121×242cm	"	480
"	"	6% "	"	670
"	"	9% "	"	1,170
"	耐 水 性	12% "	"	1,450

品 名	品 位	規 格	單 位	시 價 格
合 板	耐 水 性	15% 121×242cm	枚	1,850
"	"	18% "	"	2,350
프 린 트 合 板	單 色	4.5% 91×182cm	"	680
"	"	4.5% 121×242cm	"	1,100
메 란 민 치 장 판	"	6% 121×242cm	"	2,750
다 一 콘	"	6% "	"	2,450
라 미 날 合 板	"	4.2% 121×242cm	"	1,100
포 리 톤	"	4.2%×121×242cm	"	1,900
테 코 라 이 트	各 色	4.5% 91×182cm	"	1,700
침 보 드	"	6% 121×242cm	"	530
"	"	12% "	"	1,040
"	"	15% "	"	1,320
엠 보 스	仁 川 產	9%×180cm	"	10

## 美 工 材 料 類

(시 멘 트 · 石 灰)				
시 멘 트	國 產 (레-뉴渡)	42kg	袋	285
"	서울 小 賣 價 格	"	"	320
레 미 콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以內工事現場)	m <sup>3</sup>	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 ( " )	"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 ( " )	"	4,490
白 色 시 멘 트	國 產	40kg	袋	935
石 灰	特 品	15kg (驛上車渡)	"	110
"	上 品	" ( " )	"	100
메 그 네 샤 石 灰	上 品	" ( " )	"	110
"	中 品	" ( " )	"	90
生 石 灰	坡 州 產	40kg	噸	200
(벽 · 돌)				
붉 은 벽 돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm	個	10
"	普通上品 ( " )	"	"	6
"	變 色 ( " )	"	"	11
"	特 治 粧 上 ( " )	"	"	17
治 粧 벽 돌	燒 1 級	"	"	25
"	燒 2 級	"	"	20
"	燒 3 級	"	"	15
耐 火 벽 돌	普 通 品 #32	65×105×215%	"	38
"	" #34	"	"	45
耐 火 粘 土	" #32	40kg	袋	360
"	" #34	"	"	400
(타 일 類)				
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	2,100
"	陶 器 有 色 特	"	"	2,400
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	1,500
죽 권 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	15
바 닥 모 자 익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	1,300
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	1,800
벽 모 자 익	磁 器 (施 釉 光 澤)	"	"	2,400
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	2,400
二丁 크 링 外 裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口	陶器 白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	럭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
(텍스·보오드)					
에코스티텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	1,500
"	"	9% 45×45		"	1,750
"	"	12% 30×30.30×60		"	1,810
암綿락스	"	10.5% 30×30.30×60%		"	2,200
케이텍스	"	6% 30×30.30×60%		"	1,600
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	3,180
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,760
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm		枚	1,640
"	"	12×120×270		"	1,940
"	"	12×90×180		"	970
"	"	12×90×242		"	1,200
"	"	12×90×180		"	800
세미보오드	"	6×90×180		"	650
하이드보오드	"	3%×120×270cm		"	830
"	"	3×90×180		"	420
"	"	6×120×270		"	1,680
무니보오드	"	4.5%×90×180		"	470
"	"	4×90×180		"	650

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	小波	66×242cm		"	210
펜스크린카텐	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm		枚	700
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg(10坪施工)		"	6,840
세루늘플	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁	色物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나시일링	아크릴製	1.7%×606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,300
石綿膏	給水用	50kg (13級)		噸	300
石膏		25kg		"	500
硅藻土		15kg		袋	150
海藻	原草(上品)	60kg		"	6,000
"	"(中品)	60kg		"	4,000
여물	上品	500g		封紙	40

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,850
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	9,000
"	"	" 90×150		"	7,400
"	"	" 90×90		"	6,600
"	"	" 60×90		"	5,800
"	"	5% 120×180		"	18,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,700
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	13,000
網入板유리		6% 90×180cm		100坪	30,000
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
페어그래스	二重유리	12%		平方尺	600
"	"	16% 120×180cm		"	800
"	"	" 120×242		"	1,100
글래스블록		145×145×95%		個	260
"		193×193×95		"	355
"		200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	8,500
"	왈트부	10%×181×20		"	12,000
(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)		卷	3,000
"	散物	5kg		包	400

(오지관·人造石)					
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm		個	△ 105
"	"	12×60		"	△ 125
"	"	15×60		"	△ 180
"	"	18×60		"	△ 230
"	"	21×60		"	△ 420
"	"	24×60		"	△ 520
"	"	30×60		"	△ 850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 15kg		袋	70
"	"연綠色	"		"	120
"	"黑色	"		"	80
"	"桃花色	"		"	110
"	"薄雲色	"		"	120

시멘트加 시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	280×270%		個	16
"	赤色	"		"	18
시멘트管	上品	24×60		"	150
"	"	30×60		"	180
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	900
시멘트벽돌	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
蛭石블록	B-4	10×19×39		"	49
"	B-6	15×19×39		"	60
歩道블록		30cm×30cm		"	50
킹부록크라벨	X형(토목용)	三角半		"	26
킹부록크라벨	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(給水管)					
給水管	C. R (K. S)	75%×25%		m	△ 930
"	"	100×25		"	△ 990
"	"	200×27		"	△ 1,130
"	C. R	300×30		"	△ 1,530
"	4 kg	"		"	△ 2,120
"	4 kg	400×35		"	△ 3,180
"	C. R	500×42		"	△ 2,740
"	4 kg	"		"	△ 4,210
"	C. R	600×50		"	△ 3,410
"	4 kg	"		"	△ 5,410
"	C. R	700×58		"	△ 4,080
"	4 kg	"		"	△ 6,720
"	C. R	800×66		"	△ 4,870
"	4 kg	"		"	△ 7,620
"	C. R	1,000×82		"	△ 7,910
"	4 kg	"		"	△ 12,470
"	C. R	1,200×95		"	△ 13,200
"	4 kg	"		"	△ 25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4 m × 250 × 50%		個	△ 5,400
"	28	5 × 250 × 50		"	△ 7,200
"	28	6 × 250 × 50		"	△ 8,400
"	37	7 × 250 × 50		"	△ 9,900
"	42	8 × 300 × 30		"	△ 15,400
"	43	9 × 300 × 60		"	△ 17,700
"	45	10 × 300 × 60		"	△ 22,300
"	56	11 × 350 × 60		"	△ 30,200
"	57	12 × 350 × 60		"	△ 34,400
"	74	13 × 400 × 70		"	△ 47,900
"	79	15 × 400 × 70		"	△ 62,000
"	110	15 × 500 × 80		"	△ 80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (AP管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
P C실린더파이프	FG	500%(15kg/cm <sup>2</sup> )		米	10,300
"	"	(21 " )		"	11,000
"	"	600 (15 " )		"	11,800
"	"	(21 " )		"	12,700
"	"	700 (15 " )		"	13,200
"	"	(21 " )		"	14,700
"	"	800 (15 " )		"	16,500
"	"	(21 " )		"	18,200
"	"	900 (15 " )		"	19,800
"	"	(21 " )		"	22,000
"	"	1,000(15 " )		"	23,100
"	"	(21 " )		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6 m × 120% × 200% 200kg(自重)		個	△ 5,500
"	200	7 × 140 × 233 360		"	△ 8,600
"	200	8 × 140 × 247 430		"	△ 10,000
"	250	9 × 140 × 260 510		"	△ 12,500
"	配電柱	200		"	8 × 170 × 277 500
"	300	9 × 170 × 290 600		"	△ 15,000
"	250	10 × 170 × 303 690		"	△ 15,700
"	350	11 × 190 × 337 870		"	△ 22,000
"	350	12 × 190 × 350 960		"	△ 25,100
"	350	13 × 190 × 363 1080		"	△ 30,300
"	500	14 × 190 × 377 1360		"	△ 36,900
"	500	15 × 190 × 390 1540		"	△ 42,700
"	500	16 × 190 × 403 1680		"	△ 49,300
"	送電柱	350kg		"	10 × 190 × 323 760
"	350	11 × 190 × 337 860		"	△ 18,300
"				"	△ 21,600

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350 1000	個	△25,700
"	400	13×190×363 1160	"	△30,300
"	400	14×190×377 1280	"	△34,100
"	450	15×190×390 1500	"	△38,500
"	500	16×190×403 1680	"	△48,500

(슬레이트)

品名	品位	規格	單位	서울價格
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm	枚	490
"	"	96×212	"	600
"	"	96×242	"	720
小골슬레이트	"	72×182	"	360
"	"	72×212	"	440
"	"	72×242	"	530
평슬레이트	"	6%×91×182cm	"	440
"	"	6%×121×242	"	870
체비형슬레이트	"	40cm×40cm	"	43
"	彩色	"	"	60
골감색용마루	自然色	15×182cm	"	250
"	"	# 3	個	150
슬레이트고무박킹	小골用	50×693%	"	70
"	大골用	"	"	100

防 水 材

品名	品位	規格	單位	서울價格
防水液	시멘트 혼합	京城 SP.1號	드람	15,000
"	急結液	"	"	10,000
구무침	防腐劑	60%	"	8,000
아스팔트	레루渡	MC-3 200ℓ	"	3,746.20
"	"	AP-3 200kg	"	3,174.20
"	"	RC-3 200ℓ	"	4,899.20
리토린	英製	25坪施工 (12.7kg)	"	17,500
豊韓撥水劑	"	25~30 坪施工	G/A	3,500
로오터스	國產	15kg	袋	250
블로운아스팔트	國產	40kg	"	850
푸라스트렘브렌	透明 (特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有色 ( " )	"	"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg	卷	800
"	"	" 26	"	900
"	"	" 30	"	1,000
루빙	"	6坪 18kg	"	730
"	"	" 20	"	780
"	"	" 25	"	880
"	"	" 30	"	1,000

(大 理 石)

品名	品位	規格	單位	서울價格
大理石	瑞雲·黃龍	24% (厚) 시멘트	平方米	25,000
"	灰雲·靑蛙	川砂除外한 施工費包含	"	17,400
"	長水·孔雀石	"	"	14,150
"	白雲·全州石	"	"	15,200
"	朱·崔	"	"	18,500
"	淸·平石	"	"	16,800
花崗石 (水磨)	서울產	"	"	21,800
"	黃登產	24% (厚)	"	20,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
花崗石 (水磨)	馬川石	24% (厚)	平方米	20,700
테라조 (블릭)	平物	"	"	4,400
"	甲板	24%	"	4,900
"	花崗石 테라조	36%	"	8,000
테라조 (現場渡)	床	30%	"	1,900
"	階段	"	"	2,100

(石山材·碎石·모래)

品名	品位	規格	單位	서울價格
長台石	石山渡		切當	350
주춧돌	"	30cm	個	280
"	"	45cm	"	400
建築石	"	9×30×45cm	"	120
"	"	9×45×60	"	230
大溫突石	"	51×84cm	"	450
溫突石	"	30×45	"	60
견치돌	"	30×30×45cm	"	65
間石	"	"	"	35
雜石	"	"	m³	500
碎石	一般用	5cm	"	750
"	舗裝用	3cm	"	800
"	"	骨材 3號 50%~25%	"	900
"	"	57 25~5%	"	1,300
"	"	67 20~5%	"	1,600
"	"	78 15~#9	"	1,730
"	"	89 10~#16	"	1,850
"	"	9 5%~#16	"	1,350
石粉	"	10 5%~#200	"	450
自然차갈	漢江積載渡	骨材 57號 25% 5%	"	1,300
"	"	467 40%~5%	"	980
왕모래	產地上車渡	"	"	300
漢江모래	"	"	"	220
"	G. M. C	3.6m² (6kmm以內은반포함)	車當	2,500

鐵 材 類

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵板	國產	4.5~6%×120%×242cm	屯	75,000
"	"	9×12% 120×242cm	"	75,000
"	"	1.6% "	枚	2,600
"	"	3.2% "	"	4,800
黑鐵板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,300
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,150
磨鐵板	# 20	0.9 "	"	880
"	# 22	0.7 "	"	700
"	# 24	0.6 "	"	630
"	# 26	0.45 "	"	470
"	# 28	0.35 "	"	380
"	# 32	0.25 "	"	320
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,550
"	# 20	0.9 "	"	1,100
"	# 22	0.7 "	"	900
"	# 24	0.6 "	"	700
"	# 26	0.5 "	"	600
"	# 28	0.4 "	"	500
"	# 31	0.25 "	"	330

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)					
銅板	98%以上	1×3%		kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%		枚	520
"		0.3 "		"	660
"		0.8 "		"	1,750
鉛板	99%	91×182cm		kg	180
알미늄板		0.45%×91×182cm		枚	920
"		0.8 "		"	1,650
"		1.0 "		"	2,000
"		1.5 "		"	2,800
스텐레스板		1.0%×1m×2m		"	7,000
"		1.5% "		"	10,000
(鐵鋼材)					
鐵筋		9×25% (세금별도)		屯	47,000
"	釜山工場渡	"		"	45,000
"	仁川工場渡	"		"	46,000
工業用圓形鋼		9~50%		"	58,000
角鋼		9~25%		"	59,000
平鋼		3%×12%		"	58,000
"		3%×16~38%		"	58,000
"		6%×38~50%		"	58,000
C形鋼	國產	7%×55×120%		"	70,000
"	外產	5×50×100		"	75,000
"	"	7.5×80×200		"	75,000
I形鋼	"	5×75×150%		"	80,000
"	"	7×100×200		"	80,000
"	"	5.5×75×125		"	80,000
"	"	7.5×125×250		"	80,000
"	"	8×150×300		"	80,000
"	"	10×150×300		"	82,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%		"	63,000
"		32×32×3.2		"	62,000
"		38×38×3.2		"	61,000
"		50×50×4.6%		"	58,000
"		75×75×6.8%		"	57,000
"		100×100×10.12%		"	58,000

(鐵線)					
P C鋼線	工場渡	7%		屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線		"	107,000
가드케블線		3×7 φ 18%		m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG規格	#8 4.0%		kg	80
"	"	#10 3.2		"	82
"	"	#12 2.6		"	84
"	"	#14 2.0		"	90
"	"	#16 1.6		"	94
"	"	#18 1.2		"	99
"	"	#20 0.9		"	107
鐵線	"	#8 4.0		"	77
"	"	#10 3.2		"	79
"	"	#12 2.6		"	81
"	"	#14 2.0		"	85

品名	品位	規	格	單位	서울價格
鐵線	SWG規格	#16 1.6		kg	88
"	"	#18 1.2		"	91
"	"	#20 0.9		"	96
燒鐵線		#8 4.0%		"	80
"		#10 3.2		"	82
"		#20 0.9		"	99
亞鉛鍍金燃線		1.6%×7		"	114
"		2.0%×7		"	110
"		2.3×7		"	108
"		2.9×7		"	103
(鐵網)					
가시철망	正味	30kg (約250m)		卷	3,100
와이어메	살력用(黑)	4%×15cm×180cm		枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm		坪	550
"	"	3.2%×15×180cm		"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm		卷	4,000
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm		"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm		"	33,000
마름모꼴鐵網		4%×50%		坪	1,550

(돌망태)					
타원돌망태	亞鉛 #8	15×45×90		m	470
"	"	15×50×1.00		"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90		"	340
"	"	15×50×1.00		"	380
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm		"	220
"	"	#8×15×45		"	300
이불形	"	#10×15×40×120		"	515
"	"	#8×15×40×120		"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm		卷	3,300
"	5分目	1.5% "		"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)		個	270
"		#300 (1坪)		"	350
와이어로우프		9%×200m		卷	17,000
"		16% 200m		"	39,800
"		25 "		"	82,600
마닐라로우프		9%		m	25
"		16		"	45
"		25		"	95

(못)					
못 (洋釘)		25% (50kg)		叭	4,750
"		32 "		"	4,600
"		38 "		"	4,450
"		50 "		"	4,300
"		75 "		"	4,000
"		90 "		"	3,850
"		100 "		"	3,700
電氣熔接棒	KSE-4313	3.2%		kg	140
"	(1級品)	4~6		"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(꺾쇠·보울트)				
꺾쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리벳	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
보울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일셔터)				
手動式셔터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵 레일	中角	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅 레일	押出	180	"	160
"	"	270	"	240
창바퀴(門輪)	베아링入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	베아링無	30	"	11
꼭지정첩	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由정첩	"	125	"	190
"	"	100%	"	250
"	"	150"	"	300
鐵 정첩	上品	72號	"	15
"	"	29~42%	"	30
꼭지黃銅정첩	"	620號	"	150
"	"	"	"	200
"	"	"	"	500
도어체크	上品	"	"	3,300
도어핸들	스텐레스製	"	"	1,900
플로아힌저	"	"	"	8,500
黃銅꽃이쇠	上品	"	"	30
黃銅논스립	押出(양카付)	40%	米	429
"	"	50%	"	594
黃銅눌내	鑄物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×900	"	90
"	押出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅손잡이	大	"	"	40
黃銅板손잡이	上品(大)	30cm	"	450
"	"(中)	24cm	"	300
黃銅밀板	上品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	80
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵 랫치	大	"	"	15
黃銅 랫치	大	"	"	65
黃銅鍍金 랫치	大	"	"	20
黃銅 파이프		0.8%×38%	米	633
"		0.8×32	"	528
"		0.8×25	"	435
알미늄管		1%×38%	"	198
"		1×32	"	165
"		1×25	"	132
목욕솔	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良목욕솔	"	大型	"	1,600
"	"	小型	"	1,300
아궁이		19孔炭用	"	240
"		31"	"	300
재거르개(火板)		24cm	"	80
"		30cm	"	120
함자물쇠	黃銅3枚物	40%	"	550
"	크롬鋼3枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
시린다자물쇠	"	65%	"	1,700
나사못	黑	9% (144個)	匣	37
"	黃銅	15%	"	170
"	黑	15%	"	55
"	黃銅	"	"	260
"	黑	25%	"	85
"	黃銅	"	"	400
"	黑	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便所表示錠	黃銅	"	組	230
"	鍍金	"	"	450
칸막이받침쇠	黃銅 Y型(長)	"	個	330

工具·鐵物類

곡괭이	新品		個	350
흙괭이	上品		"	80
곡괭이자루	機械品		"	80
동근삽	"		"	280
中角삽	上品(木柄)		"	280
石炭삽	"(鐵柄)		"	300
비빔삽	上品		"	220
木手망치	上品(大)		"	150
파르망치	上品		"	220
봉어돌	國產(A)	30cm	"	550
대패	"(上品)	長台	"	1,300
스파이크		12B/L	本	3
"		18"	"	5
"		30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
케시		12L/B(3%투페)	枚	15
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레이징	新品	18B/B	屯	-
"		12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	25,000
土運車輛	鑄物附屬付	85kg型	組	10,000
黃銅메달	國產	45%	1台分	300
캔델라	國產		個	650
스웨덴	外產	800%	"	8,500
어링		2.0%(#14)	"	130
고패(滑車)	單車	18%	"	500
"	二車	"	"	700
"	三車	"	"	1,000
컨빅클	外產	12×300%	"	350
개탕	"	25%	"	250
크림프	"	18%	"	50

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突바니쉬	A級透明	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突바니쉬	特級透明	" 240	"	5,000
溫신	에나멜	KC-T-210	"	1,300
光明丹 페인트	에나멜	" 120	"	3,500
데라스톤	防錆 A級	" 220	"	1,500
"	特 A級	KC-A-390	"	21,000
"	特 A級	" 380	"	9,200
데라스톤	防錆 A級	" 500	"	8,500
윗시푸라이마	防錆用	KC-A-220	"	5,800
징크푸라이마	"	KC-A-420	"	6,600
그래스피-드	日製		kg	480
라인팔트	"	20kg	袋	3,700
라인프라이머	日製接着劑		kg	680

衛生陶器

非水洗式大便器		(密陽 C-5) C-1	個	800
" 小便器		(U-5) U-21	"	800
洋便器	國產附屬付	(C-150-E) C-125	組	20,000
水洗式大便器	附屬除外	(C-75) C-8	個	2,700
" 小便器	附屬付	(U-5) U-25	組	2,300
飲水器	"	(S-45) F-45	"	8,500
二層用大便器	附屬除外	(C-7) C-5	個	1,600
小型洗面器	"	(L-5) L-105	"	1,700
中型 "	"	(L-20) L-106	"	2,000
大型 "	"	(L-230) L-110	"	2,500
特大型 "	"	(L-335) L-112	"	3,500
S 트랩	洗面用		"	800
P 트랩	"		"	800
세스탱크	鑄物	4 가롱	組	1,600
해빙크洗淨管	黃銅管鍍金	32×1.800%	個	1,700
化粧鏡면파기		5%×600×450%	"	1,300
化粧台高級品		5%×125×45%	"	300
타올걸기	黃銅	12%×450%	"	300

塗裝類

아교	上品	3.75kg	貫	1,000
가세인	仁川產	20kg	袋	250
"	"	2.5	"	2,000
"	"	3	"	2,300
왁스	國產(中品)		18ℓ	6,500
아카시코오트	特殊水性			2,500
비닐릭스	(A)		"	4,800
"	(B)		"	3,500
"	外部用		"	6,650
T. R 울트	鐵材用(特許品)	철도-730	"	16,000
" 溶劑	稀釋用		"	4,580
道路標識用塗料	各色(特許品)	철도-830	"	9,600
" 溶劑	稀釋用		"	4,500
調合肥인트	白色特	KC-P-060	"	8,500
"	白,赤色 A	" 160. 110	"	7,400
"	綠色 A	" 140	"	6,600
"	黃色 A	" 150	"	6,400
알카드에나멜	白色 A	KC-E-160	"	6,800
"	赤色 A	KC-E-110	"	7,900
"	紺色 A	" 130	"	6,900
"	마분색 A	" 115	"	11,000
溫突用에나멜	黃色 A	KC-E-325	"	6,000
無光澤에나멜	白色 A	KC-E-460	"	5,800
락에나멜	白色 A	KC-L-160	"	8,200
"	赤色 A	" 110	"	8,900
" (家具用)	透明	" 200	"	6,900
말티코트	多色塗料	KC-ML-100	"	9,000
세미코트	耐酸塗料	KC-C-160	"	9,800
스파바니쉬	特級透明	KC-V-180	"	8,000

水道, 衛生, 暖房材料

(별)	(트)	規格	單位	서울價格
글로우브밸브	K S 品	15%	個	790
"	"	25%	"	1,590
"	"	50	"	4,450
"	"	100	"	18,150
슬로우스밸브	보통식	15%	"	680
"	"	2	"	1,130
"	"	25	"	2,730
"	"	50	"	7,500
"	"	100	"	12,700
앵글밸브	(放熱器用)	15%	"	780
"	"	25	"	1,200
작크밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	"	630
"	"	25	"	1,080
"	"	50	"	2,660
"	크롬鋼스링식	15%	"	720
"	"	25	"	1,200
"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	75%	個	29,000
"	"	100	"	31,000
"	" (地下式)	75	"	13,000
"	"	100	"	16,000
室內消化栓	케인트燒附屬付	40×1.515%	組	11,500
엑스펜션 조인트	크롬鋼製(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50%	"	3,400
"	"	100	"	8,000
"	"	150	"	15,000

(鋼鐵管)				
(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(KS品)	15%	米	133
"	"	20	"	163
"	"	25	"	239
"	"	32	"	292
"	"	40	"	337
"	"	50	"	466
"	"	65	"	598
"	"	80	"	782
"	"	100	"	1,140
"	"	125	"	1,540
"	"	150	"	1,922
"	黑(KS品)	15%	"	87
"	"	20%	"	108
"	"	25	"	160
"	"	32	"	198
"	"	40	"	228
"	"	50	"	315
"	"	65	"	405
"	"	80	"	777
"	"	100	"	1,118
"	"	125	"	1,410
"	"	150	"	2,228

(附屬品)				
터이(丁字管)	可鍛鑄鐵(KS黑)	15%	個	37
"	"	25	"	81
"	"	50	"	234
"	"	100	"	1,125
"	"	150	"	2,430
"	"	200	"	5,400
부싱	可鍛鑄鐵(KS黑)	20%×15%	"	31
"	"	25×15	"	38
"	"	50×32	"	131
"	"	100×80	"	378

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K, S黑)	15%	個	28
"	"	40	"	113
"	"	50	"	198
"	"	100%	"	900
"	"	150	"	1,908
니플	"	15%	"	31
"	"	25	"	54
"	"	50	"	162
"	"	100	"	612
유니온	"	15%	"	119
"	"	25	"	184
"	"	50	"	396
"	"	100	"	1,620
벤드	"	15%	"	59
"	"	25	"	119
"	"	50	"	423
"	"	100	"	1,584
소켓	(K, S黑)	15%	"	23
"	"	25	"	47
"	"	50	"	135
"	"	100%	"	450
"	"	150	"	1,260
"	"	200	"	2,970
플럭	"	15%	"	18
"	"	25	"	33
"	"	50	"	95
"	"	100	"	360
"	"	15%	"	18
"	"	25	"	34
"	"	50	"	108
"	"	100	"	378
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지곡구	" (高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
합플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈람워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	砲金製	15%	"	340
크크가랑	크롬鋼製	15%	"	250
구랏지지	"	15%	"	40
감바박경	하이카製	15%	"	5



品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,760
양수기보온뚜껑	스치로플製	25%×33×47cm	"	250
플래스틱水栓柱	附屬付	15%	組	△ 3,580
"	"	25%	"	△ 4,390
止水栓키	鐵筋丹形樑		本	150
專用키	"		"	220
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不織水穿孔機	水道用		台	80,000
不織도리루탑부		15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,510
"	"	25	"	5,070
"	"	50	"	20,800
給水栓	黃銅(K.S)	15%	△	489
"	"	20	△	847
"	"	25	△	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	△	924
"	"	25 (1,000)	△	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	△	467
"	"	25	△	957
分水栓	"	15%	△	490
"	"	25	△	973
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鑄鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	넌곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
백록크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌사	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	20%	m	396
"	"	50	"	726
"	"	100	"	1,815

(鑄鐵管)

鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm <sup>2</sup> (釜山工場渡)	75%×4m (64.5kg)	%	米	1,080.37
----------------	-----------------------------------	-----------------	---	---	----------

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm <sup>2</sup> (釜山工場渡)	100×4 (89 ")	米	1,490.75
"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	400×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm <sup>2</sup>	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛양	"	99%	kg	160
排水鐵物	크롬鋼製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)

水管式보일러	組立水壓包舍	2,000kg / HR (壓力10kg/cm <sup>2</sup> )	台	4,030,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,600,000
"	"	8,000 "	"	10,400,000
색소닐보일러	組立包舍	D特大型 10절	"	2,708,000
"	"	D 400型 "	"	1,262,000
"	"	D 200型 "	"	643,000
暖房 및 給湯 용 보일러	금탕식	DAW型 2號	"	113,000
"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	" 12 "	"	201,000
眞空暖房 펌프	複式(모오타付)	D T - 40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘벤세이손펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力 50	"	279,100
"	單式( " )	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랩	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	# 18	1.2×50×108% 165枚	m	4,980
"	# 20	0.9×50×108% "	"	4,700
蒸氣炊事솔	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일바나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	( " 104) 1 "	"	220,000
"	"	( " 105) 2 "	"	250,000
카비넷히터	放熱器用	(870×590×175) 5.5m <sup>2</sup> /EDR	"	15,000
유닛트히터	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23.690Kcal/H	"	135,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m <sup>3</sup> /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m <sup>3</sup> /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보이러部分品

放熱器	5 C × 500%	個	750
"	5 C × 650%	"	780
"	3 C × 650%	"	750
"	家 × 500%	"	700
"	M. G	"	3,000
"	S. G	"	1,100
"	Wall 7 B	"	2,200
"	Wall 9 B	"	3,000

品名	規格	單位	價格
색소널보이러	MH特大型	8S 壹	2,008,000
"	"	9S "	2,234,000
"	"	10S "	2,460,000
"	"	11S "	2,686,000
"	"	12S "	2,912,000
"	"	13S "	3,138,000
"	"	14S "	3,364,000
"	"	15S "	3,590,000
"	"	16S "	3,816,000
"	"	17S "	4,042,000
"	MH 500型	8S "	1,300,000
"	"	9S "	1,445,000
"	"	10S "	1,590,000
"	"	11S "	1,735,000
"	"	12S "	1,880,000
"	"	13S "	2,025,000
"	"	14S "	2,170,000
"	"	15S "	2,315,000
"	MH 400型	7S "	845,000
"	"	8S "	946,000
"	"	9S "	1,047,000
보이러	"	10S "	1,148,000
"	"	11S "	1,249,000
"	"	12S "	1,350,000
"	"	13S "	1,451,000
"	"	14S "	1,552,000
"	MH 300型	7S "	650,000
"	"	8S "	720,000
"	"	9S "	790,000
"	"	10S "	860,000
"	"	11S "	930,000
"	"	12S "	1,000,000
"	"	13S "	1,070,000
"	MH 200型	6S "	420,000
"	"	7S "	478,000
"	"	8S "	536,000
"	"	9S "	594,000
"	"	10S "	652,000
"	"	11S "	710,000
"	"	12S "	768,000