

# 建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 5. 10 현재

△上昇 ▼下落

## 木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原木)					
原 木	陸 松	24cm	180~360cm	才	43
"	"	15cm	"	"	40
"	落 葉 松	12cm	270~360cm	"	42
"	뉴질랜드 松	12cm	390~1,170cm	"	46
"	美 松	15~30cm	"	"	45
"	羅 王			B/F	45
支 柱 材 (통나무)		9cm×180cm		本	180
"		" 270cm		"	320
"		" 360cm		"	430
비 개 木	國 產	720cm		"	850
"	"	540cm		"	600
(製 材 木)					
陸 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~270cm		才	65
"	"	360cm		"	70
"	板 材 (正味)	9%		"	70
"	"	18~21%		"	70
美 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~360		"	85
"	"	390cm		"	90
"	板 材 (正味)	15~18%		"	90
뉴질랜드 松 製 材 木	角 材 (正味)	270~360		"	75
"	"	390cm以上		"	85
"	板 材 (正味)	15%		"	85
羅 王 製 材 木	板 材 (正味)	9~12%		"	130
"	"	15~21%		"	120
"	"	24~45%		"	115
"	"	48~60%		"	110
"	小 角 材	360cm以上		"	110
"	플 로 링	定 尺		"	115
"	"	不定 尺		"	110
羅 王 蒸 氣 乾 燥 木	板 材	9~60% (含水率 15%)		"	165
"	플 로 링 (K. S)	定 尺 (13% 素材)		"	185
"	미 장 플 로 링	" (13% 含水率)		"	195
(合板 · 治粧板)					
合 板		3%	91×182cm	枚	230
"		4.5%	"	"	350
"		6%	"	"	460
"		9%	"	"	760
"	耐 水 性	12%	"	"	960
"	"	15%	"	"	1,150
"	"	18%	"	"	1,400
"		4.5%	91×210cm	"	420
"		4.5%	121×242cm	"	520
"		6%	"	"	730
"		9%	"	"	1,250
"	耐 水 性	12%	"	"	1,550

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15%	121×242cm	枚	2,160
"	"	18%	"	"	2,400
프 린 트 合 板	單 色	4.5%	91×182cm	"	680
"	"	4.5%	121×242cm	"	1,100
메 탈 민 치 장 관		6%	121×242cm	"	2,750
다 - 폰		6%	"	"	2,450
라 미 날 合 板		4.2%	121×242cm	"	▼ 1,080
포 리 톤		4.2%	121×242cm	"	1,700
데 코 라 이 트	各 色	4.5%	91×182cm	"	1,700
칠 보 드		6%	121×242cm	"	530
"		12%	"	"	1,040
"		15%	"	"	1,320
엠펙 보 스	仁 川 產	9%	180cm	"	10

## 美 工 材 料 類

(시멘트 · 石灰)					
시 멘 트	國 產 (래-류渡)		42kg	袋	265
"	서울 小 賣 價 格		"	"	300
레 미 콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)		m <sup>3</sup>	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 ( " )		"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 ( " )		"	4,490
白 色 시 멘 트	國 產		40kg	袋	935
石 灰	特 品	15kg (驛上車渡)		"	110
"	上 品	" ( " )		"	100
매그네사 石 灰	土 品	" ( " )		"	110
"	中 品	" ( " )		"	90
生 石 灰	坡 州 產		40kg	噸	200
(벽 돌)					
붉 은 벽 돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm		個	10
"	普通 上 品 ( " )	"		"	6
"	嬰 色 ( " )	"		"	11
"	特 治 班 上 ( " )	"		"	17
治 粧 벽 돌	燒 1 級	"		"	25
"	燒 2 級	"		"	20
"	燒 3 級	"		"	15
耐 火 벽 돌	普 通 品	#32 65×105×215%		"	38
"	"	#34		"	45
耐 火 粘 土	"	#32 40kg		袋	360
"	"	#34		"	400
(타 일 類)					
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	2,000
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,300
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
죽 권 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바 닥 모 자 익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,300
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	"	1,800
벽 모 자 익	磁 器 (施 釉 光 澤)	"	"	"	2,400
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	"	2,400
二丁 크링 카 外 裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口陶器白色	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	릭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
(텍스·보오드)					
에코스티텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	▼ 1,050
"	"	7.5% " "		"	1,050
"	"	12% " "		"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	▼ 950
케이텍스	"	6% 30×30.		"	1,100
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,640
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	700
"	"	9×90×180		"	▼ 450
세미보오드	"	6×90×180		"	500
하이드로보오드	"	3%×120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	350
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4.5%×90×180		"	400

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	240
샌스크린카멘	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm		枚	500
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg(10坪施工)		"	6,840
세루늘플	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁色	物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나시일링	아크릴製	1.7%×606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,300
石綿膏	給水用	50kg (13級)		噸	300
石		25kg		"	600
硅藻土		15kg		袋	150
海藻	原草(上品)	60kg		"	6,000
"	"(中品)	60kg		"	4,000
여물	上品	60kg		封紙	30

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,750
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	8,600
"	"	" 90×150		"	7,000
"	"	" 90×90		"	6,000
"	"	" 60×90		"	5,100
"	"	5% 120×180		"	17,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,000
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	12,300
網入板유리		6% 90×180cm		100坪	26,000
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
베어그래스	二重유리	12%		平方尺	500
"	"	16% 120×180cm		"	650
"	"	" 120×242		"	900
글래스블록		145×145×95%		個	260
"		193×193×95		"	355
"		200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	8,500
(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)		卷	3,000
"	散物	5kg		包	500

(오지관·人造石)					
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 10kg		袋	60
"	"연綠色	"		"	120
"	"黑色	"		"	70
"	"桃花色	"		"	120
"	"薄雲色	"		"	120

시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	色	280×270%	個	16
"	赤色	色	"	"	18
시멘트管	上品	品	24×60	"	150
"	"	"	30×60	"	180
"	"	"	60×90	"	700
"	"	"	75×90	"	900
시멘트블록	"	"	6×10×21cm	"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)		7.5cm×19cm×39cm	"	31
"	B-4		10×19×39	"	35
"	B-6		15×19×39	"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
경石碑 블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
歩道블록		30cm×30cm		"	50
경부목크파넬	X형(토목용)	三角半		"	26
경부목크파넬	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(水管)					
水管	C. R (K. S)	75%×25%		m	930
"	"	100×25		"	990
"	"	200×27		"	1,130
"	C. R	300×30		"	1,530
"	4kg	"		"	2,120
"	4kg	400×35		"	3,180
"	C. R	500×42		"	2,740
"	4kg	"		"	4,210
"	C. R	600×50		"	3,410
"	4kg	"		"	5,410
"	C. R	700×58		"	4,080
"	4kg	"		"	6,720
"	C. R	800×66		"	4,870
"	4kg	"		"	7,620
"	C. R	1,000×82		"	7,910
"	4kg	"		"	12,470
"	C. R	1,200×95		"	13,200
"	4kg	"		"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4 m × 250 × 50%		個	5,400
"	28	5 × 250 × 50		"	7,200
"	28	6 × 250 × 50		"	8,400
"	37	7 × 250 × 50		"	9,900
"	42	8 × 300 × 60		"	15,400
"	43	9 × 300 × 60		"	17,700
"	45	10 × 300 × 60		"	22,300
"	56	11 × 350 × 60		"	30,300
"	57	12 × 350 × 60		"	34,400
"	74	13 × 400 × 70		"	47,900
"	79	15 × 400 × 70		"	62,000
"	110	15 × 500 × 80		"	80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (A P管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,360
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
P C실린더파이프	FG	500% (15kg/cm <sup>2</sup> )		米	10,300
"	"	(21 " )		"	11,000
"	"	600 (15 " )		"	11,800
"	"	(21 " )		"	12,700
"	"	700 (15 " )		"	13,200
"	"	(21 " )		"	14,700
"	"	800 (15 " )		"	16,500
"	"	(21 " )		"	18,200
"	"	900 (15 " )		"	19,800
"	"	(21 " )		"	22,000
"	"	1,000 (15 " )		"	23,100
"	"	(21 " )		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6 m × 120% × 200%		個	5,500
"	200	7 × 140 × 233		"	8,600
"	200	8 × 140 × 247		"	10,060
"	250	9 × 140 × 260		"	12,500
" (配電柱)	"	"		"	"
"	200	8 × 170 × 277		"	11,100
"	300	9 × 170 × 290		"	15,000
"	250	10 × 170 × 303		"	15,700
"	350	11 × 190 × 337		"	22,000
"	350	12 × 190 × 350		"	25,100
"	350	13 × 190 × 363		"	30,300
"	500	14 × 190 × 377		"	36,900
"	500	15 × 190 × 390		"	42,700
"	500	16 × 190 × 403		"	49,300
"	350kg	10 × 190 × 323		"	18,300
"	350	11 × 190 × 337		"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
큰크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500
(슬레이트)					
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm		枚	490
"	"	96×212		"	600
"	"	96×242		"	720
小골슬레이트	"	72×182		"	360
"	"	72×212		"	440
"	"	72×242		"	530
平슬레이트	"	6%×91×182cm		"	440
"	"	6%×121×242		"	870
제비꼴슬레이트	"	40cm×40cm		"	43
"	彩色	"		"	60
골감새	自然色	15×182cm		"	250
용마루	"	# 3		個	150
슬레이트크무박킹	小골用	50×693%		"	70
"	大골用	"		"	100

防 水 材

防 水 液	시멘트 혼합	京城 SP.1號	드림	15,000
"	急結液		"	10,000
구 무 황	防 腐 劑	60%	"	8,000
아 스 팔 트	레 루 渡	MC-3 200ℓ	"	3,746,20
"	"	AP-3 200kg	"	3,174,20
"	"	RC-3 200ℓ	"	4,899,20
러 토 린	英 製	25坪施工(12.7kg)	"	17,500
豊 韓 撥 水 劑		25~30 坪施工	G/A	3,500
로 오 터 스	國 產	15kg	袋	250
블로온아스팔트	國 產	40kg	袋	850
푸라스티엠브렌	透 明(特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有 色( " )	"	"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg	卷	690
"	"	" 26	"	790
"	"	" 30	"	890
루 핑	"	6坪 17kg	"	580
"	"	" 20	"	630
"	"	" 25	"	760
"	"	" 30	"	860

(大 理 石)

大 理 石	瑞雲·黃龍	24%(厚)시멘트	平方米	25,000
"	灰雲·靑蛙	川砂除外 施工費包含	"	17,400
"	長水·孔雀石	"	"	14,150
"	白雲·全州石	"	"	15,200
"	朱 崔	"	"	18,500
"	清 平 石	"	"	16,800
花崗石(水磨)	서 울 產	"	"	21,800
"	黃 登 產	24%(厚)	"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花崗石(水磨)	馬川石	24%(厚)		平方米	20,700
테라조(블럭)	平 物	"		"	4,400
"	甲 板	24%		"	4,900
"	花崗石테라조	36%		"	8,000
테라조(現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階 段	"		"	2,100
(石山林·碎石·모래)					
長 台 石	石 山 渡			切當	350
주 춧 돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建 築 石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大 溫 突 石	"	51×84cm		"	450
溫 突 石	"	30×45		"	60
견 치 돌	"	30×30×45cm		"	65
間 雜 石	"	"		"	35
雜 碎 石	"	"		m <sup>3</sup>	500
"	一 般 用	5 cm		"	750
"	鋪 裝 用	3 cm		"	800
"	"	骨材3號 50%~25%		"	900
"	"	57 25~5%		"	1,300
"	"	67 20~5%		"	1,600
"	"	78 15~#9		"	1,730
"	"	89 10~#16		"	1,850
"	"	9 5%~#16		"	1,350
石 粉	"	10 5%~#200		"	450
自 然  자갈	漢 江 積 載 渡	骨材57號 25% 5%		"	1,300
"	"	467 40%~5%		"	980
양 모 래	產 地 上 車 渡	"		"	300
漢 江 모 래	"	"		"	220
"	G. M. C	3.6m <sup>2</sup> (6kmm以內은반포함		車當	2,500

鐵 材 類

鐵 板	國 產	4.5~6%×120%×242cm	屯	75,000
"	"	9×12% 120×242cm	"	75,000
"	"	1.6% "	枚	2,600
"	"	3.2% "	"	4,800
黑 鐵 板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,300
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,150
磨 鐵 板	# 20	0.9 "	"	880
"	# 22	0.7 "	"	700
"	# 24	0.6 "	"	630
"	# 26	0.45 "	"	470
"	# 28	0.35 "	"	380
"	# 32	0.25 "	"	320
亞 鉛 鍍 金 鐵 板	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,550
"	# 20	0.9 "	"	1,100
"	# 22	0.7 "	"	900
"	# 24	0.6 "	"	700
"	# 26	0.5 "	"	600
"	# 28	0.4 "	"	500
"	# 31	0.25 "	"	330

品名	品位	規格	單位	售價
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	520
"		0.3 "	"	660
"		0.8 "	"	1,750
鉛板	99%	91×182cm	kg	180
알루미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,650
"		1.0 "	"	2,000
"		1.5 "	"	2,800
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000
(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	▼45,000
"	釜山工場渡	"	"	▼43,000
"	仁川工場渡	"	"	▼44,000
工業用圓形鋼		9~50%	"	▼57,000
角鋼		9~25%	"	▼53,000
平鋼		3%×12%	"	▼56,000
"		3%×16~38%	"	▼56,000
"		6%×38~50%	"	▼56,000
U形鋼	國外產	7%×55×120%	"	▼65,000
"	"	5×50×100	"	▼63,000
"	"	7.5×80×200	"	▼72,000
I形鋼	"	5×75×150%	"	▼75,000
"	"	7×100×200	"	▼75,000
"	"	7.5×125×250	"	▼75,000
"	"	8×150×300	"	▼75,000
"	"	10×150×300	"	▼75,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	▼60,000
"		32×32×3.2	"	▼59,000
"		38×38×3.2	"	▼59,000
"		50×50×4.6%	"	▼55,000
"		75×75×6.8%	"	▼55,000
"		100×100×10.12%	"	▼57,000
(鐵線)				
P C 鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케이블線		3×7 φ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG規格	#8 4.0%	kg	80
"	"	#10 3.2	"	82
"	"	#12 2.6	"	84
"	"	#14 2.0	"	89
"	"	#16 1.6	"	93
"	"	#18 1.2	"	98
"	"	#20 0.9	"	102
鐵線		#8 4.0	"	72
"		#10 3.2	"	77
"		#12 2.6	"	74
"		#14 2.0	"	81

品名	品位	規格	單位	售價
鐵線	SWG規格	#16 1.6	kg	78
"	"	#18 1.2	"	78
"	"	#20 0.9	"	82
燒鐵線		#8 4.0%	"	77
"		#10 3.2	"	80
"		#20 0.9	"	82
亞鉛鍍金鐵線		1.6%×7	"	114
"		2.0%×7	"	110
"		2.3×7	"	108
"		2.9×7	"	103

(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約250m)	卷	3,100
와이어메	할릭用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름포鐵網		4%×50%	坪	1,550

(鋼管)				
타원물망태	亞鉛 #8	15×45×90	m	470
"	"	15×50×1.00	"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	340
"	"	15×50×1.00	"	380
圓形물망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	220
"	"	#8×15×45	"	300
이분形	"	#10×15×40×120	"	515
"	"	#8×15×40×120	"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		9%×200m	卷	17,000
"		10% 200m	"	39,800
"		25 "	"	82,600
마넨로우프		9%	m	25
"		16	"	45
"		25	"	95

(釘)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,450
"		32 "	"	4,300
"		38 "	"	4,150
"		50 "	"	4,000
"		75 "	"	3,700
"		90 "	"	3,650
"		100 "	"	3,400
電氣熔接棒	KSE-4313 (1級品)	3.2%	kg	140
"		4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(적 쇠·보울트)				
적 쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리	鐵 製	12%	kg	150
"	銅 製	6%	"	950
"	洋 銀 製	"	"	480
부	울트	12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일 셔터)				
手動式 셔터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵 窗 角	中	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅 窗 出	押	180	"	160
"	"	270	"	240
창 바퀴 (門輪)	배아 링 入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	배아 링 無	30	"	11
꼭지 정첩	亞鉛 鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由 정첩	"	125	"	190
"	"	100%	"	250
"	"	150"	"	300
鐵 正 上 品	上	72號	"	15
"	"	29~42%	"	30
꼭지黃銅正첩	"	620號	"	150
"	"	"	"	200
"	"	"	"	500
도어 쇠 크	上 品	"	"	3,300
도어 핸들	스테인레스 製	"	"	1,900
플로아 힌지	"	"	"	8,500
黃銅 꽃이쇠	上 品	"	"	30
黃銅 눈스립	押出(양가付)	40%	米	429
"	"	50%	"	594
黃銅 줄눈대	籬 物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×930	"	90
"	押 出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅 손잡이	大	"	"	40
黃銅板 손잡이	上 品(大)	30cm	"	450
"	" (中)	24cm	"	300
黃銅 밀 板	上 品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押 出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	30
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵 랫 치	大 大	"	"	15
黃銅 랫 치	大 大	"	"	65
黃銅鍍金 랫 치	大 大	"	"	20
黃銅 파이프	"	0.8%×38%	米	633
"	"	0.8×32	"	528
"	"	0.8×25	"	435
알미늄 관	"	1%×38%	"	198
"	"	1×32	"	165
"	"	1×25	"	132
목욕수물	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良목욕수	"	大 型	"	1,600
"	"	小 型	"	1,300
아궁이	"	19孔炭用	"	240
"	"	31 "	"	300
제거르개(火板)	"	24cm	"	80
"	"	30cm	"	120
합자물쇠	黃銅 3 枚物	40%	"	550
"	크롬鋼 3 枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
시린나자물쇠	"	65%	"	1,700
나사못	黑 銅	9% (144個)	匣	37
"	黃 銅	15%	"	170
"	黑 銅	15%	"	55
"	黃 銅	"	"	260
"	黑 銅	25%	"	85
"	黃 銅	"	"	400
"	黑 銅	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便所表示錠	黃 銅 鍍金	"	組	230
칸막이받침쇠	黃銅 Y型(長)	"	個	450
"	"	"	"	330

工具·鐵物類

곡괭이	新 品	"	個	350
흙괭이	上 品	"	"	80
곡괭이자루	機 械 品	"	"	80
중근삽	"	"	"	280
中 角 上 品(木柄)	"	"	"	280
石 炭 上 品(鐵柄)	"	"	"	300
비빔삽	上 品	"	"	220
木 手 망 치 上 品(大)	"	"	"	150
빠르망치	上 品	"	"	220
붕어뿔	國 產(A)	30cm	"	550
대패	" (上品)	長台	"	1,300
스파이크	"	12B/L	本	3
"	"	18"	"	5
"	"	30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
페시		12L/B(3%투계)	枚	15
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레이징	新品	18 L/B	屯	-
"	글	12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	25,000
士運車	鑄物附屬付	85kg 型	組	10,000
黃銅	國產	45%	1台分	300
캔	外產	800%	個	650
스웨	外產	1.600	"	8,500
어	單車	2.0% (#14)	"	130
교	二車	18%	"	500
"	三車	"	"	700
"	外產	"	"	1,000
컨	"	12×300%	"	350
개	"	25%	"	250
크	"	18%	"	50

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突바니	A級透明	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突바니	A特級透明	" 240	"	5,000
신	카멜	KC-T-210	"	1,300
"	에나	" 120	"	3,500
光明丹	에나	" 220	"	1,500
페인트	A特級	KC-A-390	"	21,000
대라스톤	防錆 A級	" 380	"	9,200
"	特 A 級	" 500	"	8,500
대라스톤	防錆 A 級	KC-A-220	"	9,800
릿시푸라이머	防錆用	KC-A-420	"	6,600
징크푸라이머	"	"	"	480
그래스피드	日製	"	kg	3,700
라인화트	"	20kg	袋	680
라인프라이머	日製接着劑	"	kg	680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格
非水洗式大便器		(密陽 C-5) C-1	個	800
" 小便器		(U-5) U-21	"	800
洋便器	國產附屬付	(C-150-E) C-125	組	20,000
水洗式大便器	附屬除外	(C-75) C-8	個	2,700
" 小便器	附屬付	(U-5) U-25	組	2,300
飲水器	"	(S-45) F-45	"	8,500
二層用大便器	附屬除外	(C-7) C-5	個	1,600
小型洗面器	"	(L-5) L-105	"	1,700
中型 "	"	(L-20) L-106	"	2,000
大型 "	"	(L-230) L-110	"	2,500
特大型 "	"	(L-335) L-112	"	3,500
S 트 랩	洗面用	"	"	800
P 트 랩	"	"	"	800
세스 탱크	鑄物	4 가호	組	1,600
해탱크	洗淨管	黃銅管鍍金	個	1,700
化粧鏡	면파기	5%×600×450%	"	1,300
化粧台	高級品	5%×125×45%	"	300
타울 걸기	黃銅	12%×450%	"	300

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아교	上品	3.75kg	貫	1,000
가세	仁川產	20kg	袋	250
리노	國產	2.5%	m <sup>2</sup>	2,000
"	"	3	"	2,300
왁스	國產(中品)	"	18ℓ	6,500
아카시	特殊水性	"	"	2,500
비닐	(A)	"	"	4,800
"	(B)	"	"	3,500
"	外部用	"	"	6,650
T. R	鐵材用(特許品)	칠도-730	"	16,000
"	稀釋用	"	"	4,500
道路標識	各色(特許品)	칠도-830	"	9,600
"	稀釋用	"	"	4,500
調合肥인트	白色特	KC-P-060	"	2,500
"	白,赤色 A	" 160. 110	"	7,400
"	綠,赤色 A	" 140	"	6,600
"	黃色 A	" 150	"	6,400
알키드	에나멜	"	"	11,000
"	白色 A	KC-E-160	"	6,800
"	赤色 A	KC-E-110	"	7,900
"	紺色 A	" 130	"	6,900
"	마룬색 A	" 115	"	6,000
溫突	에나멜	KC-E-325	"	6,000
無光澤	에나멜	KC-E-460	"	5,800
락	白色	KC-L-160	"	8,200
"	赤色 A	" 110	"	8,900
"	透明	" 200	"	6,900
말티	코트	KC-ML-100	"	9,000
세미	코트	KC-C-160	"	9,800
스파	바니	KC-V-180	"	8,000

水道, 衛生, 暖房材料

(별 트)		規格	單位	서울價格
글로우브	밸브	K S 品	15%	個 790
"	"	"	25%	" 1,590
"	"	"	50	" 4,450
"	"	"	100	" 18,150
슬로우스	밸브	보 통 식	15%	" 680
"	"	"	2	" 1,130
"	"	"	25	" 2,730
"	"	"	50	" 7,500
"	"	"	100	" 12,700
앵글	밸브	(放熱器用)	15%	" 780
"	"	"	25	" 1,200
작크	밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	" 630
"	"	"	25	" 1,080
"	"	"	50	" 2,660
"	"	크롬鋼스윙式	15%	" 720
"	"	"	25	" 1,200
"	"	"	50	" 3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"	75	"	11,000
室内消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션조인트	靑銅(舍利브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50%	"	3,400
"	"	100	"	8,000
"	"	150	"	15,000

(鋼鐵管)				
(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	130
"	"	20	"	158
"	"	25	"	231
"	"	32	"	283
"	"	40	"	326
"	"	50	"	453
"	"	65	"	581
"	"	80	"	758
"	"	100	"	1,105
"	"	125	"	1,494
"	"	150	"	1,864
"	黑(K.S品)	15%	"	85
"	"	20%	"	105
"	"	25	"	154
"	"	32	"	192
"	"	40	"	221
"	"	50	"	306
"	"	65	"	393
"	"	80	"	514
"	"	100	"	754
"	"	125	"	1,084
"	"	150	"	1,366

(附屬品)				
티이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
칼	"	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
케이지밸브	크롬鑄鐵	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
케이지콕구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌치型	20	"	8,000
합플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈렘워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	靑銅製	15%	"	340
콕크가랑	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
삼박킹	하이카製	15%	"	5



品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보온뚜껑	스치로블製	25%×33×47cm	"	300
플래스틱수栓柱	附屬付	15%	組	3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓키	鐵筋丹形梯		本	150
專用키	"		"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不織水穿孔機	水道用		台	80,000
不織도리루탐부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,510
"	"	25	"	5,070
"	"	50	"	20,800
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온付止水栓	크롬銅製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
베큘크	크롬銅製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱큘크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝다	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌샤	크롬銅製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	20%	m	396
"	"	50	"	726
"	"	100	"	1,815

〈鑄鐵管〉				
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm <sup>2</sup> (釜山工場液)	75%×4m (64.5kg)	米	1,080.37

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm <sup>2</sup> (釜山工場液)	100×4 (89 ")	米	1,490.75
"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	4000×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm <sup>2</sup>	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬銅製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛양	"	99%	kg	160
排水鐵物	靑銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

〈보일러·附屬品〉				
水管式보일러	組立水壓包舍	2,000kg / HR (壓力10kg/cm <sup>2</sup> )	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
색소닐보일러	組立包舍	D特大型 10綫	"	2,708,000
"	"	D 400 型 "	"	1,262,000
"	"	D 200 型 "	"	643,000
暖房 및 給湯 겸용보일러	급탕식	DAW 型 2號	"	113,000
"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	" 12 "	"	201,000
眞空暖房펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘덴세이손펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力 50	"	279,100
"	單式( " )	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랩	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오쿠형	"	2,370
콘택타	# 18	1.2×50×108% 165枚	m	4,980
"	# 20	0.9×50×108% "	"	4,700
蒸氣吹事술	圓筒式	6斗入	台	151,000
오일바나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	( " 104) 1 "	"	220,000
"	"	( " 105) 2 "	"	250,000
카비넷히타	放熱器用	(870×590×180) 5m <sup>2</sup> / EDR	"	17,000
유닛트히타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23.690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m <sup>3</sup> /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m <sup>3</sup> /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보이라部分品

品名	規格	單位	價格
엑쇼넬보이라	MH 特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000
"	" " 10S	"	1,590,000
"	" " 11S	"	1,735,000
"	" " 12S	"	1,880,000
"	" " 13S	"	2,025,000
"	" " 14S	"	2,170,000
"	" " 15S	"	2,315,000
"	MH 400型 7S	"	845,000
"	" " 8S	"	946,000
"	" " 9S	"	1,047,000
보이라	" " 10S	"	1,148,000

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (신풍산업)	1,430
"	3×6×2 ( " )	1,920
"	4×8×1.5 ( " )	1,980
"	4×8×2 ( " )	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建設勞賃時勢

1971年 5月 10日 現在

대한건설협회 제공

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,200	뚝자리	1,100
銅板工	1,300	유리	1,200
鐵工	1,410	製材	1,200
鑄物工	1,200	木型	1,550
鐵筋工	1,210	大匠	1,300
配管工	1,450	木手(建築)	1,400
셋시	1,300	" (造船)	1,370
셔터	1,300	" (거푸집)	1,210
합석	1,300	보링	1,630
기벽	1,500	造園	1,500
돌	1,300	鎔接	1,500
불록	1,300	瓦斯鎔接	1,320
타일	1,380	電氣	1,420
슬레이트	1,300	電氣機械	1,570
美匠	1,500	通信內線	1,600
塗裝	1,300	通信機械	1,580
溫突	1,300	保溫	1,200
無線안테나	2,530	冷凍	1,650
外線電	2,760	콘크리트	890
內線	1,360	衛生	1,400
內裝	1,500	보일러	1,400
保安外線	1,800	火藥取扱	1,300
		發破	1,200
		測量技士(施工)	1,700
機械	1,400	測量助手	1,000
自動車運轉	1,100	什長	1,000
重機	1,400	미제工(特殊)	2,200
착암	1,200	" (一般)	1,500
우물	1,240	特殊人夫	820
木도	1,300	普通人夫	600
石	1,500	女子人夫	350
舖裝	1,200	潛水夫(1組4人)	2,500
防水	1,300	牛馬車(馬夫包含)	11,300
坑	1,370	맥(뱃사공包含)	2,200
研磨	1,200		3,800

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間勞働을 基準한 日當이며 日儲時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.