

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 4. 10 현재

△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原木)					
原 木	陸 松	24cm	180~360cm	才	43
"	"	15cm	"	"	40
"	"	12cm	"	"	42
"	落 葉 松	12cm	270~360cm	"	40
"	뉴질랜드松	12cm	390~1,170cm	"	44
"	美 松	"	"	"	48
"	美 羅 王	"	"	"	48
支柱材(통나무)	"	9cm×180cm	"	本	180
"	"	" 270cm	"	"	320
"	"	" 360cm	"	"	430
비 개 木	國 產	720cm	"	"	850
"	"	540cm	"	"	600
(製材木)					
陸松製材木	角 材 (正味)	180~270cm	"	才	65
"	"	360cm	"	"	70
"	板 材 (正味)	9%	"	"	70
"	"	18~21%	"	"	70
美松製材木	角 材 (正味)	180~360	"	"	85
"	"	390cm	"	"	90
"	板 材 (正味)	15~18%	"	"	90
뉴질랜드松製材木	角 材 (正味)	270~360	"	"	75
"	"	390cm以上	"	"	85
"	板 材 (正味)	15%	"	"	85
羅王製材木	板 材 (正味)	9~12%	"	"	130
"	"	15~21%	"	"	120
"	"	24~45%	"	"	115
"	"	48~60%	"	"	110
"	小 角 材	360cm以上	"	"	110
"	플 로 링	定 尺	"	"	115
"	"	不定尺	"	"	110
羅王蒸氣乾燥木	板 材	9~60%(含水率15%)	"	"	165
"	플 로 링(K. S)	定尺(13%素材)	"	"	185
"	미 장 플 로 링	" (13%含水率)	"	"	195
(合板·治粧板)					
合 板	"	3%	91×182cm	枚	240
"	"	4.5%	"	"	340
"	"	6%	"	"	460
"	"	9%	"	"	750
"	耐 水 性	12%	"	"	950
"	"	15%	"	"	1,170
"	"	18%	"	"	1,430
"	"	4.5%	91×210cm	"	420
"	"	4.5%	121×242cm	"	520
"	"	6%	"	"	730
"	"	9%	"	"	1,250
"	耐 水 性	12%	"	"	1,550

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15%	121×242cm	枚	2,100
"	"	18%	"	"	2,350
프 린 트 合 板	單 色	4.5%	91×182cm	"	680
"	"	4.5%	121×242cm	"	1,100
메달민치장판	관	6%	121×242cm	"	2,750
다 一 峯	"	6%	"	"	2,450
라미날합板	"	4.2%	121×242cm	"	▼ 1,050
포 리 톤	各 色	4.2%	121×242cm	"	▼ 1,700
테코라이트	各 色	4.5%	91×182cm	"	1,700
침 보 드	"	6%	121×242cm	"	530
"	"	12%	"	"	1,040
"	"	15%	"	"	1,320
엠 보 스	仁 川 產	9%	180cm	"	10

美 工 材 料 類

(시멘트·石灰)					
시 멘 트	國 產(레-류渡)	42kg	"	袋	285
"	서울小賣價格	"	"	"	320
레 미 콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)	m ³	"	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")	"	"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")	"	"	4,490
白色시멘트	國 產	40kg	"	袋	935
石 灰	特 品	15kg (驛上車渡)	"	"	110
"	上 品	" (")	"	"	100
매그네샤石灰	上 品	" (")	"	"	110
"	中 品	" (")	"	"	90
生 石 灰	坡 州 產	40kg	"	噸	200
(벽 돌)					
붉 은 벽 돌	燒 1 級(工場渡)	6×10×21cm	"	個	10
"	普通上品(")	"	"	"	6
"	變 色(")	"	"	"	11
"	特治粧上(")	"	"	"	17
治粧벽돌	燒 1 級	"	"	"	25
"	燒 2 級	"	"	"	20
"	燒 3 級	"	"	"	15
耐 火 벽 돌	普通品 #32	65×105×215%	"	"	38
"	" #34	"	"	"	45
耐 火 粘 土	" #32	40kg	"	袋	360
"	" #34	"	"	"	400

(타 일 類)

內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	2,100
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,400
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
축 권 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바 닷 모 자 익	磁 器(無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,300
"	磁 器(特 殊 型)	"	"	"	1,800
壁 모 자 익	磁 器(施 光 澤)	"	"	"	2,400
"	磁 器(半 光 澤)	"	"	"	2,400
二丁크링카外裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波오우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	럭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
〈텍스·보오드〉					
에코스티텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	1,150
"	"	9% 45×45		"	1,750
"	"	12% 30×30.		"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	1,100
케이텍스	"	6% 30×30.		"	1,100
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,640
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	700
"	"	"		"	"
"	"	9×90×180		"	525
세미보오드	"	6×90×180		"	500
하이드보오드	"	3%×120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	350
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4.5%×90×180		"	400

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	240
센스크린카텐	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm		枚	500
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg(10坪施工)			6,840
세루놀폴	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁色	物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나시일링	아크릴製	1.7%×606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,300
石綿	給水用	50kg(13級)		噸	300
石膏	"	25kg		"	600
陸藻土	"	15kg		袋	150
海草	原草(上品)	60kg		"	6,000
"	"(中品)	60kg		"	4,000
여물	上品	500g		封紙	40

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,750
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	8,000
"	"	" 90×150		"	7,000
"	"	" 90×90		"	6,000
"	"	" 60×90		"	5,100
"	"	5% 120×180		"	17,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,000
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	12,300
網入板유리	"	6% 90×180cm		100坪	26,000
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
케아그래스	二重유리	12%		平方尺	500
"	"	16% 120×180cm		"	650
"	"	" 120×242		"	900
글래스블록	"	145×145×95%		個	260
"	"	193×193×95		"	355
"	"	200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	8,500
"	헬트부	10%×181×20		"	12,000
(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)		卷	3,000
"	散物	5kg		包	500

(오지관·人造石)					
오지관	塲(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 15kg		袋	70
"	"연綠色	"		"	120
"	"黑色	"		"	80
"	"桃花色	"		"	110
"	"薄雲色	"		"	120

시멘트加 시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	280×270%		個	16
"	赤色	"		"	18
시멘트管	上品	24×60		"	150
"	"	30×60		"	180
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	900
시멘트블록	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3(K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
경석블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
歩道블록		30cm×30cm		"	50
경부록코파넬	X형(토목용)	三角半		"	26
경부록코파넬	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(호) 管					
호	管	C. R (K. S)	75%×25%	m	930
"	"	"	100×25	"	990
"	"	"	200×27	"	1,130
"	"	C. R	300×30	"	1,530
"	"	4kg	"	"	2,120
"	"	4kg	400×35	"	3,180
"	"	C. R	500×42	"	2,740
"	"	4kg	"	"	4,210
"	"	C. R	600×50	"	3,410
"	"	4kg	"	"	5,410
"	"	C. R	700×58	"	4,080
"	"	4kg	"	"	6,720
"	"	C. R	800×66	"	4,870
"	"	4kg	"	"	7,620
"	"	C. R	1,000×82	"	7,910
"	"	4kg	"	"	12,470
"	"	C. R	1,200×95	"	13,200
"	"	4kg	"	"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4m×250×50%		個	5,400
"	28	5×250×50		"	7,200
"	28	6×250×50		"	8,400
"	37	7×250×50		"	9,900
"	42	8×300×60		"	15,400
"	43	9×300×60		"	17,700
"	45	10×300×60		"	22,300
"	56	11×350×60		"	30,300
"	57	12×350×60		"	34,400
"	74	13×400×70		"	47,900
"	79	15×400×70		"	62,000
"	110	15×500×80		"	80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (A.P管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
P.C실린더파이프	FG	500% (15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000 (15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農漁村用 設計荷重 120kg	6m×120%×200%		個	5,500
"	200	7×140×233		"	8,600
"	200	8×140×247		"	10,000
"	250	9×140×260		"	12,500
"	配電柱				
"	200	8×170×277		"	11,100
"	300	9×170×290		"	15,000
"	250	10×170×303		"	15,700
"	350	11×190×337		"	22,000
"	350	12×190×350		"	25,100
"	350	13×190×363		"	30,300
"	500	14×190×377		"	36,900
"	500	15×190×390		"	42,700
"	500	16×190×403		"	49,300
"	350kg	10×190×323		"	18,300
"	350	11×190×337		"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500

(슬레이트)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm		枚	490
"	"	96×212		"	600
"	"	96×242		"	720
小골슬레이트	"	72×182		"	360
"	"	72×212		"	440
"	"	72×242		"	530
平슬레이트	"	6%×91×182cm		"	440
"	"	6%×121×242		"	870
제비형슬레이트	"	40cm×40cm		"	43
"	色彩	"		"	60
골감새	自然色	15×182cm		個	250
용마루	# 3	"		"	150
슬레이트고무막킹	小골用	50×693%		"	70
"	大골用	"		"	100

防 水 材

品名	品位	規	格	單位	서울價格
防水液	시멘트 혼합	京城 SP.1號		드럼	15,000
"	急結液			"	10,000
구무힝	防腐劑	60%		"	8,000
아스팔트	레무渡	MC-3 200ℓ		"	3,746,20
"	"	AP-3 200kg		"	3,174,20
"	"	RC-3 200ℓ		"	4,899,20
리토린	英製	25坪施工(12.7kg)		"	17,500
豐韓撥水劑		25~30坪施工		G/A	3,500
로오터스	國產	15kg		袋	250
블로우아스팔트	國產	40kg		"	850
푸라스티멤브레	透明(特許品)	20ℓ		통	5,000
"	有 色(")	"		"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg		卷	690
"	"	" 26		"	790
"	"	" 30		"	890
루힝	"	6坪 17kg		"	580
"	"	" 20		"	630
"	"	" 25		"	760
"	"	" 30		"	860

(大 理 石)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
大理石	瑞雲·黃龍	24% (厚) 시멘트		平方米	25,000
"	灰雲·青蛙	川砂除外 施工費包含		"	17,400
"	長水·孔雀石	"		"	14,150
"	白雲·全州	"		"	15,200
"	朱雀	"		"	18,500
"	清平石	"		"	16,800
花崗石(水磨)	서울產	"		"	21,800
"	黃登產	24% (厚)		"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花崗石(水磨)	馬川石	24% (厚)		平方米	20,700
테라조(블럭)	平物	"		"	4,400
"	甲板	24%		"	4,900
"	花崗石테라조	36%		"	8,000
테라조(現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階段	"		"	2,100

(石山材·碎石·모래)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
長台石	石山渡			切當	350
주춧돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建築石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大溫突石	"	51×84cm		"	450
溫突石	"	30×45		"	60
견치	石돌	30×30×45cm		"	65
間石	"	"		"	35
雜石	"	"		m ³	500
碎石	一般用	5cm		"	750
"	舖裝用	3cm		"	800
"	"	骨材3號 50%~25%		"	900
"	"	57 25~5%		"	1,300
"	"	67 20~5%		"	1,600
"	"	78 15~#9		"	1,730
"	"	89 10~#16		"	1,850
"	"	9 5%~#16		"	1,350
石粉	"	10 5%~#200		"	450
自然자갈	漢江截渡	骨材57號 25% 5%		"	1,300
왕모래	產地上車渡	467 40%~5%		"	980
漢江모래	"	"		"	300
"	G. M. C	3.6m ² (6kmm以內)은반포함		車當	220
"	"	"		"	2,500

鐵 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
鐵板	國產	4.5~6%×120%×242cm		屯	75,000
"	"	9×12% 120×242cm		"	75,000
"	"	1.6%		枚	2,600
"	"	3.2%		"	4,800
黑鐵板	# 16	1.6%×91×182cm		"	1,300
"	# 18	1.2%×91×182cm		"	1,150
磨鐵板	# 20	0.9		"	880
"	# 22	0.7		"	700
"	# 24	0.6		"	630
"	# 26	0.45		"	470
"	# 28	0.35		"	380
"	# 32	0.25		"	320
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm		"	1,550
"	# 20	0.9		"	1,100
"	# 22	0.7		"	900
"	# 24	0.6		"	700
"	# 26	0.5		"	600
"	# 28	0.4		"	500
"	# 31	0.25		"	330

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	520
"		0.3 "	"	660
"		0.8 "	"	1,750
鉛板	99%	91×182cm	kg	180
알미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,650
"		1.0 "	"	2,000
"		1.5 "	"	2,800
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000

(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	47,000
"	釜山工場渡	"	"	45,000
"	仁川工場渡	"	"	46,000
工業用圓形鋼		9~50%	"	58,000
角鋼		9~25%	"	59,000
平鋼		3%×12%	"	58,000
"		3%×16~38%	"	58,000
"		6%×38~50%	"	58,000
工形鋼	國產	7%×55×120%	"	70,000
"	國外	5×50×100	"	75,000
"	"	7.5×80×200	"	75,000
I形鋼	"	5×75×150%	"	80,000
"	"	7×100×200	"	80,000
"	"	5.5×75×125	"	80,000
"	"	7.5×125×250	"	80,000
"	"	8×150×300	"	80,000
"	"	10×150×300	"	82,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	63,000
"		32×32×3.2	"	62,000
"		38×38×3.2	"	61,000
"		50×50×4.6%	"	58,000
"		75×75×6.8%	"	57,000
"		100×100×10.12%	"	58,000

(鐵線)				
PVC鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케블線		3×7 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG規格	#8 4.0%	kg	80
"	"	#10 3.2	"	82
"	"	#12 2.6	"	84
"	"	#14 2.0	"	90
"	"	#16 1.6	"	94
"	"	#18 1.2	"	99
"	"	#20 0.9	"	107
鐵線	"	#8 4.0	"	77
"	"	#10 3.2	"	79
"	"	#12 2.6	"	81
"	"	#14 2.0	"	85

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線		SWG規格 #16 1.6	kg	88
"		" #18 1.2	"	91
"		" #20 0.9	"	96
燒鐵線		#8 4.0%	"	80
"		#10 3.2	"	82
"		#20 0.9	"	99
亞鉛鍍金燃線		" 1.6%×7	"	114
"		" 2.0%×7	"	110
"		" 2.3×7	"	108
"		" 2.9×7	"	103

(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約250m)	卷	3,100
와이어메	삼력用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	4,000
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름모꼴鐵網		4%×50%	坪	1,550

(돌망태)				
타원돌망태	亞鉛 #8	15×45×90	m	470
"	"	15×50×1.00	"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	340
"	"	15×50×1.00	"	380
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	220
"	"	#8×15×45	"	300
이불形	"	#10×15×40×120	"	515
"	"	#8×15×40×120	"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		9%×200m	卷	17,000
"		16% 200m	"	39,800
"		25 "	"	82,600
마닐라로우프		9%	m	25
"		16	"	45
"		25	"	95

(못)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,750
"		32 "	"	4,600
"		38 "	"	4,450
"		50 "	"	4,300
"		75 "	"	4,000
"		90 "	"	3,850
"		100 "	"	3,700
電氣熔接棒	KSE-4313	3.2%	kg	140
"	(1級品)	4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(꺾쇠·보울트)				
꺾쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리벳	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
보울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일서터)				
手動式서터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵 레일	中 角	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅 레일	押 出	180	"	160
"	"	270	"	240
창바퀴(門輪)	베아링入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	베아링無	30	"	11
꼭지정첩	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由정첩	"	125	"	190
"	"	100%	"	250
"	"	150"	"	300
鐵 정첩	上 品	72號	"	15
"	"	29~42%	"	30
꼭지黃銅정첩	"	620號	"	150
"	"	"	"	200
"	"	"	"	500
도어 캐크	上 品	"	"	3,300
도어 핸들	스텐레스製	"	"	1,900
플로아 힌지	"	"	"	8,500
黃銅꽃이쇠	上 品	"	"	30
黃銅논스립	押出(양가付)	40%	米	429
"	"	50%	"	594
黃銅줄눈대	鑄 物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×900	"	90
"	押 出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅손잡이	大	"	"	40
黃銅板손잡이	上 品(大)	30cm	"	450
"	"(中)	24cm	"	300
黃銅 밀板	上 品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押 出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	80
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵 랫 치	大	"	"	15
黃銅 랫 치	大 大	"	"	65
黃銅鍍金 랫 치	大 大	"	"	20
黃銅 파이프	"	0.8%×38%	米	633
"	"	0.8×32	"	528
"	"	0.8×25	"	435
알미늄管	"	1%×38%	"	198
"	"	1×32	"	165
"	"	1×25	"	132
목 목 술	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良 목 목 술	"	大 型	"	1,600
"	"	小 型	"	1,300
아궁이	"	19孔炭用	"	240
"	"	31 "	"	300
재거르개(火板)	"	24cm	"	80
"	"	30cm	"	120
합자물쇠	黃銅 3 枚物	40%	"	550
"	크롬鋼 3 枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
사린다자물쇠	"	65%	"	1,700
나사못	黑	9% (144個)	匣	37
"	黃 銅	15%	"	170
"	黑	15%	"	55
"	黃 銅	"	"	260
"	黑	25%	"	85
"	黃 銅	"	"	400
"	黑	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便所表示錠	黃 銅	"	組	230
"	鍍 金	"	"	450
칸막이받침쇠	黃銅 Y型(長)	"	個	330

工具·鐵物類

곡괭이	新 品		個	350
흙괭이	上 品		"	80
곡괭이자루	機 械 品		"	80
동근삽	"		"	280
中角삽	上 品(木柄)		"	280
石炭삽	"(鐵柄)		"	300
비빔삽	上 品		"	220
木手망치	上 品(大)		"	150
파르망치	上 品		"	220
봉어톱	國 產(A)	30cm	"	550
대패	"(上品)	長台	"	1,300
스파이크	"	12B/L	本	3
"	"	18"	"	5
"	"	30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
페시		12L/B (3% 두께)	枚	15
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레징	新品	18B/B	屯	—
"		12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	25,000
士運車輛	鐵物附屬付	85kg 型	組	10,000
黃銅 메탈		45%	1台分	300
캔 벨라트	國產		個	650
스웨덴 빛트	外產	800%	"	8,500
"		1.600	"	8,500
어랭이	單車	2.0% (#14)	"	130
고페 (滑車)	車	18%	"	500
"	二三車	"	"	700
"	車	"	"	1,000
컨빅 클	外產	12×300%	"	350
개탕 프	"	25%	"	250
크림 프	"	18%	"	50

塗裝類

교상	品	3.75kg	貫	1,000
가새	仁川產	20kg	袋	250
리노	國產	2.5%	m ²	2,000
"	"	3	"	2,300
왁스	國產(中品)		18ℓ	6,500
아카시 코트	特殊水性		"	2,500
비닐 텍스	(A)		"	4,800
"	(B)		"	3,500
"	外部用		"	6,650
T. R 솔트	鐵材用(特許品)	철도-730	"	16,000
"	稀釋用		"	4,500
道路標識用塗料	各色(特許品)	철도-830	"	9,600
"	稀釋用		"	4,500
調合 페인트	白色特	KC-P-060	"	8,500
"	(外部用)		"	
"	白, 赤色 A	" 160. 110	"	7,400
"	綠, 赤色 A	" 140	"	6,600
"	黃, 赤色 A	" 150	"	6,400
알 키드 에나멜	白色 A	KC-E-160	"	6,800
"	(外部用)		"	
"	赤, 赤色 A	KC-E-110	"	7,900
"	紺, 赤色 A	" 130	"	6,900
"	마룬, 赤색 A	" 115	"	11,000
溫突用 에나멜	黃色 A	KC-E-325	"	6,000
無光澤 에나멜	白色 A	KC-E-460	"	5,800
라카	白色	KC-L-160	"	8,200
"	赤, 赤色	" 110	"	8,900
"	(家具用)	" 200	"	6,900
말 티 코트	多色塗料	KC-ML-100	"	9,000
세미 코트	耐酸塗料	KC-C-160	"	9,800
스파 바니쉬	特級透明	KC-V-180	"	8,000

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突바니쉬	A特級透明	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突바니쉬	特級透明	" 240	"	5,000
"	카벨	KC-T-210	"	1,300
"	에나멜	" 120	"	3,500
光明丹 페인트	特級	" 220	"	1,500
테라스 톤	防錆 A級	KC-A-390	"	21,000
"	特 A級	" 380	"	9,200
테라스 톤	防錆 A級	" 500	"	8,500
워시 푸라이머	防錆用	KC-A-220	"	9,800
징크 푸라이머	"	KC-A-420	"	6,600
그래스 피드	日製		kg	480
라인 활트	"	20kg	袋	3,700
라인 프라이머	日製接着劑		kg	680

衛生陶器

非水洗式 大便器		(密陽 C-5) C-1	個	800	
" 小便器		(U-5) U-21	"	800	
洋便器	國產附屬付	(C-150-E) C-125	組	20,000	
水洗式 大便器	附屬除外	(C-75) C-8	個	2,700	
" 小便器	附屬付	(U-5) U-25	組	2,300	
飲水器	"	(S-45) F-45	"	8,500	
二層用 大便器	附屬除外	(C-7) C-5	個	1,600	
小型洗面器	"	(L-5) L-105	"	1,700	
中型 "	"	(L-20) L-106	"	2,000	
大型 "	"	(L-230) L-110	"	2,500	
特大型 "	"	(L-335) L-112	"	3,500	
S 트랩	洗面用		"	800	
P 트랩	"		"	800	
써스탱크	鑄物	4가롱	組	1,600	
해탱크	洗淨管	黃銅管鍍金	32×1.800%	個	1,700
化粧鏡	면마기	5%×600×450%	"	1,300	
化粧台	高級品	5%×125×45%	"	300	
타울 걸기	黃銅	12%×450%	"	300	

水道, 衛生, 暖房材料

〈별 트〉		規格	單位	서울價格
글로우브 밸브	K S 品	15%	個	790
"	"	25%	"	1,590
"	"	50	"	4,450
"	"	100	"	18,150
슬로우브 밸브	보 통 식	15%	"	680
"	"	2	"	1,130
"	"	25	"	2,730
"	"	50	"	7,500
"	"	100	"	12,700
영글 밸브	(放熱器用)	15%	"	780
"	"	25	"	1,200
작크 밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	"	630
"	"	25	"	1,080
"	"	50	"	2,660
"	크롬鋼스윙식	15%	"	720
"	"	25	"	1,200
"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	75%	個	29,000
"	"	100	"	31,000
"	"(地下式)	75	"	13,000
"	"	100	"	16,000
室內消化栓	케인트랩附屬付	40×1.515%	組	11,500
엑스펜션포인트	크롬鋼製(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50%	"	3,400
"	"	100	"	8,000
"	"	150	"	15,000

(鋼鐵管)				
(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	138
"	"	20	"	167
"	"	25	"	239
"	"	32	"	305
"	"	40	"	347
"	"	50	"	481
"	"	65	"	617
"	"	80	"	806
"	"	100	"	1,140
"	"	125	"	1,587
"	"	150	"	1,980
"	重(K.S品)	15%	"	88
"	"	20%	"	111
"	"	25	"	164
"	"	32	"	204
"	"	40	"	235
"	"	50	"	323
"	"	65	"	417
"	"	80	"	547
"	"	100	"	800
"	"	125	"	1,150
"	"	150	"	1,450

(附屬品)				
터이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S型)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S型)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S型)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
베드드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S型)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
"	캡	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지꼭구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
슈플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈렘워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온베드드	古銅製	15%	"	340
꼭크가랑	古銅	15%	"	250
구랏저	"	15%	"	55
잠바박킹	하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보온뚜껑	스치로플製	25%×33×47cm	"	300
플라스틱수栓柱	附屬付	15%	組	3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓키	鐵筋丹形楯		本	150
專用키			"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不繼水穿孔機	水道用		台	80,000
不繼도리루담부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,510
"	"	25	"	5,070
"	"	50	"	20,800
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	△ 552
"	"	25	"	△ 1,013
유니온止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鑄鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
배곡크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱곡크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌사	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	20%	m	396
"	"	50	"	726
"	"	100	"	1,815

(鑄鐵管)				
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	75%×4m (64.5kg)	% 米	1,080.37

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	100×4 (89%)	米	1,490.75
"	"	200×5 (277%)	米	3,443.80
"	"	300×5 (450%)	"	6,030
"	"	4000×5 (690%)	"	9,246
"	"	500×6 (1,152%)	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95%)	"	1,591.25
"	"	200×5 (278%)	"	3,725.20
"	"	300×5 (470%)	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246%)	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛	"	99%	kg	160
양	"	"	"	80
排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)				
水管式보일러	組立水壓包含	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
색소넬보일러	組立包含	D特大型 10결	"	2,708,000
"	"	D 400 型 "	"	1,262,000
"	"	D 200 型 "	"	643,000
暖房 및 給湯 겸용보일러	금탕식	D A W 型 2號	"	113,000
"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	" 12 "	"	201,000
眞空暖房펌프	複式(모오타付)	D T - 40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘센세이손펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	50	"
"	單式(")	DS-10	"	"
로우터리버나	三相 2極	220V	1/4馬力	"
"	"	"	1	"
"	"	"	5	"
스팀트렌	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	#	18	1.2×50×108%	165枚
"	#	20	0.9×50×108%	"
蒸氣炊事釜	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일버나	三相 2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비넷히터	放熱器用	(870×590×180) 5m ² / EDR	"	17,000
슈닛트히터	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23.690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보이러部分品

放熱器	5 C×500%	個	750
"	5 C×650%	"	780
"	3 C×650%	"	750
"	家×500%	"	700
"	M. G	"	3,000
"	S. G	"	1,100
"	Wall 7 B	"	2,200
"	Wall 9 B	"	3,000

品名	規格	單位	價格
씩쇼넬보이러	MH特大型	8S	壹
"	"	9S	"
"	"	10S	"
"	"	11S	"
"	"	12S	"
"	"	13S	"
"	"	14S	"
"	"	15S	"
"	"	16S	"
"	"	17S	"
"	MH 500型	8S	"
"	"	9S	"
"	"	10S	"
"	"	11S	"
"	"	12S	"
"	"	13S	"
"	"	14S	"
"	"	15S	"
"	MH 400型	7S	"
"	"	8S	"
"	"	9S	"
"	"	10S	"
"	"	11S	"
"	"	12S	"
"	"	13S	"
"	"	14S	"
"	MH 300型	7S	"
"	"	8S	"
"	"	9S	"
"	"	10S	"
"	"	11S	"
"	"	12S	"
"	"	13S	"
"	"	14S	"
"	MH 200型	6S	"
"	"	7S	"
"	"	8S	"
"	"	9S	"
"	"	10S	"
"	"	11S	"
"	"	12S	"