

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 7. 20 현재

△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規格	單位	서울價格
(原 木)				
原 木	陸 松	24cm 180~360cm	才	43
"	"	15cm "	"	40
"	落 葉 松	12cm 270~360cm	"	42
"	뉴질랜드松	12cm 390~1,170cm	"	-
"	美 松	15~30cm	"	-
"	羅 王		B/F	-
支柱材(통나무)		9cm×180cm	本	180
"		" 270cm	"	320
"		" 360cm	"	430
비개목	國 產	720cm	"	850
"	"	540cm	"	600
(製 材 木)				
陸松製材木	角 材 (正味)	180~270cm	才	65
"	"	360cm	"	70
"	板 材 (正味)	9%	"	70
"	"	18~21%	"	70
美松製材木	角 材 (正味)	180~360	"	85
"	"	390cm	"	90
뉴질랜드松製材木	板 材 (正味)	15~18%	"	90
"	角 材 (正味)	270~360	"	75
"	"	390cm以上	"	85
"	板 材 (正味)	15%	"	85
羅王製材木	板 材 (正味)	9~12%	"	△ 135
"	"	15~21%	"	△ 130
"	"	24~45%	"	△ 125
"	"	48~60%	"	△ 120
"	小 角 材	360cm以上	"	△ 115
"	플로링	定 尺	"	△ 125
"	"	不定尺	"	110
羅王蒸氣乾燥木	板 材	9~60% (含水率15%)	"	165
"	플로링 (K. S)	定尺 (13% 素材)	"	185
"	미장플로링	" (13% 含水率)	"	195
(合 板 · 治 粧 板)				
合 板		3% 91×182cm	枚	230
"		4.5% "	"	350
"		6% "	"	460
"		9% "	"	760
"	耐 水 性	12% "	"	950
"	"	15% "	"	1,150
"	"	18% "	"	1,400
"		4.5% 91×210cm	"	420
"		4.5% 121×242cm	"	520
"		6% "	"	730
"		9% "	"	1,250
"	耐 水 性	12% "	"	1,550

品名	品位	規格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15% 121×242cm	枚	2,100
"	"	18% "	"	2,400
프린트합板	單 色	4.5% 91×182cm	"	▼ 650
"	"	4.5% 121×242cm	"	▼ 950
메탈민치장판		6% 121×242cm	"	2,750
다미날합板		6% "	"	2,450
포리톤		4.2% 121×242cm	"	▼ 950
테코라이트	各 色	4.2% 121×242cm	"	▼ 1,600
칩보트드		4.5% 91×182cm	"	▼ 1,600
"		6% 121×242cm	"	530
"		12% "	"	1,040
"		15% "	"	1,320
엠보스	仁 川 產	9% 180cm	"	10

美 工 材 料 類

(시멘트·石灰)				
시멘트	國 產 (대-일渡)	42kg	袋	▼ 250
"	서울小賣價格	"	"	300
레미콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)	m ³	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")	"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")	"	4,490
白色시멘트	國 產	40kg	袋	935
石 灰	特 品	15kg (驛上車渡)	"	110
"	上 品	" (")	"	100
매그네샤石灰	上 品	" (")	"	110
"	中 品	" (")	"	90
生 石 灰	坡 州 產	40kg	噸	200
(벽 돌)				
붉은벽돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm	個	10
"	普通上品 (")	"	"	6
"	變 色 (")	"	"	11
"	特治粧上 (")	"	"	17
治粧벽돌	燒 1 級	"	"	25
"	燒 2 級	"	"	20
"	燒 3 級	"	"	15
耐火벽돌	普通品 #32	65×105×215%	"	38
"	" #34	"	"	45
耐火粘土	" #32	40kg	袋	360
"	" #34	"	"	400
(타 일 類)				
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	1,900
"	陶 器 有 色 特	"	"	2,100
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	1,500
축권보우다	陶 器 白 色	30×110%	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	15
바닥모자익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	1,500
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	1,800
벽모자익	磁 器 (施 光 澤)	"	"	2,500
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	2,500
二丁크링카외裝	磁 器 赤 色	60×210%	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	릭키·광든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
(텍스·보오드)					
에코스텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	▼ 950
"	"	7.5% 9 "		"	1,000
"	"	12% " "		"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	900
케이텍스	"	6% 30×30.		"	1,100
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,900
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9% 12×120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	600
"	"	9×90×180		"	450
하이드보오드	"	3% 120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	270
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4.5% 90×180		"	400

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	240
벤스크린카멘	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25% 90×180cm		枚	400
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg (10坪施工)		"	6,840
세루놀플	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
색(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美波壁色	物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나지일링	아크릴裂	1.7% 606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20% 90×200cm		枚	35,000
광든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,000
石綿膏	給水用	20kg (13級)		包	200
石		20kg		"	600
睡藻土		20kg		袋	180
海草	原草(上品)	60kg		"	6,000
"	"(中品)	60kg		"	4,000
여물	上品	60kg		封紙	30

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板 유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,750
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	8,000
"	"	" 90×150		"	7,000
"	"	" 90×90		"	6,000
"	"	" 60×90		"	5,100
"	"	5% 120×180		"	17,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,000
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	12,300
網入板 유리	"	6% 90×180cm		100坪	26,000
型板 유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
케 어그래스	二重 유리	12%		平方尺	500
"	"	16% 120×180cm		"	650
"	"	" 120×242		"	900
글래스블록	"	145×145×95%		個	260
"	"	193×193×95		"	355
"	"	200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	6,500
"	(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)	卷	3,000
"	散物	5kg		包	500

(오지관·人造石)					
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 10kg		袋	60
"	"연綠色	"		"	120
"	"黑色	"		"	70
"	"桃花色	"		"	120
"	"薄雲色	"		"	120

시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	340×300%		個	19
"	赤色	"		"	21
시멘트管	上品	24×60		"	200
"	"	30×60		"	250
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	1,000
시멘트벽돌	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
輕石블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
步道블록		30cm×30cm		"	50
킹부록크파넬	X형(트목용)	三角半		"	26
킹부록크파넬	X형(트목용)	350×350×307mm		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(善管)					
善管	C. R (K. S)	75%×25%		m	930
"	"	100×25		"	990
"	"	200×27		"	1,130
"	C. R	300×30		"	1,530
"	4kg	"		"	2,120
"	4kg	400×35		"	3,180
"	C. R	500×42		"	2,740
"	4kg	"		"	4,210
"	C. R	600×50		"	3,410
"	4kg	"		"	5,410
"	C. R	700×58		"	4,080
"	4kg	"		"	6,720
"	C. R	800×66		"	4,870
"	4kg	"		"	7,620
"	C. R	1,000×82		"	7,910
"	4kg	"		"	12,470
"	C. R	1,200×95		"	13,200
"	4kg	"		"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4m×250×50%		個	5,400
"	28	5×250×50		"	7,200
"	28	6×250×50		"	8,400
"	37	7×250×50		"	9,900
"	42	8×300×60		"	15,400
"	43	9×300×60		"	17,700
"	45	10×300×60		"	22,300
"	56	11×350×60		"	30,300
"	57	12×350×60		"	34,400
"	74	13×400×70		"	47,900
"	79	15×400×70		"	62,000
"	110	15×500×80		"	80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (AP管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
P C실린더파이프	FG	500% (15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000 (15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6m×120%×200%		個	5,500
"	200	7×140×233		"	8,600
"	200	8×140×247		"	10,000
"	250	9×140×260		"	12,500
" (配電柱)					
"	200	8×170×277		"	11,100
"	300	9×170×290		"	15,000
"	250	10×170×303		"	15,700
"	350	11×190×337		"	22,000
"	350	12×190×350		"	25,100
"	350	13×190×363		"	30,300
"	500	14×190×377		"	36,900
"	500	15×190×390		"	42,700
"	500	16×190×403		"	49,300
"	350kg	10×190×323		"	18,300
"	350	11×190×337		"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500

(슬레이트)

大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm		枚	460
"	"	96×212		"	560
"	"	96×242		"	670
小골슬레이트	"	72×182		"	340
"	"	72×212		"	410
"	"	72×242		"	490
平슬레이트	"	6% _厚 ×91×182cm		"	410
"	"	6% _厚 ×121×242		"	810
제비형슬레이트	"	40cm×40cm		"	39
"	色彩	"		"	49
골감새용마루슬레이트고무박싱	自然色	15×182cm		"	210
"	"	# 3		個	140
"	"	小골用		"	70
"	"	大골用		"	100

防 水 材

防 水 液	시멘트 혼합	京城 S P . 1號		드람	15,000
"	急結液			"	10,000
구 무 형	防 腐 劑	60%		"	8,000
아 스 팔 트	레 루 渡	MC - 3 200ℓ		"	4,154
"	"	AP - 3 200kg		"	3,580
"	"	RC - 3 200ℓ		"	5,520
리 토 린	英 製	25坪施工 (12.7kg)		"	17,500
豊韓撥水劑		25~30 坪施工	G/A		3,500
로 오 터 스	國 產	15kg		袋	250
블로온아스팔트	國 產	40kg		"	850
푸라스탁멤브렌	透 明 (特許品)	20ℓ		통	5,000
"	有 色 (")	"		"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg		卷	690
"	"	" 26		"	790
"	"	" 30		"	890
루 밍	"	6坪 17kg		"	580
"	"	" 20		"	630
"	"	" 25		"	760
"	"	" 30		"	860

(大 理 石)

大 理 石	瑞雲·黃龍	24% (厚) 시멘트		平方米	25,000
"	灰雲·青蛙	川砂除外 施工費包含		"	17,400
"	長水·孔雀石	"		"	14,150
"	白雲·全州	"		"	15,200
"	朱雀·本紋	"		"	18,500
"	清平石	"		"	16,800
花崗石 (水磨)	서 울 產	"		"	21,800
"	黃 登 產	24% (厚)		"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花崗石 (水磨)	馬川石	24% (厚)		平方米	20,700
테라조 (블럭)	平物	"		"	4,400
"	甲板	24%		"	4,900
"	花崗石테라조	36%		"	8,000
테라조 (現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階			"	2,100

(石山材·碎石·모래)

長 台 石	石 山 渡			切當	350
주 춧 돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建 築 石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大 溫 突 石	"	51×84cm		"	450
溫 突 石	"	30×45		"	60
견 치 돌	"	30×30×45cm		"	65
間 雜 石	"	"		"	35
雜 碎 石	一 般 用	5 cm		m ³	750
"	舖 裝 用	3 cm		"	800
"	"	骨材 3號 50%~25%		"	900
"	"	57 25~5%		"	1,300
"	"	67 20~5%		"	1,600
"	"	78 15~# 9		"	1,730
"	"	89 10~# 16		"	1,850
"	"	9 5%~# 16		"	1,350
石 粉	"	10 5%~# 200		"	450
自 然 차갈	漢 江 積 載 渡	骨材 57號 25% 5%		"	1,300
"	"	467 40%~5%		"	980
양 모래	產 地 上 車 渡	"		"	400
漢 江 모래	"	"		"	220
"	G. M. C	3.6m ² (6kmm) 以內은 반포함		車當	2,500

鐵 材 類

鐵 板	國 產	4.5~6%×120%×242cm		屯	75,000
"	"	9×12% 120×242cm		"	75,000
"	"	1.6%		枚	2,600
"	"	3.2%		"	4,800
黑 鐵 板	# 16	1.6%×91×182cm		"	1,300
"	# 18	1.2%×91×182cm		"	1,150
磨 鐵 板	# 20	0.9 "		"	880
"	# 22	0.7 "		"	700
"	# 24	0.6 "		"	630
"	# 26	0.45 "		"	470
"	# 28	0.35 "		"	380
"	# 32	0.25 "		"	-
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm		"	1,550
"	# 20	0.9 "		"	1,100
"	# 22	0.7 "		"	900
"	# 24	0.55 "		"	750
"	# 26	0.46 "		"	570
"	# 28	0.35 "		"	500
"	# 31	0.23 "		"	350

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	700
"		0.3 "	"	540
"		0.8 "	"	470
鉛板	99%	91×182cm	kg	210
엘미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,650
"		1.0 "	"	2,000
"		1.5 "	"	2,800
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000
(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	45,000
"	釜山工場渡	"	"	43,000
"	仁川工場渡	"	"	44,000
工業用圓形鋼		9~50%	"	57,000
角鋼		9~25%	"	58,000
平鋼		3%×12%	"	56,000
"		3%×16~38%	"	56,000
"		6%×38~50%	"	56,000
U形鋼	國產	7%×55×120%	"	65,000
"	"	5×50×100	"	70,000
"	外產	1×80×200	"	73,000
I形鋼	"	5×75×150%	"	75,000
"	"	7×100×200	"	75,000
"	"	7.5×125×250	"	75,000
"	"	8×150×300	"	75,000
"	"	10×150×300	"	75,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	61,000
"		32×32×3.2	"	59,000
"		38×38×3.2	"	59,000
"		50×50×4.6%	"	55,000
"		75×75×6.8%	"	55,000
"		100×100×10.12%	"	57,000
(鐵線)				
PC鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케블線		3×7 φ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG規格	#8 4.0%	kg	81
"	"	#10 3.2	"	83
"	"	#12 2.6	"	85
"	"	#14 2.0	"	89
"	"	#16 1.6	"	93
"	"	#18 1.2	"	98
"	"	#20 0.9	"	105
鐵線	"	#8 4.0	"	70
"	"	#10 3.2	"	72
"	"	#12 2.6	"	75
"	"	#14 2.0	"	79

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線		SWG規格 #16 1.6	kg	82
"		" #18 1.2	"	85
"		" #20 0.9	"	△88
燒鐵線		#8 4.0%	"	72
"		#10 3.2	"	74
"		#20 0.9	"	△92
亞鉛鍍金燃線		" 1.6%×7	"	△135
"		" 2.0%×7	"	125
"		" 2.3×7	"	123
"		" 2.9×7	"	119
(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約250m)	卷	3,100
와이어메	참력(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름모꼴鐵網		4%×50%	坪	1,550

(돌망태)				
타원돌망태	亞鉛 #8	15×45×90	m	470
"	"	15×50×1.00	"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	340
"	"	15×50×1.00	"	380
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	220
"	"	#8×15×45	"	300
이불形	"	#10×15×40×120	"	515
"	"	#8×15×40×120	"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		9%×200m	卷	17,000
"		1c% 200m	"	39,800
"		25 "	"	82,600
마닐라로우프		9%	m	25
"		16	"	50
"		25	"	110

(吳)				
吳 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,350
"		32 "	"	4,200
"		38 "	"	4,050
"		50 "	"	3,900
"		75 "	"	3,600
"		90 "	"	3,550
"		100 "	"	3,300
電氣熔接棒	KSE-4313	3.2%	kg	140
"	(1級品)	4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
〈꺾쇠·보울트〉				
꺾쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리벳	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
보울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
〈스타일서터〉				
手動式서터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵 레일	中角	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅 레일	押出	180	"	160
"	"	270	"	240
창바퀴(門輪)	베어링入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	베어링無	30	"	11
꼭지정첩	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由정첩	"	125	"	190
"	"	100%	"	250
"	"	150"	"	300
鐵 정첩	上品	72號	"	15
"	"	29~42%	"	30
꼭지黃銅정첩	"	620號	"	150
"	"	"	"	200
"	"	"	"	500
도어 çek크	上品	"	"	3,300
도어 핸들	스텐레스製	"	"	1,900
플로아 힌지	"	"	"	8,500
黃銅 꽃이쇠	上品	"	"	30
黃銅 논스립	押出(양카付)	40%	米	429
"	"	50%	"	594
黃銅 출눈대	鑄物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×900	"	90
"	押出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅 손잡이	大	"	"	40
黃銅板 손잡이	上品(大)	30cm	"	450
"	"(中)	24cm	"	300
黃銅 밀板	上品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	80
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵 랫치	大	"	"	15
黃銅 랫치	大	"	"	65
黃銅鍍金 랫치	大	"	"	20
黃銅 파이프		0.8%×38%	米	633
"		0.8×32	"	528
"		0.8×25	"	435
알미늄管		1%×38%	"	198
"		1×32	"	165
"		1×25	"	132
목욕솔	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良목욕솔	"	大型	"	1,600
"	"	小型	"	1,300
아궁이		19孔炭用	"	240
"		31"	"	300
재거르개(火板)		24cm	"	80
"		30cm	"	120
합자물쇠	黃銅3枚物	40%	"	550
"	크롬鋼3枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
시린다자물쇠	"	65%	"	1,700
나사못	黑	9% (144個)	匣	37
"	黃銅	15%	"	170
"	黑	15%	"	55
"	黃銅	"	"	260
"	黑	25%	"	85
"	黃銅	"	"	400
"	黑	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便所表示錠	黃銅	"	組	230
"	鍍金	"	"	450
칸막이받침쇠	黃銅 Y型(長)	"	個	330

工具·鐵物類

곡괭이	新品		個	350
흙괭이	上品		"	80
곡괭이자루	機械品		"	80
둥근삽	"		"	280
中角삽	上品(木柄)		"	280
石炭삽	"(鐵柄)		"	300
비빔삽	上品		"	220
木手망치	上品(大)		"	150
파르망치	上品		"	220
방어톱	國產(A)	30cm	"	550
대패	"(上品)	長台	"	1,300
스파이크		12B/L	本	3
"		18"	"	5
"		30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
케시		12L/B(3%트루계)	枚	15
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레징	新品	18 L/B	屯	-
"		12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	2,300
士運車	屬物	85kg 型	組	10,000
黃銅	屬物	45%	1台分	300
캔탈라	國產		個	650
스웨덴	外產	800%	"	8,500
"		1 600	"	8,500
어빙		2.0%(#14)	"	130
고패	單車	18%	"	500
"	二車	"	"	700
"	三車	"	"	1,000
컨벽	外產	12×300%	"	350
개		25%	"	250
크림		18%	"	50

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突바니쉬	A級透明	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突바니쉬	特級透明	" 240	"	5,000
溫신	에나멜	KC-T-210	"	1,300
光明丹	에나멜	" 120	"	3,500
"	에나멜	" 220	"	1,500
데라스톤	防錆 A級	KC-A-390	"	21,000
"	特 A級	" 380	"	9,200
데라스톤	防錆 A級	" 500	"	8,500
윗시푸라이머	防錆用	KC-A-220	"	9,800
징크푸라이머	"	KC-A-420	"	6,600
그레스피드	日製		kg	480
라인화트	"	20kg	袋	3,700
라인프라이머	日製接着劑		kg	680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格
非水洗式大便器		(密陽 C-5) C-1	個	800
" 小便器		(U-5) U-21	"	800
洋便器	國產附屬付	(C-150-E) C-125	組	20,000
水洗式大便器	附屬除外	(C-75) C-8	個	2,700
" 小便器	附屬付	(U-5) U-25	組	2,300
飲水器	"	(S-45) F-45	"	8,500
二層用大便器	附屬除外	(C-7) C-5	個	1,600
小型洗面器	"	(L-5) L-105	"	1,700
中型 "	"	(L-20) L-106	"	2,000
大型 "	"	(L-230) L-110	"	2,500
特大型 "	"	(L-335) L-112	"	3,500
S 트랩	洗面用		"	800
P 트랩	"		"	800
세스 탱크	鑄物	4 가롱	組	1,600
해탱크	洗淨管	黃銅管鍍金	個	1,700
化粧鏡	면파기	5%×600×450%	"	1,300
化粧台	高級品	5%×125×45%	"	300
타울 걸기	黃銅	12%×450%	"	300

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아교	上品	3.75kg	貫袋	1,100
가세인	仁川產	20kg	"	250
리노름	國產	2.5%	m ²	2,000
"	"	3	"	2,300
왁스	國產(中品)		18ℓ	6,500
아카시코오트	特殊水性		"	2,500
비닐텍스	(A)		"	4,800
"	(B)		"	3,500
"	外部用		"	6,650
T. R 솔트	鐵材用(特許品)	철도-730	"	16,000
"	稀釋用		"	4,500
道路標識用塗料	各色(特許品)	철도-830	"	9,600
"	稀釋用		"	4,500
調合페인트	白色特	KC-P-060	"	8,500
"	白, 赤色 A	" 160. 110	"	7,400
"	綠色 A	" 140	"	6,600
"	黃色 A	" 150	"	6,400
알커데나멜	白色 A	KC-E-160	"	6,800
"	赤色 A	KC-E-110	"	7,900
"	紺色 A	" 130	"	6,900
"	마룬색 A	" 115	"	11,000
溫突에나멜	黃色 A	KC-E-325	"	6,000
無光澤에나멜	白色 A	KC-E-460	"	5,800
락카	白色 A	KC-L-160	"	8,200
"	赤色 A	" 110	"	8,900
"	透明	" 200	"	6,900
말티코트	多色塗料	KC-ML-100	"	9,000
세미코트	耐酸塗料	KC-C-160	"	9,800
스파바니쉬	特級透明	KC-V-180	"	8,000

水道, 衛生, 暖房材料

(밸트)		規格	單位	서울價格
글로우브밸브	K S 品	15%	個	790
"	"	25%	"	1,590
"	"	50	"	4,450
"	"	100	"	18,150
슬로우스밸브	보 통 식	15%	"	680
"	"	2	"	1,130
"	"	25	"	2,730
"	"	50	"	7,500
"	"	100	"	12,700
앵글밸브	(放熱器用)	15%	"	780
"	"	25	"	1,200
작크밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	"	630
"	"	25	"	1,080
"	"	50	"	2,660
"	크롬鋼스윙식	15%	"	720
"	"	25	"	1,200
"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
〈消火栓〉				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室內消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션조인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50%	"	3,400
"	"	100	"	8,500
"	"	150	"	21,600

〈鋼鐵管〉				
(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	154
"	"	20	"	187
"	"	25	"	275
"	"	32	"	336
"	"	40	"	388
"	"	50	"	538
"	"	65	"	690
"	"	80	"	901
"	"	100	"	1,312
"	"	125	"	1,774
"	"	150	"	2,214
"	黑(K.S品)	15%	"	101
"	"	20%	"	124
"	"	25	"	183
"	"	32	"	228
"	"	40	"	262
"	"	50	"	363
"	"	65	"	466
"	"	80	"	611
"	"	100	"	895
"	"	125	"	1,287
"	"	150	"	1,623

〈附屬品〉				
티이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플릭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
퀵	"	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬"銅製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지꼭지	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
합플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬銅製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈랑위셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑위셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	靑銅製	15%	"	340
콕크가랑	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
잠바박킹	하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹잠	하이카製 特 殊 用	20 15%	個	9 50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보은주경 플래스틱수관	스치로플製 附 屬 付	25%×33×47cm 15%	" 組	300 3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓	鐵筋丹形摺		本	150
專用키	"		"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不繼水穿孔機	水道用		個	80,000
不繼도리루탑부	"	15%	"	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,700
"	"	25	"	5,690
"	"	50	"	21,940
給水栓	黃鋼(K. S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K. S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鑄 鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
백곡크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱곡크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인객타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌샤	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	25%	m	470
"	"	50	"	832
"	"	100	"	1,830

(鑄 鐵 管)				
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場派)	75%×4m (64.5kg)	%	米 1,080.37

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場派)	100×4 (89 ")	米	1,490.75
"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	4000×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100%	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
"	"	鉛	kg	160
"	"	99%	"	80
排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)

水管式보일러	組立水壓包舍	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
석소널보일러	組立包舍	D特大型 10寸	"	2,708,000
"	"	D 400 型 "	"	1,262,000
"	"	D 200 型 "	"	643,000
暖房 및 給湯 결용보일러	급탕식	DAW 型 2號	"	113,000
"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	" 12 "	"	201,000
眞空暖房펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘베이어손펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	50	279,100
"	單式(")	DS-10	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랩	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	# 22	0.7×50×108%	165枚	m 3,860
"	# 20	0.9×50×108%	"	" 455.0
蒸氣吹事술	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일바나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비넷히타	放熱器用	(870×590×180) 5m ² / EDR	"	17,000
유닛트히타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23.690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보이라部分品

品名	規格	單位	價格
색소닐보이라	MH 特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000
"	" " 10S	"	1,590,000
"	" " 11S	"	1,735,000
"	" " 12S	"	1,880,000
"	" " 13S	"	2,025,000
"	" " 14S	"	2,170,000
"	" " 15S	"	2,315,000
"	MH 400型 7S	"	845,000
"	" " 8S	"	946,000
"	" " 9S	"	1,047,000
보이라	" " 10S	"	1,148,000

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (신풍산업)	1,430
"	3×6×2 (")	1,920
"	4×8×1.5 (")	1,980
"	4×8×2 (")	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建設勞賃時勢

대한건설협회 제공

1971年 7月 20日 現在

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,500	뚝자리工	1,200
鋼板工	1,500	유리工	1,400
鍛工	1,500	製材工	1,500
鑄物工	1,500	木型工	1,500
鐵筋工	1,300	大木匠工	1,450
配管工	1,600	木手(建築)	1,500
셋시工	1,500	" (造船)	1,600
셔터工	1,500	" (거푸집)	1,400
합석工	1,400	보링工	1,650
기와工	1,500	造園工	1,500
벽돌工	1,500	鎔接工	1,500
블록工	1,500	瓦斯鎔接工	1,500
타일工	1,500	電氣 "	1,600
슬레이트工	1,500	電氣機械工	1,600
美匠工	1,500	通信內線工	1,600
塗裝工	1,300	通信機械工	1,600
溫突工	1,450	保溫工	1,300
無線안테나工	3,000	冷凍工	1,700
外線電工	2,000	콘크리트工	900
內線 "	1,600	衛生工	1,500
內裝工	1,600	보일러工	1,500
保安外線工	2,000	火藥取扱工	1,600
		發破工	1,500
		測量技士(施工)	1,800
機械工	1,500	測量助手	1,000
自動車運轉工	1,300	什長	1,300
重機 "	1,600	비계工(特殊)	2,200
착암工	1,500	" (一般)	1,600
우물工	1,400		900
木도工	1,400	特殊人夫	680
石工	1,650	普通人夫	400
舖裝工	1,500	女子人夫	2,500
防水工	1,400	潛函工	15,000
坑夫	1,500	潛水夫(1組4人)	2,550
研磨工	1,500	牛馬車(馬夫包含)	

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間勞動을 基準한 日當이며 日傭時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.