

忘想의 종류와 내용

피해망상(被害忘想)

위해(為害)를 받을 것이라는 망상. 살해된다, 절린다, 둑을 먹힌다, 재산을 도둑맞는다, 육을 먹는다, 쇄방을 받는다 등등. 그중에서도 가장 많은 것은 육을 먹을가, 중상(中傷)을 받을가, 현담을 들을가, 비웃음을 살가, 일·공부·승진(昇進)에 해방을 받을가 하는 것들이다.

환자에게 그런 것을 어떻게 느끼느냐고 물으면, 상대방의 얼굴 표정에서 알수 있다. 먼저 그런 기분이든다, 직관적(直觀的)으로 알았다, 그런 소리가 들렸다(耳聽) 등의 대답을 한다. 이처럼 확실한 근거없이, 확신(確信)은 이상적으로 강하게 「절대로 틀림없다」라고 주장하고 있다.

환칭(幻聽)과 피해망상은 자주 병발하는데 만약 이 두 증상이 깊은 사람에게서 일어났을 때 분열병(分裂病)을 의심해야 한다.

관계망상(關係妄想)

관계없는 일을 있는 것으로 착각하는 망상. 사람의 이야기, 웃음, 행동 등에 특별한 의미를 부여, 자기에 대한 유효하는 것이다. 비웃는 것이다, 비꼬는 것이라고 생각하는 것.

옆방에서 기침을 하면 양호신호(暗号信號)나 고위로 귀찮게 하는 것으로 생각한다. 이밖에도 다른 사람이 주의관찰하고 있다고 생각하는(주찰관찰(住察觀察), 누가 뒤쫓고 있다고 생각하는 추적망상(追跡忘想)도 있다.

과대망상(誇大妄想)

자기 자신을 구세주(救世主)라던

가, 역사(力士)라던가 도통한 사람이라던가, 어만장자라던가, 천재라던가, 위대한 인물이라고 믿는 망상

때문의 경우, 환자는 득의양양해서 빼진다. 조상태(躁狀態)의 정신병(躁病, 遊行마비 등)에 있는 증상.

미소망상(微小〈억울〉妄想)

파대망상의 반대. 자기는 죄인이란다던가, 체력(体力)도 능력(能力)도 없다던가, 재산도 없고, 몸도 못쓰게 되었다던가, 아동은 비관적 허무적으로 생각하는 망상이다. 대개의 경우 자세가 위축이 되고 차기가 없다. 건강이 좋지않다는 망상. 이를테면 병이 낫지 않으리라든가, 위(胃)가 냉각졌다라든가 등을 일컬어 심기망상(心氣忘想)이라고 한다.

이상의 망상은 억울상태(病, 分裂病, 腦動脈硬化症等)에서 잘 일어난다, 자살(自殺)의 위험이 비교적 높으므로 주의를 요한다.

기타 망상

남편 또는 아내가 불의(不義)를 저지르고 있다고 생각하는 것을 질투망상(嫉妬忘想)이라한다. 망상뿐이고, 다른 이상이 없는 정신병을 편협증(Paranoia <偏陥狂>)이라고하는데, 질투망상을 갖는 질투편협증(嫉妬 Paranoia)은 술 때문에 잘 일어난다.

천황(天皇)의 혈통이라고 생각하는 혈통망상(血統忘想) 묘한 발명을 했다고 생각하는 발명망상(發明忘想) 연정(恋情)을 맏고 있다고 생각하는 연애망상(戀愛忘想) 귀신이 붙었다고 생각하는 빙의망상(憑依忘想) 등이 있다.

〈조두람〉