

佛敎建築計劃에 관한 研究

寺刹의 配置

金正秀 (延世大学校 敎授)

佛寺 内部의 各種 建築施設을 大別하면은 殿閣, 堂房, 門樓, 庫, 塔類 其他 石造物 等으로 区分할 수 있다.

§ 殿 閣

信仰의 對象이 되는 佛像, 幀畫等을 安置하기 爲한 佛殿, 神閣等을 말함.

佛殿—大雄殿, 冥府殿, 極樂殿, 藥師殿, 應眞殿, 觀音殿, 毘盧殿, 彌勒殿, 文殊殿, 8相殿, 5百聖象殿, 千佛殿, 祖師殿
其他 特殊殿. 神閣—山神閣, 七聖閣, 獨聖閣 等.

§ 堂, 房

僧侶의 起居 및 求法 修行等을 爲한 場所로서 다음과 같다.
禪堂(尋劍堂), 講說堂(無說殿), 僧房(寮舍體), 爐殿.

§ 門, 樓, 庫,

鼓樓, 鍾閣, 一柱門, 天王門, 不二門(解脫門), 樓, 經庫
其他 倉庫.

§ 塔 類

石塔, 石浮屠, 石燈.

§ 其他 構造物

幢竿支柱, 碑閣, 石床, 石槽, 石橋, 池

(1) 佛殿의 統計

全國 各 寺刹이 現在 所有하고 있는 佛殿은 宗派의 敎理, 地形 및 其他 經濟的 與件等으로 單一 佛殿만을 所有하는 佛寺에서 부터 9佛殿을 所有하는 通度寺에 이르기 까지 各種이며 全國 64佛寺를 統計하면 (第2, 1表)와 같으며 그 結果는 다음과 같다.

㉔ 가장 繁度가 많은 것은 2殿型 및 3殿型이며 兩者

合計가 全體의 約6割을 차지한다.

㉕ 5殿型 以內가 全體의 約9割을 차지하며 最高가 9殿型이다.

㉖ 大雄殿, 冥府殿, 應眞殿의 3種을 갖고 있는 寺刹이 가장 많으며 各 佛殿別 所有繁度는 다음과 같으며 其外의 佛殿은 特殊한 佛殿에 屬한다. (第1表) 參照

(第1表) 佛殿 統計表

(但 神閣, 祖師堂, 僧房, 樓, 禪堂等은 除外)

〈1殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	應真殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(仁濟)百潭寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(楊州)奉先寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(禮山)修德寺	大雄寶殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(서울)曹溪寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(忠武)觀音寺	—	—	—	—	觀音殿	—	—	—	—	—
(東萊)法輪寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(서울)大円寺	—	—	—	普光殿	—	—	—	—	—	—
(서울)白蓮寺	—	—	—	—	—	藥師殿	—	—	—	—
8寺小計	5			1	1	1				

〈2殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	應真殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(康津)無為寺	—	冥府殿	—	極樂殿	—	—	—	—	—	—
(襄陽)神興寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(全州)松廣寺	大雄殿	—	應真殿	—	—	—	—	—	—	—
(安東)鳳停寺	大雄殿	—	—	極樂殿	—	—	—	—	—	—
(和陽)双鳳寺	大雄殿	—	—	極樂殿	—	—	—	—	—	—
(靈岩)道岬寺	大雄殿	—	—	極樂殿	—	—	—	—	—	—
(서울)青龍寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(泗川)多率寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	天王殿
(東萊)摩訶寺	大雄殿	—	羅漢殿	—	—	—	—	—	—	—
(榮州)浮石寺	—	—	心真殿	無量壽殿	—	—	—	—	—	—
(蔚山)石南寺	大雄殿	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(蔚山)白楊寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(서울)慶國寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(서울)永華寺	—	—	—	極樂寶殿	—	—	—	—	彌勒殿	—
(서울)青蓮寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(서울)奉國寺	—	冥府殿	—	—	—	滿月寶殿	—	—	—	—
(서울)彌陀寺	—	—	—	無量壽殿	—	—	—	—	—	極樂寶殿
(서울)開運寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	—	—	—	—	—
(昌原)義林寺	—	地藏殿	—	—	觀音殿	—	—	—	—	—
19寺小計	13	9	3	8	1				1	2

〈3殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	心真殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(水原)龍殊寺	大雄殿	冥府殿	—	(極樂殿)	—	—	—	—	—	—
(襄陽)洛山寺	—	—	靈山殿	—	円通寶殿	—	—	—	—	龍殿
(公州)麻谷寺	大雄寶殿	—	靈山殿	—	—	—	大光寶殿	—	—	—
(南原)実相寺	—	冥府殿	—	普光殿	—	藥師殿	—	—	—	—
(瑞山)開心寺	大雄殿	冥府殿	—	無量壽殿	—	—	—	—	—	—
(昌寧)觀龍寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	藥師殿	—	—	—	—
(禮泉)龍門寺	大雄殿	冥府殿	—	普光殿	—	—	—	—	—	—
(扶餘)無量寺	—	冥府殿	靈山殿	極樂殿	—	—	—	—	—	—
(報恩)法住寺	大雄殿	—	—	—	円通殿	—	—	—	—	刹相殿

〈3殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(江華)傳燈寺	大雄殿	冥府殿	—	—	—	藥師殿	—	—	—	—
(金堤)金山寺	—	冥府殿	—	—	—	—	大寂光殿	—	彌勒殿	—
(長湍)華藏寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	—	—	—	—	—	—	—
(서울)華溪寺	大雄殿	冥府殿	1500佛殿	—	—	—	—	—	—	—
(固城)雲興寺	大雄殿	冥府殿	羅漢殿	—	—	—	—	—	—	—
(忠武)龍華寺	—	冥府殿	—	普光殿	—	—	—	—	龍華殿	—
(金海)銀河寺	大雄殿	冥府殿	羅漢殿	—	—	—	—	—	—	—
(영주)奉恩寺	大雄殿	冥府殿	壺山殿	安養殿	—	—	—	—	—	—
(永川)銀海寺	大雄殿	—	壺山殿	—	—	—	—	—	—	—
18寺小計	13	14	9	7	2	3	2		2	2

〈4殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(月城)楨林寺	—	冥府殿	応眞殿	—	—	藥師殿	毘盧殿	—	—	—
(青陽)長谷寺	上大雄殿 下大雄殿	—	応眞殿	—	—	—	毘盧殿	—	—	—
(陝川)海印寺	法寶殿	冥府殿	応眞殿	—	—	—	大寂光殿	—	—	—
(義城)孤雲寺	大雄殿	—	—	極樂殿	—	藥師殿	—	—	—	—
(慶州)佛国寺	大雄殿	—	—	極樂殿	觀音殿	—	毘盧殿	—	—	—
(河東)双溪寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	—	—	—	—	8相殿	—	—
6寺小計	5	3	4	2	1	2	4	1		

〈5殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(安邊)釈王寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	海藏殿	—	—	—	8相殿	—	—
(求禮)泉隱寺	—	冥府殿	応眞殿	極樂殿	—	藥師殿	—	8相殿	—	—
(清道)雲門寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	—	觀音殿	—	—	—	—	靈山殿
(포항)宝境寺	大雄殿	冥府殿	壺山殿	—	—	—	寂光殿	8相殿	—	—
(達城)桐華寺	大雄殿	—	応眞殿	極樂殿	—	—	大寂光殿	—	—	復摩提殿
(高城)乾風寺	大雄殿	冥府殿	—	—	觀音殿	—	—	8相殿	—	四聖殿
6寺小計	5	5	5	3	2	1	2	4		3

〈6殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(高城)楡岾寺	能仁寶殿	冥府殿	応眞殿	蓮花社	宝陀殿	水月殿	—	—	—	—
(昇州)松廣寺	大雄殿	—	応眞殿	—	觀音殿	藥師殿	—	—	—	靈山殿 文殊殿
(東萊)梵魚寺	大雄殿	冥府殿	羅漢殿	—	觀音殿	—	毘盧殿	—	彌勒殿	—
(求禮)華嚴寺	大雄殿	冥府殿	羅漢殿	—	円通殿	—	—	—	—	靈山殿 覺皇殿
4寺小計	4	3	4	1	4	2	1		1	4

〈8殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(開慶)金龍寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	—	—	—	—	A)
1寺小計	1	1	1	1	1					3

A) 寒山殿(文殊殿)
靈山殿, 青雲殿


〈9殿型〉

佛 寺 名	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
(梁山)通度寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	大光明殿	—	—	靈山殿
(寧邊)普賢寺	大雄殿	冥府殿	靈山殿	極樂殿	觀音殿	—	—	8相殿	龍華殿	B)
2寺小計	2	2	2	2	2	1	1	1		

B) 祝聖殿
肅仁殿, 眞常殿

—64寺總計—

佛 寺	大雄殿	冥府殿	応眞殿	極樂殿	觀音殿	藥師殿	毘盧殿	8相殿	彌勒殿	其他
64寺總計 162	48	37	28	25	14	11	10	6	5	18



佛寺配置圖示

(2) 配置

지금까지 記述한 것을 基準으로 하여 在來式 佛寺를 配置하여 보기로 한다.

○ 垜地 : 大體로 過히 甚하지 않은 南向의 햇볕을 잘 받 는 傾斜地가 適當하며 垜地 面積은 規模에 따라 다르지 마 는 一柱門, 不二門을 둘 때에는 約 万坪을 必要로 하고 이 兩門을 省略하면 約 7千坪을 必要로 한다. 但 一柱門, 不二門의 門사이 距離를 約 80m로 하고 그 中間에 天王門 을 設置한 境遇를 말하고 上記 面積은 大體로 本建物이 놓 이는 部分만을 말하며 寺所有林, 田畚, 池沼, 庵子等을 합 할 境遇에는 總體로 50~100万坪을 必要로 한다.

例)	垜地	總坪數(山林包含)
長湍華藏寺	約 1.3万坪	約 133万坪 ①
高陽 華溪寺	約 0.3万坪	約 28万坪 ②
高城 乾鳳寺	約 万坪	約 620万坪 ③

垜地는 大體로 中庭部分을 中心으로 하여 上下 約 1.5m 内外의 高低差를 두고 三段으로 構成한 境遇가 가장 많으 며 上段, 中段, 下段으로 名稱을 붙이기로 한다.

建物は 一般的으로 大雄殿과 門樓를 中心線상으로 하여 左右 對稱으로 建物を 配置하는 것이 通例이다.

§ 上段—大雄殿을 中心하여 冥府殿, 庠眞殿, 觀音殿, 極樂殿等의 佛殿이 主로 配置되며 其他 藥師殿, 彌勒殿, 毘廬殿等을 李朝時代 以後의 整理된 寺刹 配置方式에 準하여 配置함이 바람직하다.

但, 山神閣, 獨聖閣, 七聖閣等의 神閣의 配置는 반드시 左右 對稱으로 할 必要는 없고 上段 北側 後面 高地에 適當히 配置함이 一般的 慣習으로 되어 있다.

§ 中段—佛殿을 돌보며 座禪修道하는 僧侶들의 居處하 는 禪堂(尋劍堂), 僧房(寮舍體), 構堂(雨花樓)等을 中庭 左右에 配置하되 鍾樓, 鼓樓는 李朝時代에는 明, 淸의 影 響으로 上段 大雄殿 左右에 配置하고 있으나 그 例가적어 一般化되지 못하고 있으므로 中段 中門樓 左右에 配置함 이 無難 할 것으로 본다.

§ 下段—一柱門, 天王門, 不二門, 中門(樓)을 大雄殿 中心線상에 配置한다. 石塔은 新羅時代에는 一塔 또는 二 塔式으로 하여 中段 中延 大雄殿 前面 또는 大雄殿 左右 에 配置하였으나 高麗時代 以後에는 無塔式 佛殿도 생겼 으며 李朝 以後에는 佛寺의 象徴으로서 下段의 樓와 不二 門 中門에 設置하고 있으므로 이와같은 方式을 따라서 樓 밖에 設置함으로써 門樓를 올랐을 사람이 大雄殿을 바라 볼때에 視野에 걸리지 않게 함이 바람직하다.

寺刹의 史蹟을 記錄한 石碑는 一柱門 近處에 設置하여 처음 來訪하는 사람이 寺刹에 발을 들여 놓기 前에 이를 볼 수 있도록하고 間或 一柱門앞에 大蓮池를 設置하고 石 橋를 지나 安靜된 마음으로 佛寺를 찾을 수 있도록 함은 中國에서 많이 그 例를 볼 수 있다.

以上の 說明을 要約하면 別圖와 같으며 이는 在來式 佛 寺의 機能的 配置 表示이다.

注

- ① 金坦月, 楡岾寺 本末寺誌(高城 楡岾寺宗務所, 1942)
- ② 權鍾植, 三角山 華溪寺略誌(高陽, 華溪寺 宗務院, 1938)
- ③ 李大蓮, 乾鳳寺 及 乾鳳寺 末寺 史蹟(高城, 乾鳳寺, 1928)