


스페인의 養鷄產業



스페인(Spain)은 그리스로마로부터 물려받은 文化遺產이 豐富한 나라로 中世 이후부터 닭을 길렀던 記錄이 있지만 1920年代 以後부터 優秀한 外國鷄의 등장과 더불어 能力이 좋지 못한 스페인固有의 品種이 서서히 消滅되어졌다. 經營規模는 副業的인 形態에서 1,000 ~ 2,000首 規模의 農場이 많이 생기게 되었으며 이때부터 養鷄도 일개 產業으로서 發展하게 되었다.

1950年 以後부터는 政府에서 國內 養鷄產業의 育成을 위해 鷄卵과 닭고기의 輸入을 完全 禁止하고 系統이 確實한 品種을 미국, 베델란드, 벨기에, 일본 等에서 輸入하여 選拔 改良하여 왔고多少의 能力差는 있지만 오래전부터 改良해온 카스텔

라나(Castellana), 메놀퀸(menorquine), 알다루자(Andaluza), 에스파뇰라(Española) 그리고 우테라나(Uteana)등의 스페인固有品種을 保有하게 되었고 外國鷄와 交雜種으로서 프랄(Prat), 파라이소(Paraiso)라는 品種도 가지게 되었다.

이곳에서는 아직 養鷄에 関한 研究를 하는 政府의 專門機關은 없으나 農林部傘下各機官과 大學에서 주로 研究를 맡고 있으며 家禽學校(Poultry School)가 여러곳에 있고 王立學校인 "아레니스 디 마"에서는 Poultry Degree라는 学位科程도 있어 国家全体에 큰 比重을 차지하는 產業으로 認定되어왔다.

養鷄產業의 急進的인 發展에 따라 國內 需要를 充當하게 되었으나 現在는 鷄卵이나 닭고기가 國內 需要 以上으로 生產이 되고 있어 포화狀態의 養鷄產物을 國外市場

開拓으로 解決하려고 노력하고 있는데 여러면에서 우리 나라 養鷄產業과 類似한 水準의 스페인 養鷄產業이라 생각된다.

1. 養鷄現況

人口 4,130万名에 対하여 4,791万首의 닭과 그밖에 칠면조 64万首, 오리 28万首, 그리고 거위 37,000首를 飼育하고 있으며, 人口 1人당 닭 116首 耕地面積 1ha 당 1.12首의 規模로 統計수가 나타나고 있다.

人口밀도가 높은 Canarias West Andalucia, New and Old Castilla Galicia 그리고 Levante地域이 全體 飼育首數에 62%를 飼育하고 있으며 Canarias와 Andalucia 그리고 Galicia地域은 耕地面積 1ha당 각각 5.18, 4.11 그리고 2.79首의 飼育分布를 보이고 있다.

▣ 외국의 양계산업 소개 ② ▣

總 飼養農家는 206万戶 인
데 195万戶의 飼育農家는 平
均 7.81首의 小規模 副業 形
態의 農家들이고 65,000戶의
大規模 產卵鷄 農家에선 平
均 521.6首, 그리고 45,000
肉鷄 飼育農家에서는 平均
956.1首의 飼育規模인데 產
卵鷄를 全業으로 하는 飼育
農家 中에서 70% 以上이
1,000首 以上的 規模이고
10,000首 以上的 規模인 產
卵鷄 農家도 전체의 5%를 넘
고 있다.

또 肉鷄 全業 農家 中에서
는 2,000首 以上的 規模가 全
體의 90%가 넘고 10,000首
以上의 農家가 17% 以下이
나 되고 있는데 Broiler 產業
이 이곳은 採卵鷄 飼育보다
繁盛하고 있는 나라이다.

2. 品種

美國에서 輸入되는 系統들
이 제일 많고 그밖에 카나다

영국, 블란서, 이스라엘에서
많은 品種의 닭들이 輸入되
고 있는데 外國 品種으로는
Leghorn, sussex, 그리고
Rhod Island Red가 제일 많
고 比較的 優秀한 Castella
na, Prat 두 가지의 스페인
固有 品種이 많은 養鷄家들
의 好評을 받고 있다.

現在 飼育 中인 닭들은 스
페인 在來雜種이 30%, 交雜
實用鷄(Commercial Chicks)
가 55% 그리고 15% 정도는
Leghorn, Sussex, RIR,
Castellana, Part의 系統이
確實한 닭들로 推算되고 있
다.

스페인에서는 外國의 有名
會社들과 共通經營하는 GPS
農場도 있지만 種鷄에 對한
Royalty(特許權使用料)의 비
싼 經費 때문에 스페인 政府
機官이나 個人 育種家들이 오
래전 부터 品種改發에 関한
研究가 매우 活潑하게 되고
있는 것으로 보아 좋은 結果

가 있으리라 생각된다.

3. 鷄卵과 고기 生產

總 鷄卵 生產量은 546,336
千 Dozens이고 고기는 257,
300 ton으로 国民 1人當 6.2
kg의 고기와 207.4個의 鷄卵
을 소비하고 있으며 全業 農
家에서는 鷄卵 1 Dozen(12개
개) 生產에 2~2.2kg 고기
1 kg 生產에 2.3~2.5kg 의
飼料가 消費되는 것으로 스
페인 農林部 統計에 나타나
고 있다.

4. 飼養管理

產卵鷄舍는 거의가 2段식
California type의 케이지로
設置되어 있고 보통 케이지
当 3首를 飼育하고 1M²의
面積 当 肉鷄 4首 產卵鷄 5
首 Broiler 10~12首를 飼育
하고 있다.

브로일러를 飼育하는 곳에


平飼養鷄의 必需品

自動 모이통 을 권합니다.
自動 물통


특징

1. 병아리로부터 성체에 이르기 까지 사용이 가능하다.
2. 주령에 맞추어 맞는 배를 잘아 끼워으로 사료를 해쳐 내지 못한다.
3. 통자체의 회전이 가능하여 먹는대로 내려온다.
4. 구멍이 뚫려 통풍이 잘되므로 부패를 방지할 수 있다.
5. 푸라스틱제품으로 녹이 끌지 않는다.
6. 가격이 저렴하다.

초생주용 물통(4L)



사료통의 단면도



초생주~성체용 모이통

동신사

주 소 : 인천시 남구 주안동 326 Tel. (인천) 8-0235 (주원한국벽돌업)
제품취급소 : 서울 종로구 효제동 27-5호 29-30-9461 대체구작 서울 515528
서울 영등포구 영등포동 7가 52-10 동남축산 64-4018
충남 홍성군 홍성읍 오관리 138-6 (홍성) 2527 유리나 대리점

서는 管理에 많은 労動이 들기 때문에 빠다리 飼育에서 平舍飼育으로 轉換되었고 一部地域에서는 環境条件을 조절할 수 있는 무창제사(Windowless House)를 만들어 놓았지만 스페인의 氣候는 겨울보다 여름의 더위가 더욱 문제시 되기 때문에 이런 設計에 대한 必要性을 느끼고 있지 않은듯 하다.

鷄糞의 处理는 우리나라와 같이 主로 케이지 밑에 모인 것은 일정 간격으로 处理하는 곳이 많으나 一部 養鷄場에선 平舍飼育을 하는 경우에도 구덩이를 파거나 地下室을 만들어 1년동안 推積시킬 수 있도록 設備된 곳도 많이 있으며 또 鷄糞을 빨리 脱水시키는 方法으로 鷄糞处理를 容易하게 할려는 努力を 하고 있지만 乾燥鷄糞을 無機質肥料와 利用面에서 競争이 될수 없기 때문에 容易한 方法으로 될 수 있을런지 의

심스럽다.

南部地域에서는 지붕 위에 서 물을 분사시킬 수 있는 裝備로 더위를 해소시킬 수 있도록 되어있고 大部分의 鷄舍内에는 自動으로 調節이 되는 給餌器, 給水器, 직석 광선은 막아주는 차양판 換氣裝置, 그리고 自動卵床이 마련되어 있는데 여기에다 自動으로 계란을 수집할 수 있는 裝置만 된다면 完全自動化 鷄舍라고 할 수 있겠다.

을이며 심한 競争을 하고 있다.

큰 飼料会社들은 1일 200~250Ton의 配合飼料를 生產하고 있으며 主飼料 成分인 옥수수 대두박 어분 등은 外國에서 輸入되고 있기 때문에 最小經費로 質的 改良을 図模하고 있지만 오히려 養鷄家들로부터 不信을 超來하는 경우도 많이 있다.

6. 疾病管理

스페인 養鷄產業에서도 世界 어느 나라와 마찬가지로 백혈병과 마렉병이 제일 問題가 되고 있고 뉴캐슬病도 또한 큰 危險을 안고 있는데 큰 養鷄場에서는 予防計畫에 따라 接種이 實施되고 있지만 아직도 副業으로 犬을 기르는 農家の 1,800万首에 達하는 犬들은 予防接種이 實施되고 있지 않기 때문에 恒常危險은 存在한다고 하겠다.

5. 飼 料

現在 500個以上的 飼料会社가 있는데 모든 鷄養家들은 이들 會社로부터 飼料를 購入하여 여름과 겨울의 심한 温度差 때문에 飼料会社들은 기온變化에 따라서 Energy 水準을 달리할 飼料를 販売하고 있고 飼料配合에 依한 브로일러의 着色과 난황의 質的 向上에 힘을 기

양돈업계의 필수품

양돈용 특징

사료의 손실 :



여러분은 { 위생적 관리 } 을 어떻게 하시는지요?
인건비 절감 !

여기 문제를 해결해 드릴 제품이 있습니다.

1. 먹이통이 움직이지 않으며 사료가 밖으로 흘러져 나돌지 않습니다.
2. 사료통이 넘어지지 않으며 쥐나 새가 덤벼들지 못합니다.
3. 돼지가 스스로 문을 열고 먹이를 먹고 나서면 문이 원위치로 닫힙니다.
4. 돼지가 발을 들여놓지 못하므로 항상 깨끗한 사료를 먹을 수 있습니다.
5. 단 1회 공급으로 하루종일 먹을 수 있으니 인건비가 절약됩니다.
6. 프라스틱 제품이오니 오염에 썩지 않으니 반영구적입니다.

용법 및 용량 :
35kg~40kg 입
18수~20수용
자돈~중돈까지

신용신안원 7537
직장등록원 5324
의장등록원 5359
의장특허 제9688호
실용신안 특허 제8585호



찰고도 (사용상태사시)

동 신 사

주 소: 인천시 남구 간석동 755-3 Tel. (인천) 8-0235 〈주원한국벽돌업〉

제품취급소: 서울 종로구 효제동 27-5 호 대체구좌 515528 29-2013

서울 영등포구 영등포동 7 가 52-10 64-4018

▣ 외국의 양계산업 소개 ② ▣

그외의 疾病으로는 CRD 전염성기관지염, 뇌척수염, 추백리가 문제인데 P.P.L. O. free stock을 開發하여 市中에서 販売하고 있어 CRD 問題는 解決될 수 있을 것 같고 추백리도 수년 동안의 選拔育種을 通해 거의 없어진 상태로 되었고 다른 疾病에 대해서도 抵抗性이 있는 탐으로 育種이 계속 進行 中으로 좋은 效果가 있으리라 생각된다.

그러나 백혈병에 대한 抵抗性系統 育種은 이곳에선 거의 不可能할 것으로 斷定짓

고 이 病에 대해서는 뚜렷한 予防對策이 없이 all-in all-out 經營方式과 鷄舍들 間의 隔離시키는 問題만을 重點的으로 實施하고 있는 것이다.

7. 流通過程

거의 모든 養鷄家들이 一定地域마다 있는 地域家禽組合 (Local Poultry Cooperative)에 가입하고 있으며 이組合은 모든 養鷄家들에게 飼料供給, 防疫, 飼養管理의 指針 그리고 鷄卵의 等級 貯藏, 包藏 市場出荷 및 販売

까지 알아서 하고 있기 때문에 아주 잘 運營되고 있고 또 다른 組合으로는 병아리와 飼料를 貸与해 주고 生產되는 고기를 完全히 消費시켜 주는 肉鷄組合이 있는데 이組合은 브로일러 飼育家들이 많이 利用하고 있다.

그러나 아직도 스페인에서 生產物의 流通過程이나 비싼 生產費의 問題를 안고 있으며 過乘生產物의 消費를 위해 外國市場開拓에 힘을 쓰고 있으나 容易하게 解決이 되어지지 않고 있는 実情이다.



三正農苑 (70일雛)

清淨環境에서 完璧하게 飼養管理된 有名品種을
宅의 양계장까지 安전하게 輸送.

有名品種—하이섹스, 바브콕, 세이바

育成方法—初生雛時 삼간평사 中雛時 케이지 사육

防疫計劃—계절적인 표준접종계획준수

發育度—品種別표준체중보증

輸 送—도착 책임.

계약사육점수중 (70일초)

三正農苑

代表 李 晴 烟

연락처: 양지가축약국 48 1938

130-22 京畿道廣州郡五浦面陽筏1里261성

약 원 45-3177

※ 월간양계 구독안내

보다 알찬 내용과 질로서 구독회원을 모집합니다!

◎ 1년 구독료 5,000 원

◎ 서울·중구 양동 44-28 대한양계협회 편집부

전화 22-3571, 3572, 6917 · 대체구좌 519272번