

海外情報

美國，異狀寒波로 암모니아 大量減産

≡ 平年對比 年間 50 万吨~100 万吨 不足視 ≡

春肥供給不足에도 連結될 憂慮

最近 業界에 入手된 뉴-욕 情報에 依하면 美國의 異狀寒波로 암모니아의 減産이 눈에 띄기 始作 을 하는 平年에 比해 50 万吨 ~ 100 万吨의 암모니아가 不足한 것으로 展望되고 있다 한다.

이는 記錄的인 寒波來襲으로 原料인 天然개스의 供給이 大幅 中斷된 것이 原因이 되고 있는데 이것이 尿素나 DAP 生産에도 큰 打擊을 주어 春肥의 供給不足에 連結될 憂慮가 있다고 伝해지 고 있다.

異狀寒波로 窒肥既契約 出荷不能

≡ 美메이커에서 不可抗力을 宣言 ≡

國際市況 上昇시킬 可能性 짊어

最近 業界에 들어온 美國情報에 依하면 美國의 一部 메이커에서 異狀寒波 때문에 窒肥輸出의 既契約分에 대한 履行이 不可能하 게 되어 不可抗力을 宣言 했다고 한다.

中南美나 其他 各國과 輸出契約을 맺은 것이 數10年來의 寒波의 影響으로 出荷하지 못하게 된 것으로 보이는데 이것이 關係된 다른 메이커에도 波及한다고 하면 國際市況도 急速히 上昇시킬 可能이 據다고 同情報은 傳하고 있어 앞으로의 歸趨가 注目되고 있다

뱅그라에 尿素輸出專用工場

= 암모니아 1,000 噸, 尿素 1,720 噸 =

79 年 完成目標로 建設 具體化

最近의 海外情報에 依하면 뱅그라네시에서는 암모니아 尿素의 大型 plant의 建設이 具體化 되어 가까운 將來에 着工할 것으로 알려졌다.

該 plant는 다키의 近郊에 立地, 天然가스를 原料로 하여 암모니아 1,000 噸, 尿素 1,720 噸(能力)을 生産, 全量 輸出하리라고 하는데 암모니아는 KELLOG, 尿素는 東庄法으로 79 年에 完成할 計劃이라고 한다.

뱅그라네시에는 現在, “고라사-루” 尿素工場이 있는데 이 plant는 輸出專用工場으로 建設되는 것으로서 完成後에는 印度나 其他 아세아地域에 供給되리라는 것.

歐州品등 70萬屯 契約說

印度 MMTC에서 新規尿素로
價格은 FOB \$80 (Bulk) 線 ?

未確認 情報에 依하면 印度 鉉產品 貿易公團 (MMTC)은 最近 歐州나 其他 地域에서 都合 70萬屯 (一說에서는 50萬屯)의 尿素 를 購入한 것으로 알려졌다. 이는 新規輸入品으로서 引渡期間은 今年 上半期로 되어 있는듯하며 價格은 FOB \$ 80 (Bulk) 附近의 水準이 되어 있다고는 하나 分明치 않은 것으로 伝해지고 있다.