

消防施設 設置対象 細部 早見表

火災予防 및 火災로 인한 被害의 減少를 위한 우리들의 努力은 한시도 게을리하지 말아야 될 主要한 課題中の 하나가 아닐 수 없다.

火災는 우리의 피와 땀으로 이룩하여 놓은 莫大한 財産과 貴重한 人命을 순식간에 앗아가는 人類最大의 敵이라 해도 過言이 아니다.

우리나라는 近来에 世界어느나라에서도 그 類例를 찾아 볼 수 없을 程度로 高度의 經濟成長을 이룩하여 왔다. 이에 따라 到死에 高層建物과 大規模工場等이 들어서고 있으며, 國民의 生活環境과 生活樣式에도 急激한 變化가 생기고 있다. 그러나 이에 比例하여 各種 火災原因은 더욱 複雜多樣化 내지는 深化되고 있는 實情이며, 따라서 이에 대한 徹底한 防災對策을 講究하지 않는다면 애써모은 莫大한 財産과 貴重한 人命을 하루 아침에 잃어버리는 비참한 結果를 招來할 것이다.

이와 같이 무서운 火災를 効果的으로 抑制 또는 減少시키기 위하여는 発火源과 防災施設에 대한 徹底한 安全點檢 實施와 並行하여 防災技術事項에 대한 끈질긴 研究 努力이 뒤따라야 될 것으로 본다.

本稿는 첫째 安全點檢이란 무엇이며

둘째 建物用途, 規模, 層數, 收容人員 등에 따라 火協 安全點檢 基準中 消防法에 規定되어 있는 事項에 대하여 細部 消防施設의 対象與否를 알 수 있도록 解說한 것이다.

또한 多種 多樣한 適応設備中에서 免除 및 緩和possible한 內容도 함께 알아 볼 수 있도록 하였으며 窮極的으로 所有하고 있는 建物에 반드시 必要한 施設이 어느 것인가를 찾아 볼 수 있도록 하는데에 本稿수록의 目的이 있다.

8. 消防施設 設置対象 細部 早見表

現在 所有 또는 管理하고 있는 建物에는 果然 어떤 類의 消防施設이 必要한가를 쉽게 찾아 볼 수 있도록 “消防施設 細部早見表”를 첨부하였는 바, 다음 事項을 参照

하여 該當되는 対象 消防施設을 찾을 수 있다. 또한 対象이 되는 該當消防施設을 完全하게 設置한 경우에는, 性能이 類似한 重複되는 他施設의 緩和 또는 免除內容도 알아 볼 수 있도록 하기 위하여 “消防施設이 設置緩和 및 免除 規定”도 參考로 挿入하였다.

消防施設 細部 早見表 보는 方法

가. ○表는 該當消防施設의 設置對象을 表示한다.

나. 所有 또는 管理하고 있는 建物이 消防法 施行令 別表 1의 “特殊場所” 의 어느 項目에 該當하는가를 찾는다.

다. 所有 또는 管理하고 있는 建物の 延面積, 바닥面積, 層數, 收容人員(消防法 施行規則 第4條 参照), 危險物 準危險物, 特殊可燃物의 取扱, 貯藏等의 數量(指定數量)에 의하여 ○表한 該當消防施設을 찾을 수 있다.

한 例로서 消防施設 細部早見表 보는 方法을 說明한다.

現在 所有 또는 管理하고 있는 建物이 消防法 施行令 別表 1의 (1)項 “가”로서 300㎡未滿으로 假定할 경우, 該當되는 消防施設 細部早見表에 의하여 確認하면,

1) 対象施設: 消火器, 避難口, 通路, 客席 誘導燈 및 誘導標識.

2) 上記 “対象施設”中에서 設置緩和 및 免除 possible한 內容의 與否를 添附한 “消防施設 設置緩和 및 免除 規定表”에 의하여 確認하여 보면,

a) 消火器는 設置緩和 및 免除할 수 없다.

b) 避難口 誘導燈은 設置緩和 및 免除할 수 없다.

c) 通路 誘導燈은 “避難口를 容易하게 볼 수 있거나 識別possible하고 하나의 避難口까지의 步行距離가 20m 以下”일 경우에는 免除 possible하다.

d) 客席 誘導燈은 緩和 및 免除 規定 없다.

e) 誘導標識는 通路 誘導燈이 設置된 경우에는 그 有 効범위內 에서만 免除할 수 있다.

1 - 1 消防法 施行令 別表 1 의 (1)項 “가” (非耐火構造) 消防施設細部早見表

| 区分 | 設 備 | 消 | 屋 | 스 | 물 | 屋 | 動 | 自 | 電 | 火 | 速 | 非 | 常 | 警 | 避 | 誘 | 燈 | 標 | 識 | 連 | 連 | 非 | 消 | 排 | 防 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 火 | 內 | 프 | 噴 | 外 | 力 | 探 | 氣 | 手 | 自 | 器 | 警 | 放 | 器 | 導 | 標 | 識 | 結 | 結 | 常 | 火 | 煙 | 炎 | | | | |
| 延 面 積 | 300m ³ 未滿 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 劇 場、 其 他 | | | |
| | 300m ² ~500m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| | 500m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| | 建築物이 31m 以上으로 25,000m ² 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | 高 層 建 築 物 |
| | 5層 以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으 로서 100m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | |
| 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으 로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| 舞臺部가 300m ² 以上 (地層, 無窓層, 4層 以上の 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| 舞臺部가 500m ² 以上 (其他 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| 11層 以上 部分으로 防火區劃된 以外의 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 |
| 500m ² 以上の 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | |
| 1層과 2層의 合計 3,000m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으 로서 300m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| 空地面積이 20,000m ² 以上으로서 5,000m ² 以上 (1層과 2層部分 合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 高 層 建 築 物 | |
| 舞臺部로서 200m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 高 層 建 築 物 | | | | |
| 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 |
| 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | |
| 2層以上の 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| 其 他 | 契約電流 100A 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| | 2棟 以上, 各棟 바닥面積을 5,000 m ² 로 나누어 얻은 수의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 高 層 建 築 物 |
| 危 險 物 | 指定 数量의 半 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | |
| 準 危 險 物 | 指定 数量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| | 指定 数量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| | 指定 数量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| | 指定 数量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 |
| 指定 数量의 1,000倍 以上 (1. 2. 4. 5類) | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 数量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | |
| | 指定 数量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | |
| | 指定 数量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | |
| | 指定 数量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 高 層 建 築 物 | | | | |

※ 別表 1 의 (1)項 (가) : 劇場, 映畵館, 演芸場, 各種 競技場, 體育館, 競馬場, 서커스假建物 等.

1-2' 消防法 施行令 別表 1의 (1)項 “가” (耐火構造) (消防施設細部早見表)

| 區 分 | 設 備 | 消 火 器 | 屋 內 消 火 器 | 스프링클러 | 물 噴 霧 等 | 屋 外 消 火 器 | 動 力 消 火 器 | 自 深 | 電 氣 警 報 | 火 手 | 速 自 | 非 常 警 報 器 具 | 警 報 放 送 器 具 | 避 難 口 | 誘 導 燈 | 標 識 | 標 識 | 連 結 送 | 連 結 撤 | 非 常 水 | 消 火 用 水 | 排 煙 | 防 炎 |
|-----------|---|---------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延 面 積 | 300m ² 未滿 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 劇 場 |
| | 300m ² ~500m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 其 他 |
| | 500m ² ~600m ² | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 600m ² ~1,500m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 1,500m ² 以上 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 바 닥 面 積 | 建築物가 31m 以上으로 25,000m ² 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 高 層 建 築 物 |
| | 5層 以上으로 6,000m ² 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上의 層으로서 300m ² 以上 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無臺部가 300m ² 以上(地層, 無窓層, 4層 以上의 層) | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舞臺部가 500m ² 以上(其他 層) | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火區劃된 面積 100m ² 以上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以上의 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計 9000(6,000)m ² 以上 | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 600m ² 以上 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 層 數 | 11層 以上(地層除外) | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 11層 以上, 地下3層 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 7層 以上(地層 除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 收 容 人 員 | 50人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上의 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 2棟以上, 各棟바닥面積을 15,000(10,000)m ² 로 나누어 얻은 수의 合計가 1以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | 危險物 | 指定 數量의 1/2 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準 危 險 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上(1, 2, 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上(1, 2, 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上(1, 2, 4, 5類) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |

2 - 1 消防法 施行令 別表 1의 (1)項 “나” (非耐火構造) 消防施設細部早見表

| 區 分 | 設 備 | 消 | 屋 | 스 | 물 | 屋 | 動 | 自 | 電 | 火 | 速 | 非 | 常 | 警 | 避 | 誘 | 導 | 燈 | 標 | 識 | 連 | 連 | 非 | 消 | 排 | 防 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | 火 | 內 | 프 | 噴 | 外 | 力 | 深 | 氣 | 手 | 自 | 具 | 報 | 放 | 器 | 還 | 通 | 客 | 標 | 識 | 結 | 結 | 常 | 火 | 煙 | 炎 |
| 延 面 積 | 150m ² 未満 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 高 層 建 築 物 |
| | 150m ² ~300m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 300m ² ~500m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 500m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 建築物이 31m 以上으로 25,000 m ² 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| | 5層 以上으로 6,000m ² 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| 바 닥 面 積 | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 100m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舞臺部 300m ² 以上 (地層, 無窓層 4層 以上の 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舞臺部 500m ² 以上(其他 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火區副된 以外の 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以上の 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計 3,000m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 300m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 全地面積이 20,000m ² 以上으로서 5,000m ² 以上 (1層과 2層 部分合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 舞臺部로서 200m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 層 數 | 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 収 容 人 員 | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 2層 以上の 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危 險 物 | 契約電流 100A 以上 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2棟 이상, 各棟 바닥面積을 5,000m ² 로 나누어 얻은 수의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 準 危 險 物 | 指定 數量의 半 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 4. 5類) | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |

※ 別表 1의 (1)項 (나) : 集會場 等 (公民館, 市民廳, 勞動會館, 禮式場, 公會堂)

2-2' 消防法 施行令 別表 1의 (1)項 “나” (耐火構造) 消防施設細部早見表

| 區 分 | | 設 備 | | | | | | | | | | | 防 排 煙 | 防 炎 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------------|---|---|
| | | 消 火 器 | 屋 內 消 火 器 | 스프링클러 | 霧 噴 霧 等 | 屋 外 消 火 器 | 動 力 消 火 器 | 自 動 消 火 器 | 電 氣 警 報 | 火 速 警 報 | 非 常 警 報 | 警 報 放 送 | | | 避 險 器 具 | 誘 導 燈 | 標 識 | 連 結 送 | 連 結 撤 | 非 常 送 | 消 火 用 水 | | |
| 延 面 積 | 150㎡ 未滿 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 150㎡~500㎡ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 500㎡~600㎡ | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 600㎡~1,500㎡ | ○ | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 1,500㎡ 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 建物높이 31m 以上으로서 25,000㎡ 以上(地層除外) 5層 以上으로서 6,000㎡ 以上(地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| 바 닥 面 積 | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 300㎡ 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50㎡ 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舞臺部가 300㎡ 以上(地層, 無窓層, 4層 以上の 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舞臺部가 500㎡ 以上(其他 層) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火區副된 以外の 面積 100㎡ 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500㎡ 以上の 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計 9,000㎡ (6,000) 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層이 600㎡ 以上 층地面積이 20,000㎡ 以上으로서 15,000㎡ (10,000) 以上(1層과 2層 部分合計) | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 舞臺部로서 200㎡ 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 地層이 700㎡ 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 層 數 | 11層 以上(地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 7層 以上(地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 収 容 人 員 | 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 2層 以上の 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 其 他 | 2棟以上, 各棟 바닥面積을 15,000㎡ (10,000) 로 나누어 얻은 數의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 危 險 物 準 準 | 指定 數量의 半 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | |

3 - 1 消防法 施行令 別表 1의 (2)項 “가” (非耐火構造) 消防施設細部早見表

| 區 分 | | 設 備 | | | | | | | | | | | | | | 防 炎 | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----|-------------------|--|
| | | 消 火 器 | 屋 内 消 火 器 | 스프링클러 | 물 噴 霧 等 | 屋 外 消 火 器 | 動 力 消 火 器 | 自 救 器 | 電 氣 警 報 器 | 火 警 報 器 | 速 報 器 | 非 常 警 報 器 | 警 報 放 送 器 | 避 難 器 具 | 誘 導 燈 | | 標 識 | 連 結 送 出 器 | 連 結 撤 出 器 | 非 常 水 龍 | 消 火 用 水 | 排 煙 | | |
| 延 面 積 | 300m ² 未滿 | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 카바레, 나이트클럽, 高層建築物 | |
| | 300m ² ~ 500m ² | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 500m ² ~ 700m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 700m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 建築物 높이 31m 以上으로 25,000 m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | |
| | 5層 以上으로 6,000 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| 바 닥 面 積 | 地層, 無窓層, 4層 以上의 層으로서 150m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 카바레, 나이트클럽, 高層建築物 | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上의 10層 以下의 層으로서 1,000m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火區劃된 以外의 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以上의 通信機器室 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計가 3,000m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 層 數 | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 300m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 카바레, 나이트클럽, 高層建築物 | |
| | 층地面積이 20,000m ² 以上으로 5,000m ² 以上 (1層과 2層 部分合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| | 地層, 無窓層으로 1,000m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 收 容 人 員 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上의 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 2棟 以上, 各棟 바닥面積을 5,000m ² 로 나누어 얻은 數의 合計가 1 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 其 他 | 契約電流 100A 以上 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準 危 險 物 | 指定 數量의 1/2 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500部 以上 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000部 以上 (1. 2. 4. 5類) | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

※ 別表 1의 (2)項 (가) : 카바레, 나이트클럽, 바, 비어홀, 싸롱 등.

3 - 2' 消防法 施行令 別表 1 의 (2) 項 “가” (耐火構造) 消火施設細部早見表

| 区分 | 設備 | 消火器 | 屋内消 | 스프링클러 | 물噴霧等 | 屋外消 | 動力消 | 自探 | 電氣警報 | 火手 | 速自 | 非常器具 | 警報 | 警放 | 避器具 | 誘導燈 | 標識 | 連結送 | 連結撤 | 非常 | 消火用水 | 排煙 | 防炎 | | | |
|----------------------------------|--|-----|-----|-------|------|-----|-----|----|------|----|----|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|----|---|--|--|
| | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| 延 面 積 | 500m ² 未滿 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 카바래 나이 트클 릭 高層 建 築 物 | | |
| | 500m ² ~ 600m ² | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 600m ² ~ 2,100m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 2,100m ² 以上 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 建築物이 31m 以上으로 25,000 m ² 以上 (地層除外) 5層 以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| 바 다 면 적 | 地層, 無窓層, 4層 以上의 層으로서 450m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 高層 建 築 物 | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上 10層 以下의 層으로서 1,000m ² 以上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火区副된 以外の 面積 100m ² 以上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以上の 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計가 9,000 (6,000) m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上의 層으로서 600m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總地面積이 20,000m ² 以上으로 15,000 (10,000) m ² 以上 (1層과 2層部分合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 地層, 無窓層으로 1,000m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 層 數 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 収 容 人 員 | 50人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上의 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 2棟 以上, 各棟 바닥面積을 15,000(10,000) m ² 로 나누어 얻은 수의 合計가 1 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危 險 物 | 指定 數量의 1/2 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000 以上 (1. 2. 5類) 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 4. 5類) | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |

4-1 消防法 施行令 別表 1 의 (2)項 “나” (非耐火構造) 消防施設細部早見表

| 区分 | 設備 | 消火器 | 屋内消スポンジ | 噴霧等 | 屋外消 | 動力消 | 自探 | 電氣警報 | 火警手自 | 非常器具 | 非常警報 | 警放送 | 避器具 | 誘導燈 | 標識 | 連結送 | 連結撤 | 非常 | 消火用水 | 排煙 | 防炎 | |
|-------|---|-----|----------------------|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|----|----|
| | | 延面積 | 300m ² 未満 | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 300m ² ~ 500m ² | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 煙 |
| | 500m ² ~ 700m ² | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 700m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 積 | 建物 높이 31m 以上으로 25,000 m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 스홀 |
| | 5層 以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 바닥 | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 150m ² 以上 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上, 10層 以下の 層으로서 1,000m ² 以上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로서 防火区副인 以外の 面積 100m ² 以上 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 면적 | 500m ² 以上の 通信機器室 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計가 3,000m ² 以上 | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 300m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層面積이 20,000m ² 以上으로 5,000m ² 以上 (1層과 2層 部分 合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 積 | 地層, 無窓層으로 1,000m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 層數 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 7層 以上 (地層 除外) | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 収容人員 | 50人 以上 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上の 層, 地層으로 50人以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 其他 | 2樓 以上 各樓 바닥面積을 5,000m ² 로 나누어 얻은 數의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 契約 電流 容量 100A 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 危險物 | 指定 數量의 1/2 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準危險物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊可燃物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |

※ 別表 1 의 (2)項 (나) : 遊技場(바둑집, 장기집, 마작집, 당구장, 탁구장, 보우링장, 室内골프장) 맨스홀(맨스교습소)

4 - 2' 消防法 施行令 別表 1 의 (2)項 “나” (耐火構造) 消防施設細部早見表

| 区分 | 設備 | 消火器 | 屋内消 | 스프링클러 | 물噴務等 | 屋外消 | 動力消 | 自探 | 電氣警報 | 火警手 | 速自 | 非常器具 | 常警報 | 警放送 | 避器具 | 誘導燈 | 標識 | 標識 | 連結送 | 連結撤 | 非常은 | 消火用水 | 排煙 | 防炎 |
|--------------------------|---|---|-----|-------|------|-----|-----|----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|----|---------------|
| | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延面積 | 500m ² 未滿 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 高層建築物、 펜스홀 |
| | 500m ² ~600m ² | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 600m ² ~2.100m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 2,100m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 建物높이 31m 以上으로 25,000 m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| 바다 | 5層以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 450m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上 10層 以下の 層으로서 1,000m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火区副된 以外の 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 면적 | 500m ² 以上の 通信器機室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1層과 2層의 合計가 9,000 (6,000)m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 600m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 佔地面積이 20,000m ² 以上으로 15,000 (10,000)m ² 以上(1層과 2層 部分合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 積 | 地層, 無窓層으로 1,000m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 層數 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 7層 以上 (地層 除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 収容人員 | 50人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 20人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上の 層, 地層으로 50人以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 2棟 以上, 各棟 바닥面積을 15,000(10,000)m ² 로 나누어 얻은 數의 合計가 1 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危險物 | 指定 數量의 半 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準危險物 | 指定 數量의 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 4. 5類) | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊可燃物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 - 1 消防法 施行令 別表 1 의 (3) 項 “가” (非耐火構造) 消防施設細部早見表

| 區 分 | | 設 備 | | | | | | | | | | 防 排 煙 | 防 火 炎 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 消 火 器 | 屋 內 消 火 器 | 스 프 링 화 물 분 사 기 | 물 분 사 기 등 | 屋 外 消 火 器 | 動 力 消 火 器 | 自 動 探 測 | 電 氣 警 報 | 火 警 報 | 速 報 | | | 非 常 警 報 | 警 報 放 送 | 避 難 器 具 | 誘 導 燈 | 標 識 | 連 結 送 | 連 結 撤 | 非 常 消 火 水 | 消 火 水 |
| 延 面 積 | 150m ² 未滿 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | 高 層 建 築 物 |
| | 150m ² ~ 300m ² | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 300m ² ~ 500m ² | ○ | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 500m ² ~ 700m ² | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 700m ² ~ 1,000m ² | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 1,000m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 建物높이 31m 以上으로 25,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 바 다 면 적 | 5層 以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 150m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火区劃外의 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以外の 通信機器室上 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計 3,000m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 300m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 層 數 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | |
| 収 容 人 員 | 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 2層 以上の 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 其 他 | 800人 以上 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 契約 電流 100A 以上 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 危 險 物 | 2棟 以上 各棟 바닥面積을 5,000m ² 로 나누어 얻은 수의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1/5 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750割 以上 (1, 2, 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 可 燃 物 | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1, 2, 5類) | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1, 2, 4, 5類) | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 別表 1 의 (3) 項 (가) : 遊興飲食店 (料理店, 料亭 等)

5 - 2' 消防法 施行令 別表 1의 (3)項 “가” (耐火構造) 消防施設細部早見表

| 區 分 | | 設 備 | | | | | | | | | | | | | | 防 火 煙 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------|---|
| | | 消 火 器 | 屋 內 消 火 器 | 스프링클러 | 霧 噴 霧 等 | 屋 外 消 火 器 | 動 力 消 火 器 | 自 動 探 測 | 電 氣 警 報 | 火 警 手 自 動 | 速 報 器 具 | 非 常 警 報 放 送 | 警 報 放 送 器 具 | 避 難 口 | 誘 導 燈 通 路 客 席 標 識 | | 標 識 標 識 | 連 結 送 | 連 結 撤 | 非 常 用 水 | 消 火 用 水 | 排 煙 | |
| 延 面 積 | 150m ² 未滿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 150m ² ~ 1,000m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 1,000m ² ~ 2,100m ² | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 2,100m ² 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 建物높이 31m 以上으로 25,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 積 | 5層 以上으로 6,000m ² 以上 (地層除外) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 바 다 面 積 | 地層, 無窓層, 4層 以上の 層으로서 450m ² 以上 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 50m ² 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11層 以上 部分으로 防火區副된 以外の 面積 100m ² 以上 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500m ² 以上の 通信機器室 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1層과 2層의 合計 9,000 (6,000)m ² 以上 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層, 3層 以上の 層으로서 600m ² 以上 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 空地面積이 20,000m ² 以上으로 15,000 (10,000)m ² 以上 (1層과 2層 部分合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 地層이 700m ² 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 層 數 | 11層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 11層 以上, 地下 3層 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 7層 以上 (地層除外) | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 取 容 人 員 | 50人 以上 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 地層, 無窓層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 2層 以上の 層, 地層으로 50人 以上 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 800人 以上 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | 2棟 以上, 各棟 바닥面積을 15,000 (10,000)m ² 로 나누어 얻은數의 合計가 1以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危 險 物 | 指定 數量의 1/5 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 (1. 2. 5類) | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 持 殊 可 燃 物 | 指定 數量 以上 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 500倍 以上 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 750倍 以上 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定 數量의 1,000倍 以上 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | |