

Catalogue of the Pyralidae of Korea (Lepidoptera)

I. Evergestiinae and Pyraustinae

K.T. Park

韓國產 명나방科 目錄

I. 새들명나방亞科(新稱), 들명나방亞科

朴奎澤

摘 要

「韓國產 명나방科(Pyralidae)에 관하여는 이미 필자(1976)에 의하여 언급된바와 같이 1889年 英國人 昆虫學者 J.H. Leech 가 처음으로 9種의 新種을 발표한데 이어 現在까지 300여종이 기록되어 왔다. 그러나 이들의 기록이 여러종류의 발표문에 산재해 있는 상태로 체계적인 정리가 이루어진바 없으며 學名뿐아니라 우리말 이름조차 갖가지로 쓰여지고 있어 昆虫名 사용에 혼란이 야기되고 있는 실정이다. 이에 필자는 현재까지 발표되었던 種들을 조사하여 최근의 分類體系에 따른 學名 및 그들의 同意語(Synonym)를 정리함과 아울러 우리말 이름도 먼저 명명된 이름이나 또는 현재 많이 사용되고 있는 이름을 택하여 통일화하고 () 안에 그 異名을 표시하였다.

Evergestiinae(새들명나방亞科, 新稱)은 현재까지는 주로 Pyraustinae(들명나방亞科)에 포함되는 族

(Tribe)으로 취급되어 왔으나 최근의 分類體系에 따라 독립된 亞科로 취급하였다. 이들에 대해서는 Leech 에 이어 日本人 Shibuya(1927)에 의하여 13種, 朴世旭등(1958, 1969)에 의하여 27종이 새로 기록되는등 1968년에 출판된 한국 동물명집 昆虫편에는 94種이 수록되었다. 최근 필자(1976)에 의하여 우리나라 未記錄種으로 발표된 24種과 기타 國內外의 문헌을 통한 기록의 근거를 기초로 作成된 이 目錄에는 Evergestiinae 에 1屬 3種, Pyraustinae 에 53屬 123種이 포함되었으며 學名이 불분명하거나 채집의 근거가 불확실한 4種은 후미에 별도로 기재하였다. 분포란의 괄호안에 명시된 채집지는 필자에 의하여 채집 확인된 種들로서 그들의 표본은 농업기술연구소 곤충연구담당관실 표본실에 소장되어 있다.

다른 亞科에 관하여는 정리가 완료되는대로 추후 발표할 예정이다.

Subfamily Evergestiinae(새들명나방亞科)

Genus *Evergestis* Hübner, 1825

(=*Scopola* Hübner, 1825 =*Mesographe* Hübner, 1825 =*Pachyzancloides* Mats., 1925 =*Homocroa* Hübner, 1827)

1. *E. forficalis* (Linnaeus) (넓은날개들명나방)
Syst. Nat.: 533, 1758, *Pyralis*
=*sodalis* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 2: 59, 1878
Distribution: Korea, Japan, C-Asia, India, Europe
2. *E. extimalis* (Scopoli) (연노랑들명나방)
Ent. Carn. :241, 1763, *Pyralis*
=*margaritalis* Schiff. et Denis, Ank. Syst. Schmett. Wien.:123, 1775
=*erucalis* Hübner, Samml. Eur. Schmett. Pyr., f. 55, 1796
=*consimilis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (6)9:433, 1892
Distribution. Korea, Japan, China, Siberia, Europe
3. *E. junctalis* Warren (금무늬들명나방)
Ann. Mag. Nat. Hist., (6) 9:434, 1892,
=*sexmaculosus* Mats., Journ. Coll. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 15(3):190, 1925
Distribution: Korea(Daegwanryung), Japan, W-China

Subfamily Pyraustinae(들명나방亞科)

Genus *Pycnarmon* Lederer, 1863

(=*Entephria* Lederer, 1863,
=*Satanastra* Meyrick, 1890)

1. *P. lactiferalis* Walker (알락흰들명나방)
List Lep. Ins. Brit. Mus., 17:480, 1859
=*argyria* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:76, 1879
=*latepunctalis*, Caradja, Dt. ent. Z. Iris. 4: 163, 1925
=*paucipunctalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lon., 1890:633
Distribution: Korea (Suweon), Japan, China, Ussuri, Burma, Ceylon, India
2. *P. cribrata*(Fabricius) 크리바들명나방
Ent. Syst., 3(2):215, 1794, *Phalaena*

=*abdicalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 17:480, 1859

=*caberalis* Guenee, Spec. Gen. Lep., 8:284, 1854

=*corycialis* Snellen, Tijd, Ent., 23:23, 1880

=*frenulalis* Strand, Dt. ent. Z. Iris., 32:34, 1918

Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China, Borneo, India, Africa

3. *P. aeriferalis*(Moore) 알락노랑들명나방
Proc. Zool. Soc. Lon., 1877:618, *Conchylodes*
Distribution: Korea, Japan, Sikkim

4. *P. pantherata* Butler 끝무늬들명나방
Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 2:59, 1878
Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan, China

Genus *Maruca* Walker, 1859

(=*Crochiphora* Geyer, 1832,
=*Siriocanta* Lederer, 1863)

5. *M. testulais* Geyer, 공명나방
Samml exot. Schmett., 4:12, 1832
=*bifenestralis* Mab., C.R. Ent. Bel. 23:25
=*aquatilis* Felder, Reis. Nov., 1884:135, 1884
=*testulalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4:93, 1896

Distribution: Korea(Suweon, Muju, Isl, Soheogsan-do), Japan, Taiwan, China, Malaya, India, Australia, Africa

Genus *Sinomphisa* Munroe, 1958

6. *S. plagialis*(Wileman) 개오동명나방(구물들명나방)

Trans. Ent. Soc. Lond., 1911:387, *Pionea*

Distribution: Korea(Suweon), Japan

(Genus *Marasmia* Lederer, 1863

=*Dolichosticha* Meyrick, 1884,

=*Epimima* Meyrick, 1886,

=*Lasiacme* Warren, 1896)

7. *M. venilialis*(Walker) 날개검은들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus. 17:373, 1859, *Asopi*
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, India, Australis

8. *M. mimica*(Warren) 미미카들명나방(新稱)
Ann. Mag. Nat. Hist., (6) 18:177, 1896

Lasiacme

Distribution: Korea(Seoul, Suweon), Khasi

Hills

9. *Marasmia* sp.
Material examined. Gyeongnam Prov., 1♀
(vl. 1970)
Genus *Cotachena* Moore, 1885
(=*Mesothyris* Warren, 1892,
=*Syndicastis* Meyrick, 1889)
10. *C. histricalis* Walker 흰무늬노랑들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:655, 1859
=*orientalis* Rothschild, Rep. B.O.U. exp., 2
(15):117, 1916
=*pubescens* Warren, Ann. Mag. nat. Hist.
(6)9:300, 1892
=*peractalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(6)17:465, 1896
Distribution: Korea(Isl. Soheoksan-do), Japan,
China, Ceylon
Genus *Cnaphalocrocis* Lederer, 1863
11. *C. medinalis*(Guenee) 흑명나방(흑들명나방)
Spec. Gen. Lep., 8:201, 1854, *Salbia*
=*rutiralis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
18:665, 1859
=*iolealis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
18:666, 1859
=*acerrimalis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
Mus., 34:1449, 1865
=*fasciculatalis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
Mus., 34:1431, 1865
Distribution: Korea(throughout the country),
Japan, Taiwan, China, Amur, Australia, Cey-
lon, India, New Guinea, Java
Genus *Susumia* Marumo. 1930
12. *S. exigua*(Butler) 벼원말이명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (5)4:453, 1879, *Samea*
=*nawae* Mats., Manual Jap. Inj. Ins.:514, 1920
Distribution: Korea, Japan
Genus *Paratalanta* Meyrick, 1890
13. *P. ussurialis*(Bremer) 우수리들명나방
Lep. Ost. Sib.: 68, 1864, *Botyodes*
=*amurensis* standinger, Rom. Mem. Lep. 3:32,
1887
=*cultralis* Staudinger, Stett. Ent. Zeit., 1867:
108
=*labutonalis* Lederer, Hor. Soc. Ent. Ross.,
1871:22
- Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan,
China, Amur, Altai
Genus *Camptomastix*. Warren, 1892
(=*Camptomastyx* Hampson, 1896)
14. *C. hisbonalis*(Walker) 흰가슴들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus. 18:707, 1858, *Botys*
=*pacalis* Leech, Entom., 22:69, 1889
=*longipalpis* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus.,
7:95, 1889
=*areolifera* Stand, Dt. ent. Z. Iris, 32:64, 1918
Distribution: Korea(Suweon, Muju), Japan,
Taiwan, China, Borneo, India.
Genus *Bradina* Lederer, 1863
15. *B. atropalis* Walker 흰점들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:644, 1859
=*damasalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
16:668, 1859
Distribution: Korea(Suweon, Mt. Chiag), Ja-
pan, China, Taiwan
16. *B. admixtalis* Walker 외줄들명나방
List Sep. Ins. Brit. Mus., 18:665, 1859
=*panaeusalis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
Mus., 19:998;1859
=*tabidalis* Lederer, Wien Ent. Mon., 7:426,
1863
=*sodalis* Lederer, Wien Ent. Mon., 7:426, 1863
=*pallidalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(6)17:147, 1896
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, Malaya,
Burma, Ceylon, India
Genus *Musotima* Meyrick, 1884
17. *M. acclaralis* Walker 애기들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 17:403, 1859
Distribution: Korea Japan, Ceylon.
Genus *Piletocera* Lederer, 1863
18. *P. sodalis* Leech 견무늬들명나방
Entom., 22:71, t. 4, f. 6, 1889
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China.
19. *P. chrysorycta*(Meyrick) 흰무늬들명나방
Trans. ent. Soc. Lond., 1884:320, *Semioceras*
=*Contingens* Moore, Lep. Ceylon, 3:273, 1885
Distribution: Korea(Suweon, Daegwanryung),
Japan, Taiwan, W-China, Burma, Ceylon, India,
Australia
20. *P. flavidiscalis* Hampson 검은섬들명나방

- Ann. Mag. Nat. Hist., (8)20:272, 1917
 Distribution: Korea (Isl. Hogsan-do), Sikkim
 Genus *Mabra* Moore, 1887
21. *M. charonialis* (Walker) 세점노랑들명나방
 List. Lep. Ins. Brit. Mus., 17:372, 1859,
Asopia
 = *dissipatalis* Christoph, Bull. Soc. Mosc., 56:
 28, 1881
 Distribution: Korea(Suweon, Muju), Japan,
 China, Amur
 Genus *Dichocrocis* Lederer, 1863,
 (= *Gadessa* Moor, = *Orthospila* Warren, 1890,
 = *Phaedropsis* Warren, 1890, = *Trichoceraea*
 Sauber, 1902)
22. *D. surusalis* (Walker) 점노랑들명나방
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:695, 1859, *Botys*
 = *semifascialis* Snellen, Tijd. Ent., 23:214,
 1880
 = *subjunctalis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
 Mus., 34:1404, 1865
 = *triferalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
 34:1428, 1865
 Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan,
 China, Borneo, Ceylon, Java, New Guinea,
 Sumatra
23. *D. revidata* Fabricius 몸노랑들명나방(노랑다
 리들명나방)
 Mant. Ins. 2:215,
 = *chlorophanta* Butler, Ill. Het. Coll. Brit.
 Mus., 2:58, 1878
 = *staminea* Moor, Lep. Ceylon 3:278
 = *dorsipunctalis* Schaus
 Distribution: Korea(Muju), Japan, Taiwan,
 China, Ceylon
24. *D. punctiferalis* (Guenee) 복숭아명나방(복숭아
 들명나방)
 Spec. Gen. Lep., 8:320, 1854, *Astura*
 = *erscalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
 19:980, 1859
 = *nicippealis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
 Mus., 19:999, 1859
 = *guttatalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
 34:381, 1865
 = *semifascialis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
 Mus., 34:1381, 1865
 = *fabata* Lucas, Pro. Roy. Soc. Queensland 15
 :152, 1900
 Distribution: Korea(Suweon, Milyang), Japan
 Taiwan, China, Java, Burma, Ceylon, India
 Genus *Polythlipta* Lederer, 1863
25. *P. liquidalis* Leech 선비들명나방
 Entom., 22:70, 1889
 Distribution: Korea, China
 Genus *Pagyda* Walker, 1859
 (= *Synciera* Lederer, 1863)
26. *P. salvalis* Walker 알비들명나방
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 17:487, 1859.
 = *arbiter* Butler, Ill. Het. Coll. Ins. Brit. Mus.
 3:77, 1879
 = *schaliphora* Hampson, Pro. Zool. Soc. Lond.
 1898:635, 1898
 = *ochrealis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond.,
 1911:375, 1911
 Distribution: Korea(Seoul), Japan, Burma,
 Ceylon, India, Borneo
27. *P. quinquelineata* Hering 네줄들명나방
 Stett. Ent. Zeit., 64:101:1903,
 Distribution: Korea(Muju, Mt. Cheonggae),
 Japan, Taiwan, China
28. *P. quadrilineata* Butler 몸긴네줄들명나방
 Tran. Ent. Soc. Lond., 1881:586, 1881,
 Distribution: Korea(Suweon, Mt. Cheonggae),
 Japan, China
29. *P. amphisalis* Walker 노랑애기들명나방(석춘
 노랑명나방)
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:661,
 Distribution: Korea, Japan, China, Assam
 Genus *Bocchoris* Moore, 1886
 (= *Chabula* Moore, 1886)
30. *B. onychinalis* (Guenee) 점알락들명나방
 Spec. Gen. Lep., 8:205, 1854, *Asopia*
 = *braurealis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus
 19:971, 1859
 = *astomalis* Felder, Reise Novara Lep. Het
 pl. 135, 1875
 Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China
 Burma, Ceylon, India, Australia, Borneo
 Africa
31. *B. aptalis* (Walker) 얼룩들명나방(앞타이노랑
 들명나방)
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 34:1425, 1865,
Botys

- =*usitata* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3: 74, 1879
Distribution: Korea(Suweon, Isl. Geoje-do), Japan, Taiwan, China, India
32. *B. telphusalis* Walker 흰무늬들명나방(新稱)
List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:971, 1859
=*unicinalis* Pagenstecher, J.B. Nass. Ver. Nat., 32:273, 1884
=*reniferalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., 1890:616
=*fuzanalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (7)17:288, 1906
=*albilunalis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., 1911:381
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, Borneo, India
Genus *Tyspanodes* Warren, 1891
(=*Peribona* Snellen, 1894
=*Radiatorista* Warren, 1896)
33. *T. hypsalis* Warren 줄김은들명나방(改稱)
Ann. Mag. Nat. Hist., 7:426, 1891
Distribution: Korea(Mt. Chiag, Mt. Naejang), China
34. *T. striata*(Butler) 꽃날개들명나방
Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:76, 1879, *Astura*
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China
Genus *Diasemia* Hübner, 1825
(=*Choristigma* Warren, 1892
=*Prodelia* Doubleday, 1847)
35. *D. accalis*(Walker) 점애기들명나방(新稱)
List Lep. Ins. Brit. Mus. 19:1015, 1895, *Scopula*
=*spilonotalis* Snellen, Midd. Sum., 4:73, 1882
Distribution: Korea(Milyang), Japan, Taiwan, China, Burma, Malayan region
36. *D. reticularis*(Linnaeus) 흰줄애기들명나방
Fauna Suec. 2:325, 1761. *Pyralis*
=*litterata* Scopoli, Ent. Carn. :229, 1763
=*argentalis* Fabricius, Ent. Syst., 3:240, 1794
=*litalis* Treitschke, Schmett. Eur., 7:131, 1829
=*impulsalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:404, 1859
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China, India, Europe
Genus *Circootys* Butler, 1879
37. *C. aurealis*(Leech) 멋쟁이들명나방
Entom., 22:69, 1889. *Botyodes*
=*flaviciliata* Hampson, Pro. Zool. Soc. Lond., 1910:502
Distribution: Korea, Japan, China
38. *C. heterogenalis*(Bremer) 날개노랑들명나방
Mem. Acad. Sci. St. Pet., (7)8:70, 1864, *Omiodes*
subsp. *gensanalis* South, Trans. Ent. Soc. Lond., 1901:481, 1901
Distribution: Korea(Seoul, N. Korea), Japan, China, Amur
Genus *Goniorhynchus* Hampson, 1896
39. *G. exemplaris* Hampson 노랑무늬들명나방
Proc. Zool. Soc. Lond., 1898:705, 1898
=*euryclealis* Wileman(nec Walker, 1859), Trans. Ent. Soc. Lond., 1911:380, 1911
Distribution: Korea(Isl. Jeju, Isl. Soheoksan-do), Japan
Genus *Boiyodes* Guenee, 1854
(=*Endocrosis* Meyrick, 1889)
40. *B. principalis* Leech 큰노랑들명나방
Entom., 22:69, 1889
=*maculalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)14:198, 1894
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China, Assam
Genus *Sylepta* Hübner, 1827
(=*Nagia* Walker, 1865, =*Syllepte* Hübner
=*Asture* Guenee, 1854,
=*Loxoscia* Warren, 1890
=*Epherema* Snellen, 1892
=*Hyalitis* Guenee, 1854)
41. *S. balteata* Fabricius 상수리들명나방(갈참나무명나방)
Suppl. Ent. Syst: 457, 1798
=*crocealis* Duponchel, Hist. Nat. Lep., 8:365, 1831
=*auranticalis* Fish. & Resl., Abb. Schmett: 213, 1840
=*accipitralis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 34: 1422, 1865
=*aurea* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3: 76, 1879
=*fraterna* Moore, Lep. Ceyl., 3:338, 1887
=*evergestialis* Strand, Dt. ent. Z. Iris, 32:51,

- Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China, Ceylon, India
42. *S. derogata* Fabricius 목화명나방(솜들명나방)
Syst. Ent.: 641, 1175
=*multilinealis* Guenes, Spec. Gen. Lep., 8: 337, 1854
=*salomealis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 17:426, 1859
=*otysalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:723, 1859
=*basipunctalis* Bremer, Mem. Acad. Sci. St. Pet., (7)8:68, 1864
=*annuligeralis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 4:1424, 1865
Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan, China, E.Siberia, Australia, Borneo, Ceylon, India
43. *S. fuscomarginalis*(Leech) 푸스코들명나방
Entom. 22:68, 1889, *Botys*
Distribution: Korea, Japan, China
44. *S. luctuosalis*(Guenee) 포도들명나방(포도잎말이 명나방)
Spe. Gen. Lep., 8:290, 1854, *Hyalitis*
=*oemealis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:671, 1859
=*cosisalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:685, 1859
=*zelleri* Bremer, Mem. Acad. Sci. St. Pet., (7)8:70, 1864
=*andamanalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., 1897:615, 1877
=*erebina* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mos., 2: 57, 1878
=*nictoalis*. Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., 18:489, 1916
Distribution: Korea(Suweon, Daegwanryung, Isl. Heogsan-do), Japan, Taiwan, China, Amur, Borneo, India
45. *S. maculalis*(Leech) 제비날개들명나방
Entom., 22:67, 1889, *Botys*
Distribution: Korea(Suweon, Seoul, Daegwanryung), Japan, China
46. *S. quadrimaculalis*(Kollar) 네눈들명나방
Hugel's Kschm., 4:492, 1848, *Scopula*
=*desmialis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 34:1320, 1865
=*incomitata* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)14:205, 1894
=*inferior* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., 1898:724, 1898
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China
47. *S. ruralis*(Scopoli) 콩잎말이명나방(콩잎들명나방)
Ent. Carm. 242, 1763. *Phalaena*
=*verticalis* Schiff. et Denis, Ank. Syst. Schmett. Wien:120, 1775
=*dubia* Hampson, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 8:136, 1891
=*luteolalis* South, Trans. Ent. Soc. Lond., 1901:467, 1901
Distribution: Korea(throughout the country), Japan, Amur, Russia, Taiwan, India, Europe
48. *S. segnalis*(Leech) 달무늬들명나방
Entom. 1889:65, 1889, *Coptobasis*
Distribution: Korea, Japan, China
49. *S. tricolor*(Butler) 흰무늬들명나방
Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:75, 1879, *Hymenia*
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China
Genus *Udea* Guenee, 1844
50. *U. ferrugalis* Hübner 주홍날개들명나방
Schmett. Eur. Phr. ff. 54. 1796
=*martialis* Guenee, Spc. Gen. Lep. 8:398, 1854
=*hypatialis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:1014, 1859
=*testacea* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:77, 1879
=*suisharyonensis* Strand, D. ent. Z. Iris. 32: 76, 1918
Distribution: Korea(Suweon, Milyang), Japan, India, W-Asia, W.S-Africa
Genus *Pionea* Guenee, 1844
(=*Nomis* Motsch., 1860 =*Stantira* Walker, 1863
=*Pseudebulea* Butler, 1881
=*Myriotis* Meyrick, 1885
=*Lepidoplaga* Warren, 1892
=*Prodasycnemis* Warren, 1892)
51. *P. auratalis*(Warren) 금빛세줄들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (6)16:472, 1895, *Leucocraspeda*
Distribution: Korea (Mt. Naejang, Isl. Ulne-

- ung-do), Japan
52. *P. fentoni*(Butler) 흰얼룩들명나방(유리무늬들명나방)
Trans Ent. Soc. Lond., 1895:587, 1886,
Pseudebulea
=*effusalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1890:577
subsp *koreensis* Munroe & Mutuura, Can. Ent.
100:849, 1961
Distribution: Korea(Muju, Mt. Odae), Japan,
Ussrui, China, India
53. *P. inornata*(Butler) 금빛들명나방(노랑대 명나방)
Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:76, 1879, *Botys*
Distribution: Korea, Japan
54. *P. lugubralis*(Leech) 둥근무늬들명나방
Entom. 22:67, 1889, *Botys*
Distribution: Korea,(suweon) Japan
55. *P. minnehaha*(Preyer) 앞붉은들명나방
List. Ent. 2:234, 1877, *Pyrausta*
Distribution: Korea(Seoul), Japan, Taiwan,
China
56. *P. orbicentralis*(Christoph) 북방들명나방
Bull. Mosc. 56(1):22, 1881, *Botys*
Distribution: Korea, Japan, Amur, N-China
57. *P. puralis* South 큰노랑들명나방
Trans. Ent. Soc. Lond., 1901:492,
=*ochrealis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1911:384
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China
58. *P. tritalis*(Christoph) 우수리줄들명나방
Butt. Mosc., 56(1):20, 1886, *Botys*
Distribution: Korea, Amur, N-China
59. *P. thyalis*(Walker) 들깨들명나방
Cat. Lep. Ins. Brit. Mus., 18:667, 1859
Distribution. Korea(Suweon, Mt. Cheonggae),
Japan, China
60. *P. triguttata*(Meyrick) 검은애기들명나방
Dt. ent. Z. Iris 55(2):51-82, 1938, *Oeobia*
Distribution: Korea(Suweon, Isl. Soheogsan-
do), Japan, W.China, Java
Genus *Microstega* Meyrick, 1890
61. *M. pandalis*(Hübner) 줄물결들명나방
Verz. Bek. Schmett: 355, 1796, *Hapalia*
=*jessica* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 2:
58, 1878
=*protensa* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus.,
2:58, 1878
Distribution: Korea, Japan, Europe
Genus *Hymenia* Hübner, 1827
(=*Zinckenia* Zeller, 1852
=*Spoladea* Guenee, 1856)
62. *H. recurvalis*(Fabricius) 흰띠명나방(흰꼬리들명나방)
Syst. Ent. 664, 1775, *Phalaena*
=*fascialis* Stoll, Pap. Exot., 4:236, 1784
=*angustalis* Fabricius, Mant. Ins., 2:222, 1787
=*diffascialis* Hübner. Verz. Bek. Schmett. :
361, 1825
=*albifascialis* Boisduval, Faun. Ent. Madag.:
119, 1834
Distribution: Korea(Suweon, Milyang, Isl. So-
heugsan-do), Japan, Taiwan, Chi-
na, Ceylon, India, Jaba, New
Guinea, Australia, New Zealand,
Africa
Genus *Eurrhyarodes* Snellen, 1880
(=*Molybdantha* Meyrick, 1884)
63. *E. bracteolalis* Zeller 애기무늬들명나방
Lep. Caffrr.: 30, 1852,
=*accessalis* Walker, Cat. Lep. Ins. Brit. Mus.,
17:405, 1859
=*stibialis* Snellen, Tijd. v. Ent., 23:216, 1880
Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan,
China, Burma, Ceylon, India, Java, Borneo,
Australia, New Zealand
Genus *Proteurrhypara* Munroe et Mutuura
1969
64. *P. ocellalis*(Warren.) 세점들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist. (6)9:295, 1892, *Op-
sibotys*
=*discimaculalis* Hampson, Trans. Ent. Soc.
Lond., 1900:397
Distribution: Korea, Japan, Ussuri
Genus *Eurrhypara*(*Phlyctaenia* Hübner,
1825)
(=*Algedonia* Lederer, 1863)
65. *E.(P.) coronata*(Hufnagel) कोरो나들명나방
Berl. Mag., 4:616, 1717
=*sambucalis* Schiff. et Denis, Ank. Syst. Sc-
hmett. Wien: 122, 1775
Distribution: Korea, Japan, Amur, Siberia,

- Europe
66. *E. (P.) lancealis* (Schiff. et Denis) 제주노랑들명나방
 Ank. Syst. Schmett. Wien: 121, 1775
 = *glabralis* Hübner, Samml. Eur. Schmett.,
 Pyr. t. 10, 1796
 Distribution. Korea (Isl. Jeju-do) Japan, Amur,
 Ussuri, China, Europe
 Genus *Calamochrous* Lederer, 1863
 (= *Sclerocona* Meyrick, 1890, = *Notaspis* Wa-
 rren, 1891 = *Dicepolia* Snellen, 1893)
67. *C. acutellus* (Eversmann) 갈대노랑들명나방
 Bull. Soc. Moso., 1842:563, *Crambus*
 = *tincticostellus* Walker, Cat. Lep. Ins. Brit.
 Mus., 27:167, 1863
 = *sinensellus* Walker, Cat. Lep. Ins. Brit. Mus.,
 27:167, 1863
 = *cilialis* Herrich-Schaffer, Syst. Bearb. Sch-
 met. Eur., 4:8, 1849
 Distribution: Korea (Iri), Japan, Russia. Europe
 Genus *Hedylepta* Lederer, 1863
 (= *Loxocreon* Warren, 1892)
68. *H. indicata* Fabricius 세줄콩들명나방
 Syst. Ent.: 640, 1775
 = *vulgalis* Guenee, Spec. Gen. Lep., 8:202, 1854
 = *sabalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
 18:631, 1859
 = *moeliusalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
 18:703, 1859
 = *reductalis* Walker, List. Lep. Ins. Brit. Mus.,
 34:1412, 1865
 = *dnopheralis* Mabille, Ann. Soc. Ent. France,
 68:745, 1900
 Distribution: Korea (throughout the country),
 Japan, Taiwan, China, Borneo, Ceylon, India,
 Africa, America
 Genus *Herpetogramma* Lederer, 1863
69. *H. magna* (Butler) 마그나들명나방
 Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:74, 1879, *Samea*
 Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China,
 India, Ceylon
70. *H. moderatalis* (Christoph) 줄얼룩들명나방 (중
 명나방)
 Bull. Soc. Mosc., 56(1):25, 1881, *Botys*
 Distribution: Korea (Muju), Japan, Amur,
 Ussuri
71. *H. rudis* (Warren) 루드들명나방
 Ann. Mag. Nat. Hist., (6)9:435, 1892, *Ach-
 arana*
 Distribution: Korea (Suweon), Japan, China
72. *H. fuscescens* (Warren) 줄점들명나방
 Ann. Mag. Nat. Hist., (6)9:437, 1892, *Ach-
 arana*
 = *aegrotalis* Hampson (nec Zeller, 1852), Fauna
 Ind. Moths, 4:405, 1896
 Distribution: Korea (Suweon), Japan
73. *H. phaeopteralis* (Guenee) 그물무늬들명나방
 Spec. Guen. Lep., 8:349, 1854, *Botys*
 = *neloalis* Walker, 1859:643
 = *inhonestalis* Walker, 1865:1433
 Distribution: Korea (Wuweon), Japan, China,
 India, Neotropical and Ethiopian
 region
 Genus *Agrotera* Schrank, 1798
 (= *Leucinodella* Strand, 1918
 = *Nistra* Walker, 1859
 = *Sagariphora* Meyrick, 1894
 = *Tetracona* Meyrick, 1884)
74. *A. nemoralis* Scopoli 연보라들명나방
 Ent. Carn.: 242, 1763, *Agrotera*
 = *erosalis* Fabricius, Ent. Syst., 3(2):236, 1794
 = *posticalis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond.,
 1911:374
 Distribution: Korea (Suweon, nt. Cheonggae),
 Japan, Taiwan, China, Europe
 Genus *Margaritia* Stephens, 1827
 (= *Emmelia* Geyer, 1837
 = *Loxostege* Hübner, sensu auct
 = *Phlyctaenodes* Guenee, 1856
 = *Proternia* Meyrick, 1884
 = *Parasitochora* Hannemann, 1964)
75. *M. verticalis* (Linnaeus) 사탕수수노랑명나방
 Syst. Nat. 10:335, 1758, *Pyralis*
 = *limbalis* Schiff. et Denis, Schmett. Wien,
 1775:122
 = *cinctalis* Treitschke, Schmett. Eur., 7:97,
 1829
 = *nigricalis* Ragonot, Bull. Soc. Ent. France,
 1895:98
 Distribution: Korea (Daegwanryong, Mt. chiag,
 Isl. Jin-do), Japan, Amur, Asia
 Minor, Russia, Europe

76. *M. umbrosalis*(Warren) 앞노랑들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (6)9:301, 1892, *Apl-
ographe*
Distribution. Korea, Japan, China
77. *M. pelealis* (Schiff. et Denis) 흰배들명나방
Ank. Syst. Schmett. Wien: 123, 1775, *Pyr-
alis*
=*flaveolata* Rott., Naturf., 6:80, 1775
=*selenalis* Hubner, Samml. Eur. Schmett.,
Pyr. f. 177, 1796
=*anaxialis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
18:658, 1859
=*algerialis* Allard, Ann. Soc. Ent. France,
1867:321
Distribution: Korea, Japan, China, Amur, Asia
Minor, Europe
78. *M. turbidalis*(Treitschke) 날개뿔무늬들명나방
Schmett. Eur., 7:119, 1829, *Botys*
=*givalis* Hübner, Samml. Eur. Schmett., Pyr.
f.154, 1796
=*flagellalis* Duponchel, Lep. France, 7:370
Distribution: Korea, Japan, Russia, Europe
79. *M. sticticalis*(Linnaeus) 록스들명나방
Fauna Suec.: 1354, 1761, *Pyralis*
=*lupulina* Clerk, Icon. Ins. Rar. t. 9, f.4, 1759
=*fuscalis* Hübner, Samml. Eur. Schmett., Pyr.
f.45, 1796
=*tetragonalis* Haworth, 1811
Distribution: Korea, Japan, Amur, Asia Minor,
Europe, N-America
Genus *Pyrausta* Schrank, 1802
=*Botys* Latreille, 1801
=*Micractis* Warren, 1892
=*Paliga* Moore, 1885
=*Synchromia* Guenee, 1854)
80. *P. andrewsalis* wileman 안드류들명나방
Trans. Ent. Soc. Lond., 1611:389
=*signatalis* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1901:503
Distribution: Korea, Japan
81. *P. damoalis*(Walker) 다모아들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:1859, *Botys*
=*scapularis* walker, List. Lep. Ins. Brit. Mus.,
18:657, 1853
=*dorsivittata* Moore, Lep. Atk.: 223, 1888
Distribution: Korea, Japan, China, India, Burma
82. *P. diniasalis*(Walker) 포플라잎말이명나방(더
니아 들명나방)
List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:649, *Botys*
Distribution: Korea(Suweon, Muju), China
83. *P. phoenicealis* (Hübener) 들깨잎말이명나방
Zutr. z. Samml. exot. Schmett., t.22, 115,
116, 1823, *Haematia*
=*probalis* walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
19:923, 1859
=*ocellusalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
19:923, 1859
=*junctionalis* Walker, List Lep. Ins. Brit
Mus., 34:1283, 1865
=*catenalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus.,
34:1282, 1865
=*heliamma* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1885:44 ♂
Distribution: Korea(Suweon, Milyang), Japan,
China, India, Africa, America
84. *P. unipunctata* Butler 앞무늬들명나방
Trans. Ent. Soc. Lond., 1881:584
Distribution: Korea(Muju), Japan, China
85. *P. tithionalis* Zeller 연분홍포마들명나방
Verh. Zool- bot. Ver. Wien, 1872:504
=*dotatalis* Christ., Bull. Mosc., 56(1):12, 1881
=*latiplagialis* Caradja, Ark. Zool. 27A. 8:9,
1935
Distribution: Korea, Japan, Amur, Siberia,
China
86. *P. cespitalis* (Schiff. et Denis) 갈색포마들명나
방
Ank. Syst. Schmett. Wien:123,1775, *Pyralis*
=*despicata* Scopoli, Ent. Carn.: 579, 1763
=*sordidalis* Hübner, Samml. Eur. Schmett.,
Pyr. t. 7, f. 40, 1796
=*tendinosalis* Berner, Mem. Acad. Sci. St.
Pet., (7)8:99, 1864
=*yangtsealis* Caradja, Stettin. ent. Ztg., 99:
249, 1938
Distribution: Korea (Daegwanryeong), Japan,
Siberia, China, India, Asia Minor, Europe
87. *P. sikkima* (Moore) 시킴들명나방
Lep. Coll. Atk.: 207, 1888, *Porphyritis*
=*maculata* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus.,
7:93, 1889
Distribution: Korea (Isl. Jindo), Japan, China,

India

Genus *Anania* Hübner, 1825

(=*Alypia* sensu Marion, 1957

=*Ennychia* sensu Wood, 1939)

88. *A. funebris*(Ström) 여덫무늬들명나방
K. Norsk. Vid. Selsk. Skrift., 4:339, 1768,
Phalaena
=*octomaculata* Linnaeus, Mant. Plant, 2:540,
1771
=*glomeralis* Walker, List Lep. Ins. Brit.
Mus., 17:330, 1859
=*assimilis* Butler, Ill. Het. Brit. Mus., 3:73,
1879
=*astrifara* Butler, Ill. Het. Brit. Mus., 3:73,
1879
Distribution: Korea Japan,
89. *A. verbascalis*(Schiff. et Denis) 벨바노랑들명
나방
Ank. Syst. Schmett. Wien: 121, 1775, *Pyralis*
=*arcualis* Hübner, Samml. Eur. Schmett.,
Pyr. f. 80, 1796
=*plumbociliialis* Snellen, Trans. Ent. Soc.
Lond., 1890:576
Distribution: Korea, Japan, Amur, Asia Minor,
Ceylon India, Europe
Genus *Undonomeige* Mutuura, 1954
90. *U. vicinialis*(South) 비키들명나방
Trans. Ent. Soc. Lond., 1901:502, *Pyrausta*
Distribution: Korea Japan, Taiwan, China
Genus *Opsibotys* Warren, 1890
91. *O. fuscalis*(Schiff. et Denis) 연검은들명나방
Ank. Syst. Schemett. Wien: 121, 1775, *Pyralis*
=*cineralis* Fabricius, Ent. Syst., 3(2):230,
1794
=*fibrialis* Stephens, Ill. Brit. Ent. Haust.,
4:56, 1834
=*pulveralis* Stephens. Ill. Het. Coll. Brit.
Mus., 4:56
Distribution: Korea(Daegwanryung), Japan,
Amur, Siberia, Europe
Genus *Urespita* Hübner, 1825
92. *U. prunipennis*(Butler) 줄붉은들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (5)4:454, 1879, *Mecyna*
Distribution: Korea(Suweon), Japan
Genus *Mecyna* Doubleday, 1849
93. *M. gracilis*(Butler) 그라시들명나방

Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3:74, 1879, *Samea*
=*explicatalis* Christoph, Bull. Mosc., 1881:16
=*meridionalis* Caradja, Dt. ent. Z. Iris., 47:
166, 1934

Distribution: Korea, Japan, China

94. *M. luteofluvalis* Mutuura 노랑들명나방
Bull. Naniwa Univ., (B) 4:11, 1954
=*flavalis* auct., nec Schiff. et Denis, 1775
Distribution: Korea Japan
Genus *Ostrinia* Hübner, 1825
(=*Micractis* Warren, 1892)
95. *O. furnacalis* (Guenee) 조명나방(옥수수들명나
방)
Species general des lepidopteres, 1854:332
=*salentalis* Snellen, Tijd. Ent. 23:207, 1880
=*kozukalis* Mats., Gaichu Kujo Zensho, 1897:
237
=*polygoni* Dyar, Pro. U.S. Nat. Mus., 28:955,
1905
=*vastatrix* Schultze, Phill. Journ. Sci., 3:35,
1908
Distribution: Korea(throughout the country),
Japan, U.S.S.R. Manchuria, Tai-
wan, China, India, Malaya, Java,
Australia
96. *O. scapularis*(Walker) 콩줄기명나방(新稱)
List Lep. Ins. Brit. Mus., 1859:657, *Botys*
Distribution: Korea(Suweon), Japan, E-China,
E-Europe, N-India
97. *O. orientalis* Mutuura et Munroe 오리엔트조
명나방
Mem. Ent. Soc. Canada, 71:41, 1970
Distribution: Korea(Suweon), Japan, Ussuri
98. *O. zealis bipatrialis* Mutuura et Munroe 큰
조명나방
Mem. Ent. Soc. Canada, 71:, 1970
=*varialis* Bremer, Mem. Acad. Pt., 8:69, 1864
Distribution: Korea E-USSR, Japan, China, N-
India
99. *O. zaguliaevi* Mutuura et Munroe 큰섬들명나
방(新稱)
Mem. Ent. Soc. Canada, 71:48, 1970
Distribution: Korea(Isl. Heogson,do), Japan,
Siberia, E-China
100. *Ostrinia palustralis memnialis*(Walker) 분
홍무늬들명나방(新稱)

- List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:1010, 1859
 =infascialis Caradja, Acad. romana, Mem. Sect. Stiint. 3(7):370, 1925
 =amuralis Caradja
 Distribution: Korea(Buan), Japan, China
 Genus *Nomophila* Hübner, 1827
 (= *Stenopteryx* Guenee, 1845)
101. *N. noctuella* (Schiff. et Denis) 등심무늬들명나방
 Ank. Syst. Schmett. Wien: 136, 1775, *Tinea*
 = *hybridalis* Hübner, Samml. Eur. Schmett., Pyr. t.17, f.114, 1796
 = *indistinctalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 27:59, 1863
 Distribution: Korea(Suweon), Japan, China, etc. Cosmopolitan species
 Genus *Crocidophora* Lederer, 1863
 (= *Chobera* Moore, 1888 = *Elosita* Snellen, 1899
 = *Monocrocis* Warren, 1895
 = *Tanaophysa* Warren, 1892)
102. *C. evenoralis* Walker 줄허리들명나방
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:1012, 1859
 = *mandarinalis* Leech, Entom., 1889:68
 Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China, Burma
103. *Crocidophora* sp.
 Material examined. Daegwanryung 1♂ (VII. 1974)
 Genus *Phostria* Hübner, 1827
 (= *Antenodes* Hampson, 1906
 = *Cirrocephala* Lederer, 1863
 = *Erilusa* Walker, 1865
 = *Plectrona* Snellen, 1895)
104. *P. noctescens* (Moore) 노랑다리들명나방
 Lep. Coll. Atk.: 218, 1888, *Charema*
 = *noctiscens* Mats., Cat. Ins. Jap., 1:209, 1905
 Distribution: Korea Japan, Taiwan, China, Sikkim
105. *P. harutai* Inoue 장미색들명나방
 Trans. Lep. Soc. Jap., 6(4):21, 1955
 Distribution: Korea Japan
 Genus *Hyalo bathra* Meyrick, 1885
 (= *Isocentris* Meyrick, 1887
 = *Leucocraspeda* Warren, 1890)
106. *H. opheltisalis* (Walker) 노랑허리들명나방
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:1010, 1859 *H-*
yalobathra
 = *contubernalis* Moore, Lep. Coll. Atk.: 208, 1888
 Distribution: Korea Japan, India
 Genus *Lygropia* Lederer, 1863
 (= *Cyclocena* Möscher, 1890
 = *Haritala* Moore, 1886)
107. *L. poltisalis* Walker 네눈흰색들명나방
 List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:714, 1859
 = *oblita* Moore, Lep. Coll. Atk.: 222, 1888
 = *semiflava* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)18:166, 1896
 Distribution: Korea Japan, India, Borneo
 Genus *Heliothela* Guenee, 1854
108. *H. nigrilata* Hampson 꼬마검은들명나방
 Pro. Zool. Soc. Lond. 1899:281, 1899
 Distribution: Korea(Suweon), Japan, China
 Genus *Tabidia* Snellen, 1880
109. *T. strigiferalis* Hampson 점불이들명나방
 Trans. Ent. Soc. Lond., 1900:386
 Distribution: Korea(Suweon, Muju), Amur
 Genus *Palpita* Hübner, 1808
 (= *Diaphania* Hübner, 1818
 = *Hapalia* Hübner, 1818
 = *Conchia* Hübner, 1821
 = *Margaronia* Hübner, 1825)
110. *P. indica* (Saunders) 목화바둑명나방(작은자시들명나방)
 Trans. Ent. Soc. Lond., 1851:163, *Eudiotis*
 = *capensis* Zeller, Lep. Microp. Caffr.: 52, 1852
 = *gazorialis* Guenee, Spec. Gen. Lep., 8:297, 1854
 = *zygaenalis* Guenee, Spec. Gen. Lep., 8:297, 1854
 = *hyalinalis* Boisduval, Faun. Madag., 117
 = *intermedialis* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 48:129, 1904
 Distribution: Korea(Suweon), Japan, Taiwan, Oriental and Australia region
111. *P. nigropunctalis* (Bremer) 수수꽃다리명나방(상계들명나방)
 Lep. Ost-Sib.: 67, t. 6, f. 5, 1864, *Margarodes*
 = *submarginalis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 34:1414, 1865
 = *neomera* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 2:57, 1878

- Distribution: Korea(Daegwanryang), Japan, Siberia, Ceylon, India
Genus *Glyphodes* Guenee, 1854
112. *G. bipunctalis* Leech 쌍별들명나방
Entom., 22:70, t. 3, f. 2, 1839
Distribution: Korea Japan
113. *G. perspectalis*(Walker) 회양목명나방
List. Lep. Ins. Brit. Mus, 18:515, 1859,
phakellura
=*advenalis* Lederer, Wien. Ent. Monat., 1863: 401, 1863
Distribution: Korea,(Suweon) Japan, Amur, China
114. *G. pryeri* Butler 프라이들명나방(비단명나무)
Ann. Mag. Nat. Hist. (5)4:453, 1879
=*formosana* Shibuja, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 22(1):240, 1928
Distribution: Korea(Gwangneung, Chuncheon), Japan, China
115. *G. pyroalis* Walker 뽕나무명나방
List. Lep. Ins. Brit. Mus., 19:973, 1859
=*sylpharis* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 2:57, 1878
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China, Taiwan, Ceylon, India
116. *G. quadrimaculalis* Bremer, et Grey 큰각시들명나방
Beitr. Schmett. China: 22, 1853
=*consocialis* Lederer, Wien. Ent. Monats., 7: 402, 1863
Distribution: Korea(Suweon, Mt.Chiag, Muju), Japan, China, Amur
Genus *Lamprosema* Hübner, 1827
(=*Blepharomastix* Lederer, 1863
=*metrotoma* Meyrick, 1894
=*Nacoleia* Walker, 1859
=*Thysanodesma* Butler)
117. *L. pallidinotalis*(Hampson) 연무늬들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (8)9:443, 1912,
Nacoleia
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China
118. *poeonalis*(Walker) 세줄교마들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 18:639, 1859, *Botys*
=*bianoralis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:001, 1859
=*minoralis* Walker, List Lep. Ins. Brit. Mus., 34:1420, 1865
=*miseria* Butler, Ill. Het. Coll. Brit. Mus., 3: 74, 1879
=*granulata* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (6)18, 174, 1896
Distribution: Korea(Suweon), Japan, China
119. *L. maculalis*(South) 가루뿌린들명나방
Trans. Ent. Soc. Lond. 1901:462, *Nacoleia*
Distribution: Korea(Suweon, Muju), Japan, China
120. *L. tristrialis* Bremer 흰다리들명나방
Mem. Acad. Sci. St. Pet., (7)8:1864, *Botys*
=*confusalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)17:98, 1896
=*ochrifuscalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (6)17:98, 1896
Distribution: Korea, Japan, China, Amur
121. *L. similis*(Moore) 시밀리들명나방
Lep. Ceylon, 3:286, 1887, *Acharana*
Distribution: Korea, Japan, China, Java, Borneo
122. *L. lophophoralis*(Hampson) 로포들명나방
Ann. Mag. Nat. Hist., (8)9:435, 1912, *Nacoleia*
Distribution: Korea, Japan, Singapore
Genus *Cirrhochrista* Lederer, 1863
123. *C. brizoalis*(Walker) 은빛들명나방
List Lep. Ins. Brit. Mus., 19:976, 1859
=*figuratalis* Walker, Lis. Lep. Ins. Brit. Mus., 34:1369, 1859
=*aetherialis* Lederer, Wien. Ent. Mon., 7:441, t. 17, f. 9, 1863
Distribution: Korea, Japan, Taiwan, China, Himalaya, Borneo, Australia

DOUBTFUL RECORDS

1. *Cataprotopus pauperalis* Leech
S.W. Park(1969)
2. *Errhyparodes contortalis* Hampson
;D.S. Lee and S.W. Park(1958)
3. *Rehimena phrynealis* Walker
;J. Shibuya(1927)
4. *Loxostege aeruginalis* Hübner
;J. Shibuya(1927)