


성병 (性病) 이야기

紙上강좌 (12)




59 성기헤르페스는 최근
에 주목을 끌어 새로
운 병인것 같이 소개되고
있지만, 원래 있던 병으로
서 다만 성병으로 간주되지
않았던 것뿐입니다. 특효약
은 없으며 정신적인 스트
레스에 의해 재발되고 있기
때문에 치료가 어려운 병으
로 알려져 있습니다.

첨규 콘디롬의 증상



60 성기나 항문에 사마
귀 비슷한 것이 자라
나는 증상을 첨규콘디롬이
라고 합니다. 원인균은 역
시 바이러스인데 성적 접촉
후 1-6개월만에 증상이 나
타고 습한 곳에 잘생기며
붉은 색의 타버슬 같은 모
양으로 좁쌀만한 크기부터
성기를 뒤덮을만한 크기까
지 있고 시간이 경과함에
따라 더욱 더 커지게 됩니
다.

악성화된 콘디롬



61 콘디롬이 너무 자라거나 또는 큐두부를 덮게 되거나 또한 요도내에 생기면 요도를 막아서 소변을 보기 어렵게 되기도 합니다. 여자의 성기는 남자보다 더습하기 때문에 질이나 음순에 잘 생기는데 콘디롬은 매독 2기에도 나타나므로 그것과 구별이 되어야 합니다.


칸디다증



〈여자의 경우〉

〈남자의 경우〉

62 칸디다증은 여자의 경우에는 칸디다 질염으로 나타나는 데 질에서 우유가 뭉친 것 같은 흰 분비물이 나오고 소변을 볼 때나 성행위 때에 아프기도 하며 보통 때에는 몹시 가렵습니다. 남자의 경우에는 음경이나 포피내부에 붉은 반점이나 생기기도 하고 가려움이 지나쳐서 불이 나는 듯한 따가움이 있게 됩니다. 병원균은 칸디다라고 하는 곰팡이의 일종입니다.



63 트리코모나스증도 성병감염증의 하나인데 병원체는 원충의 한 종류이며 남자는 감염이 되어도 별다른 증상이 나타나지 않는 것이 특징이지만 다른 사람에게 옮겨주기는 합니다.