

肺虛 肺損 및 肺勞의 相互關係에 對한 文獻的 考察

李漢求 · 鄭昇杞 · 李珩九

I. 緒 論

肺虛 肺損 肺勞는 虛勞門에 屬한 疾患으로 모두 虛에서 起因되는 것이다. 虛證은 內經⁵⁾의 通評虛實論에서 類氣奪則虛라 하여 奪은 精氣減少라 하였고, 勞證은 五臟에 配屬하여 “久視傷血 勞于心也, 久臥傷氣 勞于肺也, 久坐傷肉 勞于脾也, 久立傷骨 勞于腎也, 久行傷筋 勞于肝也”라고 하여 五臟勞로 區分 說明하였다. 그리고 虛損에 關하여는 難經²⁸⁾의 十四難에서 然一損損於皮毛 皮聚而毛落, 二損損於血脈 血脈虛少 不能榮於 臟腑, 三損損於肌肉 肌肉消瘦 飲食不爲肌膚 등으로 言及되어 있다.

이에 따라 肺臟과 關係되는 肺虛 肺損 肺勞는 內經⁵⁾에서 氣虛者 肺虛也라 하고, 肺勞는 內經⁵⁾에서 久臥傷氣 勞于肺也라고 하며, 肺損은 難經²⁸⁾에서 一損損於皮毛로 說明되는 바 이들 疾患이 모두 虛勞門 或은 虛損門에서 다루어 지고 있는 것으로 서로 깊은 關係를 맺는 것으로 思料되어 本人은 肺虛·肺損·肺勞의 相互關係에 對하여 밝히고져 文獻을 中心으로 調査하여 發表하는 바이다.

II. 本 論

1) 內 經⁵⁾

(宣明五氣篇)

○五勞所傷 久視傷血 久臥傷氣 久坐傷肉 久立傷骨 久行傷筋 是謂五勞所傷

○王冰註) 久視傷血 勞于心也 久臥傷氣 勞于肺也 久坐傷肉 勞于脾也 久立傷骨 勞于腎也 久行傷筋 勞于肝也

(通評虛實論)

○黃帝問曰 何謂虛實 岐伯對曰 邪氣盛則實 精氣奪則虛

○王冰註) 奪謂精氣減少如奪去也

○黃帝曰 虛實何如 岐伯曰 氣虛者 肺虛也

氣逆者 足寒也 非其時則死

○王冰註) 非時謂 年直之前後也 當時謂正直之年也.

(刺志論)

○虛者氣出也 …………… 氣虛者寒也

2) 難 經²⁸⁾

(十四難)

○損脈之爲病奈何 然一損損於皮毛 皮聚毛落 二損損於血脈 血脈虛少 不能勞於五藏六府也 三損損於肌肉 肌肉消瘦 飲食不爲肌膚 四損損於筋 筋緩不能自收持 五損損於骨 骨痿不能起於床 …………… 治損之法奈何 然損其肺者 益其氣也 ……………

3) 巢氏諸病原候論¹³⁾

○肺氣不足則 少氣不能報息 耳聾 噤乾 是爲 肺氣之虛也 則宜補之

4) 備急千金要方¹⁴⁾

(臟腑虛勞證脈)

○肺勞病者 補腎氣以益之 腎旺則感于肺 人逆秋氣則 手太陰不收 肺氣焦滿 順之則生 逆之則死

5) 劉河間傷寒三六書¹⁹⁾

(虛損論)

○虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽虛則陰盛 …………… 自上而損者 一損損于肺 皮聚而毛落 …………… 感此病者 皆損之病也 漸清之深 皆虛勞之疾也.

6) 陳無擇三因方²⁶⁾

(五勞證治)

○五勞者 皆用意施爲 過傷五臟 便五神不寧而爲病 故五勞也 以其盡力 謀慮則肝勞 曲運神機則心勞 意外過思則脾勞 預事而

憂則肺勞 矜持節則 腎勞

7) 醫學綱目⁷⁾

- 虛者 皮毛 肌肉 筋爪 骨髓 氣血 津液不足也
- 何謂五勞 心勞血損 肝勞神損 脾勞食損 肺勞氣損 腎勞精損
- 肺虛 呼吸少氣 喘乏 欬嗽 噎乾 宜枳實湯加 人蔘 黃芪 阿膠 蘇子 以調其氣
- 勞有 一種真臟虛損 復受邪熱 因虛而至勞 故 勞者牢也 當斟酌之。

8) 古今醫統¹¹⁾

- 勞於肺者 因過憂而耗氣則 燥勝而液枯 乾咳聲啞 二便秘澀 皆由此而作也
- 難經云 因虛而致五損 一損損於皮毛 皮聚而毛落 …… 損其肺者 益其氣
- 機要曰 虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽虛則陰盛 自上而下 治之宜以辛甘淡 過于胃則 不可治也 …… 自上而損者 一損損於肺 皮聚而毛落 …… 此病者皆損之病也 漸清之深 皆虛勞之疾也。
- 肺之虛也 其因亦有二 心尅肺 肺虛之一因也 脾受肝尅 而不能生肺 肺虛之仁因也 今補水而瀉火 火退則木氣削 又金不受尅而制木 東方不實 金氣得平 又土不為尅而生金 西方不虛 矣。

9) 醫學入門²²⁾

(諸 虛)

- 外因感寒久則損陽 自土而下 一損於肺則皮聚毛落
- 經云 損其肺者益其氣 …… 是以古方 肺損證見 四君子湯
- 內因五勞 六極土傷 積虛成損 積虛成傷 經年不愈者 謂之久虛 五勞應五臟 …… 肺勞 預事而憂則 氣乏 心腹冷 胸背痛 極則毛焦津枯 咳嗽 開熱

10) 赤水玄珠¹⁵⁾

(虛怯 虛損 勞瘵門)

- 生生者曰 虛是氣血不足 怯是不能任勞 損是五臟虧損 由虛而至怯 至損
- 凡治虛損之症 當從難經 治法 損其肺者 益其氣
- 秦越人曰 損其肺者 益其氣 四君子加黃芪 麥冬 五味子 山藥之類
- 肺虛者 呼吸少氣 闕然 喘乏欬嗽 噎乾宜 紫苑散 調其氣。

11) 萬病回春⁶⁾

(補 益)

- 虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽虛則陰盛 凡損自上而下 一損損於肺 皮聚而毛落 …… 治損之法 損其肺者 益其氣。

12) 六科準繩¹⁷⁾

(虛 勞)

- 虛損之病 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽虛則陰盛 故 損則 自上而下之治 …… 自上而損者 一損於肺 故皮聚毛落 …… 治肺損 皮聚而毛落 宜益氣 四君子湯
- 肺勞 預事而憂 所成虛寒則 心腹冷氣 胸滿背痛 吐逆 宜溫肺湯
- 虛勞之疾 百脈空虛 非粘膩之物 填之不能實也
- 肺虛 呼吸少氣 喘乏 欬嗽 噎乾 宜枳實湯加 人蔘 黃芪 阿膠 蘇子 以調其氣 ……

13) 東醫寶鑑⁴⁾

(虛勞病源)

- 損脈之為病 奈何 然一損損於皮毛 皮聚而毛落 ……
- 虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽虛則陰盛 …… 自上而下者 一損損於肺 皮聚毛落 …… 此病者 皆損之病 漸清之深 皆虛勞之疾也

(五勞證)

○ 肺勞氣損

○ 預事而憂 爲肺之勞 其證 氣乏 心腹冷痛 極則毛焦 津枯 咳嗽 開熱

(虛勞治法)

○ 虛損之疾 生自五勞

○ 虛損皆 因水火不濟 火降則 血脈和 湯水升則 精神充滿

○ 治損之法 損其肺者 益其氣

14) 醫方集解¹⁸⁾

○ 虛損一損肺 皮枯毛落 二損心 血液衰少… …… 損其肺者 益其氣 損其心者 調其榮…

○ 肺主氣 氣者 人身之根本也 肺氣既虛 火又 尅之則 成肺勞而發熱 有咳嗽咯血 肺痿諸 證也。

15) 醫門寶鑑³⁾

(虛損)

○ 虛者正氣不足之謂 損者復縱 嗜慾之謂 究 其所因 不過內外感傷 蓋外因感寒 久則損 陽 自上而下 …… 自上而下 一損肺…

16) 醫宗金鑑¹⁶⁾

○ 虛損成勞 因復感 陽虛外寒 損肺經 陰虛 內熱 從腎損 飲食勞倦自脾成 肺損皮毛 酒 寒嗽 心損血少月經凝 脾損食少肌消瀉 肝 損脇痛 懶于行。

○ 註) 虛者 陰陽 氣血 榮衛 精神 骨髓 津液不足 是也 損者 外而皮脈肉筋骨 內而肺心脾肝腎消損是也 成勞者 謂虛 損 日久留連不愈而成五勞 七傷 六極也。

17) 濟衆新編¹⁾

○ 肺虛 預事而憂爲虛勞 氣乏 心腹冷 胸背 痛 極則毛焦津枯 咳嗽開熱

18) 奇効良方⁹⁾

○ 論日 諸虛 難經所謂五損 因虛而致損也一 損損於皮毛 皮聚而毛落 …… 損其肺者 益其氣 ……

○ 預事而憂 勞傷乎肺 應乎氣

19) 萬病醫藥顧問²⁰⁾

(癆病證)

○ 何謂癆病 損傷太過之病 日勞病

○ 病源有五 生五癆之原因有五 形寒飲冷則 傷肺 憂愁思慮則傷心 飲食勞倦則傷脾 悲 怒氣逆則傷肝 久坐濕地強力入房則傷腎 凡 此五因俱令五臟 受傷而成五癆病。

20) 黃氏醫書八種²⁹⁾

○ 五勞 五臟之勞病也 素問宣明五氣 久視傷 血 久臥傷氣 久坐傷肉 久立傷骨 久行傷肉 是爲五勞所傷 心主血 肺主氣 脾主氣 腎 主氣 肝主筋。

21) 中國醫藥匯海²⁷⁾

○ 肺勞者 補腎氣以益之 腎旺則 感於肺矣 人逆秋氣則手太陽不收 肺氣焦滿 順之則 生 逆之則死

○ 醫經載五勞六極之證 非傳戶骨蒸之比 多 由不能衛生 施於過用 逆於陰陽 傷於榮衛 遂成五勞 六極之病 …… 預事而憂 成 肺勞 應乎氣極 ……

○ 虛損之疾 寒熱因虛而感也 感寒則損陽 陽 虛則陰盛 損自上而下 治之宜以辛甘淡 過 於胃則 不可治也 …… 自上而損者 一 損損於肺 皮聚而毛落 ……

22) 葉天士醫案¹²⁾

(諸虛勞損)

○ 凡憂愁思慮之 內傷不足 必先上損心肺 心主 營 肺主衛 二氣既虧 而不煩勞 易於受邪。

23) 傅青主男女科¹⁰⁾

○ 癆症虛損辨二症 外相似而治法不同 虛損 者 陰陽兩虛也 勞症者 陰虛陽亢也 故虛 損可用 溫補若症則 忌溫補而清補也。

24) 證治彙補²¹⁾

○ 虛者血氣之空虛也 損者臟之損壞也 大抵 七情五藏之 火飛越 男女聲色之慾過度 是

皆虛損之所致也。

保和湯 人蔘黃芪湯。

○感寒損陽 自上而下 一損於肺則 皮聚毛落
二損於心 血脈不榮 三損於胃則 飲食不為
肌膚

○積虛成損 積損成勞 經年不愈 謂之久虛
○曲運神機則勞心 盡力謀慮則 勞肝 意外過
思則勞脾 預事而憂則勞肺 矜持志節則勞腎

25) 症因脈治²⁴⁾

(肺虛勞傷)

○肺虛勞傷之因 悲哀動中 形寒飲冷 形瘦
飲熱 預事而憂 五志之火 時起於中 上炎
刑金則 咳嗽 喘逆而肺虛勞傷之症作矣。

○肺虛勞傷之治 肺氣傷損者 人蔘平肺散 肺
氣不足者 生脈散 人蔘固本丸 土不生金者
四君子湯 補中益氣湯 肺被火刑者 瀉白散

26) 醫門棒喝²⁵⁾

(虛損論)

○治虛損者 先辨陰陽 次分上下 陰虛者 最
忌助氣 陽虛者 禁寒涼 上損則 清金為先
下損必固腎為主 此千古不易六成法也。

○本元虧為虛 臟真傷為損 故總名內傷 如前
所論是也。

27) 中西匯通醫書五種⁸⁾

○肺損之病 多由五志生火 銷鑠金臟 咳嗽發
熱 漸至氣喘 側眼消瘦癯瘠

28) 類證治裁²³⁾

(虛損)

○經言 精氣奪則虛

○精氣內奪則 積虛成損 積損成勞 甚而為瘵

○五勞謂 肺勞損氣 心勞損神 脾勞損食 肝
勞損血 腎勞損精

○謂自上而下者 一損肺 …… 損其肺者 益
其氣。

29) 東醫肺系 內科學²⁾

○肺虛證에 咳嗽 痰盛 氣急 或은 唾血하
면 此는 爲肺虛이니 宜 人蔘膏 獨蔘湯

III. 總括 및 考察

肺虛·肺損·肺勞의 相關關係를 살펴보기
에 앞서 各各에 對하여 살펴보기로 한다.

먼저 虛의 原因에 關해 살펴보면, 內經^{5) 23)}
等에서는 精氣奪이라 하여 精氣之減少를 말하
였고, 樓^{7) 16)}等은 皮毛 肌肉 筋爪 骨髓 氣血
津液不足 或은 陰陽 氣血 榮衛 精神 骨髓 津液
不足이라 하며, 孫^{3) 15) 21) 25)}等은 氣血不足, 正氣
不足, 血氣之空虛, 本元虧라 하였다. 이를 總括
하면 不足之病으로 볼 수 있다. 따라서 肺虛와
연관하여 보면 氣虛 或은 肺氣不足이라고 할수
있다.

肺虛에 對하여 살펴보면 原因은 앞서 살췌던
虛에서 推察하여 氣虛 或은 肺氣不足이다. 證
狀은 巢¹³⁾가 少氣不能報息 耳聾 噤乾이라하고,
樓^{7) 15) 17)}等은 呼吸少氣 喘乏 欬嗽 噤乾이라하
며, 李²⁾는 咳嗽 痰盛 氣急 或은 唾血이라 했는
데 이를 整理하면 呼吸少氣 欬嗽 喘乏 噤乾
氣急 痰盛 耳聾 或은 唾血로 된다. 治法은 巢¹³⁾
가 補之라 하며, 樓^{7) 15) 17)}等은 調其氣라 하
였다. 治方은 樓^{7) 17)}等이 枳實湯加 人蔘·黃芪
·阿膠 蘇子라 하고, 孫¹⁵⁾은 紫苑散으로 하며,
李²⁾는 人蔘膏 獨蔘湯 保和湯 人蔘黃芪湯으로
하였다.

肺損에 關하여 살펴보면 먼저 原因에 있어
서 難經²⁸⁾에서 損於皮毛라 하고, 劉^{4) 6) 17) 19) 27)}
等은 寒熱因虛而感이라하며, 徐^{9) 11)}等은 因虛
而致 損於皮毛라 하며, 李²²⁾는 外因感寒久則
이라하고, 周³⁾는 外因感寒이라 하며, 吳¹⁶⁾는
外而皮消損이라하고, 李²¹⁾는 感寒損陽이라 하
며, 唐은 五志之火 銷鑠金臟이라 하였다. 이를
總括하면 氣虛나 肺虛로 因하여 感寒熱 되어
損於皮毛하여 生하는 것이다. 證狀에 있어서는
難經이후 劉^{4) 6) 9) 11) 17) 18) 19) 21) 22) 27)} 등의 많은 醫

家들이 皮聚而毛落이라고 하며, 汪¹⁸⁾은 皮枯毛落이라 하고, 吳¹⁶⁾는 酒寒嗽라 하며, 唐⁸⁾은 咳嗽發熱이라 하였다. 卽 肺損의 證狀은 皮聚毛落하고 酒寒嗽하며 咳嗽發熱하는 것이다. 治法을 보면 難經²⁸⁾以後의 徐⁴⁾⁶⁾⁹⁾¹¹⁾¹⁵⁾¹⁷⁾¹⁸⁾²²⁾²³⁾ 등이 모두 益其氣라 했다. 難經²⁸⁾에 治法은 言及하였으나 治方은 없는데 反하여 後代의 李¹⁵⁾¹⁷⁾²²⁾ 등이 四君子湯을 設定하고 있다.

肺勞는 原因에 있어서는 內經⁵⁾에서 五勞所傷中 久臥傷氣를 肺勞로 하고 있으며, 黃²⁹⁾은 內經⁵⁾의 說을 따르고 있고, 陳¹⁾⁴⁾⁸⁾¹⁷⁾²¹⁾²²⁾²⁶⁾²⁷⁾ 등은 預事而憂라 했고, 樓¹⁷⁾는 氣損이라 하고, 汪¹⁸⁾은 肺氣既虛 火又尅之라 했으며, 秦²⁴⁾은 悲哀動中 形寒飲冷 形燠飲熱 預事而憂 五志之火 時起於中 上炎刑金이라 했고, 林²³⁾은 損氣라고 하였다. 이를 考察해 보면 原因은 久臥傷氣하거나, 預事而憂하여 損氣 或은 五志之火 上炎刑金하는 것을 알 수 있다. 證狀으로는 徐¹¹⁾가 말한 津枯 乾咳 聲啞 二便秘澀이 있고, 李¹⁾⁴⁾²²⁾ 등의 氣乏 心腹冷 胸背痛이 있으며, 王¹⁷⁾의 心腹冷氣 胸滿 背痛 吐逆이 있으며, 汪¹⁸⁾의 發熱 咳嗽 咯血이 있고, 秦²⁴⁾가 말한 咳嗽 喘逆이 있다. 이를 整理하면 氣乏 心腹冷 胸背痛 咳嗽 津枯 聲啞 二便秘澀 胸滿 吐逆 發熱 咯血 喘逆 等이다. 治法으로는 孫¹⁴⁾²⁷⁾ 등이 補腎氣以益之라고 하였다. 治方으로는 王¹⁷⁾의 溫肺湯, 秦²⁴⁾의 生脈散 人參平肺湯 補中益氣湯 瀉白散이다.

以上の 文獻에서 나타난 肺虛 肺損 肺勞의 相關性에 對하여 考察하면, 原因에 있어서 肺虛는 氣虛 或은 肺氣不足이며, 肺損은 肺虛로 因하여 感寒熱하게 되고 損皮毛하여 이루어진다. 肺虛는 ① 久臥傷氣 ② 預事而憂하여 損氣되거나, 五志之火가 上炎刑金하여 肺勞가 된다고 하였다. 以上에서 肺虛, 肺損과 肺勞는 原因에 있어서 氣不足, 傷氣, 損氣 等の 공통된 原因이 있으며 肺

損은 肺虛의 前提下에서 發生한다. 治法에서 살펴보면 肺虛는 調其氣요, 肺損은 益其氣며, 肺勞는 補腎氣以益之인데 調字는 調節의 意味가 있고, 益字는 加의 意味가 있다. 補腎氣以益之에서 補腎氣하는 意味는 徐¹¹⁾가 말한 “今 補水而瀉火 火退則木氣削 又金不受尅而制木 東方不實矣”로서 五臟의 全體의인 調節을 의미하는 것이다. 따라서 肺虛는 肺損보다 輕微한 狀態이며, 肺勞는 肺損보다 重證인것을 알 수 있다.

끝으로 本論에 나오는 肺虛 肺損 肺勞의 相關關係를 살펴보면 劉⁴⁾¹¹⁾¹⁹⁾ 등은 此病者 皆損之病也 漸清之深 皆虛勞之疾也라 하여 肺損이 漸次로 深化되어 肺勞가 된다고 하고, 樓⁷⁾는 勞有一種眞臟虛損復受邪熱 因虛而至勞라 하여 肺虛가 邪熱을 受하여 肺勞가 된다고 하였다. 李²²⁾는 積虛成損이라 하고, 孫¹⁵⁾은 由虛而至怯至損이라 하며, 吳¹⁶⁾는 成勞者 謂虛損日久 留連不愈而成五勞라 하여 肺虛 肺損이 日久하여 不愈하면 成한다 하고, 李²¹⁾²³⁾ 등은 積虛成損 積損成勞라 하여 肺虛가 쌓여 肺損이 되고, 肺損이 쌓여 肺勞가 된다고 하였다.

이와 같이 相關關係에 對한 2個의 考察을 總括하면 肺虛가 甚해져서 肺損이 되고 肺損이 深化되어 肺勞가 되는 것으로 나타났다.

IV. 結 論

以上の 文獻考察에서 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 肺虛의 原因은 氣虛, 肺氣不足이며, 症狀은 呼吸少氣 咳嗽 喘乏 噤乾 氣急 痰盛 耳聾 或 唾血이며 治法은 調其氣이다.
2. 肺損의 原因은 肺虛에 感寒熱而損於皮毛이며, 症狀은 皮聚而毛落 酒寒嗽 咳嗽發熱이며, 治法은 益其氣이다.
3. 肺勞의 原因은 久臥傷氣 또는 預事而憂

하여 五志之火 上炎刑金이며, 症狀은 氣乏 心腹冷 胸背痛 咳嗽 津枯이며, 治法은 補腎 氣以益之이다.

4. 肺虛 肺損 肺勞의 相關關係는 氣虛로 부터 肺虛가 되고, 肺虛에서 外感寒熱於皮毛 하여 肺損이 되며, 肺損이 日久不愈하여 肺勞가 된다.
5. 虛勞門에 나타난 肺疾患의 治法은 初期에는 調其氣하며, 中期에는 益其氣하고, 末期에는 補腎氣以益之한다.

參 考 文 獻

- 1) 康明吉, 濟衆新編, 서울, 杏林書院, p.53, 1975.
- 2) 李珩九, 東醫肺系內科學, 서울, 慶熙漢醫大 第五內科學教室, 1979, p.163.
- 3) 周命新, 醫門寶鑑, 서울, 杏林書院, p.101, 1975.
- 4) 許 浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, pp.443 ~ 444, 1976.
- 5) 洪元植, 黃帝內經, 서울, 高文社, p.71, p.80, p.132, 1977.
- 6) 龔延賢, 萬病回春, 서울, 杏林書院, p.189, 1975.
- 7) 樓全善, 醫學綱目, 台南, 北一出版社, p.29 ~ 30, 1973.
- 8) 唐宗海, 中西匯通醫書五種, 서울, 東南出版社, p.383, 1984.
- 9) 方 賢, 奇効良方, 香港, 商務印書館, p.378, 1977.
- 10) 傅青主, 傅青主男女科, 上海, 鴻文書局, 影印本, 男科 p.3.
- 11) 徐春甫, 古今醫統, 서울, 金剛出版社, pp.3169 ~ 3170, pp.3331 ~ 3333, 1982.
- 12) 葉天士, 清代醫衆大全, 台北, 正文書局, p.1, 1972.
- 13) 巢元方, 巢氏諸病源候論, 台中, 昭人出版社, 影印本, 卷15, p.5.
- 14) 孫思邈, 備急千金要方, 台北, 自由出版社, p.308, 1976.
- 15) 孫一奎, 赤水玄珠, 서울, 影印本, 卷十, p.1, p.7.
- 16) 吳 謙, 醫宗金鑑, 서울, 大星文化社, 卷40, p.342, 1983.
- 17) 王肯堂, 六科準繩, 上海, 鴻寶齋書局, pp.51 ~ 54, 1914.
- 18) 汪詡庵, 醫方集解, 台北, 文光圖書有限公司, pp.11 ~ 12, 1983.
- 19) 劉河間, 傷寒三六書, 서울, 成輔社, p.81 1976.
- 20) 陵青節, 萬病醫藥顯問, 台北, 東方書局, p.73, 1964.
- 21) 李用粹, 證治彙補, 香港, 萬葉出版社, pp.126 ~ 127, 1975.
- 22) 李 梴, 醫學入門, 서울, 翰成社, p.355, 1977.
- 23) 林珮琴, 類證治裁, 서울, 成輔社, p.77, 1980.
- 24) 秦景明, 症因脈治, 台北, 旋風出版社, 卷2, pp.61 ~ 62, 1978.
- 25) 章虛谷, 醫門棒喝, 서울, 東南出版社, pp.151 ~ 152, 1985.
- 26) 陳 言, 陳無擇 三因方, 台北, 台聯出版社 卷8, p.14, 1980.
- 27) 蔡陵仙, 中國醫藥匯海, 서울, 成輔社, p.938, p.941, 1978.
- 28) 偏 鶴, 難經, 台北, 大方出版社, pp.21 ~ 22, 1982.
- 29) 黃元御, 黃氏醫書八種, 부천, 書苑堂, p.513, 1983.

= ABSTRACT =

A literatural study on correlation of Pehun (肺虛), Peson (肺損), Pero (肝勞)

Han Goo Lee, Sung Gi Jung, Hyung Koo Rhee

Department of Internal Medicine, College of Oriental Medicine, Kyung Hee University

1. The cause of Pehuh is deficiency of Peki (肺氣). Symptoms are tachypnea, thirst and deafness of hemoptysis. In treatment, control it's Ki (氣).
2. The cause of Peson is in addition to Pehuh Pimo (皮毛) is damaged by heat and cold. Symptoms are alopecia, cough, sputum, fever and chill. In treatment, supply it's Ki.
3. The cause of Pero is it's Ki which is damaged by lie down for a long time or because of anxiety Sang Ryum Hueng Kum (上炎刑金). Symptoms are tachypnea, chest and back pain, cough and sputum. In treatment, supply Sinki (腎氣).
4. In correlation of Pehuh, Peson and Pero, Pehuh is progressed from Kihuh (氣虛), Peson is progressed from Pehuh and Pero is progressed from Peson.
5. The treatment of Lung disease showed by chapter Huhro (虛勞). In early stage, control it's Ki. In middle stage, supply it's Ki. The last stage, supply Sinki (腎氣).