

1988年 全國 出産力 및 家族保健實態調查 主要結果

編輯者 註

韓國人口保健研究院이 우리나라 人口增加抑制政策의 評價와 長短期計劃의 樹立에 필요한 基礎資料를 蒐集하기 위한 目的으로 每 3年 週期로 實施해온 表題의 '88年度 調査가 '88. 5.9~6.30日 期間中 實施되었고, 最近 그 報告書가 發刊되었다. 따라서 同 報告書에 收錄된 內容中 主要結果(表)만을 여기에 提示하여 學會會員들의 便宜를 돕고자 하였다.

I. 子女觀에 關한 事項

表 I-1. 理想子女數 百分率 分布 및 平均理想子女數 變動推移 : 1965-1988

年度	1名以下	2名	3名	4名以上	其他	計	平均理想子女數(名)
1965	0.3	4.1	33.4	59.0	3.2	100.0	3.9
1971	—	6	42	52	—	100.0	3.7
1976	4.2	39.8	36.6	19.4	—	100.0	2.8
1982	5.5	54.6	30.5	9.4	—	100.0	2.5
1985	16.2	69.6	11.1	2.4	0.6	100.0	2.0
1988	19.8	66.0	10.1	3.9	0.2	100.0	2.0

表 I-2. 應答婦人의 年齡別 平均理想子女數 變動推移 : 1968-1988

(單位 : 名)

年齡	1968	1971	1976	1982	1985	1988
15~24	3.5	3.4	2.4	2.1	1.8	1.8
25~29	3.5	3.4	2.5	2.2	1.9	1.9
30~34	3.9	3.7	2.8	2.5	2.0	2.0
35~39	4.1	3.9	3.0	2.6	2.1	2.0
40~44	4.2	4.1	3.2	2.9	2.2	2.1
全體	3.8	3.7	2.8	2.5	2.0	2.0

表 1-3. 應答婦人の年齢別理想子女數百分率分布 및 平均理想子女數: 1985年과의比較

年齡	1988						1985						
	1名 以下	2名	3名	4名 以上	其他	平均理想 子女數	1名 以下	2名	3名	4名 以上	其他	計(實數)	平均理想 子女數
全國													
15~24	24.1	69.2	5.8	0.9	-	1.8	24.6	70.0	3.6	1.5	0.3	100.0(741)	1.8
25~29	21.3	67.8	8.6	2.2	0.1	1.9	18.2	72.2	7.5	1.5	0.6	100.0(2,003)	1.9
30~34	20.2	65.7	9.5	4.3	0.3	2.0	16.0	71.0	10.5	2.0	0.5	100.0(1,692)	2.0
35~39	18.0	64.9	12.0	5.0	0.1	2.0	14.2	67.4	14.6	3.2	0.6	100.0(1,371)	2.1
40~44	16.6	63.0	13.5	6.4	0.5	2.1	10.6	65.7	18.7	4.1	0.8	100.0(1,202)	2.2
全體	19.8	66.0	10.1	3.9	0.2	2.0	16.3	69.6	11.1	2.4	0.6	100.0(7,010)	2.0
市部													
15~24	24.1	69.1	5.9	0.9	-	1.8	26.2	69.4	2.2	1.7	0.4	100.0(527)	1.8
25~29	22.2	66.9	8.5	2.3	0.1	1.9	20.0	71.8	6.1	1.7	0.5	100.0(1,508)	1.9
30~34	21.7	65.9	7.7	4.4	0.3	2.0	18.4	71.1	8.2	1.7	0.7	100.0(1,241)	1.9
35~39	19.9	65.4	9.7	4.9	0.1	2.0	17.6	68.6	10.8	2.4	0.7	100.0(983)	2.0
40~44	19.9	63.9	10.1	5.5	0.6	2.0	13.5	70.1	12.9	2.9	0.6	100.0(785)	2.1
全體	21.4	66.0	8.5	3.8	0.3	2.0	18.8	70.5	8.2	2.0	0.6	100.0(5,045)	1.9
郡部													
15~24	23.9	69.3	5.8	1.0	-	1.8	20.6	71.5	7.0	0.9	-	100.0(214)	1.9
25~29	18.4	70.4	8.8	2.4	-	2.0	12.5	73.7	11.7	1.0	1.0	100.0(495)	2.0
30~34	15.1	64.9	15.7	4.1	0.3	2.1	9.5	70.7	16.9	2.9	-	100.0(451)	2.1
35~39	12.6	63.6	18.7	5.0	0.1	2.2	5.7	64.4	24.2	5.2	0.5	100.0(388)	2.3
40~44	8.2	60.7	22.1	9.0	-	2.3	5.0	57.6	29.7	6.5	1.2	100.0(477)	2.4
全體	15.1	65.8	14.6	4.4	0.1	2.1	9.8	67.5	18.7	3.5	0.7	100.0(1,965)	2.2

* 無應答婦人 6名이 除外되었음

表 I - 4. 應答婦人の 年齡別 現存子女數 百分率 分布, 平均現存子女數 및 平均理想子女數

年齡	1名以下	2名	3名	4名以上	計(實數)	平均現存子女數	平均理想子女數
全國							
15~24	85.1	13.4	1.3	0.2	100.0(522)	1.0	1.8
25~29	53.0	42.8	3.7	0.5	100.0(1,832)	1.5	1.9
30~34	17.4	60.9	18.7	3.0	100.0(1,784)	2.1	2.0
35~39	7.8	44.3	34.6	13.3	100.0(1,345)	2.5	2.0
40~44	4.6	27.8	37.0	30.6	100.0(1,032)	2.9	2.1
全體	28.9	43.5	19.2	8.4	100.0(6,515)	2.0	2.0
市部							
15~24	89.0	10.3	0.5	0.3	100.0(326)	0.9	1.8
25~29	56.8	40.1	2.9	0.2	100.0(1,228)	1.4	1.9
30~34	19.4	64.3	15.2	1.1	100.0(1,232)	2.0	2.0
35~39	8.2	50.7	32.3	8.8	100.0(884)	2.4	2.0
40~44	5.3	33.4	38.8	22.5	100.0(644)	2.8	2.0
全體	31.0	46.0	17.5	5.5	100.0(4,314)	1.9	2.0
郡部							
15~24	75.3	21.5	3.2	—	100.0(196)	1.1	1.8
25~29	41.5	51.0	6.2	1.3	100.0(604)	1.7	2.0
30~34	10.4	49.3	30.5	9.8	100.0(552)	2.4	2.1
35~39	6.7	26.1	41.2	26.0	100.0(461)	2.9	2.2
40~44	2.8	13.7	32.1	51.4	100.0(388)	3.3	2.3
全體	22.7	36.3	23.8	17.2	100.0(2,201)	2.3	2.1

表 I - 5. 年度別, 應答婦人の 年齡別 平均期待子女數 및 理想子女數 變動推移: 1976-1988

(單位:名)

年齡	1976		1978		1985		1988	
	平均期待子女數	平均理想子女數	平均期待子女數	平均理想子女數	平均期待子女數	平均理想子女數	平均期待子女數	平均理想子女數
15~24	2.2	2.4	2.4	2.4	1.7	1.8	1.6	1.8
25~29	2.6	2.5	2.6	2.5	2.0	1.9	1.8	1.9
30~34	3.3	2.8	3.1	2.6	2.4	2.0	2.2	2.0
35~39	3.9	3.0	3.8	2.8	2.9	2.1	2.5	2.0
40~44	4.4	3.2	4.4	2.9	3.5	2.2	2.9	2.1
計	3.4	2.8	3.3	2.7	2.5	2.0	2.2	2.0

表 I - 6. 應答婦人の主要特性別 平均現存子女數 追加預定子女數, 期待子女數 理想子女數 (單位: 名)

婦人特性	市部					全國						
	平均現存子女數	平均追加預定子女數	平均期待子女數	平均理想子女數	平均現存子女數	平均追加預定子女數	平均期待子女數	平均理想子女數	平均現存子女數	平均追加預定子女數	平均期待子女數	平均理想子女數
年齡												
15~24	0.90	0.64	1.54	1.84	1.12	0.64	1.76	1.84	0.96	0.64	1.61	1.84
25~29	1.43	0.34	1.78	1.91	1.67	0.31	1.98	1.95	1.49	0.33	1.83	1.92
30~34	1.96	0.09	2.05	1.95	2.39	0.10	2.49	2.09	2.06	0.09	2.15	1.98
35~39	2.41	0.01	2.42	2.00	2.86	0.01	2.87	2.17	2.52	0.01	2.54	2.04
40~44	2.78	0.02	2.79	2.02	3.32	0.01	3.33	2.34	2.93	0.01	2.94	2.11
教育水準												
國卒以下	2.49	0.07	2.56	2.04	2.86	0.08	2.94	2.26	2.66	0.08	2.73	2.15
中學校	2.05	0.13	2.18	1.92	2.20	0.17	2.37	2.01	2.09	0.14	2.23	1.95
高等學校	1.72	0.23	1.95	1.90	1.73	0.30	2.03	1.89	1.72	0.24	1.96	1.90
大學以上	1.69	0.25	1.94	2.06	1.58	0.41	1.99	2.07	1.68	0.27	1.95	2.06
婚前就業狀態												
非就業	2.31	0.08	2.38	1.99	2.79	0.08	2.87	2.21	2.46	0.08	2.54	2.06
화이트칼러	1.67	0.26	1.92	1.93	1.82	0.27	2.08	1.94	1.69	0.26	1.95	1.93
블루칼러	1.84	0.20	2.04	1.93	2.02	0.24	2.25	2.00	1.89	0.21	2.10	1.95
全體	1.94	0.18	2.12	1.95	2.33	0.17	2.51	2.09	2.04	0.18	2.22	1.98

表 1-7. 應答婦人의 現存子女數別* 追加子女出產豫定 態度 百分率 分布 : 1985年과의 比較

現存子女數	1988				1985			
	낭갠다	생각중 이다	낭지 않갠다**	計(實數)	낭갠다	생각중 이다	낭지 않갠다**	計(實數)
全國								
0名	91.7	—	8.3	100.0(330)	88.4	1.6	9.9	100.0(282)
1名	42.1	5.0	52.9	100.0(1,369)	40.4	14.5	45.1	100.0(1,352)
2名	2.7	1.0	96.3	100.0(2,878)	4.0	3.6	92.4	100.0(2,642)
3名	1.2	0.3	98.5	100.0(1,298)	1.2	0.7	98.0	100.0(1,691)
4名以上	1.3	0.4	98.3	100.0(639)	0.5	0.5	99.0	100.0(1,043)
全體	15.5	1.6	82.9	100.0(6,514)***	13.2	4.5	82.3	100.0(7,010)
市 部								
0名	91.6	—	8.4	100.0(232)	86.5	2.2	11.2	100.0(205)
1名	40.8	4.7	54.5	100.0(1,021)	37.1	15.4	47.6	100.0(1,094)
2名	1.9	1.1	97.0	100.0(2,053)	3.3	3.0	93.7	100.0(2,042)
3名	0.4	0.1	99.5	100.0(765)	0.6	0.4	99.0	100.0(1,200)
4名以上	1.2	—	98.8	100.0(242)	0.5	0.5	99.1	100.0(504)
全體	15.6	1.7	82.7	100.0(4,313)	13.1	4.8	82.2	100.0(5,045)
郡 部								
0名	92.1	—	7.9	100.0(98)	93.5	—	6.5	100.0(77)
1名	47.7	6.1	46.2	100.0(348)	54.7	10.9	34.5	100.0(258)
2名	5.5	1.1	93.4	100.0(825)	6.3	5.5	88.2	100.0(600)
3名	3.1	0.6	96.3	100.0(533)	2.9	1.6	95.5	100.0(491)
4名以上	1.5	0.7	97.8	100.0(397)	0.6	0.6	98.9	100.0(539)
全體	14.9	1.6	83.5	100.0(2,201)	13.6	3.7	82.7	100.0(1,965)

* 調査當時 妊娠中인 婦人에게 當該 妊娠의 出產意向을 묻어 “낭갠다”고 應答한 境遇는 現存子女數에 포함시켰음(1988:325名, 1985:443名).

** 不妊手術 및 子宮摘出, 兩側나팔관 切除, 閉經 등에 의한 妊娠不能婦人이 포함됨.

*** 無應答婦人 1名이 除外되었음.

表 I - 8. 應答婦人の年齡別 '한 家庭 한 子女'에 대한 態度 百分率 分布 變動推移 : 1982 - 1988

年齡	1988				1985				1982					
	贊成	反對	모르겠다	計(實數)	贊成	反對	모르겠다	計(實數)	贊成	反對	計(實數)	贊成	反對	計(實數)
15~24	65.7	33.6	0.7	100.0(522)	58.8	40.0	1.2	100.0(741)	24.5	71.5	100.0(573)			
25~29	58.5	40.8	0.7	100.0(1,831)	52.2	46.8	0.9	100.0(2,003)	19.6	80.4	100.0(1,147)			
30~34	53.4	45.9	0.7	100.0(1,784)	48.6	50.1	1.4	100.0(1,692)	15.0	85.0	100.0(995)			
35~39	49.1	50.2	0.7	100.0(1,343)	43.1	55.1	1.7	100.0(1,371)	12.6	87.4	100.0(801)			
40~44	45.8	53.8	0.4	100.0(1,031)	38.0	61.0	1.0	100.0(1,202)	9.1	90.9	100.0(830)			
全體	53.8	45.6	0.6	100.0(6,511)*	47.8	50.9	1.3	100.0(7,010)	15.9	84.1	100.0(4,346)			

* 無應答婦人 4 名이 除外되었음.

表 I-9. 應答婦人의 年齡別 아들들의 必要性에 대한 態度 百分率 分布 : 1985年과의 比較

年齡	1988				1985				
	없어도 괜찮다	있는것이 없는것보다 나을것이다	꼭있어야 한다	모르 겠다	없어도 괜찮다	있는것이 없는것보다 나을것이다	꼭있어야 한다	모르 겠다	計(實數)
全國									
15~24	65.2	18.8	16.0	-	50.4	24.0	24.6	1.0	100.0(741)
25~29	55.7	20.7	22.9	0.7	47.3	23.4	28.2	1.1	100.0(2,003)
30~34	49.8	22.7	27.1	0.4	37.6	21.6	39.2	1.5	100.0(1,692)
35~39	43.1	19.4	37.1	0.4	32.8	21.5	44.2	1.5	100.0(1,367)
40~44	37.3	17.6	44.9	0.2	24.4	17.0	57.7	0.8	100.0(1,202)
全體	49.4	20.3	29.8	0.5	38.5	21.6	38.7	1.2	100.0(7,005)
市部									
15~24	69.1	15.9	15.0	-	51.1	24.0	24.0	0.9	100.0(527)
25~29	58.5	20.8	19.9	0.8	48.9	24.4	25.5	1.2	100.0(1,508)
30~34	53.7	22.5	23.4	0.4	40.8	21.9	35.6	1.7	100.0(1,241)
35~39	46.9	21.0	31.6	0.5	38.8	22.8	36.5	1.9	100.0(979)
40~44	43.5	20.2	35.9	0.4	29.9	22.0	46.9	1.2	100.0(785)
全體	53.4	20.9	25.3	0.4	42.2	23.1	33.3	1.4	100.0(5,040)
郡部									
15~24	55.1	26.4	18.5	-	48.6	23.8	26.2	1.4	100.0(214)
25~29	47.3	20.2	32.0	0.5	42.6	20.2	36.6	0.6	100.0(495)
30~34	36.2	23.1	40.2	0.5	28.8	20.8	49.2	1.1	100.0(451)
35~39	32.1	14.6	53.1	0.2	17.5	18.3	63.7	0.5	100.0(388)
40~44	21.2	10.9	67.9	-	14.1	7.7	77.9	0.2	100.0(417)
全體	37.6	18.7	43.4	0.3	29.1	17.7	52.5	0.7	100.0(1,965)

* 無應答婦人 4名이 除外되었음

表 I-10. 應答婦人의 年齡別 教育水準別 ‘아들이 꼭 있어야 한다’는 婦人의 比率

(單位:%)

年齡	國民學校以下	中學校	高等學校	大學校以上	全體
全國					
15~24	28.7(64)	16.5(159)	13.9(265)	9.3(34)	16.0(522)
25~29	41.7(232)	25.4(567)	18.4(818)	16.3(214)	22.9(1,831)
30~34	42.9(369)	28.0(598)	21.5(655)	17.9(161)	27.1(1,784)
35~39	51.7(439)	35.1(429)	28.3(349)	25.1(125)	37.1(1,343)
40~44	58.8(518)	42.6(262)	23.2(181)	24.3(70)	44.9(1,031)
全體	49.6(1,622)	29.9(2,015)	20.7(2,268)	19.0(604)	29.8(6,511)*
市 部					
15~24	23.4(26)	15.3(88)	14.0(187)	12.4(25)	15.0(326)
25~29	33.5(91)	22.9(358)	17.3(595)	15.7(183)	19.9(1,227)
30~34	32.8(152)	25.2(393)	20.7(535)	18.4(151)	23.4(1,232)
35~39	40.6(203)	30.8(283)	28.4(285)	25.4(110)	31.6(882)
40~44	46.9(219)	39.0(199)	21.9(158)	24.1(67)	35.9(643)
全體	39.3(691)	27.1(1,321)	20.2(1,760)	19.3(536)	25.3(4,310)
郡 部					
15~24	34.7(38)	18.9(71)	13.5(78)	—(9)	18.5(196)
25~29	49.8(141)	32.2(209)	22.9(223)	20.6(31)	32.0(604)
30~34	54.2(217)	36.2(205)	26.3(120)	8.0(10)	40.2(552)
35~39	66.7(236)	47.8(146)	27.6(64)	22.3(15)	53.1(461)
40~44	72.4(299)	59.5(63)	38.1(23)	28.8(3)	67.9(388)
全體	61.8(931)	37.9(694)	23.6(508)	16.5(48)	43.4(2,201)

註: ()안의 數字는 分母임.

*無應答 婦人 4名이 除外되었음.

表 1-11. 現存子女의 性構成別 追加子女 出產豫定 態度 百分率 分布 : 1985年과의 比較

子女數別 性構成	1988				1985			
	追加子女 不願	追加子女 出產豫定	생각중	計(實數)	追加子女 不願	追加子女 出產豫定	생각중	計(實數)
1子女								
1男	61.2	34.2	4.6	100.0(696)	53.4	33.0	13.6	100.0(672)
1女	39.4	56.0	4.6	100.0(456)	27.9	57.7	14.4	100.0(440)
全體	52.5	42.9	4.6	100.0(1,152)	43.3	42.8	13.9	100.0(1,112)
2子女								
1男1女	99.2	0.7	0.1	100.0(1,504)	96.7	1.0	2.2	100.0(1,302)
2男	99.1	0.7	0.2	100.0(865)	98.7	0.6	0.7	100.0(765)
2女	80.9	12.8	6.3	100.0(375)	70.1	18.2	11.7	100.0(403)
全體	96.6	2.3	1.1	100.0(2,744)	93.0	3.7	3.3	100.0(2,470)
3子女								
2男1女	99.8	0.2	-	100.0(518)	100.0	-	-	100.0(705)
1男2女	99.3	0.6	0.1	100.0(506)	98.9	0.5	0.6	100.0(625)
3男	100.0	-	-	100.0(139)	99.5	0.5	-	100.0(187)
3女	90.4	8.0	1.6	100.0(120)	84.4	10.3	5.3	100.0(144)
全體	98.7	1.1	0.2	100.0(1,283)	98.2	1.1	0.7	100.0(1,600)

註: 1名의 子女를 둔 婦人中 現在 妊娠中인 142名, 2名의 子女를 둔 婦人中 現在 妊娠中인 22名, 3名의 子女를 둔 婦人中 現在 妊娠中인

3名은 分母에서 除外되었음

表 1-12. 現存子女의 性構成別 避妊實踐狀態 百分率 分布와 斷産目的의 避妊實踐 및 妊手術受容 婦人의 比率 : 1985年과의 比較 (單位 : %)

子女數別 性構成	1988				1985								
	現實踐	中斷	非實踐	計(實數)	斷産目的 實踐婦人 比率	不妊手術 受容婦人 比率	現實踐	中斷	非實踐	計(實數)	斷産目的 實踐婦人 比率	不妊手術 受容婦人 比率	
1子女													
1男	68.9	15.7	15.4	100.0(696)	47.3	19.9	51.0	19.0	29.9	100.0(760)	31.2	10.9	
1女	59.2	18.0	22.8	100.0(456)	29.0	11.5	35.7	26.2	38.1	100.0(537)	14.6	6.3	
全體	65.1	16.6	18.3	100.0(1,152)	40.0	16.6	44.7	22.0	33.3	100.0(1,297)	24.3	9.0	
2子女													
1男1女	91.6	4.9	3.5	100.0(1,504)	91.2	63.6	85.5	6.4	8.2	100.0(1,308)	83.6	52.2	
2男	91.6	5.3	3.1	100.0(865)	91.3	69.5	88.0	7.6	4.5	100.0(767)	86.8	62.5	
2女	79.8	9.6	10.6	100.0(375)	69.7	38.2	63.8	20.9	15.3	100.0(422)	49.2	21.9	
全體	90.0	5.6	4.4	100.0(2,744)	88.3	61.9	82.5	9.2	8.3	100.0(2,497)	78.7	50.2	
3子女													
2男1女	91.3	6.8	1.9	100.0(518)	91.1	73.3	87.8	8.5	3.7	100.0(705)	87.1	66.6	
1男2女	90.4	6.0	3.6	100.0(506)	90.0	66.3	85.0	9.8	5.2	100.0(625)	84.1	52.6	
3男	94.1	4.1	1.8	100.0(139)	94.1	78.5	85.8	7.6	6.5	100.0(187)	85.8	66.2	
3女	85.9	9.4	4.7	100.0(120)	77.9	45.8	66.0	16.0	18.0	100.0(151)	55.9	26.3	
全體	90.7	6.5	2.8	100.0(1,283)	89.7	68.4	84.6	9.6	5.9	100.0(1,667)	83.0	57.7	

註 : 表 Ⅲ-19에 서와 같이 現存子女가 있으면서 現在 妊娠中인 婦人은 分母에서 제외하였음.

II. 避妊實踐에 관한 事項

表 II - 1. 15~44歲 有配偶婦人의 避妊實踐狀態 變動推移：1976-1988

年度	有經驗			無經驗	計
	小計	現實踐	中斷(現非實踐)		
1976	62.9	44.2	18.7	37.1	100.0
1979	76.0	54.5	21.5	24.0	100.0
1982	80.7	57.7	23.0	19.3	100.0
1985	83.7	70.4	13.3	16.3	100.0
1988	88.5	77.1	11.4	11.5	100.0

表 II - 2. 應答婦人의 主要特性別 避妊實踐狀態 百分率 分布

婦人特性	有經驗			無經驗	計(實數)
	小計	現實踐	中斷(現非實踐)		
地 域					
全國	88.5	77.1	11.4	11.5	100.0(6,515)
市部	89.2	77.7	11.5	10.8	100.0(4,314)
6大都市：	89.3	77.4	11.9	10.7	100.0(2,883)
其他都市：	89.0	78.3	10.7	11.0	100.0(1,431)
郡部	86.6	75.5	11.1	13.4	100.0(2,201)
年 齡					
15~24	67.5	44.4	23.1	32.5	100.0(522)
25~29	83.1	65.4	17.7	16.9	100.0(1,832)
30~34	94.1	86.8	7.3	5.9	100.0(1,784)
35~39	94.7	89.6	5.1	5.3	100.0(1,345)
40~44	91.1	81.6	9.5	8.9	100.0(1,032)
現存子女數					
0名	48.9	21.0	27.1	51.9	100.0(526)
1名	80.4	58.1	22.3	19.6	100.0(1,296)
2名	95.6	89.3	6.3	4.4	100.0(2,768)
3名	97.2	90.5	6.7	2.8	100.0(1,287)
4名	93.2	87.6	5.6	6.8	100.0(452)
5名以上	91.8	83.8	8.0	8.2	100.0(186)
教育水準*					
國卒以下	89.3	80.7	8.6	10.7	100.0(1,623)
中學校	89.8	79.6	10.2	10.2	100.0(2,016)
高等學校	87.0	74.0	13.0	13.0	100.0(2,269)
大學以上	88.5	73.5	15.0	11.5	100.0(605)

* 無應答婦人 2名이 除外되었음.

表 II - 3. 15~44歲 有配偶 婦人的 主要特性別 現 避妊實踐率 變動推移：1976~1988

(單位：%)

婦人特性	1976	1979	1982	1985	1988
地 域					
全國	44.2	54.5	57.7	70.4	77.1
市部	48.0	55.1	58.7	71.5	77.7
郡部	40.2	53.6	55.7	67.7	75.5
避妊方法					
精管手術	4.2	5.9	5.1	8.9	11.0
卵管手術	4.1	14.5	23.0	31.6	37.2
子宮內裝置	10.5	9.6	6.7	7.4	6.7
男性避妊藥	7.8	7.2	5.4	4.3	2.8
콘돔	6.3	5.2	7.2	7.2	10.2
其他方法	11.3	12.1	10.3	11.0	9.2
年 齡					
15~24	15.4	18.3	22.5	35.8	44.4
25~29	31.9	40.9	44.6	60.8	65.4
30~34	55.8	68.5	71.7	84.2	86.8
35~39	61.5	71.9	79.9	87.2	89.6
40~44	45.1	53.3	62.3	69.6	81.6
現存子女數					
0名	4.6	7.0	11.0	13.8	21.0
1名	18.2	20.7	24.3	44.7	58.1
2名	44.0	58.2	66.7	82.5	89.3
3名	59.0	69.0	76.4	84.5	90.5
4名	60.4	68.9	70.8	80.1	87.6
5名以上	47.2	58.5	64.2	76.3	83.8
教育水準					
無學	39.3	50.9	57.6	70.2	78.8
國民學校	42.8	54.2	60.3	74.1	80.9
中學校	44.2	52.9	55.5	69.0	79.6
高等學校	50.9	58.0	54.6	66.8	74.0
大學以上	51.8	61.1	64.6	78.2	73.5

表 II-4. 應答婦人の 年齡別 現存子女數別 現 避妊實踐 및 不妊手術受容婦人の 比率

年齡	0名		1名		2名		3名		4名以上		全體	
	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率	現避妊 實踐率	不妊手術 受容率
	全國											
15~24	26.9	—	54.2	7.7	61.9	37.4	57.3	32.4	100.0	—	44.4	8.9
25~29	18.5	0.6	58.9	12.2	85.2	55.0	84.1	50.8	75.4	67.7	65.4	30.5
30~34	17.2	7.1	65.9	26.0	93.4	65.7	91.8	70.3	89.5	60.3	86.8	58.9
35~39	5.4	—	51.9	26.5	93.5	65.7	93.3	72.4	92.8	69.0	89.6	65.2
40~44	—	—	27.7	8.9	81.9	59.7	87.6	65.0	82.8	58.3	81.6	58.8
全體	21.0	1.0	58.1	14.9	89.3	61.5	90.5	68.2	86.6	62.0	77.1	48.2
市部												
15~24	30.4	—	56.9	7.2	60.8	34.7	100.0	47.7	100.0	—	46.5	7.2
25~29	20.2	0.7	61.0	12.6	87.0	56.1	79.9	49.5	66.4	66.4	65.6	29.4
30~34	18.5	6.8	68.7	27.5	93.2	65.3	90.4	67.8	85.1	49.0	86.2	57.5
35~39	—	—	52.1	26.6	94.1	65.8	94.1	73.5	91.9	70.8	89.9	65.2
40~44	—	—	33.1	10.6	83.6	61.6	90.6	69.7	84.9	59.6	83.7	61.5
全體	23.0	1.1	60.5	15.8	90.3	62.2	91.4	69.6	87.0	62.5	77.7	47.8
郡部												
15~24	15.8	—	46.3	9.1	63.3	40.7	39.6	26.1	—	—	39.3	13.3
25~29	9.6	—	50.6	10.3	80.9	52.5	90.3	52.7	79.6	68.3	65.1	34.3
30~34	8.4	8.4	48.2	16.1	94.3	67.6	94.3	74.6	91.1	64.5	88.4	64.0
35~39	17.2	—	50.9	26.1	90.0	65.6	91.5	69.9	93.6	67.3	88.6	64.9
40~44	—	—	—	—	71.2	47.7	78.5	50.4	80.4	56.8	76.3	51.9
全體	12.6	0.6	48.1	11.7	85.3	58.7	88.7	65.1	86.1	61.5	75.5	49.2

表 II-5. 應答婦人の 主要特性別 避妊方法別 避妊實踐率

婦人特性	現 實 踐									現非實踐	計(實數)	
	小計	卵管手術	精管手術	子宮內裝置	叫苦避妊藥	叫苦	殺精劑	叫苦과殺精劑	其他方法			
地 域												
全國	77.1	37.2	11.0	6.7	2.8	9.7	2.2	0.5	7.0	22.9	100.0(6,515)	
市部	77.7	35.6	12.2	6.3	2.6	11.0	2.4	0.6	7.0	22.3	100.0(4,314)	
6大都市:	77.4	36.6	11.8	5.6	2.7	10.7	2.3	0.5	7.2	22.6	100.0(2,883)	
其他都市:	78.3	33.7	13.0	7.7	2.5	11.5	2.6	0.6	6.7	21.7	100.0(1,231)	
郡部	75.5	41.8	7.5	7.7	3.2	5.8	2.0	0.3	7.2	24.5	100.0(2,201)	
年 齡												
15~24	44.4	6.4	2.5	7.6	6.7	10.6	3.0	1.1	6.5	55.6	100.0(522)	
25~29	65.4	21.2	9.3	6.6	3.5	13.8	3.2	0.9	6.9	34.6	100.0(1,832)	
30~34	86.8	42.9	16.0	7.0	2.4	10.4	2.0	0.2	5.9	13.2	100.0(1,784)	
35~39	89.6	53.7	11.5	6.6	1.9	6.5	2.0	0.4	7.0	10.4	100.0(1,345)	
40~44	81.6	50.1	8.7	5.7	1.2	4.5	1.1	0.1	10.2	18.4	100.0(1,032)	
現存子女數												
0名	21.0	0.9	0.1	1.0	5.7	6.4	1.5	0.4	5.0	79.0	100.0(526)	
1名	58.1	8.8	6.2	8.4	3.9	17.3	3.7	0.9	8.9	41.9	100.0(1,296)	
2名	89.3	45.5	15.9	6.7	2.5	9.8	2.3	0.5	5.9	10.7	100.0(2,768)	
3名	90.5	56.5	11.8	6.6	1.5	5.3	1.3	0.3	7.2	9.5	100.0(1,287)	
4名	87.6	54.7	7.2	7.0	1.7	3.5	2.1	—	11.4	12.4	100.0(452)	
5名以上	83.8	58.6	3.7	9.8	0.8	3.7	1.1	0.4	5.7	16.2	100.0(186)	
教育水準別*												
國卒以上	80.7	52.4	7.5	6.6	2.4	3.1	1.8	—	6.9	19.3	100.0(1,623)	
中學校	79.6	43.3	11.0	7.3	3.4	6.8	1.9	0.2	5.7	20.4	100.0(2,016)	
高等學校	74.0	27.4	13.2	6.3	3.0	12.7	2.8	0.9	7.7	26.0	100.0(2,269)	
大學以上	73.5	20.5	10.7	6.1	0.6	22.0	2.6	1.1	9.9	26.5	100.0(605)	

* 無應答婦人 2名이 除外되었음.

表 II -6. 避妊實踐 經驗婦人의 主要特性別 避妊方法別 使用經驗 婦人 比率

(單位:%)

婦人特性	卵管手術	精管手術	子宮內裝置	먹는避妊藥	콘돔	殺精劑	月經週期法	膣外射精法	(分母數)
地 域									
全國	42.3	13.3	26.8	31.8	40.0	15.1	33.2	15.8	(5,748)
市部	40.2	14.5	25.8	31.0	43.5	15.3	34.8	16.0	(3,843)
郡部	48.7	9.5	29.8	34.2	29.0	14.6	28.9	14.9	(1,905)
年 齡									
15~24	9.9	4.1	18.7	38.8	41.0	23.5	29.3	17.8	(349)
25~29	25.7	12.0	21.9	27.0	49.2	20.1	33.9	15.7	(1,516)
30~34	45.9	17.7	26.3	26.6	42.5	15.6	33.3	15.9	(1,672)
35~39	57.2	13.4	29.8	36.1	35.0	12.3	33.3	15.2	(1,274)
40~44	55.2	10.4	34.8	40.8	26.2	6.5	33.4	15.4	(937)
結婚期間*									
5年未滿	11.0	6.2	17.8	27.6	51.4	20.9	36.1	18.2	(1,240)
5 ~ 9	40.2	18.9	24.4	25.2	44.5	18.7	33.4	15.4	(1,656)
10~15	57.1	14.5	28.5	32.6	38.6	12.9	32.7	15.0	(1,340)
15年以上	58.4	11.7	35.7	42.4	26.2	8.0	31.0	14.7	(1,510)
現 避妊實踐狀態									
非實踐	1.0	0.6	22.1	40.9	44.9	18.8	34.7	16.0	(728)
實踐	48.4	15.1	27.5	30.4	39.3	14.6	33.0	15.7	(5,020)
卵管手術	100.0	1.4	23.3	32.1	25.3	9.0	22.6	9.7	(2,460)
精管手術	0.1	100.0	18.5	22.5	40.9	13.3	27.7	8.9	(691)
子宮內裝置	1.0	0.7	100.0	29.7	35.0	13.8	26.8	11.2	(444)
먹는避妊藥	0.4	—	16.2	100.0	20.9	16.6	16.3	12.6	(183)
콘돔	0.3	0.2	15.9	20.1	100.0	14.1	49.3	19.4	(597)
殺精劑	—	0.7	23.3	29.5	36.4	100.0	45.8	23.3	(153)
콘돔과殺精劑	—	—	10.6	24.4	100.0	100.0	50.5	23.1	(32)
月經週期法	—	0.7	21.0	22.6	29.1	10.8	100.0	3.0	(201)
膣外射精法	0.4	1.4	15.3	22.9	39.6	15.3	66.2	100.0	(252)

* 無應答婦人 2名이 除外되었음.

表 II-7. 避妊實踐 經驗婦人の 年齡別 避妊失敗妊娠 經驗有無 및 回數 百分率 分布

年齡	無經驗	有經驗：回數					計(實數)
		小計	1回	2回	3回以上	記憶不明	
全國							
15~24	79.5	20.5	17.9	2.0	0.6	—	100.0(349)
25~29	75.4	24.6	17.4	5.3	1.9	—	100.0(1,516)
30~34	68.4	31.6	19.9	7.7	3.9	0.1	100.0(1,672)
35~39	68.0	32.0	15.8	9.9	6.2	0.1	100.0(1,274)
40~44	69.3	30.7	15.5	8.0	6.6	0.6	100.0(936)
全體	71.0	29.0	17.5	7.2	4.2	0.1	100.0(5,747)*
市 部							
15~24	81.0	19.0	16.0	2.1	0.9	—	100.0(227)
25~29	75.8	24.2	17.0	5.5	1.7	—	100.0(1,030)
30~34	66.8	33.2	20.7	8.1	4.2	0.2	100.0(1,156)
35~39	66.3	33.7	16.5	10.5	6.6	0.1	100.0(838)
40~44	67.6	32.4	15.4	8.5	7.6	0.9	100.0(591)
全體	70.1	29.9	17.7	7.6	4.4	0.2	100.0(3,842)
郡 部							
15~24	75.4	24.6	23.0	1.6	—	—	100.0(122)
25~29	74.3	25.7	18.9	4.6	2.2	—	100.0(486)
30~34	73.8	26.2	17.2	6.3	2.7	—	100.0(516)
35~39	72.7	27.3	13.8	8.1	5.4	—	100.0(436)
40~44	73.7	26.3	15.8	6.6	3.9	—	100.0(345)
全體	73.8	26.2	17.0	6.0	3.2	—	100.0(1,905)

* 無應答婦人 1名이 除外 되었음.

表 II-8. 避妊実践 経験婦人の 避妊方法別 使用経験婦人數, 避妊失敗妊婦率, 使用上不注意로 인한 失敗妊婦 経験婦人の 比率

避妊方法	全國			市 部			郡 部		
	使用経験 婦人數 (名)	失敗妊婦 經驗婦人 比率 (%)	使用不注意로 인한失敗妊婦 經驗婦人比率 (%)	使用経験 婦人數 (名)	失敗妊婦 經驗婦人 比率 (%)	使用不注意로 인한失敗妊婦 經驗婦人比率 (%)	使用経験 婦人數 (名)	失敗妊婦 經驗婦人 比率 (%)	使用不注意로 인한失敗妊婦 經驗婦人比率 (%)
卵管手術	1,534	1.2	-	945	2.2	-	2,479	1.5	-
精管手術	558	7.7	2.8	181	9.6	1.5	739	8.0	2.6
子宮內裝置	1,005	9.9	1.0	578	14.3	0.5	1,583	11.1	0.8
먹는避妊藥	1,192	15.4	14.6	653	15.0	13.9	1,845	15.3	14.5
콘돔	1,688	21.9	9.8	530	20.0	10.6	2,218	21.5	9.9
殺精劑	588	20.8	14.5	269	23.1	14.9	857	21.5	14.6
月經週期法	1,350	44.8	37.5	524	37.8	34.2	1,874	43.4	36.8
腺外射精法	623	30.9	23.2	281	27.2	19.2	904	30.0	21.9

表 II-9. 15~44歲 有配偶婦人의 總妊娠數 및 總妊娠數 對比 避妊失敗妊娠數
및 終結狀態의 比率

(單位:%)

地域 및 年齡	總妊娠數	總妊娠數 對比 避妊失敗妊娠數 및 終結狀態의 比率(%)					
		避妊 失敗妊娠	終結狀態				
			出生	死産	自然 流産	人工妊 娠中絶	現在 妊娠中
地 域							
全國	22,059	12.6	1.7	0.0	0.4	10.3	0.2
市部	14,187	13.5	1.8	0.0	0.5	11.0	0.2
郡部	7,872	10.1	1.4	0.1	0.3	8.1	0.2
年 齡							
15~24	797	11.0	2.2	—	0.4	7.8	0.6
25~29	4,309	11.9	1.9	—	0.7	8.8	0.5
30~34	6,022	13.8	1.9	0.1	0.5	11.1	0.2
35~39	5,762	13.0	1.6	—	0.3	11.1	0.0
40~44	5,169	11.6	1.3	0.1	0.3	9.9	—

*本 分析對象 15~44歲 有配偶婦人이 經驗한 總妊娠 22,106件 가운데 當該 妊娠當時 避妊實踐을 했었는지 안했었는지 잘 모르겠다고 應答(35件)하였거나 途中에 應答을 拒絶(12件)한 妊娠 47件이 除外되었음.

表 II - 10. 現 避妊實踐婦人の 使用 避妊方法別 費用負擔狀態 百分率 分布

現使用避妊方法	政府支援	醫療保險	自費負擔	自己負担	計(實數)
全國					
卵管手術	85.5	2.2	11.1	1.2	100.0(2,455)
精管手術	87.1	0.3	5.7	6.9	100.0(691)
子宮內裝置	59.5	3.7	36.3	0.5	100.0(443)
口服避妊藥	11.7	—	88.3	—	100.0(183)
避孕	13.1	—	86.9	—	100.0(629)
殺精劑	—	—	100.0	—	100.0(153)
其他方法	—	—	100.0	—	100.0(460)
全體	60.8	1.4	36.3	1.6	100.0(5,014)
市 部					
卵管手術	82.6	2.5	13.2	1.7	100.0(1,519)
精管手術	85.2	0.4	6.7	7.7	100.0(527)
子宮內裝置	56.8	3.0	39.9	0.3	100.0(270)
口服避妊藥	11.5	—	88.5	—	100.0(115)
避孕	12.2	—	87.8	—	100.0(498)
殺精劑	—	—	100.0	—	100.0(107)
其他方法	—	—	100.0	—	100.0(309)
全體	57.9	1.5	38.6	2.0	100.0(3,345)
郡 部					
卵管手術	92.4	1.4	5.9	0.3	100.0(936)
精管手術	96.6	—	1.0	2.4	100.0(164)
子宮內裝置	66.1	5.3	27.6	1.0	100.0(173)
口服避妊藥	12.2	—	87.8	—	100.0(68)
避孕	18.4	—	81.6	—	100.0(131)
殺精劑	—	—	100.0	—	100.0(46)
其他方法	—	—	100.0	—	100.0(151)
全體	69.5	1.3	28.7	0.5	100.0(1,669)

表 II-11. 現 避妊實踐婦人中 不妊手術 및 子宮內裝置 受容婦人の 當該 避妊方法 受容時の 妊娠 및 出産狀態 百分率 分布

現使用 避妊方法	避妊非實踐						他避妊方法 使用中變更	計(實數)
	小計	正常出産 과 同時	人工妊娠 中絶과 同時	妊娠中	其他	모르겠다		
全國								
卵管手術	77.7	9.4	38.8	—	29.5	—	22.3	100.0(2,460)
精管手術	69.0	8.8	9.0	10.6	39.9	0.7	31.0	100.0(691)
子宮內裝置	71.1	0.4	18.7	—	52.0	—	28.9	100.0(443)
全體	75.1	8.2	30.4	2.1	34.2	0.2	24.9	100.0(3,594)
市 部								
卵管手術	78.1	10.8	40.7	—	26.6	—	21.9	100.0(1,524)
精管手術	68.0	8.7	9.6	10.0	38.9	0.8	32.0	100.0(527)
子宮內裝置	70.2	0.3	21.7	—	48.2	—	29.8	100.0(270)
全體	74.9	9.1	31.4	2.3	31.9	0.2	25.1	100.0(2,231)
郡 部								
卵管手術	76.7	5.7	34.2	—	36.8	—	23.3	100.0(936)
精管手術	73.9	9.0	6.4	13.0	45.0	0.5	26.1	100.0(164)
子宮內裝置	72.9	0.6	11.3	—	61.0	—	27.1	100.0(173)
全體	75.8	5.5	27.4	1.7	41.1	0.1	24.2	100.0(1,273)

表 II-12. 現 避妊實踐婦人中 不妊手術 受容婦人の 結婚에서 不妊手術 受容時 까지의 所要期間 百分率 分布 및 平均所要期間

現使用 避妊方法	5年以內	5~10年	10~15年	15年以上	모르겠다	計(實數)	平均所要 期間(年)
全國							
卵管手術	29.8	46.8	19.0	4.4	—	100.0(2,458)	7.5
精管手術	48.8	42.9	6.8	1.1	0.4	100.0(691)	5.6
全體	34.1	45.9	16.3	3.6	0.1	100.0(3,149)	7.1
市 部							
卵管手術	31.7	47.2	17.5	3.6	—	100.0(1,522)	7.2
精管手術	49.0	43.3	6.2	1.1	0.4	100.0(527)	5.6
全體	36.1	46.2	14.6	3.0	0.1	100.0(2,049)	6.8
郡 部							
卵管手術	25.0	45.9	22.9	6.2	—	100.0(936)	7.9
精管手術	47.0	40.8	9.7	1.4	1.1	100.0(164)	5.8
全體	28.4	45.1	20.9	5.3	0.3	100.0(1,100)	7.6

表 II - 13. 現存 避妊非實踐婦人中 避妊實踐 無經驗婦人の 主要特性別 未實踐理由 百分率 分布

婦人特性	子女를 갖기 위해서			結婚 또는 避妊에 대한			其他	計(實數)	全體婦人中 避妊無經驗 婦人比率		
	小計	딸아들 區別없이	아들을 願해서	딸을 願해서	最終避妊 無知 또는 漠然한두려	一時으로 避妊할必要 가 없어서				避妊이 不可能 해져서	
地域											
全國	72.3	44.6	21.7	6.0	15.9	3.3	4.1	1.6	2.8	100.0(767)	11.5
市部	71.7	45.1	20.8	5.8	17.2	3.5	3.6	2.0	2.0	100.0(471)	10.8
郡部	74.0	43.4	24.0	6.6	12.6	2.8	5.4	0.7	4.5	100.0(296)	13.4
年齡											
15~24	96.5	56.6	29.0	10.9	-	3.1	-	-	0.4	100.0(173)	32.5
25~29	92.0	58.0	27.0	7.0	1.5	4.6	0.3	0.3	1.3	100.0(316)	16.9
30~34	66.1	40.3	22.3	3.5	21.9	-	4.6	3.6	3.8	100.0(112)	5.9
35~39	18.1	15.0	2.2	0.9	53.4	3.0	14.0	5.4	6.1	100.0(71)	5.3
40~44	9.2	3.9	4.5	0.8	58.5	3.4	17.7	3.5	7.7	100.0(95)	8.9
現存子女數											
0名	90.6	60.0	25.6	5.0	6.2	2.1	-	-	1.1	100.0(278)	51.9
1名	73.2	42.0	19.6	11.6	17.3	2.4	3.5	0.9	2.7	100.0(273)	19.6
2名	55.0	37.9	16.6	0.5	24.6	7.1	7.1	2.5	3.7	100.0(134)	4.4
3名	31.8	10.9	20.9	-	36.3	7.0	17.6	5.9	1.4	100.0(40)	2.8
4名以上	28.0	3.0	25.0	-	28.3	3.2	16.5	11.5	12.5	100.0(42)	7.2

表 II-14. 現在 避妊非實踐 婦人の 避妊實踐 經驗與否別 向後 實踐意向과 選好避妊方法 및 實踐하지 않으려는 理由 百分率 分布

	市部			郡部			全國		
	中斷 婦人	未實踐 婦人	全體	中斷 婦人	未實踐 婦人	全體	中斷 婦人	未實踐 婦人	全體
● 實踐할 豫定이다: 選好方法	69.5	65.7	67.6	69.0	62.4	65.4	69.3	64.7	67.0
- 不妊手術 (卵管手術)	31.6 (12.2)	31.0 (13.7)	31.3 (12.9)	30.1 (17.1)	30.4 (17.7)	30.3 (17.5)	31.2 (13.4)	30.9 (14.9)	31.0 (14.1)
(精管手術)	(13.6)	(14.3)	(14.0)	(7.8)	(9.1)	(8.5)	(12.2)	(12.8)	(12.5)
(方法 未決定)	(5.8)	(3.0)	(4.4)	(5.2)	(3.6)	(4.3)	(5.6)	(3.2)	(4.4)
- 子宮內裝置	10.1	8.4	9.2	15.8	7.5	11.3	11.5	8.1	9.8
- 口服避妊藥	4.4	5.5	5.0	4.5	5.5	5.0	4.4	5.5	5.0
- 콘돔	9.8	6.0	8.0	4.5	1.1	2.7	8.5	4.6	6.6
- 殺精劑	1.9	1.1	1.5	1.8	-	0.8	1.9	0.8	1.3
- 其他方法	2.4	2.5	2.4	3.3	0.9	2.0	2.6	2.0	2.3
- 方法 未決定	9.3	11.2	10.2	9.0	17.0	13.3	9.2	12.8	11.0
● 生覺해 보지 않았다	9.2	10.1	9.7	5.7	13.9	10.1	8.3	11.2	9.8
● 實踐하지 않았다: 理由	21.3	24.2	22.7	25.3	23.7	24.5	22.4	24.1	23.2
- 妊娠不可能	8.2	4.7	6.5	6.6	5.7	6.1	7.9	5.0	6.4
- 自然不妊 (10年以上)	6.9	17.0	11.8	6.3	13.3	10.1	6.7	15.9	11.3
(5~10年間)	(1.0)	(7.0)	(3.9)	(1.8)	(7.7)	(5.0)	(1.2)	(7.2)	(4.2)
(3~5年間)	(4.1)	(8.0)	(6.0)	(3.9)	(4.4)	(4.2)	(4.0)	(6.9)	(5.5)
- 高齡으로 閉經期	(1.8)	(2.0)	(1.9)	(0.6)	(1.2)	(0.9)	(1.5)	(1.8)	(1.6)
- 其他	4.8	1.0	3.0	10.2	3.1	6.4	6.1	1.7	3.9
- 其他	1.4	1.5	1.5	2.3	1.6	1.9	1.7	1.5	1.6
全體 (實數)	100.0 (492)	100.0 (471)	100.0 (963)	100.0 (236)	100.0 (296)	100.0 (532)	100.0 (728)	100.0 (767)	100.0 (1,496)

表 II - 15. 應答婦人の主要特性別 現在 避妊實踐 狀態 吳 避妊非實踐 理由

婦人特性	現在 避妊實踐					現在 避妊非實踐：理由					計(實數)		
	小計	不妊手術受容	一時的避妊方法受容	妊娠不可能		現在妊娠中	產後無月經：期間			其他(4)			
				小計	自然不妊(2)		子女願(3)	6個月以下	7個月以上				
地域													
全國	77.1	48.2	28.9	22.9	1.5	3.6	2.7	6.0	4.3	3.1	1.2	4.8	100.0(6,514)
市部	77.7	47.8	29.9	22.3	1.5	3.5	2.6	6.2	3.9	2.9	1.0	4.6	100.0(4,313)
郡部	75.5	49.3	26.2	24.5	1.5	3.9	3.1	5.4	5.0	3.3	1.7	5.6	100.0(2,201)
年齡													
15~24	44.4	8.9	35.5	55.6	—	0.1	11.3	22.2	4.0	10.5	3.5	8.0	100.0(522)
25~29	65.4	30.5	34.9	34.6	0.2	1.0	5.0	12.6	8.4	6.0	2.4	7.4	100.0(1,832)
30~34	86.8	58.9	27.9	13.2	0.6	3.2	1.1	2.0	2.3	1.6	0.7	4.0	100.0(1,784)
35~39	89.6	65.2	24.4	10.4	2.3	4.8	0.1	0.4	0.4	0.4	0.0	2.4	100.0(1,345)
40~44	81.6	58.8	22.8	18.4	5.0	9.3	0.1	0.1	0.1	—	0.1	3.7	100.0(1,031)
現在子女數													
0名	21.0	1.0	20.0	79.0	—	6.6	31.8	40.6	—	—	—	—	100.0(526)
1名	58.1	15.0	43.1	41.9	1.6	6.1	—	10.8	10.2	7.6	2.6	13.2	100.0(1,296)
2名	89.3	61.4	27.9	10.7	1.3	1.9	—	0.8	3.9	2.8	1.1	2.8	100.0(2,768)
3名	90.5	68.3	22.2	9.5	1.8	2.9	—	0.2	1.8	1.3	0.5	2.8	100.0(1,286)
4名以上	86.6	62.0	24.6	13.4	2.7	4.9	—	—	0.9	0.3	0.6	4.9	100.0(638)

(1) 閉經 吳 子宮摘出, 兩側 나팔관 切除手術을 받은 경우임.

(2) 結婚 또는 最終妊娠終了後 未무린 措置없이 滿 5年 以上 妊娠이 안되는 경우임.

(3) 現存子女가 1名도 없는 경우임.

(4) 男便의 長期出他, 病院入院 等으로 一時的으로 避妊이 不必要한 경우와 두번째 子女를 願하고 있는 경우도 포함되어 있음.

Ⅲ. 出産力에 關한 事項

表 Ⅲ-1. 年齡別 出産率의 變動推移

(婦人 1,000名當 出産數)

年齡	1960	1971	1974	1976	1982	1984	1987
15~29	37	6	11	10	12	7	3
20~24	283	188	159	147	161	162	104
25~29	330	341	276	275	245	187	168
30~34	257	234	164	142	94	52	39
35~39	196	120	74	49	23	8	6
40~44	80	41	29	18	3	1	3
45~49	14	3	3	1	—	—	—
TFR(名)	6.0	4.7	3.6	3.2	2.7	2.1	1.6

表 Ⅲ-2. 最近 年齡別 出産率 水準 比較

(婦人 1,000名當 出産數)

年齡	本調査(1987年)	經濟企劃院調査(1986年)*
15~19	3	8
20~24	104	106
25~29	168	167
30~34	39	39
35~39	6	7
40~44	3	2
45~49	—	0.3
TFR(名)	1.61	1.65

* 資料出處：經濟企劃院 調査統計局, 最近人口動態現況 및 新人口推計結果, 1988

表 Ⅲ-3. 年齡別 出産率의 都市·農村別 差異

年齡	都市	農村
15~19	1	9
20~24	92	156
25~29	165	177
30~34	40	35
35~39	4	13
40~44	4	3
45~49	—	—
TFR(名)	1.52	1.96

表 III-4. 年齡別 配偶出產率의 變動推移 : 1960~1987

(婦人 1,000名當 出產數)

年齡	1960	1971	1970	1975	1980	1985	1987
20~24	447	446	450	439	458	414	271
25~29	351	345	356	309	292	209	192
30~34	298	233	223	148	103	45	41
35~39	232	148	122	64	28	9	6
40~44	117	70	53	22	7	2	4
45~49	22	12	8	3	1	0.5	—

資料出處 : 1960~1985년까지는 BOS/EPB "Final Results of the 1985 Population and Housing Census in the Republic of Korea, 1988.

表 III-5. 年齡別 配偶出產率의 都市·農村別 差異

年齡	都市	農村
20~24	267	281
25~29	192	193
30~34	42	36
35~39	4	13
40~44	4	3

表 III-6. 年度別 出生兒의 出產順位 百分率 分布

(單位:%)

年度	出產 順位				計
	1	2	3	4	
1980	43.5	31.8	16.1	8.6	100.0
1981	38.7	37.3	16.4	7.8	100.0
1982	42.6	35.7	15.6	6.1	100.0
1983	44.5	37.8	12.1	5.6	100.0
1984	49.9	35.5	8.9	5.7	100.0
1985	50.8	38.8	6.9	3.5	100.0
1986	51.4	38.8	7.0	2.8	100.0
1987	47.0	44.1	6.5	2.4	100.0

表 III-7. 婦人の 出生年度別 結婚에서 첫 出産 및 첫 出産에서 두번째 出産까지의 平均期間 : 個月

出生年度	첫 出産間隔	첫 出産-두번째 出産間隔
1943	18.8	31.7
1944	17.0	32.6
1945	16.8	29.5
1946	18.0	29.1
1947	16.7	29.1
1948	18.2	29.3
1949	19.3	32.2
1950	16.7	28.4
1951	16.0	29.3
1952	14.4	27.1
1953	15.3	28.7
1954	15.3	27.7
1955	15.7	27.5
1956	14.4	—
1957	14.3	—
1958	15.1	—
1959	14.0	—
1960	13.6	—

IV. 人工妊娠中絶에 관한 事項

表 IV-1. 15-44歲 有配偶婦人の 人工妊娠中絶 經驗率의 變動推移 : 1971-1988

(單位: %)

地域 및 年齡	1971	1973	1976	1979	1985	1988
地 域						
全國	26	30	39	48	53	52
市部	37	37	46	53	55	54
郡部	19	24	29	40	48	47
年 齡						
15~24	11	10	16	19	22	27
25~29	18	19	27	36	42	41
30~34	30	29	46	54	61	57
35~39	38	43	50	59	63	63
40~44	33	40	45	56	67	62
平均人工妊娠 中絶回數	0.6	—	0.9	1.1	1.1	1.0

表 IV -2. 20-44歲 有配偶婦人の 年齡別 人工妊娠中絶率の 變動推移：1971-1988
 (單位:妊娠 1,000當)

年齡	1971	1973	1976	1979	1985	1988
全國						
20~24	28	86	63	70	91	102
25~29	50	75	86	156	146	103
30~34	111	137	158	148	115	71
35~39	94	88	153	156	40	29
40~44	46	22	75	54	20	7
有配偶合計 人工妊娠中絶率	1.7	2.1	2.3	2.9	2.1	1.6
市部						
20~24	46	29	95	88	98	102
25~29	67	78	99	186	162	108
30~34	99	132	200	172	130	76
35~39	140	140	178	164	40	28
40~44	54	46	78	65	21	6
有配偶合計 人工妊娠中絶率	2.4	2.2	3.3	3.4	2.3	1.6
郡部						
20~24	19	139	28	51	77	100
25~29	38	72	67	108	100	89
30~34	77	142	106	114	75	55
35~39	77	49	128	147	41	31
40~44	37	5	73	44	19	10
有配偶合計 人工妊娠中絶率	1.2	2.0	2.0	2.3	1.6	1.4

表 IV-3. 婦人特性別 人工妊娠中絶回數 百分率 分布 및 平均回數

婦人特性	人工妊娠中絶 有經驗			無經驗	計(實數)	平均回數
	小計	1回	2回以上			
地域						
全國	52.4	26.9	25.5	47.6	100.0(6,514)	1.01
市部	54.3	26.8	27.5	45.7	100.0(4,313)	1.06
郡部	46.7	27.1	19.6	53.3	100.0(2,201)	0.85
年齡						
15~24	27.2	20.1	7.1	72.8	100.0(522)	0.38
25~29	41.1	26.2	14.9	58.9	100.0(1,832)	0.64
30~34	57.1	30.1	27.0	42.9	100.0(1,784)	1.01
35~39	63.4	27.1	36.3	36.6	100.0(1,345)	1.39
40~44	62.7	25.4	37.3	37.3	100.0(1,031)	1.52
教育水準						
國卒以下	55.0	26.7	28.3	45.0	100.0(1,623)	1.16
中學校	57.5	28.0	29.5	42.5	100.0(2,016)	1.14
高等學校	49.6	27.3	22.3	50.4	100.0(2,268)	0.89
大學以上	41.2	22.7	18.7	58.8	100.0(605)	0.73
現存子女數						
0(없음)	17.3	11.7	5.6	82.7	100.0(526)	0.27
1名	40.8	25.7	15.1	59.2	100.0(1,296)	0.67
2名	59.7	30.5	29.2	40.3	100.0(2,768)	1.13
3名	60.6	26.8	33.8	39.4	100.0(1,286)	1.28
4名以上	58.6	26.4	32.2	41.4	100.0(638)	1.33

表 IV-4. 마지막 妊娠의 願·不願 與否 및 不願妊娠의 終結狀態 百分率 分布

地域	願했던 妊娠	不願妊娠:終結狀態						計(實數)
		小計	出生	死産	自然 流産	人工妊娠 中絶	現在 妊娠中	
全國	52.9	47.1	8.0	0.1	0.9	37.2	0.9	100.0(6,286)
市部	52.0	48.0	7.5	0.1	1.0	38.6	0.8	100.0(4,155)
郡部	55.6	44.4	9.4	0.1	0.7	33.1	1.1	100.0(2,131)

表 IV-5. 마지막 妊娠의 不願妊娠當時 避妊實踐狀態 百分率 分布

地域	願했던 妊娠	不願妊娠										計(實數)
		小計	實踐								非實踐	
			小計	不妊 手術	子宮內 裝置	男用 避妊藥	콘돔	殺精劑	其他			
全國	52.9	47.1	20.2	1.4	1.6	2.4	5.2	1.7	7.9	26.9	100.0(6,286)	
市部	52.0	48.0	21.4	1.4	1.5	2.4	6.0	1.7	8.4	26.6	100.0(4,155)	
郡部	55.6	44.4	16.5	1.6	2.0	2.7	2.7	1.6	5.9	27.9	100.0(2,131)	

表 IV-6. 人工妊娠中絶 理由 百分率 分布

人工妊娠中絶 理由	첫번째 人工妊娠中絶			마지막 人工妊娠中絶		
	市部	郡部	全國	市部	郡部	全國
全體婦人中 人工妊娠中絶 經驗婦人の比率	54.3	46.7	52.4	27.5	19.6	25.5
人工妊娠中絶 理由：						
子女不願(斷産)	51.4	60.4	53.5	78.8	80.8	79.3
터울 調節	17.7	15.7	17.4	5.1	4.9	5.0
妊婦의 健康上	6.5	5.8	6.3	5.0	4.3	4.9
胎兒異常(의 두려움)	5.8	3.6	5.3	2.8	0.5	2.4
婚前妊娠	7.7	4.9	7.0	1.4	1.1	1.3
家庭問題	2.0	2.5	2.1	1.2	0.4	1.1
經濟的 困難	5.5	3.3	5.0	3.5	3.5	3.5
胎兒가 떨어져서	1.9	2.6	2.0	1.1	3.4	1.5
其 他	1.4	1.2	1.3	0.9	1.1	0.9
無應答	0.1	-	0.1	0.2	-	0.1
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(實數)	(2,347)	(1,020)	(3,367)	(1,205)	(426)	(1,631)

V. 弘報, 教育 및 社會支援施策에 關한 事項

表 V-1. 1987. 1-12 期間中 家族計劃要員과의 接觸 有經驗婦人の 比率 및 接觸回數, 接觸場所別 比率

(單位 : %)

回數 및 場所	市部 (分母 = 4,314)	郡部 (分母 = 2,201)	全國 (分母 = 6,515)
要員接觸有經驗婦人 比率	11.1	12.9	11.6
要員接觸回數別 :			
1回	5.6	6.3	5.8
2回	2.7	3.1	2.8
3回	1.5	1.6	1.5
4回以上	1.4	2.0	1.5
要員接觸場所別 :			
本人自宅(要員이 訪問)	6.3	8.3	6.8
保健(支)所(婦人이 訪問)	3.6	3.6	3.7
其他場所	2.5	2.1	2.4
길거리 / 市場	1.6	1.3	1.5
邑·面·洞事務所	0.2	0.4	0.2
電話	0.1	0.1	0.1
이웃 / 이웃집	0.2	0.3	0.2
其他	0.4	0.2	0.4

表 V-2. 1987. 1-12 期間中 各種 婦女會 參席 및 同 婦女會에서의 人口 및 家族計劃 關聯情報接觸 有經驗婦人の 比率

(單位 : %)

回數 및 모임이름	市部 (分母 = 4,314)	郡部 (分母 = 2,201)	全國 (分母 = 6,515)
婦女會參席有經驗婦人 比率	22.5	34.6	25.5
參席回數 :			
1~2回	6.9	9.9	7.6
3~5回	6.6	10.4	7.6
6~11回	6.2	8.8	6.8
12回 以上	2.8	5.4	3.4
모임이름 :			
各級 婦母會	16.7	16.6	16.6
各種 婦女會 / 어머니會	3.6	17.1	6.9
各種 女性團體 및 機關主催모임	1.6	0.7	1.3
各種 特殊集團 모임	0.6	0.3	0.5
其他	0.1	-	0.1
婦女會에서의 人口 및 家族計劃 關聯情報接觸 有經驗婦人 比率	9.2	14.5	10.5

表 V-3. 1987. 1月 以後 家族計劃 / 避妊實踐勸誘를 받아 본 婦人의 比率 및 勸誘받은 回數,
勸誘者, 勸誘받은 場所別 比率

(單位 : %)

回數, 勸誘者 및 場所	市部 (分母=4,314)	郡部 (分母=2,201)	全國 (分母=6,515)
避妊을 받아본 婦人 比率	19.0	18.9	18.9
勸誘받은 回數 :			
1回	7.5	7.1	7.4
2回	4.6	4.1	4.5
3回	2.0	3.2	2.9
4回以上	4.0	4.5	4.1
勸誘者 :			
家族計劃(保健)要員	13.0	14.6	13.4
邑·面 洞事務所職員	0.7	1.6	0.9
醫師 / 看護員 / 助産員	0.1	0.7	1.0
統·班長 / 婦女會長	0.7	0.9	0.7
가두캠페인 要員	0.5	0.2	0.4
親舊 / 이웃 / 親戚	5.0	3.4	4.6
其他	0.7	0.2	0.6
勸誘받은 場所 :			
本人自宅	10.7	11.0	10.8
保護(支)所 / 母子保健센터	5.1	5.2	5.1
洞(邑·面)事務所	0.5	1.5	0.7
새마을 婦人會長 집 / 班常會	0.3	0.4	0.3
病·醫院	1.1	0.6	1.0
其他	4.9	3.9	4.6

表 V-4. 家族計劃事業 補償施策에 대한 主要施策別 認知率 및 贊成率

(單位 : %)

主要施策內容	市部 (分母=4,314)	郡部 (分母=2,201)	全國 (分母=6,515)
認知率 :			
醫療保險을 통한 分婭을 2번째 子女까지로 制限(1983年)	77.2	73.6	76.3
醫療保險을 통한 避妊施策(1982年)	43.3	38.4	42.1
2子女以下 不妊手術受容家庭의 0~5歲 子女에 대한 1次 無料診療施策(1982年)	45.3	48.4	46.1
贊成率 :			
醫療保險을 통한 分婭을 2번째 子女까지로 制限(1983年)	75.4	71.1	74.3
醫療保險을 통한 避妊施策(1982年)	91.9	90.6	91.6
2子女以下 不妊手術受容家庭의 0~5歲 子女에 대한 1次 無料診療施策(1982年)	93.7	92.5	93.4

VI. 母子保健에 관한 事項

表 VI-1. 應答婦人의 主要特性別 1983年 以後 出生兒中 最終兒의 出生順位別 產前受診率
(單位:%)

婦人特性	最終兒의 出生順位			全體
	첫째兒	둘째兒	셋째兒	
地 域				
全國	97.2	87.7	68.3	88.5
市部	97.6	91.5	74.5	92.1
郡部	95.5	76.5	60.2	78.1
最終兒의 出產年度				
1983	92.4	81.6	57.3	78.0
1984	95.2	86.5	68.5	84.6
1985	96.4	89.8	74.1	90.0
1986	97.5	87.1	75.3	90.7
1987	98.3	91.3	70.9	92.8
1988	100.0	91.1	76.3	93.9
出產時 母의年齡				
24歲以下	96.8	79.7	63.1	89.9
25~29	98.1	89.1	71.3	89.8
30歲以上	92.6	74.2	65.6	80.1
教育水準				
國卒以下	90.0	64.1	48.1	62.7
中學校	94.8	84.8	71.9	85.9
高等學校	98.6	94.8	90.0	96.1
大學以上	100.0	95.4	95.6	97.7

表 VI-2. 應答婦人の 主要特性別 1983年 以後 出生兒中 最終兒에 대한 첫 産前 受診理由
百分率 分布

婦人特性	첫 産前受診理由							非受診	計(實數)
	小計	妊娠與否를 確認하기 위해서	診察을받는 것이 좋을것 같아서	妊娠狀態에 異常이 있어서	出産豫定日 을確認하기 위해서	胎兒의性別을 確認하기 위해서	其他		
地 域									
全國	88.5	60.5	21.4	4.1	1.0	1.0	0.5	11.5	100.0(2,844)
市部	92.1	64.3	2.14	4.2	1.1	0.8	0.3	7.9	100.0(1,856)
郡部	78.1	49.2	21.4	4.0	0.8	1.4	1.3	21.9	100.0(988)
最終兒의 出産年度									
1983	78.0	52.0	18.8	5.4	0.8	0.6	0.4	22.0	100.0(455)
1984	84.6	57.4	19.6	2.6	1.9	2.2	0.9	15.4	100.0(405)
1985	90.0	62.8	19.2	4.7	1.3	1.7	0.3	10.0	100.0(471)
1986	90.7	61.4	23.2	4.1	1.3	0.3	0.4	9.3	100.0(595)
1987	92.8	65.8	21.3	3.8	0.2	1.0	0.7	7.2	100.0(648)
1988	93.9	59.3	28.7	4.1	0.7	—	1.1	6.1	100.0(270)
出産時 母의年齡									
24歲以下	89.9	61.1	21.1	4.8	2.2	0.3	0.4	10.1	100.0(838)
25~29	89.8	63.3	21.0	3.7	0.4	0.8	0.6	10.2	100.0(1,604)
30歲以上	80.1	46.8	23.3	4.8	1.1	3.3	0.8	19.9	100.0(402)
最終兒의 出生順位									
첫째兒	97.2	75.3	16.4	4.3	0.6	0.2	0.4	2.8	100.0(1,038)
둘째兒	87.7	55.2	26.0	4.2	1.3	0.4	0.6	12.3	100.0(1,352)
셋째兒以上	68.3	38.3	19.2	3.7	1.1	4.7	1.3	31.7	100.0(454)
教育水準									
國卒以下	62.7	32.7	19.7	7.0	1.3	1.1	0.9	37.3	100.0(448)
中學校	85.9	56.1	21.2	4.5	1.6	1.8	0.7	14.1	100.0(910)
高等學校	96.1	69.0	22.3	3.4	0.5	0.5	0.4	3.9	100.0(1,198)
大學以上	97.7	73.4	20.4	2.6	0.9	0.4	—	2.3	100.0(288)

表 VI-3. 應答婦人的 主要特性別 1983年 以後 出生兒中 最終兒 分娩以後 產後管理 受診與否
및 受診理由 百分率 分布

婦人特性	受診：理由					非受診	計(實數)
	小計	産後經過 가나빠서	오라고했 기때문에	拔絲 하러	其他		
地 域							
全國	52.3	5.0	36.5	9.0	1.8	47.7	100.0(2,842)
市部	57.5	5.0	41.0	10.1	1.4	42.5	100.0(1,855)
郡部	37.3	5.2	23.4	5.9	2.8	62.7	100.0(987)
最終兒의 出産年度							
1983	40.4	4.1	24.6	9.7	2.0	59.6	100.0(455)
1984	43.2	3.7	27.8	10.0	1.7	56.8	100.0(405)
1985	53.2	5.5	36.3	10.1	1.3	46.8	100.0(471)
1986	56.3	5.2	40.8	8.5	1.8	43.7	100.0(595)
1987	60.9	5.8	46.1	6.6	2.4	39.1	100.0(646)
1988	54.6	5.7	36.2	11.3	1.4	45.4	100.0(270)
出産時 母의 年齡							
24歲以下	48.7	4.2	32.5	9.9	2.1	51.3	100.0(836)
25~29	54.1	5.7	38.0	8.6	1.8	45.9	100.0(1,604)
30歲以上	52.4	4.4	37.7	8.7	1.6	47.6	100.0(402)
最終兒의 出生順位							
첫째兒	64.2	6.2	46.4	9.5	2.1	35.8	100.0(1,037)
둘째兒	50.2	4.9	33.3	10.2	1.8	49.8	100.0(1,351)
세째兒 以上	28.1	2.6	20.6	3.8	1.1	71.9	100.0(454)
教育水準							
國卒以下	21.6	2.7	12.8	4.5	1.6	78.4	100.0(447)
中學校	41.2	4.1	25.6	9.6	1.9	58.8	100.0(909)
高等學校	64.0	5.6	47.0	9.7	1.7	36.0	100.0(1,198)
大學以上	75.3	8.7	54.3	10.0	2.3	24.7	100.0(288)
最終兒의 分娩狀態							
帝王切開手術	75.7	3.5	54.6	16.1	1.5	24.3	100.0(314)
自然分娩	49.1	5.3	34.0	8.0	1.8	50.9	100.0(2,528)
順産	48.6	4.9	33.8	8.0	1.9	51.4	100.0(2,448)
難産	65.2	16.6	38.9	9.7	-	34.8	100.0(80)
最終兒의 分娩場所							
施設	59.1	5.5	41.4	10.2	1.9	40.9	100.0(2,435)
非施設	3.3	1.6	0.8	-	0.9	96.7	100.0(406)

表 VI-4. 應答婦人的 主要特性別 1983年 以後 出生兒中 最終兒의 分娩場所 百分率 分布

婦人特性	施設						非施設		計(實數)
	小計	綜合 病院	個人 醫院	助産所	母子保健 센터	其他	家庭	其他 場所	
地域									
全國	87.8	23.6	53.4	7.4	3.0	0.4	12.1	0.1	100.0(2,843)
市部	92.9	26.0	57.1	7.5	1.7	0.6	7.0	0.1	100.0(1,855)
郡部	73.3	16.8	42.8	7.0	6.6	0.1	26.6	0.1	100.0(988)
最終兒의 出產年度									
1983	75.7	17.6	50.5	6.1	1.3	0.2	24.2	0.1	100.0(455)
1984	80.6	19.1	51.6	7.5	1.9	0.5	19.1	0.3	100.0(405)
1985	89.8	22.8	55.0	9.0	3.0	—	10.2	—	100.0(471)
1986	91.3	26.4	52.5	8.4	3.5	0.5	8.7	—	100.0(595)
1987	93.8	26.3	56.8	5.9	4.0	0.8	6.0	0.2	100.0(648)
1988	93.4	29.5	51.5	7.6	3.6	1.2	6.6	—	100.0(269)
出產時 母의 年齡									
24歲以下	84.8	17.9	55.0	7.5	3.6	0.8	15.1	0.1	100.0(837)
25~29	90.6	26.4	53.9	7.6	2.3	0.4	9.3	0.1	100.0(1,604)
30歲以上	82.5	24.4	47.7	5.9	4.2	0.3	17.2	0.3	100.0(402)
最終兒의 出生順位									
첫째兒	96.7	30.0	57.7	6.3	2.2	0.5	3.3	—	100.0(1,037)
둘째兒	87.8	22.5	53.4	8.0	3.4	0.5	12.1	0.1	100.0(1,352)
셋째兒 以上	64.8	10.8	42.1	7.9	3.5	0.5	34.8	0.4	100.0(454)
教育水準									
國卒以下	58.8	11.5	34.0	8.9	4.1	0.3	40.9	0.3	100.0(448)
中學校	83.2	13.7	54.3	10.3	3.7	1.2	16.6	0.2	100.0(910)
高等學校	97.2	29.0	59.2	6.2	2.6	0.2	2.8	—	100.0(1,197)
大學以上	99.8	45.5	51.6	1.8	0.9	—	0.2	—	100.0(288)

表 VI-5. 應答婦人の主要特性別 1983年以後出生兒中最終兒の分娩介助者百分率分布

婦人特性	醫療人			非醫療人					計(實數)
	小計	施設	非施設	小計	家族	親知	혼자	其他	
地域									
全國	88.9	87.8	1.1	11.1	7.6	2.6	0.6	0.3	100.0(2,843)
市部	93.9	92.9	1.0	6.1	4.3	1.5	0.2	0.1	100.0(1,855)
郡部	74.9	73.3	1.6	25.1	17.2	5.5	1.6	0.8	100.0(988)
最終兒の出生年度									
1983	78.0	75.7	2.3	22.0	15.6	4.5	1.3	0.6	100.0(455)
1984	82.6	80.6	2.0	17.4	12.2	5.0	0.2	—	100.0(405)
1985	90.4	89.8	0.6	9.6	6.2	2.4	0.7	0.3	100.0(471)
1986	91.9	91.3	0.6	8.1	5.2	2.1	0.3	0.5	100.0(595)
1987	94.7	93.8	0.9	5.3	4.1	0.6	0.4	0.2	100.0(648)
1988	93.8	93.4	0.4	6.2	3.8	1.9	0.5	—	100.0(269)
出生時母の年齡									
24歲以下	86.7	84.8	1.9	13.3	9.3	3.3	0.2	0.5	100.0(837)
25~29	91.2	90.6	0.6	8.8	6.3	1.9	0.4	0.2	100.0(1,604)
30歲以上	84.2	82.5	1.7	15.8	10.0	3.6	1.9	0.3	100.0(402)
最終兒の出生順位									
첫째兒	97.2	96.7	0.5	2.8	2.1	0.6	—	0.1	100.0(1,037)
둘째兒	89.2	87.8	1.4	10.8	7.7	2.6	0.2	0.4	100.0(1,352)
세째兒以上	66.8	64.8	2.0	33.2	21.5	7.7	3.4	0.6	100.0(454)
教育水準									
國卒以下	61.3	58.8	2.5	38.7	27.3	7.7	2.6	1.1	100.0(448)
中學校	85.2	83.2	1.9	14.8	9.8	4.1	0.7	0.2	100.0(910)
高等學校	97.6	97.2	0.4	2.4	1.7	0.5	—	0.2	100.0(1,197)
大學以上	99.8	99.8	—	0.2	—	0.2	—	—	100.0(288)

表 VI-6. 應答婦人の主要特性別 1983年以後出生兒中最終兒에 대한授乳樣相百分率分布

婦人特性	市部				郡部				全國			
	母乳	混合	人工乳	計(實數)	母乳	混合	人工乳	計(實數)	母乳	混合	人工乳	計(實數)
最終兒의 出生年度												
1983	49.6	33.7	16.7	100.0(284)	63.7	23.1	13.2	100.0(170)	53.6	30.7	15.7	100.0(454)
1984	48.9	32.3	18.8	100.0(248)	64.2	21.1	14.7	100.0(157)	53.4	29.0	17.6	100.0(405)
1985	42.0	40.5	17.5	100.0(326)	55.6	29.2	15.2	100.0(145)	45.0	38.0	17.0	100.0(471)
1986	41.7	39.1	19.2	100.0(393)	57.0	28.7	14.3	100.0(202)	45.6	36.4	18.0	100.0(595)
1987	44.9	33.6	21.5	100.0(427)	50.5	39.1	10.4	100.0(221)	46.3	35.0	18.7	100.0(648)
1988.6	43.7	30.4	25.9	100.0(177)	54.1	31.2	14.7	100.0(93)	46.4	30.6	23.0	100.0(270)
出産時 母의 年齡												
24歲以下	52.7	33.6	13.7	100.0(522)	58.5	28.5	13.0	100.0(316)	54.3	32.2	13.5	100.0(838)
25~29歲	41.8	35.8	22.4	100.0(1,083)	56.4	30.9	12.7	100.0(520)	45.3	34.6	20.1	100.0(1,603)
30歲以上	41.8	38.4	19.8	100.0(250)	58.7	24.1	17.1	100.0(152)	46.6	34.3	19.1	100.0(402)
最終兒의 出生順位												
첫째兒	40.8	37.4	21.8	100.0(753)	43.4	37.1	19.5	100.0(285)	41.4	37.2	21.4	100.0(1,038)
둘째兒	46.3	34.5	19.2	100.0(895)	63.5	25.4	11.1	100.0(456)	50.6	32.2	17.2	100.0(1,351)
세째兒以上	53.4	33.4	13.2	100.0(207)	62.6	26.7	10.7	100.0(247)	57.4	30.5	12.1	100.0(454)
教育水準												
國卒以下	58.9	29.4	11.7	100.0(173)	65.9	24.0	10.1	100.0(275)	62.4	26.7	10.9	100.0(448)
中學校	57.9	27.9	14.2	100.0(549)	63.3	25.9	10.8	100.0(361)	59.5	27.3	13.2	100.0(910)
高等學校	40.7	38.1	21.2	100.0(884)	47.4	36.1	16.5	100.0(313)	42.0	37.8	20.2	100.0(1,197)
大學以上	21.4	47.1	31.5	100.0(249)	33.1	34.1	32.8	100.0(39)	22.6	45.8	31.6	100.0(288)
最終兒의 分娩形態												
自然分娩	47.1	35.2	17.7	100.0(1,616)	58.8	28.6	12.6	100.0(914)	50.3	33.4	16.3	100.0(2,530)
帝王切開手術	30.2	38.0	31.8	100.0(239)	40.1	35.9	24.0	100.0(74)	31.9	37.6	30.5	100.0(313)
全體	44.8	35.6	19.6	100.0(1,855)	57.4	29.1	13.5	100.0(988)	48.1	33.9	18.0	100.0(2,843)

表 VI-7. 母乳授乳經驗婦人の主要特性別授乳期間*百分率分布 및 平均授乳期間

婦人特性	1個月未滿	1~6個月	7~12個月	13~18個月	19個月以上	計(實數)	平均母乳授乳期間(個月)
地域							
全國	2.3	23.4	52.3	16.4	5.6	100.0(2,338)	10.3
市部	2.9	27.4	51.5	14.4	3.8	100.0(1,485)	9.5
郡部	0.9	12.9	53.8	21.9	10.5	100.0(853)	12.3
出產時母의年齡							
24歲以下	1.7	18.7	56.8	16.5	6.3	100.0(727)	10.6
25~29歲	2.5	25.4	51.3	15.9	4.9	100.0(1,287)	10.0
30歲以上	2.8	25.8	45.5	18.7	7.2	100.0(324)	12.3
最終兒의出生順位							
첫째兒	2.7	27.3	52.0	13.9	4.1	100.0(818)	9.4
둘째兒	2.4	22.6	53.2	16.7	5.1	100.0(1,124)	10.3
셋째兒以上	1.1	17.1	49.3	21.5	11.0	100.0(396)	12.3
教育水準							
國卒以下	0.5	10.4	48.9	25.8	14.4	100.0(397)	13.5
中學校	1.1	14.7	57.7	20.0	6.5	100.0(792)	11.4
高等學校	3.1	29.1	52.6	12.5	2.7	100.0(954)	9.0
大學以上	6.3	48.9	36.2	6.7	1.9	100.0(195)	6.6
現母乳授乳與否							
授乳中	—	9.8	64.6	17.8	7.8	100.0(487)	11.7
非授乳	2.9	26.8	49.1	16.1	5.1	100.0(1,851)	9.9

* 離乳한 경우는 離乳時까지의 期間이며, 현재 授乳中인 경우는 豫定期間임.

表 VI-8. 應答婦人的教育水準別 1983年 以後 出生兒中 最終兒에 대한
豫防接種 種類別 接種率

(單位:%)

教育水準	BCG	肝炎	D P T			小兒麻痺			紅疫	MMR
			1次	2次	3次	1次	2次	3次		
全國										
國卒以下	87.3	64.3	91.2	88.2	84.6	89.5	86.0	82.0	75.3	78.1
中學校	94.4	76.5	96.6	95.7	90.5	95.4	94.1	89.1	84.6	88.1
高等學校	96.0	85.2	97.5	97.5	92.2	95.3	95.9	90.2	87.4	92.5
大學以上	91.2	86.4	99.4	97.5	92.9	98.1	97.1	92.5	91.8	92.1
全體	93.8	79.7	96.5	95.6	90.7	94.8	94.1	89.0	85.1	88.8
市 部										
國卒以下	86.1	63.3	90.9	87.4	84.0	89.0	86.6	81.4	72.0	77.1
中學校	94.8	76.4	96.8	95.8	91.3	95.3	93.9	89.5	86.0	88.4
高等學校	96.0	86.6	97.7	97.3	91.8	95.5	95.8	89.8	88.8	93.4
大學以上	90.4	86.1	99.5	97.4	92.3	98.1	97.0	91.8	91.9	92.0
全體	93.9	81.3	97.0	95.9	91.0	95.2	94.5	89.2	86.5	90.0
郡 部										
國卒以下	88.6	65.3	91.5	89.1	85.3	89.9	85.4	82.7	78.7	79.1
中學校	93.6	76.6	96.2	95.5	88.8	95.7	94.7	88.2	81.4	87.4
高等學校	96.2	79.4	96.4	98.4	93.6	94.4	96.1	92.0	81.6	88.7
大學以上	98.2	89.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	91.2	91.8
全體	93.3	75.1	95.1	94.8	89.8	93.8	92.8	88.4	81.1	85.6