

## 笠岩山 漢藥資源植物의 開發 및 利用體系에 關한 基礎的 研究

尹 義 洙  
東洋資源植物研究所

## A Basic Study on Development of Medical Wild Plant Resources in Mt. EB-AM

Eui Soo Yoon

*Institute of Oriental Botanical Resources, Bukga jwa-dong, 307-33,  
Seodaemun-Ku, Seoul, Korea*

### Abstract

The plants medicinal resources of Mt. Eb-aon were investigated 18 times from July, 1988 to August, 1989. In order to analyze the vegetation of Eb-am mountain area, medical wild plants structure and distribution. Medical wild plants of Eb-am mountain consisted of 100 families, 337 species in all. The resources of important herb drugs were, Gramineae, Liliaceae, Molaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Drupaceae, Fabaceae, Apiaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, Compositae, The herb drugs were comparatively more than in other mountains in our country.

### 緒 言

우리나라의 一定地域에 대한 植物調査는 Nakai T.가 濟州島와 莞島 (1914), 智異

山 (1915), 白頭山 (1918), 金剛山 (1918), 鬱陵島 (1919)를 調査한 이후로 鄭台鉉(1933) 朴萬奎 (1939) 등에 의해 鄉土植物의 연구가 계속되어 왔다. 全南地域의 植物調査는 全羅

南道教育會의 全羅南道の 植物 (1940) 報告를 비롯하여, 鄭台鉉 (1957), 李偵錫 (1962, 1980), 朴萬奎 (1969, 1973, 1977), 朴壽現 (1970), 金喆洙 (1969) 등에 의해 계속하여 研究가 이루어져 왔다.

또한, 韓國產 藥用植物에 대한 調査는 石戶谷勉 (1925)의 “韓國의 藥用植物에 대하여”를 비롯하여 最近에는 都象學 (1957), 陸昌洙 (1976), 李昌福 (1963), 李德鳳 (1969), 李鍾一 (1987) 등의 研究가 藥用植物의 研究에 直接間接으로 貢獻하고 있으나 아직은 많은 研究가 이루어지지 않고 있는 편이다.

笠岩山은 蘆嶺山脈의 終端으로 主峰은 654.8 m를 中心으로 全南北道の 道界上에 위치하며, 隣接地域인 白洋山 및 內藏山과 함께 國立公園으로 되어있다. 그러나, 이 일대에 대한 식물연구는 그렇게 많지 않으며 (李偵錫 1962, 1980, 李昌福, 李文豪 1974, 李永魯·吳昞子 1974, 朴萬奎, 朴弘憲 1974) 笠岩山の 植物分布에 관한 研究는 李偵錫 (1962)의 報告 뿐이다. 李는 笠岩山에 분포하는 植物을 124科 369屬 597種 (草本類 355種, 木本類 242種)으로 報告하였으며, 長城郡史 (1982)에는 長城郡에 분포하는 植物種을 140科 346屬 548種으로 報告하였다.

笠岩山은 笠岩山 城趾로서 盆地를 이루고 있으며, 東으로는 새재 (烏峠) 溪谷을 이루고, 北은 急傾斜로 湖南高速道와 鐵路가 이 谷間을 走行하며, 東南面은 北較的 緩傾斜로 全南大學校 演習林으로 되어 있다. 溫暖한 기후에 풍부한 습기가 공급됨

으로 植物相은 매우 풍부하며, 특히 넓게 퍼진 盆地에는 억새類, 싸리類, 조릿대, 그리고 많은 잡초와 草本類들이 어울려 번식되고 있다. 本地域은 立地的 條件으로 보아 藥用植物의 生育에 好過狀態를 이루고 있으며, 실제로 많은 藥草들이 재배되어지고 있다.

本地域 주위엔 暖帶地域의 代表種들인 비자나무숲, 竹林, 감나무등이 많으며, 이와 같은 좋은 환경과 過去부터 漢藥植物이 많이 재배되어 온 것으로 보아 笠岩山 地域은 다른곳에 比하여 藥用으로 使用되어지는 植物이 많이 分布되어 있을 것으로 推測되어지나, 現在 藥用植物에 관한 調査연구는 되어있지 않은 실정이다.

따라서 本 調査에서는 笠岩山 一帶에 分布되어 있는 漢藥資源植物들을 蒐集分類하여 그 分布 및 利用體系 確立의 手段으로 하고자 하였다.

## 材料 및 方法

本 調査 研究는 1988年 7月부터 1989年 8月까지 18차례 笠岩山 一帶에 分布되어 있는 植物中에서 漢藥資源으로 利用할 수 있는 藥用植物들을 蒐集하여 分類하였으며, 植物分類 體系는 주로 李 (1980)의 方法에 準하였으며 都 (1988), 陸 (1986)의 研究方法을 參考하였다.

특히 本 調査에서는 藥用植物의 使用部位 및 生藥名을 表示 하였다.

조사된 笠岩山の 位置는 全南 長城郡에

位置 (北緯 35°26' ~ 39°29', 東經 126°48' ~ 126°51') 하고 있다.

### 結果 및 考察

本地域 내에서 蒐集된 植物中 漢藥資源으로 分類된 植物은 草木類 59科 169屬 220種 (表 1) 木本類 50科, 85屬 117種 (表 2)으로 100科 252屬 337種에 달하였다. 木本類가 全體의 1/3로 비교적 높은 비율을 차지하고 있는것이 李 (1962)의 보고와 비슷하였다.

本地域에 分布하는 藥用資源 植物中 Graminae, Liliaceae, Molaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Drupaceae, Fabaceae, Apiaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, Compositae 등 16科가 全體의 60%를 차지하고 있다. 몇개의 科가 많은 比率를 차지하고 있는點은 陸 (1984), 李 (1988, a,b)의 報告와 같으나, 그科의 內容이 몇개의 科를 제외하고는 다른 地域과는 다른 分布를 보이고 있어 앞으로 各 地域間의 科別分布를 비교해 봄으로써 藥用植物의 地理적 分布 및 생태적 關係를 밝힐 수 있으리라 생각되어진다.

都 (1988)는 한국의 藥用식물 資源을 1069종으로 分類 하였으며 李 (1989, a,b)는 母后山에 230種, 百雲山에는 250種이 分布하는 것으로 分類하였다. 金等 (1982)은 曹溪山의 藥用植物을 291種으로 李는 265

種으로 分類하였다. 이런 곳에 비하여 笠岩山은 蒐集된 樹種으로 보아 다른산에 비하여 많은 漢藥資源 植物들이 分布되어 있는 것을 알 수 있다.

그러나 藥用植物의 利用對象의 한계와 分類에 있어서는 學者마다 그 기준이 달라 앞으로 더욱 많은 검토가 있어야 할 것으로 思慮된다.

藥用植物의 部位별로 使用되어지는 種類를 보면, 산일엽초, 쇠뜨기, 수크령, 억새, 강아지풀, 조개풀, 물방동사니, 올챙이 고랭이, 개구리밥, 닭의장풀, 사마귀풀, 물달개비, 꿀풀, 비비추, 무릇, 제비꽃, 머느리 밀씨개, 개여뀌, 마디풀, 수영, 벼룩나물, 장구채, 쇠별꽃, 벌꽃, 미나리아재비, 냉이, 논냉이, 바위솔, 가는기린초, 들나물, 노루오줌, 바위떡풀, 산짚신나물, 짚신나물, 뱀딸기, 가락지나물, 양지꽃, 세잎양지꽃, 자운영, 차풀, 매듭풀, 아카시아나무, 도둑놈의 지팡이, 토끼풀, 갈퀴나물, 이질풀, 쥐소나풀, 팽이밥, 광대싸리, 물봉선, 수박풀, 큰물레나물, 고추나물, 애기고추나물, 매꽃, 제비꽃, 바늘꽃, 큰까치수영, 좁쌀풀, 배초향, 조개나물, 꿀꽃, 충충이꽃, 익모초, 썩싸리, 들깨풀, 석잠풀, 파리, 까마중, 주름잎, 송이풀, 나도송이풀, 토현삼, 질경이, 갈퀴덩굴, 숫잔대, 톱풀, 사철쑥, 비쑥, 제비쑥, 왕쑥, 더위지기, 참취, 까실쑥부쟁이, 까치발, 지느러미영경취, 긴담배풀, 등골나물, 개망초, 벌등골나물, 지칭개, 쇠채, 방가지뚱, 수리취, 털진득찰, 민들레, 뿌리뱅이 등 98種은 全草를 使用하며 거의 大

部分이 草本類였다. 莖藥을 사용하는 植物로는 바위손, 방동사니, 쩡의밥, 고마리, 쇠비름, 오이풀, 비수리, 자귀풀, 땅빈대, 담쟁이덩굴, 미나리, 송악, 박하, 배풍등, 구절초, 영정귀, 씌바귀 等 17種으로 역시 대부분이 草本類였다. 葉을 사용하는 것으로는 은행나무, 낙엽송, 삼나무, 측백나무, 편백, 귀보리, 솜대, 왕대, 조릿대, 굴피나무, 뽕나무, 모시풀, 말냉이 명아주, 수국, 복사나무, 자두나무, 초피나무, 예덕나무, 피마자, 화살나무, 담배, 인동덩굴, 쑥, 맑은대쑥, 솜방망이 等 26種으로 주로 木本類이며, 根을 사용하는 것으로는 얼레지, 윤관나물, 산옥잠화, 청가시덩굴, 파란여로참마, 나도물통이, 좀깨잎나무, 개대황, 참소리쟁이, 쇠무릅, 석류풀, 자리공, 큰개별꽃, 그늘들찌귀, 사위질빵, 위령선, 으아리, 적작약, 으름, 땃덩이덩굴, 새모래덩굴, 조팝나무, 솜양지꽃, 골담초, 땅비싸리, 싸리나무, 칠푼, 개머루, 박쥐나무, 처녀바디, 개구리대, 바디나물, 기름나물, 오갈피, 두릅나무, 노린재나무, 초용담, 이팝나무, 지치, 광대수염, 골무꽃, 파리, 꼭두선이, 백정화, 갈퀴꼭두선이, 뚝갈, 하늘타리, 잔대, 더덕, 도라지, 왕고들빼기, 고들빼기 等 53種으로 덩굴성植物이 特히 많이 포함되어 있다. 고사리, 고비, 띠, 각시등글래, 청미래덩굴, 붓꽃, 약난초, 범의꼬리, 미꾸리뉘시, 속단, 계요등, 머위 等 12種은 根莖을 사용하는 것으로 주로 양치식물과 외떡잎 식물이 많이 속하였다. 塊莖을 사용하는 것으로는 천남성, 원추리, 개별꽃, 세잎들찌귀, 큰조롱,

뚱판지 等 6種이며, 鱗莖을 사용하는 것은 산달래, 참나리, 털중나리, 산자고, 하늘말나리 等 5種이며 全部 백합과였다. 根皮를 사용하는 것은 산뽕나무, 참죽나무, 석류나무, 마삭줄, 구기자 等 5種으로 全部 木本類이며, 솜대, 왕대, 고리버들, 능수버들, 밤나무, 신갈나무, 참느릅나무, 꾸지뽕나무, 뽕나무, 모시풀, 복사나무, 뱃나무, 자귀나무, 싸리나무, 소태나무, 사람주나무, 고로쇠나무, 신나무, 갈매나무, 무궁화나무, 다래나무, 석류나무, 오갈피, 두릅나무, 층층나무, 물푸레나무, 오동나무, 참오동나무, 지황, 백당나무, 等 30種은 樹皮 또는 莖皮를 사용하는 것으로 거의 全部가 木本類였다. 樹脂를 사용하는 것은 해송, 소나무, 개웃나무, 율나무 等 4種이며, 머누리 배꼽은 根莖囊을 사용한다. 꽃을 藥用으로 사용하는 것은 밤나무, 푸조나무, 함박꽃나무, 진달래, 물망초, 인동덩굴, 딱총나무, 산국, 뽕대쑥等, 9種으로 대부분 木本類와 국화科 식물 이었다. 種子를 사용하는 것은 개비자나무, 잣나무, 개피, 물개암나무, 상수리나무, 비름, 패랭이꽃, 쩡의다리, 꽃다지, 말냉이, 살구나무, 복사나무, 산앵도나무, 자두나무, 결명자, 여우콩, 초피나무, 피마자, 참빛쌀나무, 봉선화, 박주가리, 실새삼, 나팔꽃, 독말풀, 질경이, 맑은 대쑥, 도꼬마리等 27種, 果實이나 果皮를 사용하는 것은 은행나무, 측백나무, 노간주나무, 수크령, 쩡의밥, 갯버들, 호도나무, 개암나무, 밤나무, 푸조나무, 뽕나무, 닥나무, 꾸지닥나무, 한삼덩굴, 뽕나무, 쥐방울, 개오미자, 생강나무, 명자나

무, 모과나무, 아그배나무, 쨌레나무, 해당화, 수리딸기, 복분자딸기, 붉은가시딸기, 살구나무, 복사나무, 산앵도나무, 앵도나무, 주염나무, 산초나무, 탕자나무, 초피나무, 소태나무, 사람주나무, 붉나무, 허깨나무, 갈매나무, 참갈매나무, 멧대추, 대추나무, 왕머루, 보리수나무, 다래나무, 석류나무, 사상자, 산수유나무, 때죽나무, 감나무, 고욤나무, 개나리, 쥐똥나무, 구기자, 파리 등 65種으로 대부분 木本類였다. 이외에도 보춘화는 子實, 양귀비는 果料, 개솔새는 花穗, 굴피나무는 嫩芽, 생강나무는 幼莖, 주염나무는 刺, 참죽나무, 옷나무는 新芽, 붉나무는 蟲癭, 감나무는 萸片, 누리장나무는 枝條를 각각 使用한다.

草本類는 主로 全草와 莖葉, 種子, 塊莖 등을 使用하며 木本類는 葉, 根皮, 樹皮, 樹脂, 果實이나 果皮등을 使用하고, 根莖을 使用하는 것은 主로 외떡잎식물과 양치식물에 많으며, 鱗莖을 藥用으로 使用하는것은 全部 百合과 植物이었다. 이러한 結果는 李(1971), 金(1982), 李(1988 c)의 報告와 거의 유사 하였다.

Table 1. Distribution of the important medical herb vegetation in the area surveyed

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Polypodiaceae</i> 고란초과	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (REGEL et MAACK) CHING	산 일엽초	瓦 韋	全 草
	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (DESV.) UNDERW	고 사 리	蕨	根 莖
<i>Osmundaceae</i> 고비과	<i>Osmunda japonica</i> THUNB.	고 비	拘 育, 薇	根 莖
<i>Equisetaceae</i> 속새과	<i>Equisetum arvense</i> L. var. <i>boreale</i>	쇠 뜨 기	問 荆, 筆 頭 菜	全 草
<i>Selaginellaceae</i> 부처손과	<i>Selaginella tamariscina</i> SPRING	바 위 손	卷 柏	莖 葉
<i>Gramineae</i> 벼과	<i>Avena fatua</i> L.	귀보리, 메귀리	燕 麥, 雀 麥	葉
	<i>Beckmannia syzigachue</i> FERN	개 피	燕 青 裸 麥	種 子
	<i>Cymbopogon geoxingii</i> A. GAMUS	개 솔 새	茵 草, 水 稗 子	花 穗
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP	바 랑 이	-	全 草
	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> (RETZ.) DURAND. et SCHINZ.	띠	馬 唐	全 草
	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> RENDLE	억 새	白 茅 根	根 莖
	<i>Pennisetum japonicum</i> TRI. <i>Gymnothrix japonica</i> JUNTH	수크령, 개 풀	芒 莖	全 草
	<i>Phyllostachys bambusoides</i> SIEB. et ZUCC.	왕 대	-	全 草
	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> STAPP.	숨 대	竹 葉	內 皮
	<i>Sasa borealis</i> (HACK.) MAKINO	조 릿 대	竹 如, 淡 竹	葉
	<i>Setaria viridis</i> (L.) BEAUV.	강 아 지 풀	竹 葉	中 皮
<i>Cyperaceae</i> 사초과	<i>Arthraxon hispidus</i> (THUNB.) MAKINO	조 개 풀	拘 尾 草	全 草
	<i>Cyperus amuricus</i> MAXI	방 동 사 니	藎 草, 蚊 吊 草	莖 葉
	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	물 방 동 사 니	水 莎 草	全 草
	<i>Scirpus juncooides</i> ROXB.	울챙이 고랭이	野 馬 蹄 草	全 草
<i>Araceae</i> 천남성과	<i>Arisaema amurense</i> var. <i>serratum</i> NAKAI	천 남 성	天 南 星	塊 莖
<i>Lemnaceae</i> 개구리밥과	<i>Spilodela polyrhiza</i> L.	개 구 리 밥	浮 萍	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Commeliaceae</i> 닭의장풀과	<i>Commelia communis</i> L.	닭 의 장 풀	鴨 跖 草	全 草
	<i>Aneilema keisak</i> HASSK	사 마 귀 풀	水 竹 菜	全 草
<i>Pentederiaceae</i> 물옥잠과	<i>Monochoria vaginalis</i> var. <i>plantaginea</i> (ROXB.) SOLM.-LAUB.	물 달 개 비	鴨 舌 草	全 草
<i>Juncaceae</i> 골풀과	<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipens</i> BUCHEN.	골풀, 등심초	燈 心 草	全 草
	<i>Luzula capitata</i> (MIQ.) MIQ.	평 의 밥	地 楊 梅	莖 葉 實 莖
<i>Liliaceae</i> 백합과	<i>Allium grayi</i> REGEL.	산 달 래	薤 白 鱗	莖 鱗 莖
	<i>Amana edulis</i> BAKER	산자고, 까치무릇	山 慈 姑	鱗 莖
	<i>Disporum sessile</i> D. DON.	운 판 나 물	石 竹 根	根
	<i>Erythronium japonicum</i> MAKINO	얼 레 지	車前葉, 片粟澱粉	根
	<i>Hemerocallis aurantiaca</i> BAKER	원 추 리	萱 草	塊 根
	<i>Hemerocallis minor</i> MILL.	애기원추리	萱 草	根, 嫩 莖
	<i>Hosta coerulea</i> TRATT.	산 옥 잠 화	紫 英	根
	<i>Hosta longipes</i> (FR. et SAV.) MATSUMARA	비 비 추	紫 玉 簪	全 草
	<i>Lilium amabile</i> PALIBIN	털 중 나 리	百 合	鱗 莖
	<i>Lilium tsingtauense</i> GILG.	하늘말나리	百 合	鱗 莖
	<i>Polygonatum humile</i> FISCH.	각시등글레 등글레아재비	玉 竹	根 莖
	<i>Scilla japonica</i> BAKER.	무 룻	綿 棗	兒 全 草
	<i>Smilax nipponica</i> MIQ.	선 밀 나 물	牛 尾	全 莖 實
	<i>Veratrum maackii</i> var. <i>parviflorum</i> HARA et MIZUSHIMA	파 란 여 로	藜 蘆	根
<i>Dioscoreaceae</i> 마과	<i>Dioscorea japonica</i> THUNB.	참 마	山 藥	根
<i>Iridaceae</i> 붓꽃과	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	범 부 채	射 于, 鬼 扁	根 莖
	<i>Iris nertschinskia</i> LODD.	붓 꽃	鳶 尾	根 莖
<i>Zingiberaceae</i> 생강과	<i>Zingiber migo</i> ROSCOE	양 화	薑 荷	根 莖
<i>Orchidaceae</i> 난초과	<i>Cremastra appendiculata</i> MAKINO	약 난 초	菜 配 蘭	根 莖
	<i>Cymbidium georingii</i> REICHB. fil	보 춘 화	春 蘭	子 實, 皮
<i>Molaceae</i> 뽕나무과	<i>Humulus japonicus</i> SIEB. et ZUCC.	한 삼 덩 굴	葎 草	果 實, 苞
<i>Urticaceae</i> 췌기풀과	<i>Boehmeria nipponivea</i> GAUD.	모 시 풀	苧 麻	根, 莖 皮 葉
	<i>Boehmeria spicata</i> THUNB.	좁 개 앞 나무	小 赤 麻	根

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part	
<i>Santalaceae</i> 단향과	<i>Nanocnide japonica</i> BLUME.	나도물통이	山 歸 來	根	
	<i>Thesium chinense</i> TURC.	제비꿀	夏枯草, 百蕊草	全 草	
<i>Aristolochiaceae</i> 취방울덩굴과	<i>Aristolochia contorta</i> BUNGE.	취방울마도령	駝 鈴 實	果 實	
<i>Polygonaceae</i> 마디풀과	<i>Bistorta vulgaris</i> var. <i>nitens</i>	범의 꼬리	拳 蓼	根 莖	
	<i>Persicaria blumei</i> GROSS	개 여 귀	馬 蓼	全 草	
	<i>Persicaria hydropiper</i> L.	여 귀	水 蓼	全 草	
	<i>Persicaria perfoliata</i> L.	머느리배꼽	杜 板 歸	根莖, 葉	
	<i>Persicaria senticosa</i> GROSS	머느리미씨개	刺 蓼	全 草	
	<i>Persicaria sieboldi</i> OHKI.	미꾸리늪시	-	根 莖	
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	마 디 풀	篇 蓄	全 草	
	<i>Polygonum thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	고 마 리	苦 蕎 麥	莖 葉	
	<i>Rumex acetosa</i> L.	수 영	酸 模	全 草	
	<i>Rumex japonicus</i> HOUTT.	참소리쟁이	羊 蹄	根	
	<i>Rumex longifolius</i> DC.	개 대 황	大 黃	根	
	<i>Chenopodiaceae</i> 명아주과	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrolu- brum</i> MAKINO	명 아 주	藜	葉
	<i>Amarantaceae</i> 비름과	<i>Achyranthes japonica</i> NAKAI	쇠 무 림	牛 膝	根
<i>Amarantus mangostans</i> L.		비 림	莧	種 子	
<i>Aizoaceae</i> 석류풀과	<i>Celosia cristata</i> L.	맨 드 라 미	鷄 冠 花, 實 花, 種 子	花, 種 子	
	<i>Mollago stricta</i> L.	석 류 풀	粟 米 草	根	
<i>Phytolacaceae</i> 자리공과	<i>Phytolacca esculenta</i> VAN. HOUTT.	자리공, 장늪	商 陸 根	根	
<i>Alisinaceae</i> 패랭이꽃과	<i>Dianthus chinensis</i> L.	패 랑 이 꽃	瞿 麥	種 子	
	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (MIQ.) PAX	개 별 꽃	太 子 蓼	塊 根	
	<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (TAKEDA.) OHWI	큰 개 별 꽃	太 子 蓼	根	
	<i>Stellaria alsine</i> GRIM. var. <i>undulata</i> OHWI.	벼 룩 나 물	天 蓬 草	全 草	



Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Portulacaceae</i> 쇠비름과	<i>Portulaca oleracea</i> L.	쇠 비 림	馬 齒 莧	莖 葉
<i>Caryophyllaceae</i> 석죽과	<i>Malandrium firmum</i> ROH.	장 구 채	玉 不 留 行	全 草
	<i>Stellaria aquatica</i> SCOP.	쇠 별 꽃	鵝 兒 腸	全 草
	<i>Stellaria media</i> VILLARS	별 꽃	繁 縷	全 草
<i>Ranunculaceae</i> 미나리아재비과	<i>Aconitum triphyllum</i> NAKAI	세 잎 돌 찌 귀	草 鳥	塊 根
	<i>Aconitum uchiyamai</i> NAKAI	그늘 돌 찌 귀	-	根
	<i>Clematis apiifolia</i> L.	사 위 질 빵	山 菱	根
	<i>Clematis japonica</i> var. <i>simsii</i>	위 령 선	山 菱	根
	<i>Clematis mandshurica</i> RUPR.	으 아 리	威 靈 仙	根
	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	적 작 약	赤 芍 藥	根
	<i>Pulsatilla koreana</i> Nakai	할 미 꽃	白 頭 翁	根
	<i>Ranunculus acris</i> L. var. <i>japonica</i> f. <i>pleniflorus</i> MAKINO	미나리아재비	毛 茛 菪	全 草
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	평 의 다 리	馬 尾 連	根, 種子
	<i>Menispermaceae</i> 방기과	<i>Menispermum dahuricum</i> DC.	새 모 래 덩 굴	蝙蝠 藤
<i>Papaveraceae</i> 양귀비과	<i>Papaver somniferum</i> L.	양 귀 비	罌 粟	果 汁 全 草
<i>Brassicaceae</i> 십자화과	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDICUS.	냉 이	薺	全 草
	<i>Cardamine lyrata</i> BUNGE.	논 냉 이	水 薺 菜	全 草
	<i>Cardamine manshurica</i> NAKAI	말 냉 이	荇 莧	種子, 莖 葉
	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i>	꽃 다 지	葶 藶 子	種 子
	<i>Lepidium apetalum</i> WILLD.	다 닥 냉 이	葶 藶 子	種 子
	<i>Nasturtium sublyratumn</i> FR. et SAV. <i>Rorippa sublyratumn</i>	개 갓 냉 이	蔊 菜	全 草
	<i>Crassulaceae</i> 돌나무과	<i>Orostachys japonicus</i> A. BERGER	바 위 솔	瓦 松
	<i>Sedum aizoon</i> L.	가는 기 린 초	景 天 三 七	全 草
	<i>Sedum sarmentosum</i> BUNGE.	돌 나 물	石 指 甲	全 草
<i>Saxifragaceae</i> 범의귀과	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>dauidii</i> FR.	노 루 오 줌	小 升 麻	全 草
	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>glabrescens</i>	바 위 떡 풀	-	全 草
<i>Rosaceae</i> 장미과	<i>Agrimonia coreana</i> NAKAI	산 짚 신 나 물	仙 鶴 草	全 草
	<i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>	짚 신 나 물	龍 牙 草	全 草
	<i>Potentilla discolor</i> BUNGE.	숨 양 지 꽃	翻 白 草	根
	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> MAX.	양 지 꽃	雉 子 薊	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Fabaceae 콩과	<i>Potentilla freyniana</i> BORNM.	세 잎 양 지 꽃	-	全 草
	<i>Potentilla kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	가 락 지 나 불	蛇 舍 草	全 草
	<i>Potentilla kleiniana</i> var. <i>robusta</i>	쇠 고 랑 개 비	蛇舍, 五兒頭苗	葉
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오 이 풀	地 榆	莖 葉
	<i>Astragalus sinicus</i> L.	자 운 영	紫 雲 英	全 草
	<i>Cassia mimosoides</i> L. var. <i>nomane</i> , <i>C. nomane</i> SIEB. et ZUCC.	차 풀	山 扁 豆	全 草
	<i>Kummerowia striata</i> (THUNB.) SCHINDL	매 듭 풀	鷄 眼 草	全 草
	<i>Rhynchosia volubilis</i> var. <i>typica</i>	여 우 콩	鹿 藿	種 子
	<i>Sophora angustifolia</i> SIEB. et ZUCC., <i>S. flavescens</i> AIT.	도 독 놈 의 지 팡 이	苦 蔘	全 草
	<i>Trifolium repens</i> L.	토 끼 풀	三 消 車	全 草
<i>Vicia amoena</i> FISCH.	갈 귀 나 물	山 豌豆	全 草	
Geraniaceae 쥐손이풀과	<i>Geranium sibiricum</i> L.	취 소 니 풀	老 鶴 豆	全 草
	<i>Geranium thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	이 질 풀	牻 牛 兒 苗	全 草
Oxaliadaceae 괘이밥과	<i>Xanthoxalis corniculata</i> SAMLL.	괘 이 밥	酢 漿 草	全 草
	<i>Euphorbia humifusa</i> WILLD.	땅 빈 대	地 錦	莖 葉
	<i>Ricinus communis</i> L.	피 마 차	蓖 麻	種 子, 葉
Balsaminaceae 봉선화과	<i>Impatiens balsamina</i> L.	봉 선 화	鳳 仙 花, 急性子	種 子
	<i>Impatiens textori</i> MIQ.	불 봉 선	野 鳳 仙	全 草
Malvaceae 아욱과	<i>Hibiscus trionum</i> L.	수 박 풀	野 西 瓜 草	全 草
Guttiferae 물레나물과	<i>Hypericum ascyron</i> L. var. <i>longistylum</i> MAX.	큰 물 레 나 물	紅 旱 蓮	全 草
	<i>Hypericum erectum</i> THUNB.	고 추 나 물	小 連 翹	全 草
	<i>Hypericum japonicum</i> THUNB.	에기고추나물	地 耳 草	全 草
Violaceae 제비꽃과	<i>Viola mandshurica</i> W. BECKER.	제 비 꽃	堇 堇 菜, 柴 花 地	全 草
Oenotheraceae 바늘꽃과	<i>Epilobium pyrricholophum</i> FR. et SAV.	바 늘 꽃	柳 葉 菜, 赤 花	全 草
Apiaceae 산형과	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> NAKAI	처 녀 바 디	澤 芹	根
	<i>Angelica anomala</i> LALLEM.	개 구 리 대	白 芷	根
	<i>Angelica decursiva</i> FR. et SAV.	바 디 나 물	前 胡	根
	<i>Oenathe stolonifera</i> DC.	미 나 리	芹	莖 葉
	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> FISCH.	기 름 나 물	石 防 風	根
	<i>Torilis japonica</i> A.P. DECAN.	사 상 자	蛇 床 子	果 實

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part	
Primulaceae 앵초과	<i>Lysimachia clethroides</i> LED.	큰까치수영	珍珠菜	全草	
	<i>Lysimachia davurica</i> LED.	좁쌀풀	黃連花	全草	
Gentianaceae 용담과	<i>Gentiana triflora</i> (MIQ.) MAX.	초용담, 과남풀	草龍膽	根	
	<i>Cynanchum wilfordii</i> MAX.	큰 초롱	白何首烏	塊根	
Asclepiadaceae 박주가리과	<i>Metaplexis japonica</i> MAKINO	박주가리	蘿摩, 羊角菜	種子, 葉	
	<i>Calystegia japonica</i> (THUNB.) CHOISDY	메꽃	施花	全草	
Convolvulaceae 메꽃과	<i>Cuscuta chinensis</i> L.	실새삼	菟絲子	種子	
	<i>Cuscuta japonica</i> CHOISDY	새삼	菟絲子	種子	
	<i>Pharbitis nil</i> CHOISY	나팔꽃	黑丑, 牽牛子	種子	
	<i>Lithospermum officinale</i> L. var. <i>erythrorhizon</i> SIEB. et ZUCC.	지치, 자초	紫草	根	
Boraginaceae 지치과	<i>Myosotis palustris</i> LAM.	물망초	勿忘草	花	
	<i>Agastache rugosa</i> O. KUNTZE.	배초향	排草香, 藿香	全草	
Labiatae 꿀풀과	<i>Ajuga multiflora</i> BUNGE.	조개나물	白夏草	全草	
	<i>Brunella asiatica</i> NAKAI	꿀풀	徐州夏, 枯草	全草	
	<i>Clinopodium chinense</i> O. KUNTZE	층층이꽃	風輪菜, 態膽草	全草	
	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i>	광대수염	續斷	根 莖	
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	광대나물	元寶草	莖 葉	
	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	익모초	益母草	全草 種子	
	<i>Lycopus lucidus</i> TUCCZ.	취싸리	澤蘭	全草	
	<i>Meehania urticifolia</i> MAKINO	별개덩굴	-	葉	
	<i>Mentha canadensis</i> BRIQUET	박하	薄荷	莖 葉	
	<i>Orthodon punctulatum,</i>	들개풀	石薺	全草	
	<i>Mosla punctulata</i> MAX.				
	<i>Phlomis umbrosa</i> TURCZ.	속단	續斷	根 莖	
	<i>Scutellaria indica</i> L.	속골무꽃	韓信草	根	
	<i>Stachys riederi</i> var. <i>japonica</i> MIQ.	석잠풀	草石蠶	全草	
	Solanaceae 가지과	<i>Datura stramonium</i> L.	독말풀	曼陀羅子	葉, 種子
		<i>Lycium chinense</i> MILLER	구기자	枸杞子, 地骨皮	果實, 葉
<i>Nicotiana tabacum</i> L.		담배	煙草	根 葉	
<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>francheti</i> (MASTERS.) HORT.		파리	酸漿	果實, 根, 全草	
<i>Solanum lyratum</i> THUNB.		배풍등	蜀羊泉	莖 葉	
<i>Solanum nigrum</i> L.		까마중	龍葵	全草	
Scrophulariaceae	<i>Mazus japonicus</i> (THUNB.) O. KUNTZ.	주름잎	通泉草	全草	

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
현삼과	<i>Pedicularis resupinata</i> L.	송 이 풀	馬 先 蒿	全 草
	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (THUNB.) KANITZ	나도송이풀	松 蒿	全 草
Plantaginaceae 질경이과	<i>Rehmannia lutea</i> MAX.	지 황	地 黃	樹皮, 葉
	<i>Scrophularia koraiensis</i> NAKAI.	토 현 삼	玄 蓼	全 草
	<i>Plantago major</i> L. var. <i>asitica</i>	질 경 이	車 前 子	全 草 種 子
Rubiaceae 꼭두서니과	<i>Galium aparine</i> L.	갈 귀 덩 굴	八 仙 草	全 草
	<i>Paederia scandens</i> (LOUR.) MEER.	계 요 등	雞尿藤, 牛皮凍 女 青	根 莖
	<i>Rubia akane</i> NAKAI	꼭 두 서 니	茜 草	根
	<i>Rubia cordifolia</i> var. <i>pratensis</i> MAX.	갈귀꼭두서니	茜 草 根	根
Valerianaceae 마타리과	<i>Serissa japonica</i> THUNB.	백 정 화	滿天星, 白丁花	根
	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> FISH.	마 타 리	敗漿, 女郎花	根
Carcubitateae 박과	<i>Patrinia villosa</i> (THUNB.) JUSS.	뚝 갈	敗 漿	根
	<i>Trichosanthes kirilowi</i> MAXI.	하 늘 타 리	天瓜, 枯樓	根
Campanulaceae 초롱꽃과	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA	잔 대	薺 苳, 沙 蓼	根
	<i>Codonopsis lanceolata</i> BENTHAM	더 덕	洋 乳	根
	<i>Lobelia sessilifolia</i> LAMB.	숫 잔 대	山 梗 菜	全 草
Compositae 국화과	<i>Lobelia radicans</i> THUNB.	수 염 가 래 꽃	半 邊 蓮	莖 葉
	<i>Platycodon glaucum</i> NAKAI	도 라 지	桔 梗 根	根
	<i>Achillea sibirica</i> L.	툽 풀	蒼 草	全 草
	<i>Artemisia capillaris</i> THUNB.	사 철 쑥	茵 陳 蒿	全 草
	<i>Artemisia iwayomogi</i> KITAMURA	더 위 지 기	韓 茵 陳	全 草
	<i>Artemisia japonica</i> THUNB.	제 비 쑥	牡蒿, 齊頭蒿	全 草
	<i>Artemisia keiskeana</i> MIQ.	맑 은 대 쑥	拘乳花, 蔞蒿	種子, 葉
	<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	뺨 대 쑥	野 艾 蒿	花
	<i>Artemisia scoparia</i> THUNB.	비 쑥	-	全 草
	<i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>indica</i>	쑥	艾, 艾蒿, 蓬	葉
	<i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>vulgatissima</i> BESS.	왕 쑥	-	全 草
	<i>Aster scabra</i> THUNB.	참 취	東 風 菜	全 草
	<i>Aster trinervius</i> var. <i>congestus</i>	까실쑥부쟁이	山白菊, 馬蘭	全 草
<i>Bidens parviflora</i> WILLD.	까 치 발	桐 花 菜	全 草	
<i>Carduus crispus</i> L.	지느러미영경귀	飛 廉	全 草	
<i>Carpesium divaricatum</i> SIEB. et ZUCC	긴 담배풀	金 挖 耳	全 草	

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Cephalonoplos segetum</i> (BUNGE.) KITAMURA	조 뱅 이	小 薊	根 莖
	<i>Chrysanthemum lavandulefolium</i>	산 국	山 菊	花
	<i>Chrysanthemum sibiricum</i> FISH.	구 절 초	九 折 草	莖 葉
	<i>Cirisium maackii</i> MAX.	영경퀴, 가시나물	大 薊	莖 葉
	<i>Erigeron annus</i> (L.) PERS.	향 가 새 개망초, 왜풀	一 年 蓬	全 草
	<i>Erigeron canadensis</i> L.	망 초	小 飛 蓬	全 草
	<i>Eupatorium fortunei</i> TURCZ.	벌 등 골 나물	香 草	全 草
	<i>Eupatorium japonicum</i> THUNB.	등 골 나물	蘭 草	全 草
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	뽕 탄 지	芋 乃, 菊 芋	槐 根
	<i>Hemistepta lyrata</i> BUNGE.	지 칭 개	泥 胡 菜	全 草
	<i>Lactuca dentata</i> var. <i>thunbergii</i>	쌈 바 귀	苦 菜, 黃 瓜 菜	莖 葉
	<i>Lactuca indica</i> var. <i>laciniata</i> (O. KUNTZE) HARA	왕 고 들 빼 기	白 龍 頭	根
	<i>Petasites japonicus</i> MAXI.	머 위	落	花 亭, 根 莖
	<i>Scorzonera albicaulis</i> BUNGE.	쇠 채	仙 茅 參	全 草
	<i>Senecio campestris</i> DC.	숨 방 망 이	拘 舌 草	葉
	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAKINO	털 진 득 찰	豨 薺	全 草
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	방 가 지 뚱	苦 苣 菜	全 草
	<i>Synurus palmatopinnatifolia</i> var. <i>indivisus</i>	수리취, 개취	-	全 草
	<i>Taraxacum platycaripum</i>	민 들 레	蒲 公 英	全 草
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	도 꼬 마 리	蒼 耳 子	種 子, 果 實
	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	뽕 리 뺩 이	黃 花 菜	全 草
	<i>Youngia sonchifolia</i> MAX.	고 들 빼 기	苦 菜	根

Table 2. Distribution of the important medical woody plant in the area surveyed.

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Gingkoaceae</i> 은행나무과	<i>Gingo biloba</i> L.	은행나무	銀杏, 白仁	果實, 葉 種子心林
<i>Taxaceae</i> 주목과	<i>Cephalotxus drupaca</i> SIEB. et ZUCC.	개비자나무	粗 榧	種 子
<i>Abietaceae</i> 전나무과	<i>Larix kaempferi</i> SARG.	낙엽송	-	葉
<i>Pinaceae</i> 소나무과	<i>Pinus koraiensis</i> SIEB. et ZUCC.	잣나무	柏 海 松 支 那 子	種 子
	<i>Pinus thunbergii</i> PARL.	해송	黑松, 松脂	樹 脂
	<i>Pinus densiflora</i> SIEB. et ZUCC.	소나무	赤松, 松脂	滲 出 液
<i>Cryptomeriaceae</i> 낙우송과	<i>Cryptomeria japonica</i> D. DEN.	삼나무	杉, 倭木	葉
<i>Cupressaceae</i> 측백나무과	<i>Biota orientalis</i> ENDL.,	측백나무	柏 子 仁	葉
	<i>Thuia orientalis</i> L.		叢 柏 葉	
	<i>Chamaecyparis obtusa</i> SIEB. et. ZUCC.	편백	檜 扁 柏	葉
<i>Juniperaceae</i> 향나무과	<i>Juniperus rigida</i> SIEB. et ZUCC.	노간주나무	杜 松 實 (老柯子)	果 實
<i>Liliaceae</i> 백합과	<i>Smilax china</i> L.	청미래덩굴	土 茯 苓	根 莖
	<i>Smilax sieboldii</i> MIQ.	청가시덩굴	粘 魚 須	根
<i>Salicaceae</i> 버드나무과	<i>Salix koriyanagi</i> KIMURA et GORZ.	고리버들	-	樹 皮
	<i>Salix gracilixtyla</i> MIQ.	갯버들	蒲柳, 水楊	果 實
	<i>Salix babylonica</i> L.	능수버들	柳 枝	樹 枝
	<i>Populus monilifera</i> AIT.	미류	-	樹 枝
<i>Juglandaceae</i> 가래나무과	<i>Juglans regia</i> L. var. <i>sinensis</i>	호도나무	胡 桃 仁	種 仁
	<i>Platycarya strobilacea</i> SIEB. et ZUCC.	굴피나무	化 香 樹	果 皮 嫩芽, 葉
<i>Betulaceae</i> 자작나무과	<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>mandshurica</i> (MAX.) C.K. SCHNEID.	물개암나무	榛 子	種 子
	<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> BLUME.	개암나무	榛 樹	果 實
<i>Fagaceae</i> 참나무과	<i>Castanea crenata</i> SIEB. et ZUCC.	밤나무	山 白 栗 木	果 實 花, 樹皮

Famaly name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Ulmaceae 느릅나무과	<i>Quercus acutissima</i> CARRUTH.	상수리나무	土骨皮, 木樂	種子
	<i>Quercus mongolica</i> FISCH.	신갈나무	作 樹	樹 皮
	<i>Aphananthe aspera</i> PLANCH	푸조나무	糙 葉 樹	果實, 花
Molaceae 뽕나무과	<i>Celtis sinensis</i> PERS. var. <i>japonica</i>	팽나무	撲樹, 棕	
	<i>Ulmus parvifolia</i> JACQ.	참느릅나무	朴 樹	木 部, 葉
	<i>Broussonetia kozinoki</i> SIEB.	닥나무	加 條 木	果 實
Ladizabalaceae 으름덩굴과	<i>Broussonetia papyrifera</i> VENT.	꾸지나무	榔 榆	樹皮, 葉
	<i>Curdrania tricuspidata</i> BURE.	꾸지뽕나무	楮 實 子	果 實
	<i>Morus alba</i> L.	뽕나무	楮 實 子	果 實
Menispermaceae 방기과	<i>Morus bombycis</i> KOITZUMI	산뽕나무	拓 木	枝, 樹皮
	<i>Akebia quinata</i> DEENE.	으름	桑 樹	葉, 樹皮
	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	땡땡이덩굴	桑 白 皮	果 實
Magnoliaceae 목련과	<i>Magnolia sieboldii</i> KOCH.	함박꽃나무	木 通	根 皮
	<i>Schizandra chinensis</i> var. <i>glabrata</i>	개오미자	木 防 已	根
	<i>Benzoin obtusilobum</i> LIND.	생강나무	天 花 女	花
Saxifragaceae 범의귀과	<i>Hydrangen macrophylla</i> var. <i>otaksa</i>	수국	北 五 味 子	果 實
	<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>	조팝나무	黃 梅 木	小枝, 果實, 幼芽
	<i>Chaenomeles trichogyna</i> NAKAI	명자나무	繡 毬 花	葉
Rosaceae 장미과	<i>Chaenomeles sinensis</i> KOEHNE	모과나무	柴 陽 花	
	<i>Malus sieboldii</i> REHDER.	아그배나무	木 常 山	根
	<i>Duchesnea indica</i> FOCK.	뱀말기	白 海 棠	
Rosaceae 장미과	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	황매화	木 瓜, 花 梨 木	果 實
	<i>Rosa polyantha</i> var. <i>genuina</i>	절레나무	杼 木	
	<i>Rosa rugosa</i> YHUNB.	해당화	棠 梨	果 實
Rosaceae 장미과	<i>Rosa rugosa</i> YHUNB.	해당화	營 實 薔 薇	
	<i>Rubus corchorifolius</i> L. fil.	수리딸기	海 棠 花	花, 枝 葉
			懸 釣 子	果 實

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Drupaceae 앵도나무과	<i>Rubus tokkura</i> SIEB., <i>R. coreanum</i> <i>R. coreanum</i> MIQULL.	복분자딸기	覆盆子	果實
	<i>Rubus phoenicolasius</i> MAX.	붉은가시딸기	—	果實
	<i>Rubus pravifolius</i> L.	명석딸기	茅莓	全株
	<i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> MAXI.	살구나무	杏, 杏樹	果實
	<i>Prunus nakai</i> LEV.	산앵도나무	郁李	果實
	<i>Prunus persica</i> BOTSCH.	복사나무	桃仁	果實, 種子
	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (MAX.) WILS.	벗나무	白桃仁	子, 花, 葉 樹皮
Fabaceae 콩과	<i>Prunus tomentosa</i> THUNB.	앵도나무	山櫻桃, 梅桃	果實
	<i>Prunus triloba</i> ROXB.	자두나무	李紫桃	葉, 種子
	<i>Albizia julibrissin</i> DVRAZZ.	자귀나무	合觀皮	樹皮
	<i>Caragana chamlagu</i> LARMARK.	골담초	綿鷄兒	根
	<i>Cassia tora</i> L.	결명자	獎辨子	種子
	<i>Gleditschia japonica</i> var. <i>koraiensis</i>	주염나무	決明子 阜莢, 阜角樹	種子 果實, 刺
	<i>Indigofera kirilowii</i> MAXI.	망비싸리	山豆根	根
	<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>	싸리나무	山菽, 胡枝子	根, 樹皮
	<i>Lespedeza cuneata</i> G. DON.	비수리	鐵掃壽, 薯菽	莖葉
	<i>Pueraria hirsuta</i> MATSUM.	쑥	葛根	根
Rutaceae 운향과	<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	아카시아나무	刺楸	葉, 全草
	<i>Poncirus trifoliata</i> RAFI.	탱자나무	枳橘, 枳實	果實, 花
	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> SIEB. et ZUCC.	산초나무	食茱萸崖椒, 山椒	果實, 葉
	<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	초피나무	川椒, 山椒	種子, 果 實, 葉
Simarubaceae 소태나무과	<i>Ailanthus altissima</i> SWINGLE.	가죽나무	假僧木	根皮
	<i>Picrasma qussioides</i> BENN.	소태나무	苦木	樹皮, 果 皮, 木部
Meliaceae 멀구슬나무과	<i>Cedrela sinensis</i> JUSS.	참죽나무	眞僧木	新芽
Phyllanthaceae 여우주머니과	<i>Securinega suffruticosa</i> REHDON.	광대싸리	椿根皮	根皮
			一葉萩黃荊	全草



Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult part
Euphorbiaceae 대극과	<i>Mallotus japonicus</i> UNELL.	예덕나무	野洞, 楸樹	葉
	<i>Triadica japonica</i> BAIL.	사람주나무	-	木部, 果實, 樹皮
Anacardiaceae 웃나무과	<i>Rhus chinensis</i> L.,	붉나무	五倍子	葉, 果實
	<i>R. javanica</i> L.			蟲癭
	<i>Rhus trichocarpa</i> MIQ.	개웃나무	-	樹脂
	<i>Rhus verniciflua</i> STOKES.	웃나무	漆 樹	新芽, 乳液
Celastraceae 노박덩굴과	<i>Celastrus orbiculatus</i> THUNB.	노박덩굴	南蛇藤	莖 葉
	<i>Euonymus striata</i> LOES. var. <i>alatus</i>	화살나무	衛矛鬼箭	葉
	<i>Euonymus sieboldianus</i> BLUME.	참빛살나무	桃葉, 衛矛	種子
	<i>Masakia japonica</i>	사철나무	和杜冲	樹皮, 葉
	<i>Tripterygium regelii</i> SPAR. et TAKEDA	미역순나무	雷公藤	莖 葉
Aceraceae 단풍나무과	<i>Acer pictum</i> THUNB. var. <i>typicum</i> subsp. <i>eupictum</i> PAX.	고로쇠나무	-	樹皮
	<i>Acer ginnala</i> MAXI.	신나무	色木楓樹	樹皮
Rhamnaceae 갈매나무과	<i>Hovenia dulcis</i> var. <i>glabra</i> MAKION	허깨나무	枳 椇	果實 果柄
	<i>Rhamnus davurica</i> PALLAS.	갈매나무	鼠 李	果實 樹皮
	<i>Rhamnus davurica</i> var. <i>nipponica</i> MAK.	참갈매나무	鼠 李	果實
	<i>Zizyphus vulgaris</i> var. <i>inermis</i>	대추나무	棗木白棗	果實
	<i>Zizyphus jujuba</i> MILL.	멧대추	酸棗仁	種仁
Vitaceae 포도과	<i>Ampelopsis heterophylla</i> SIEB. et ZUCC.	개머루	蛇葡萄	根
	<i>Parthenocissus thunbergii</i> NAKAI	담쟁이덩굴	蔦, 地綿	莖 葉
	<i>Vitis amurensis</i> RUPR.	왕머루	朝鮮葡萄	果實
Elaeagnaceae 보리수나무과	<i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.	보리수나무	牛奶子	果實
Malvaceae 아욱과	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	무궁화나무	木謹, 舜花	花, 根皮
Dilleniaceae 다래나무과	<i>Actinidia arguta</i> PLANCH.	다래나무	獼猴桃	果實 莖, 皮
Punicaceae 석류나무과	<i>Alangium plantanifolium</i> var. <i>macrophyllum</i> (SIEB. et ZUCC.) WAN.	박쥐나무	瓜 木	根

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult part
<i>Araliaceae</i> 드릅나무과	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (RUPR. et MAX.) SEEM. <i>Aralia elata</i> SEEM. <i>Hedera rhombea</i> BEAN.	오 갈 피 드릅 나무 송 악	五 加 皮 榕 木 常 春 藤	根, 樹皮 根, 樹皮 莖 葉
<i>Cornaceae</i> 층층나무과	<i>Cornus controversa</i> Hamsl.  <i>Cornus officinale</i> NAKAI	층층 나무  산수유 나무	燈 臺 木 涼 子 木 川 茱 萸	葉, 樹皮  果 實
<i>Ericaceae</i> 진달래과	<i>Rhododendron mucronulatum</i> TURCZ.	진 달 래	杜 鵑 花	花
<i>Symplocosaceae</i> 노린재나무과	<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> (NAK.) OHWI.	노린재 나무	華 山 蟻	小枝, 根
<i>Syracaceae</i> 때죽나무과	<i>Styrax japonica</i> SIEB. et ZUCC.	때 죽 나무	齊 墩 果	果 實
<i>Ebenaceae</i> 감 나무 과	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>domestica</i> D. KAKI TH. <i>Diospyros lotus</i> L.	감 나무 고 음 나무	柿 小 柿	果 實 果實, 葉
<i>Oleceae</i> 물푸레나무과	<i>Chionanthus retusus</i> LINDL. et PAXT. <i>Forsythia koreana</i> NAKAI <i>Fraxinus rhynchophylla</i> HANCE.  <i>Ligustrum obtusifolium</i> SIEB. et ZUCC.	이 팝 나무 개 나 리 물푸레 나무 취 동 나무	六 道 木 連 翹 水 倉 木 水 柜 柳 水 蠟 果	根 果 實 樹 皮 果 實
<i>Apocyanaceae</i> 헝죽도과	<i>Trachelospermum asiaticum</i> NAKAI	마 삭 줄	絡 石 白 花 落	根 皮
<i>Verbenaceae</i> 마편초과	<i>Clerodendron trichotomum</i> THUNB.	누리장 나무	海 州 常 山	枝條, 根
<i>Scrophulariaceae</i> 현삼과	<i>Paulownia coreana</i> UYKEKI <i>Paulownia tomentosa</i> KANITZ	오 동 나무 참오동 나무	梧 桐 白 桐	樹皮, 葉 樹皮, 葉
<i>Caprifoliaceae</i> 인동과	<i>Lonicera japonica</i> THUNB. <i>Sambucus willianisii</i> MANCH var. <i>coreana</i> NAKAI <i>Viburnum sargentii</i> form <i>intermedium</i>	인 동 덩 굴 딱 총 나무 백 당 나무 까마귀밥 나무	金 銀 花, 忍 冬 花 高 麗 接 骨 木 折 傷 木	花, 葉 花, 葉 樹 皮

## 摘 要

笠岩山 地域에 分布되어 있는 漢藥資源植物을 蒐集 分類하여 利用體系 確立의 手段으로 삼고자, 이 地域의 藥用植物의 種類를 調査한 結果는 다음과 같았다.

1. 笠岩山에 分布되어 있는 藥用資源植物은 100 科, 252 屬, 337 種이었다.

2. 分布樹種中 草本類는 59 科, 169 屬, 220 種, 木本類는 50 科, 85 屬, 117 種이었다.

3. 草本類는 主으로 全草를 사용하며 木本類는 葉, 樹皮 및 果實을 主로 藥用으로 利用하는 것이 많았다.

## 參 考 文 獻

- 金琮鴻·張錫模, 1982. 曹溪山の 藥用植物 資源에 關한 調査研究. 順天大學 論文集. 1:455 ~ 472.
- Nakai, T. 1914. Flora of Saishu and Kwan Islands(Quelpaert), pp.156.
- \_\_\_\_\_. 1915. Flora of Chiisan, pp.98
- \_\_\_\_\_. 1918. Florula of Mt. Paik-tu-san, pp.77.
- \_\_\_\_\_. 1919. Report on the vegetation of Diamond Mountains, Corea, pp.204.
- \_\_\_\_\_. 1919. Report on the vegetation of island Ooryongto or Dagelet Island, Corea, pp.87
- 都中學. 1957. 德積島 藥用植物 調査 報告. 中央大藥大學報, 1:51 ~ 58.
- \_\_\_\_\_. 1988. 한국의 약용식물자원. 天然物科學. 서울대학교 出版部. 259 ~ 314.
- 朴萬奎. 1939. 雪岳山 植物雜記. 植物研究雜誌. 15:391 ~ 392.
- 朴萬奎. 1969. 全羅南道 植物相의 概觀. 식물분류학회지. 1:9 ~ 12.
- \_\_\_\_\_. 朴弘憲. 1973. 海南 大屯山の 植物相. 韓國 自然保存協會 調査報告書. 6:151 ~ 178.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 1974. 內藏山 一帶의 羊齒植物相. 韓國 自然保存協會 調査報告書. 8:45 ~ 49.
- \_\_\_\_\_. 朴鍾郁. 1977. 曹溪山 一帶의 羊齒植物. 韓國 自然保存協會 調査報告書. 11:97 ~ 100.
- 朴壽現. 1970. 無等山 植物調査 研究. 식물분류학회지. 2:23 ~ 39.
- Anonymous. 1940. 全羅南道 植物. 全羅南道 教育會.
- 陸昌洙. 1968. 藥資源植物. 漢拏山の 植物. 漢拏山 및 紅島. pp.146 ~ 153. 文化公報部, 서울.
- \_\_\_\_\_. 1984. 濟州道の 藥品資源植物. 경희대 藥大論文集. 12:1 ~ 9.
- 李德鳳. 1969. 강원도産 약용식물 조사보고서. 강원도 도정 연구보고. pp.41 ~ 82.
- 石戶谷勉. 1925. On the medicinal plants in Chosen. Journ.

- Chosen Nat. Hisc. Soc.  
3:1 ~ 10.
- 李永魯·吳啓子. 1974. 內藏山 一帶의 單子葉 植物. 韓國 自然保存協會 調查 報告書. 8:71 ~ 82.
- 李偵錫. 1962. 笠岩山 一帶의 森林植物調查 研究. 全南大 論文集. 7:181~212.
- 李偵錫·金基重. 1980. 秋日山 一帶의 管束 植物의 生態學的 調查研究. 全南大 農科大 演習材報告. 3/4:55~125.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 1982. 莞島隣近 島嶼의 管束 植物 分布. 自然實態綜合報告書. 2:53 ~ 98.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 1984. 鳥島地區의 管束植物 相. 自然實態綜合報告書. 3:79 ~ 128.
- 李鍾一·安相得. 1987. 全南地域 漢藥 資源 植物 蒐集分類 및 利用體系에 關한 研究. 農試論文集. 509 ~ 517.
- \_\_\_\_\_. 1988. 全南地域 漢藥資源植物 蒐集 分類 및 利用體系에 關한 研究. II. 百雲山の 藥用植物 資源. 東洋 資源植物 學會誌. 1:53~71.
- \_\_\_\_\_. 朴炳瑞. 1988. 全南地域 漢藥資源 植物 蒐集分類 및 利用體系에 關한 研究. III. 曹溪山の 漢藥資源 植物 分布 調查. 1:93 ~ 116.
- 李昌福. 1963. 智異山の 植物資源. 智異山 綜合開發調查 報告. p.295 ~ 345.
- \_\_\_\_\_. 1971. 藥用植物 圖鑑. 農村 振興廳
- \_\_\_\_\_. 李文豪. 1974. 內藏山 一帶의 植物 資源. 韓國 自然保存協會 調查報告 書. 8:51 ~ 70.
- \_\_\_\_\_. 1980. 大韓植物 圖鑑. 鄉文社.
- 長城郡. 1982. 長城郡史, 長城郡史 編纂 委員會. 50 ~ 66.
- 鄭台鉉. 1933. 江華島 所產 森林 植物에 對 하여. 朝鮮山林會報. 99:43 ~ 45.
- \_\_\_\_\_. 1957. 珍島植物 調查書. 成均生物. 8:69 ~ 95.