

우리나라 보건소 간호사의 연구 보건사업 영역별 업무 수행활동에 관한 조사

박 영 임 의

I. 서 론

1. 연구의 필요성

우리나라 지역사회 보건사업의 전개는 국가적 차원에서 다양하게 이루어지고 있으나 공공조직을 통한 보건사업은 무엇보다도 보건소를 중심으로 이루어져 왔음은 주지의 사실이다.

또한 지역사회에서의 간호제공의 시작도 보건소를 통하여 출발되었으며 점차 특정 대상층의 확대로 학교, 산업장 등이 포함되었고, 모자보건센터의 설립, 보건진료원제도의 실시 등으로 지역사회 간호사 활동이 더욱 활발히 전개되었다.

물론 이와 같은 보건간호사의 역할확대는 국가의 경제개발 계획과 함께 복지국가 건설의 기본 방침에 따른 변화와 사회경제적 발달로 인한 지역주민의 전반적 건강요구도의 증가로 보건사업의 질적변화를 요청함에 따라 이루어졌고, 이에 따라서 무엇보다도 최일선 국가보건조직으로서 보건소는 이러한 기대변화와 요구에 부응하여 효율적으로 운영되고 사업제공의 질적 증진을 필요로 하게 되었다. 이러한 시점에서 그 누구보다도 직접적으로 실제업무를 담당하고 있는 보건소 간호사들의 역할변화와 질적 간호의 제공은 무엇보다도 중요한 것이라 하겠다.

그동안 많은 영역의 연구를 통하여 보건소 사업의 발전이 모색되어 왔으며 그중에서도 보건행정, 보건조직, 인력수급문제 등 보건소 자체에 대한 개선점이 대부분 제기되었고 간호사를 대

상으로 활동실태연구도 오랫동안 연구되었다.

그러나 보건간호사를 중심으로 한 연구의 대부분은 보건소의 근무여건, 업무 등에 행정적 지원이 불충분하여 보건소 간호사의 사기저하 및 부정적 태도의 형성으로 질적 간호제공의 역할이 위축되고 있음을 밝히고 있다.

따라서 사회적 측면에서의 질적간호의 요구도는 증가하는데 반하여 이러한 업무수행이 효율적으로 제공되고 있지 못한 현재의 문제점을 재고찰해 보기 위한 노력으로 전국 보건소를 통해 이루어지고 있는 보건간호사의 업무제공 실태를 광범위하게 조사 분석하게 되었다.

본 연구는 지역사회 간호학회를 중심으로 한 전국적 지역사회영역 간호인력 연구조사의 일환으로 일선 보건소에서 간호업무를 담당하고 있는 보건소 간호사를 대상으로 그들이 수행하고 있는 간호의 양적수준과 수행정도를 보건사업영역별로 파악함으로써 이들의 서비스 제공 수준을 평가해 보고 효율적인 역할수행과 질적인 간호제공을 위한 개선점을 모색하고자 하였다. 이를 위한 본 조사의 구체적 목적은 다음과 같다.

1) 전국 보건소 간호사의 일반적 특성을 파악한다.

2) 전국 보건소 간호사에 의해 제공된 보건사업영역별, 항목별 수행정도를 파악한다.

2. 연구의 제한점

본 연구는 경북지역을 제외한 전국 보건소에

근무중인 간호사를 대상으로 하였으나 수행정도의 측정을 5점 척도에 의해 조사하였으므로 응답자의 주관적 평가 차이를 고려하지 못했다.

또한 실단위별 해당업무에 속하지 않는 항목에 대해서도 전체적으로 '전혀 하지 않는다(1점)'는 점수를 주고 평균을 산출하였으므로 수행 평균점수 자체가 업무수행정도를 그대로 반영한다고 할 수 없음을 고려해야 한다.

II. 연구대상 및 방법

우리나라 전국에 소재한 보건소(경북 제외)에 근무중인 간호사 1,331명을 대상으로 1986년 10월부터 1987년 6월 동안 각 지역별로 실시된 조사 연구자료를 수집, 종합하여 분석하였다.

지역별 조사에 앞서 보건소 간호사에 의해 제공되고 있는 보건사업 내용을 총 11개 영역(사업계획, 안전관리, 분만관리, 산후관리, 영유아관리, 가족계획, 결핵관리, 질병관리, 기타 보건사업, 실습교육, 기타 행정사항)으로 나누고 각 영역별 활동내용을 세분화하여 전체 86개 항목으로 된 설문지를 작성하였으며, 이를 각 지역별 연구자가 대상지역의 보건소 간호사에게 배부, 작성한 후 회수하였다.

설문지의 항목별 실제 수행정도는 Likert type에 의해 5단계 척도에 따라 표시하도록 하였고(아주 많이 한다: 5점~전혀 하지 않는다: 1점) 수집된 자료는 통계처리하여 평균값과 백분율로 비교하였다.

III. 연구결과 및 고찰

1. 우리나라 보건소 간호사의 일반적 특성

우리나라 전국 보건소 간호사의 일반적 특성은 표1과 같이 응답되었다.

연령분포의 특성은 30~39세 연령군이 45.3

%로 가장 많았고 20~29세가 그 다음으로 나타났다. 지역별 분포에서 서울, 경기, 충북, 경남 지역 등은 전체 분포와 같게 나타났으며, 특히 서울의 경우 30~39세군이 60% 이상을 차지하고 있다.

반면에 강원, 충남, 전북, 전남지역에서는 20~29세군이 다소 많은 연령군으로 응답되어 지역간 분포의 차이를 보였다.

최종학력은 간호학교 및 전문대학 졸업의 경우가 72.5%로 매우 높게 나타났으며 간호고등·기술학교가 24.5%, 간호학과 및 간호대학 졸업이 3%에 불과하여 보건소의 대학교 졸업생의 진출이 매우 저조했고 대부분 전문대학 졸업생이 차지하고 있음을 보여준다. 이러한 분포는 전국적으로 모두 동일하였고 그중 대학교 졸업생 분포가 가장 높은 지역은 4.8%로 경남지역이었다.

종교 유무에 대한 분포에서 70.5%가 종교가 있었으며 29.5%가 없다고 응답하였다. 결혼상태에서는 기혼이 75.7%로 3분의 2 이상이 결혼한 상태이고 24.3%가 미혼인 것으로 나타났다. 이는 일부 임상영역과는 달리 결혼후에도 계속적으로 직업을 갖기 때문인 것으로 보인다. 결혼상태의 지역별 차이를 보면 서울이 기혼율 91.3%로 가장 높았고 다음이 충북지역으로 85.3%이었다. 미혼이 가장 높은 지역은 전남으로 39.1%, 강원이 36.4%인 것으로 응답되었으며 경기, 충남, 전북 등 지역은 전체와 유사한 분포를 보이고 있다.

근무지별로 조사한 결과 군보건소 근무가 46.0%로 가장 많이 나타났고 서울을 비롯하여 직할시가 있는 경기, 전남 등 지역의 구보건소는 28.8%, 시보건소가 25.2%로 응답되었다. 군보건소에 근무하는 경우가 높게 나타난 것은 모자보건센터가 군보건소에 속하기 때문이며, 전남의 경우 군보건소가 73.4%인 반면에 경남지역은 시보건소가 45.3%로 높게 나타났다.

각 보건소 실단위별 분포를 구체적으로 살펴

표 1.

우리나라 보건소 간호사의 일반적 특성별 분포

일반적 특성	지 역	체		서 울 경 기		강 원		충 북		충 남		전 북		전 남		경 남		제주	
		N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
연령(세)	20 ~ 29	468 (35.4)	46 (16.3)	88 (37.9)	55 (46.6)	21 (28.0)	38 (49.3)	40 (33.9)	75 (49.6)	97 (39.0)	8 (38.1)								
	30 ~ 39	599 (45.3)	171 (60.6)	103 (44.4)	54 (45.8)	34 (45.3)	26 (33.8)	39 (33.1)	50 (33.1)	112 (45.0)	10 (47.6)								
	40 ~ 49	188 (14.2)	50 (17.7)	25 (10.8)	7 (5.9)	16 (21.4)	10 (13.0)	27 (22.9)	17 (11.3)	34 (13.7)	2 (9.5)								
	50 이상 (무응답)	68 (5.1)	15 (5.3)	16 (6.9)	2 (1.7)	4 (5.3)	3 (3.9)	12 (10.1)	9 (6.0)	6 (2.4)	1 (4.8)								
학 력	간호고등·기술학교	323 (24.5)	69 (24.5)	46(19.8)	32 (27.1)	22 (29.3)	16 (21.1)	27 (22.9)	35 (23.3)	74 (29.7)	2 (9.5)								
	간호학교·전문대학	956 (72.5)	204 (72.7)	176(75.8)	86 (72.9)	52 (69.4)	59 (77.6)	89 (85.5)	108 (72.0)	163 (65.5)	19 (90.5)								
	간호학과·간호대학	40 (3.0)	8 (2.8)	10(4.4)	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	2 (1.6)	7 (4.7)	12 (4.8)	0 (0.0)								
	(무응답)	(12)	(7)			(2)			(1)										
종 교	있 음	911 (70.5)	177 (70.9)	152 (65.8)	69 (58.5)	48 (64.0)	51 (68.0)	87 (73.7)	145 (98.6)	167 (67.1)	15 (71.4)								
	없 음	381 (29.5)	81 (29.1)	79 (34.2)	49 (41.5)	27 (36.0)	24 (32.0)	31 (26.3)	2 (1.4)	82 (32.9)	6 (28.6)								
	(무응답)	(39)	(30)	(1)		(3)		(4)											
	결혼상태	323 (24.3)	25 (8.7)	57 (24.6)	43 (36.4)	11 (14.7)	20 (25.6)	29 (24.5)	59 (39.1)	71 (28.5)	8 (38.1)								
근 무 지	미 혼	1,005(75.7)	261 (91.3)	175 (75.4)	75 (63.6)	64 (85.3)	58 (74.4)	89 (75.5)	92 (60.9)	178 (71.5)	13 (61.9)								
	기 혼	(3)	(2)																
	(무응답)																		
	구보진소	382 (28.8)	288(100.0)	32 (13.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (9.0)	0 (0.0)	11 (7.3)	44 (17.8)	0 (0.0)								
근 무 실	시보진소	334 (25.2)	0 (0.0)	57 (24.6)	48 (40.7)	23 (30.7)	18 (23.1)	38 (32.2)	29 (19.3)	112 (45.3)	9 (42.9)								
	군보진소	609 (46.0)	0 (0.0)	143 (61.6)	68 (57.6)	52 (69.3)	53 (67.9)	80 (67.8)	110 (73.4)	91 (36.9)	12 (57.1)								
	(무응답)	(6)		(2)				(1)	(2)										
	가족제퇴실	295 (25.1)	97 (39.3)	29 (14.1)	23 (19.5)	14 (18.7)	9 (14.5)	12 (13.2)	27 (19.0)	79 (35.3)	5 (23.8)								
근 무 실	결핵실	131 (11.1)	26 (10.5)	29 (14.1)	3 (2.5)	6 (7.9)	8 (12.9)	6 (6.6)	14 (9.9)	39 (17.4)	0 (0.0)								
	모성·영유아실	146 (12.4)	78 (27.1)	22 (10.7)	0 (0.0)	4 (5.3)	16 (25.8)	2 (2.2)	13 (9.2)	10 (4.5)	1 (4.8)								
	진료실	222 (18.9)	17 (5.9)	47 (22.8)	25 (21.2)	14 (18.7)	18 (29.0)	15 (16.5)	31 (21.8)	50 (22.3)	5 (23.8)								
	치과진료실	16 (1.4)	4 (1.4)	4 (1.8)	3 (2.5)	2 (2.7)	-	1 (1.1)	1 (0.7)	1 (0.5)	0								

표 1. 계속 . 우리나라 보건소 간호사의 일반적 특성별 분포

일반적 특성	지역	우리나라 보건소 간호사의 일반적 특성별 분포											
		계 N (%)	서울 N (%)	경기 N (%)	강원 N (%)	충북 N (%)	충남 N (%)	전북 N (%)	전남 N (%)	경남 N (%)	제주 N (%)		
주사실(예방접종실) 모자보건센터 기타 (무응답)	89 (7.6)	25 (8.7)	25 (12.2)	10 (8.5)	2 (2.7)	4 (6.4)	7 (7.7)	10 (7.0)	5 (2.2)	1 (4.8)			
	225 (19.1)	0 (0.0)	47 (22.8)	30 (25.4)	31 (41.3)	7 (11.3)	34 (37.3)	46 (32.4)	24 (10.7)	6 (28.6)			
	52 (4.4)	0 (0.0)	3 (1.5)	14 (11.9)	2 (2.7)	0 (0.0)	14 (15.4)	0 (0.0)	16 (7.1)	3 (14.2)			
	(155)	(41)	(26)	(10)	(16)	(27)	(9)	(25)	(1)				
분야별 경력: 보건소 1~4 (년) 5~9 10~14 15~19 20 이상 (무응답)	660 (51.4)	112 (28.9)	126 (56.5)	76 (64.4)	29 (38.7)	39 (51.3)	65 (58.6)	106 (70.2)	95 (39.3)	12 (60.0)			
	345 (26.9)	94 (32.7)	47 (21.1)	21 (17.8)	22 (29.3)	22 (29.0)	18 (16.2)	27 (17.9)	90 (37.2)	4 (20.0)			
	171 (13.3)	39 (13.2)	30 (13.5)	15 (12.7)	8 (10.7)	9 (11.8)	10 (9.0)	18 (11.9)	40 (16.5)	2 (10.0)			
	53 (4.2)	13 (4.4)	9 (4.0)	6 (5.1)	3 (4.0)	1 (1.3)	11 (9.9)	0 (0.0)	9 (3.7)	1 (5.0)			
	54 (4.2)	9 (3.8)	11 (4.9)	0 (0.0)	13 (17.3)	5 (6.6)	7 (6.3)	0 (0.0)	8 (3.3)	1 (5.0)			
(48)	(21)	(9)		(2)	(7)	(7)		(7)	(2)				
임상 없음 1~4 5~9 10 이상 (무응답)	445 (35.5)	10 (3.5)	87 (37.8)	57 (48.3)	31 (41.3)	33 (43.4)	48 (40.7)	70 (46.4)	100 (41.3)	9 (42.9)			
	490 (39.1)	101 (35.1)	90 (39.2)	40 (33.9)	29 (38.7)	36 (47.4)	40 (40.4)	61 (40.4)	84 (34.7)	9 (42.9)			
	256 (20.4)	90 (24.1)	44 (19.1)	16 (13.6)	8 (10.7)	7 (9.2)	26 (9.2)	14 (9.2)	48 (19.8)	3 (14.2)			
	62 (5.0)	21 (9.5)	9 (3.9)	5 (4.2)	7 (9.3)	0 (0.0)	4 (4.0)	6 (4.0)	10 (4.2)	0 (0.0)			
	(78)	(66)	(2)		(2)	(2)	(7)		(7)	(1)			
면허 및 자격: 간호사 간호사, 조산사 간호사, 양호교사 간호, 조산, 양호교사	494 (37.5)	104 (36.9)	69 (29.9)	60 (52.2)	16 (21.3)	25 (32.4)	28 (23.7)	65 (43.0)	124 (49.8)	3 (14.3)			
	256 (19.4)	35 (12.4)	98 (42.5)	14 (12.2)	20 (26.7)	6 (7.8)	24 (20.3)	25 (16.6)	31 (12.4)	3 (14.3)			
	488 (37.0)	134 (47.5)	51 (22.1)	34 (29.6)	32 (42.7)	36 (46.8)	49 (41.5)	51 (33.8)	86 (34.5)	15 (71.4)			
	81 (6.1)	9 (3.2)	13 (5.5)	7 (6.0)	7 (9.3)	10 (13.0)	17 (14.5)	10 (6.6)	8 (3.3)	0 (0.0)			
	(12)	(6)	(1)	(3)	(1)	(1)				(1)			
총	1,331(100.0)	288(100.0)	232(100.0)	118(100.0)	75(100.0)	78(100.0)	118(100.0)	151(100.0)	249(100.0)	22(100.0)			

* 주) () 무응답은 백분율에서 제외되었음.

보면 가족계획실이 25.1%로 가장 많았고 다음이 모자보건센터(19.1%), 진료실(18.9%)의 순으로 나타났다.

반면 결핵실과 영유아실은 각각 11.1%, 12.4%로 나타났는데 지방의 모성·영유아실의 비율이 낮은 것은 모자보건센터가 따로 구별되어 있기 때문이다. 모자보건센터가 없는 서울의 경우는 모성 영유아실이 27.1%로 가족계획실 다음으로 높게 나타났다. 또 경기지역은 진료실과 모자보건센터가 22.8%, 강원, 충북, 전북, 전남지역 모두에서 모자보건센터가, 충남은 진료실이 29%로 높게 나타났다.

보건소 간호사의 근무경력 기간을 살펴보면 전체적으로 5년 이하의 경력자가 51.4%로 가장 많았고 다음이 5~9년이 26.9%, 10년 이상이 21.7%의 순으로 나타났다. 보건소 경력기간의 지역별 분포에서는 서울을 제외한 대부분 지역이 모두 전체와 동일했으나, 충북과 경남이 5년 이하와 5~9년의 경력간 분포차가 크지 않은 반면에 강원, 전남, 제주지역은 5년이하 경력군이 더 높게 나타났다. 서울의 경우만 5~9년 경력군이 32.7%로 가장 높게 응답되어 다른 지역과 달랐고, 10년 이상의 경력군은 충북이 21.3%로 가장 많게 나타났다.

또한 보건소 경력외에 임상경력이 있는 경우가 64.5%로 나타났고 35.5%가 없다고 응답하였다. 특히 서울은 3.5%를 제외한 대부분이 임상경력자이었고 다른 지역은 대부분 전체와 비슷한 분포로 2/3 이상은 임상경험이 있는 것으로 나타났다. 임상경력 기간별로는 5년 이하가 39.1%, 5~9년이 20.4%이었다. 5년 이상의 임상경력자는 서울이 33.6%로 가장 많았고 전북(25.4%), 경남(24%)의 순으로 응답되었다.

한편 보건소 간호사는 모자보건센터를 포함하여 간호사면허 이외의 면허와 자격을 소지한 경우가 많은데 간호사면허만 있는 경우는 37.5%이었고 62.5%가 양호교사나 조산사면허를 가진 것으로 나타났다. 종류별로 서울을 포함한 강원,

충북지역은 양호교사 자격을 소지한 경우가 많았던 반면에 경기, 전북지역의 경우는 조산사면허를 가진 사람이 42.5%, 41.5%로 높게 나타났다.

2. 보건소 간호사의 보건사업별 업무수행 정도

1) 보건사업영역별 수행정도

보건소 간호사에 의해 수행되고 있는 보건사업의 내용을 11개 영역별로 나누어 조사한 것은, 현재 보건소에서 제공되는 사업의 특성을 파악하는데 기초자료가 되며, 그들 자신이 평가한 제공정도는 실적보고에 의한 양적 사업제공정도에 참고가 되는 질적 측면을 파악할 수 있기 때문이다. 물론 앞서 언급된 연구의 제한점으로 업무수행의 평균값 자체를 전체적으로 적용할 수는 없으나, 사업영역별, 항목별로 수행정도의 차이비교를 하는데는 의의가 있다고 사려된다.

표 2에 나타난 바와 같이 보건사업영역별 수행정도를 전체적으로 살펴보면 총수행평균값은 2.217로 나타났다. 이를 지역별로 보면 대부분 지역이 평균값과 비슷했는데 경남(2.481), 전북(2.329)이 높은 순위로 나타났고 충북과 전남이 각각 2.031, 1.970으로 낮게 응답되었다.

사업영역별로 비교해 보면 모든 실단위에서 공통적으로 수행되는 사업계획과 기타 행정사항이 2.767, 2.543으로 가장 높게 나타났으나 수행정도는 모두 보통 이하로 응답되었다. 특수사업영역 중에서는 산후관리(2.577)와 가족계획사업(2.415) 순으로 나타났고, 기타 보건사업 및 실습교육이 1.697, 1.791로 낮게 응답되었는데, 특히 실습교육영역은 실제 실습을 담당하는 자가 적기 때문으로 사려된다.

지역에 따라 사업영역간 차이를 보면 사업계획면은 대부분 지역에서 평균과 비슷했고 경남이 3.05로 가장 높은 것으로, 전남이 2.475로 나타났다.

산전관리, 분만관리, 산후관리의 모성보건영역에서 서울, 경남지역은 산전관리가 산후관리에 비

표 2. 우리나라 보건소, 간호사의 보건사업영역별 업무수행정도

지역	제		서		울		경		기		강		원		중		부		중		남		남		전		남		경		남		제		주																			
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD																				
보건사업영역	1. 사업계획																																		2.769	1.345	2.727	1.158	2.828	1.462	2.84	1.15	2.859	0.904	2.762	1.332	2.926	1.378	2.475	1.193	3.050	1.258	2.572	1.347
	2. 산전관리																																		2.326	1.408	2.134	1.301	2.223	1.503	2.28	1.17	2.299	1.105	2.225	1.252	2.778	1.531	2.313	1.309	2.503	1.388	2.201	1.261
	3. 분만관리																																		2.038	1.331	1.761	1.340	2.061	1.061	1.95	0.95	2.108	1.069	1.971	1.054	2.476	1.545	1.858	1.106	2.103	1.264	1.971	1.374
	4. 산후관리																																		2.577	1.440	1.988	1.280	2.246	1.550	2.33	1.29	2.289	1.287	2.316	1.529	2.750	1.590	2.258	1.476	2.238	1.315	2.096	1.469
	5. 영유아관리																																		2.241	1.367	2.250	1.615	2.097	1.437	2.16	1.01	2.119	1.070	2.267	1.370	2.534	1.413	2.188	1.305	2.401	1.321	2.167	1.368
	6. 가족계획																																		2.415	1.461	2.814	1.692	2.109	1.479	2.39	1.27	2.192	1.184	2.209	1.352	2.170	1.393	2.124	1.460	2.759	1.517	2.758	1.374
	7. 결핵관리																																		1.913	1.316	2.043	1.395	1.956	1.457	1.76	1.06	1.747	1.152	1.962	1.305	1.881	1.365	1.570	1.193	2.448	1.523	1.886	1.149
	8. 질병관리																																		2.087	1.359	2.016	1.199	1.991	1.382	2.15	1.08	1.939	0.941	2.057	1.461	2.179	1.364	1.884	1.185	2.616	1.469	2.094	1.313
	9. 기타 보건사업																																		1.697	1.127	1.866	1.135	1.599	1.146	1.60	0.79	1.432	0.716	1.767	1.176	1.837	1.188	1.436	0.862	2.071	1.275	1.694	1.084
	10. 실습교육																																		1.791	1.312	1.826	1.268	1.879	1.333	2.14	1.40	1.542	1.020	1.782	1.335	1.470	2.170	1.483	1.057	2.305	1.466	1.727	1.008
	11. 기타 행정사항																																		2.543	1.381	2.404	1.242	2.750	1.584	2.76	1.03	2.489	0.972	2.577	1.070	2.618	1.868	2.081	1.227	2.802	1.343	2.428	1.567
계																																		2.217	1.349	2.166	1.302	2.147	1.477	2.22	0.68	2.031	1.038	2.172	1.294	2.329	1.527	1.970	1.215	2.481	1.376	2.144	1.301	

해 높게 나왔고 분만관리에서 전북이 2.476으로 응답되었다. 여기서 모성보건은 대부분 지역이 산전·산후관리를 중심으로 이루어지고 있고 분만관리영역은 주로 모자보건센터에서 수행되고 있음을 고려해야 한다.

가족계획은 서울과 경남이 2.814, 2.759로 수행정도가 높았고 경기와 전남이 2.109, 2.124로 나타난 반면 결핵관리영역은 총평균 1.913과 비교하여 전남이 1.57로 가장 낮았고, 경남지역이 2.448로 높게 응답되었다.

각 실단위에서도 수행될 수 있는 질병관리영역은 대부분 평균점 2.087과 비슷한 수준이었는데, 경남이 2.616으로 높은 편이었고 전남, 충북이 1.570, 1.747로 응답되었다. 기타 보건사업은 전반적으로 전체 평균과 비슷하게 나타났고, 학생 실습교육은 전체적으로 낮게 응답되었으나 강원, 경남이 각각 2.14, 2.30으로 나타났다. 기타 행정사항은 사업계획 다음으로 높게 수행된 것으로 나타났는데 경기, 강원, 경남 등 지역이 평균보다 높게 응답되었고 전남이 가장 낮게 나타났다.

2) 보건사업 항목별 수행정도

보건사업영역을 구체적 항목으로 다시 나누어 각각 수행정도를 비교한 결과는 표 3과 같이 응답되었다.

우선 전체적으로 영역별 항목의 수행정도를 보자 한다.

사업계획영역에서 가장 수행이 높게 응답된 것은 기록과 보고(3.17)로 나타났고 다음이 활동방법 및 내용시간계획(2.78)과 사업 목표량의 설정(2.67)의 순이었다. 반면 지역사회 건강요구의 파악이 2.56으로 가장 낮았다. 특히 기록과 보고면에 대한 활동정도는 모든 지역에서 가장 높게 응답된 것을 통해 기록이나 보고활동이 많은 부분을 차지하고 있음을 알 수 있다. 또한 건강요구의 파악면이 낮게 응답되고 있음을 볼 때 아직도 보건소 간호사들이 사업계획에 능동적으로 참여하고 있지 못함을 시사하고 있다.

다음으로 모성보건영역인 산전관리에서는 입부발견 및 등록이 2.50으로 가장 높았고 집단교육과 가정방문활동은 각각 2.03, 2.07으로 낮게 응답되었다. 분만관리 활동에서는 기록 및 보고(2.38), 분만장소 및 개조자 경험 협조(2.18)의 순으로 수행이 높았고, 가정분만 개조자교육(1.77)이나 가정방문(1.87)이 저조한 것으로 나타났다. 또한 산후관리영역에서는 산모의 건강상태 측정과 신생아 건강상담이 각각 2.42, 2.40으로 수행정도가 높게 나왔고 가정방문(1.93) 활동이 낮게 수행된 것으로 응답되었다.

영유아관리에서 가장 높게 수행된 항목은 개별적 예방접종 실시 및 보건교육(2.57)이었고, 다음이 기록 및 보고(2.38), 영유아발견 및 등록(2.35)의 순으로 나타났다. 가정방문(1.97)과 집단 중심의 교육활동(1.19)이 여전히 저조하였고 정서 등의 발달 측정도 수행이 낮은 것으로 응답되었다.

가족계획사업은 대상자의 특성으로 모성보건사업과 함께 수행될 수 있는 영역으로 개별적 가족계획 상담 및 교육(2.72) 항목이 가장 높게 수행되었고 다음이 대상자 발견 및 등록(2.53)이었다. 구체적으로 가족계획 방법을 시술 또는 의뢰한 활동정도는 대부분 유사했는데 가정방문이나 지역사회 조직활동은 저조한 활동으로 응답되었다. 지역별 비교에서 대부분 지역이 전체적 결과와 유사했으나 충남지역의 경우 개별교육 다음으로 피임실시자의 추후실시가 2.73으로 높게 수행되었고 전북은 루프시술이나 의뢰활동이(2.56) 다른 활동과 비교하여 높은 편이었다.

결핵관리영역에서는 환자발견 및 등록이 2.05으로 높게 응답되었으나 다른 사업영역에 비해 각 항목별 수행정도가 거의 비슷한 수준으로 나타났고 가정방문(1.72)이 가장 저조하였다. 특히 결핵사업의 수행정도가 전반적으로 낮은 것은 대상자의 특성으로 결핵실에서만 중점적으로 이루어지기 때문으로 사려된다.

대체적으로 진료실을 중심으로 수행되는 질병

표 3. 우리나라 보건소 간호사의 보건사업 항목별 업무수행정도

보건사업영역별 항목	지역		서울		경기		강원		충북		충남		전북		전남		경남		제주		
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	
1. 사업계획																					
1) 사업목표량 설정	2.67	1.44	2.61	1.46	2.68	1.28	2.66	1.5	2.88	1.38	2.62	1.53	2.77	1.41	2.38	1.50	2.86	1.38	2.63	1.49	
2) 활동방법 및 내용시간 계획	2.78	1.26	2.70	1.32	2.87	1.15	2.95	1.3	2.90	1.01	2.75	1.47	3.04	1.38	2.46	1.40	3.11	1.16	2.32	1.21	
3) 평가계획	2.64	1.32	2.55	1.30	2.69	1.20	2.63	1.3	2.64	1.12	2.67	1.54	2.81	1.41	2.34	1.44	2.85	1.29	2.59	1.23	
4) 기록 및 보고	3.17	1.38	3.10	1.47	3.42	1.25	3.22	1.3	3.33	1.29	3.15	1.44	3.28	1.37	2.59	1.55	3.58	1.27	2.91	1.50	
5) 지역사회 건강요구 파악	2.56	1.31	2.65	1.38	2.47	1.18	2.62	1.3	2.53	1.20	2.59	1.62	2.73	1.32	2.23	1.31	2.86	1.19	2.41	1.30	
2. 산전관리																					
1) 임부발전 및 등록	2.50	1.38	2.28	1.45	2.35	1.33	2.44	1.4	2.62	1.38	2.37	1.48	2.98	1.54	2.55	1.59	2.67	1.42	2.27	0.91	
2) 임부의 건강력조사 및 건강상태 측정	2.40	1.40	2.13	1.37	2.44	1.37	2.42	1.4	2.53	1.34	2.33	1.48	2.93	1.60	2.37	1.54	2.44	1.29	2.04	1.29	
3) 임부의 건강상담 및 교육(개별중심)	2.48	1.41	2.18	1.36	2.37	1.30	2.50	1.4	2.57	1.34	2.42	1.41	3.03	1.57	2.46	1.49	2.53	1.30	2.27	1.50	
4) 임부의 건강상담 및 교육(집단중심)	2.03	1.31	1.99	1.25	1.89	1.13	2.04	1.3	2.04	1.11	1.82	1.22	2.52	1.44	2.06	1.34	2.12	1.27	1.86	1.71	
5) 영양제 및 철분제제 공급	2.23	1.38	2.07	1.46	2.13	1.32	2.12	1.3	1.97	1.25	2.21	1.42	2.63	1.46	2.22	1.41	2.47	1.43	2.27	1.38	
6) 고위험부 발견 및 의뢰	2.25	1.42	1.99	1.35	2.22	1.35	2.20	1.4	2.26	1.43	2.17	1.42	2.70	1.49	2.37	1.56	2.21	1.36	2.18	1.46	
7) 검사의뢰(당뇨, 단백뇨, HB, 감염, 성병)	2.48	1.51	2.19	1.53	2.41	1.42	2.53	1.5	2.40	1.49	2.42	1.56	2.94	1.61	2.48	1.62	2.72	1.45	2.31	1.45	
8) 가정방문	2.07	1.32	2.11	1.43	1.77	1.11	2.05	1.3	1.82	1.14	1.79	1.24	2.39	1.42	1.84	1.22	2.54	1.46	2.36	1.61	
9) 기록 및 보고	2.46	1.51	2.24	1.57	2.40	1.40	2.25	1.4	2.45	1.47	2.46	1.56	2.89	1.65	2.45	1.58	2.82	1.51	2.22	1.46	
3. 분만관리																					
1) 분만장소 및 개조자 경험 협조	2.18	1.43	1.78	1.24	2.32	1.43	2.14	1.3	2.36	1.50	2.07	1.45	2.56	1.62	2.29	1.59	2.06	1.29	2.09	1.50	
2) 가정분만 개조자 교육	1.77	1.14	1.65	1.08	1.75	1.20	1.72	1.0	1.76	1.23	1.69	1.08	2.02	1.25	1.74	1.16	1.86	1.11	1.77	1.20	
3) 분만에 필요한 물품준비 지도	2.11	1.38	1.83	1.27	2.20	1.42	2.25	1.3	2.37	1.36	2.21	1.40	2.63	1.53	1.27	1.50	2.13	1.25	2.18	1.43	
4) 분만세트 공급	1.95	1.25	1.49	0.98	1.88	1.17	1.78	1.1	1.84	1.20	2.02	1.28	2.44	1.64	1.94	1.39	2.25	1.14	1.95	1.43	
5) 분만개조	1.96	1.37	1.50	1.01	1.95	1.34	1.93	1.4	2.33	1.66	1.82	1.25	2.52	1.66	2.13	1.60	1.78	1.17	1.68	1.29	
6) 분만개조 의뢰	2.04	1.28	1.82	1.27	2.11	1.28	1.91	1.1	2.09	1.29	1.82	1.13	2.52	1.60	2.15	1.43	2.07	1.23	1.95	1.22	
7) 가정방문	1.87	1.25	1.89	1.32	1.72	1.21	1.73	1.1	1.56	0.94	1.79	1.39	2.18	1.35	1.78	1.23	2.20	1.29	2.04	1.49	
8) 기록 및 보고	2.38	1.51	2.09	1.45	2.51	1.45	2.15	1.4	2.54	1.57	2.32	1.58	2.94	1.71	2.39	1.61	2.47	1.43	2.09	1.41	

표 3. 계속

지역	계		서울		경기		강원		충북		충남		전북		전남		경남		제주	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
보건사업영역별 항목																				
4. 산후관리																				
1) 산모의 건강상태 측정																				
2) 산모의 건강상담 및 교육(산후운동지도 등)																				
3) 산모의 신체간호(유방간호, 회음부간호)																				
4) 신생아 건강상태 측정																				
5) 신생아 건강상담 및 교육																				
6) 신생아 신체간호(제대간호, 신생아무욕)																				
7) 가정방문																				
8) 기록 및 보고																				
5. 영유아관리																				
1) 영유아 발전 및 등록																				
2) 영유아 신체성장 측정(체중, 키)																				
3) 영유아 발달측정(정신, 운동, 적응, 사회성발달)																				
4) 성장발육에 관한 상담 및 의뢰																				
5) 수유 및 이유식 상담 및 지도(개별중심)																				
6) 수유 및 이유식 상담 및 지도(집단중심)																				
7) 예방접종 실시 및 보건교육(개별중심)																				
8) 예방접종 실시 및 보건교육(집단중심)																				
9) 가정방문																				
10) 기록 및 보고																				
6. 가족계획																				
1) 대상자 발전 및 등록																				
2) 먹는 피임약, 콘돔 공급																				
3) 루우프 시술 또는 의뢰																				
4) 영구불임술 의뢰																				
5) M.R. 시술 또는 의뢰																				

표 8. 계속

지역	보건사업영역별 항목																			
	계		서울		경기		강원		충북		충남		전북		전남		제주			
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD		
6) 가족계획 상담 및 교육(교육중심)	2.72	1.50	3.04	1.63	2.53	1.40	2.82	1.5	2.56	1.29	2.47	1.53	2.78	1.49	2.21	1.63	3.05	1.57	3.04	1.49
7) 가족계획 상담 및 교육(집단중심)	2.34	1.57	2.75	1.59	2.07	1.35	2.21	1.4	2.10	1.38	2.15	1.53	2.28	1.37	2.11	1.61	2.60	1.53	2.81	1.43
8) 피임실시자의 추후실시	2.33	1.42	2.52	1.49	2.00	1.35	2.33	1.4	2.09	1.31	2.73	1.67	2.28	1.26	2.01	1.48	2.49	1.43	2.59	1.40
9) 가족계획 활성화를 위한 지역사회 조직이용	2.23	1.36	2.59	1.49	1.92	1.31	2.14	1.4	2.06	1.39	2.06	1.43	2.18	1.16	1.86	1.35	2.54	1.42	2.75	1.37
10) 가정방문	2.16	1.37	2.69	1.71	1.80	1.25	1.93	1.3	1.82	1.24	1.93	1.33	2.03	1.20	1.89	1.46	2.76	1.64	2.59	1.27
11) 기록 및 보고	2.38	1.54	2.77	1.71	2.19	1.30	2.22	1.5	2.13	1.44	2.24	1.57	2.47	1.60	2.15	1.65	2.92	1.66	2.40	1.46
7. 결핵관리																				
1) 환자발견 및 등록	2.05	1.42	2.11	1.52	2.03	1.37	1.93	1.3	1.89	1.40	2.05	1.44	2.03	1.45	1.69	1.40	2.45	1.56	2.31	1.42
2) 등록환자 투약 및 추후관리	1.99	1.35	2.01	1.49	2.05	1.41	1.86	1.3	1.70	1.26	2.01	1.05	2.01	1.43	1.60	1.30	2.49	1.59	2.22	1.34
3) 결핵환자 가족경진 의뢰	1.88	1.28	2.06	1.51	1.88	1.28	1.67	1.1	1.70	1.20	1.92	1.38	1.92	1.33	1.58	1.26	2.52	1.51	1.72	1.01
4) P.P.D. 및 B.C.G. 접종	1.93	1.32	2.12	1.54	1.93	1.30	1.89	1.3	1.76	1.25	2.07	1.38	1.87	1.28	1.59	1.27	2.49	1.55	1.72	1.01
5) 등록환자 및 가족에 대한 상담 및 교육(개별교육)	1.99	1.36	2.11	1.52	2.13	1.34	2.05	1.5	1.80	1.23	1.93	1.44	1.98	1.36	1.59	1.28	2.59	1.50	1.81	1.11
6) 등록환자 및 가족에 대한 상담 및 교육(집단교육)	1.82	1.27	1.95	1.43	1.84	1.20	1.76	1.3	1.69	1.15	1.91	1.05	1.74	1.67	1.45	1.13	2.31	1.45	1.81	1.11
7) 가정방문	1.72	1.19	1.93	1.40	1.75	1.20	1.45	1.0	1.60	1.17	1.80	1.38	1.61	1.01	1.47	1.09	2.25	1.45	1.63	1.02
8) 기록 및 보고	1.88	1.34	2.03	1.49	2.00	1.44	1.48	1.1	1.74	1.35	1.97	1.33	1.89	1.39	1.56	1.27	2.47	1.57	1.81	1.15
8. 질병관리																				
1) 콜레라, 장티프스, 뇌염등조기발견 및 의뢰	1.89	1.27	1.96	1.37	1.71	1.13	1.75	1.1	1.61	1.11	1.84	1.54	2.12	1.32	1.66	1.21	2.46	1.41	1.90	1.16
2) 간염의 조기발견 및 의뢰	1.90	1.38	2.01	1.39	2.09	1.31	2.12	1.3	2.18	1.33	2.09	1.64	2.38	1.45	1.82	1.34	2.64	1.39	1.77	1.27
3) 콜레라, 장티프스, 뇌염, 간염에 방점증실시	2.24	1.40	2.14	1.52	1.95	1.17	2.30	1.3	1.97	1.27	2.33	1.75	2.42	1.41	1.88	1.37	2.92	1.56	2.27	1.28
4) 성병환자 상담 및 보건교육	2.34	1.40	2.17	1.50	2.37	1.07	2.48	1.4	2.20	1.26	2.15	1.64	2.39	1.40	2.02	1.48	2.82	1.48	2.50	1.37
5) 성병환자외의 접촉과 색출	2.06	1.34	2.08	1.42	2.05	1.13	2.07	1.2	1.81	1.24	1.91	1.58	2.11	1.27	1.96	1.46	2.42	1.42	2.18	1.37
6) 경미한 통상질환에 대한 상담 및 교육	2.21	1.34	2.07	1.38	2.26	1.02	2.24	1.3	2.09	1.22	2.06	1.59	2.42	1.43	1.98	1.40	2.61	1.34	2.22	1.44
7) 만성질환자(고혈압, 당뇨, 심장병)의 상담 및 교육	2.17	1.31	1.99	1.31	2.17	1.06	2.28	1.0	2.17	1.27	2.19	1.66	2.40	1.44	1.92	1.40	2.52	1.36	1.95	1.33
8) 노인 건강진단 실시 및 건강관리	2.16	1.39	1.96	1.32	1.96	1.13	2.24	1.4	1.89	1.15	2.12	1.65	2.27	1.53	1.96	1.42	2.67	1.49	2.40	1.45

표 3. 계속

지역	계																			
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD								
보건사업영역별 항목	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD								
9) 보건증 소거자에 대한 상담 및 집단교육	2.00	1.32	2.61	1.44	1.82	1.18	2.00	1.2	1.74	1.15	1.76	1.49	2.02	1.33	1.83	1.40	2.49	1.48	1.77	1.24
10) 순회진료	2.09	1.38	2.00	1.32	1.82	1.15	2.29	1.4	1.80	1.25	2.17	1.70	2.01	1.33	1.86	1.39	2.65	1.53	2.27	1.38
11) 자동차면허 신체검사	1.87	1.34	1.69	1.17	1.52	1.14	1.87	1.3	1.86	1.41	2.03	1.76	1.59	1.08	1.79	1.41	2.53	1.59	2.00	1.24
12) 기록 및 보고	2.07	1.40	2.07	1.47	2.12	1.27	2.12	1.3	1.91	1.40	1.97	1.69	2.02	1.38	1.90	1.41	2.66	1.58	1.86	1.18
9. 기타 보건사업	1.96	1.36	2.10	1.54	1.82	1.31	1.86	1.3	1.56	1.17	1.98	1.37	2.28	1.46	1.68	1.31	2.58	1.58	1.81	1.26
1) 예방접종 백신공급	1.66	1.14	2.01	1.44	1.51	1.09	1.52	1.1	1.42	0.88	1.62	1.25	1.70	1.04	1.38	0.94	1.95	1.32	1.86	1.25
2) 구강보건(불소용액지원 및 도포실시 등)	2.01	1.28	2.12	1.47	1.97	1.09	2.03	1.2	1.68	1.11	2.10	1.43	2.14	1.32	1.55	1.14	2.60	1.41	1.95	1.36
3) 기생충, 간염예방 지도	1.51	0.98	1.67	1.14	1.45	1.02	1.42	0.9	1.18	0.56	1.56	1.25	1.56	1.04	1.31	0.88	1.96	1.28	1.54	0.83
4) 대변수집 및 검사의뢰	1.50	0.96	1.56	1.05	1.34	0.82	1.41	0.8	1.33	0.76	1.55	1.20	1.63	1.06	1.29	0.82	1.69	1.01	1.77	1.20
5) 농약중독 예방에 대한 교육	1.57	0.98	1.74	1.21	1.46	0.81	1.48	0.9	1.44	0.92	1.70	1.34	1.72	1.02	1.38	0.93	1.76	1.05	1.45	0.72
6) 쓰레기의 위생적 처리에 대한 교육	1.64	1.15	1.84	1.34	1.60	1.19	1.50	0.9	1.36	0.94	1.83	1.48	1.83	1.28	1.43	1.04	1.96	1.28	1.45	0.94
7) 기록 및 보고	1.79	1.31	1.82	1.26	1.87	1.11	2.14	1.4	1.54	1.02	1.78	1.33	1.47	2.17	1.48	1.05	2.30	1.46	1.72	1.01
10. 실습교육	2.60	1.62	2.28	1.52	2.97	1.19	3.21	1.6	3.05	1.57	2.85	1.64	1.64	2.68	2.27	1.73	3.10	1.54	2.04	1.18
1) 간호학생 현장실습 지도	3.23	1.40	2.62	1.58	3.42	0.87	3.51	1.5	3.32	1.28	3.28	1.42	3.66	1.42	2.58	1.73	3.52	1.29	3.22	1.55
11. 기타 행정사항	2.61	1.43	2.47	1.53	2.69	1.20	2.61	1.4	2.75	1.38	2.56	1.57	2.72	1.39	1.99	1.39	2.98	1.33	2.72	1.68
1) 기구소독	2.59	1.15	2.27	1.42	2.83	1.00	2.69	1.3	2.44	1.25	2.65	1.36	2.70	1.25	2.11	1.52	2.88	1.25	2.77	1.65
2) 사무실 정리정돈	2.38	1.33	2.47	1.53	2.60	1.24	2.56	1.3	2.02	1.22	2.46	1.43	2.67	1.31	1.82	1.35	2.49	1.26	2.36	1.40
3) 공무출장(관공서, 가족계획 지정병원)	1.90	1.26	2.13	1.45	1.84	1.24	1.95	1.3	1.56	1.09	1.79	1.24	2.28	1.41	1.63	1.30	2.00	1.26	1.95	1.10
4) 회의참석	2.47	1.45	2.56	1.66	2.87	1.04	2.79	1.5	2.33	1.48	2.42	1.55	2.66	1.45	2.13	1.61	2.64	1.46	1.90	1.37
5) 조기청소																				
6) 세금수납																				
7) 기록 및 보고																				

관리영역은 성병환자 상담 및 교육이 2.34로 가장 높게 응답되었고 신체검사 활동이 낮게 나타났다. 지역적 차이를 보이고 있는 것으로 서울지역은 보건증 소지자에 대한 상담과 집단 보건교육에 대한 수행이, 충남, 전북, 경남지역은 전염병에 대한 예방접종 실시가 가장 높게 나타났다. 그러나 전체적으로 저조한 항목은 대부분 지역에서 비슷하게 응답되어 질병관리는 주로 성병 상담이나 전염병 예방접종이 중점적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

기타 보건사업에 관한 활동은 대부분의 지역에서 저조한 것으로 나타났는데 그중 기생충, 간염 예방지도(2.01)와 예방접종백신의 공급(1.96)의 순으로 높게 응답되었고, 농약중독 예방교육은 1.50으로 가장 낮게 나타났다. 기타 행정사항영역은 공통적 활동영역이 되어 전체적으로 수행정도가 높게 나타났는데 이는 직접적 간호활동이 아닌 간접적 사무활동이 대부분이다. 이 중 사무실 정리정돈이 3.23으로 다른 항목에 비해 가장 높게 응답되었고, 기구소독이나 공무 출장의 활동이 그 다음 순위로 응답되었다.

이상과 같은 각 사업항목별 수행정도의 비교를 통해 업무활동의 특성을 보면 대부분 실단위별 클리닉내에서 기본적으로 주어진 업무 중심의 소극적 활동을 하고 있고 집단교육이나 가정방문 활동 등의 전문적인 클리닉의 활동은 거의 수행되지 못하고 있음을 알 수 있다.

3) 근무실별 보건사업영역별 수행정도

앞서 제한점에 제시된 바와 같이 각 실단위별 업무특성을 감안하여 실제적으로 간호사들이 제공하고 있는 업무수행 값을 평가하기 위해서는 업무수행정도를 실단위별로 구별해야 할 것이다. 이를 위해 보건소의 대표적 6개 실별로 나누어서 수행정도를 본 결과 표 4와 같이 나타났다.

이에 대한 모든 지역의 조사가 여건상 이루어지지 못해 충청도와 강원도지역의 일부 결과만으로 논의하고자 한다. 물론 이것으로 전체적인 일반화에는 제한점이 있겠으나 앞서 사업별 수행정

도의 비교에서 지역별로 공통성이 비슷한 점을 고려하면 일부 지역의 특성으로 전체적 경향을 파악할 수 있다고 본다.

각 근무실별 업무수행에서 가장 특징적인 것은 무엇보다도 각실의 특수업무가 어느 실에서나 가장 높게 수행되고 있는 당연한 결과를 확인할 수 있었는데 이는 우리나라 보건소사업의 특성이 특수사업별 업무라는 것을 단적으로 설명하는 것이라 하겠다.

각실에서 공통으로 수행되는 업무의 수행정도를 보면 사업계획은 예방접종실과 결핵실에서 각각 3.78, 3.50으로 가장 높게 나타났고 진료실이 가장 낮았으며, 기타 행정사항면은 가족계획실(2.79)과 모자보건센터(2.64)에서 비교적 높게 수행되는 것으로 응답되었다.

각 실별로 수행정도의 특성을 보면 가족계획실은 가족계획사업이 3.72로 가장 높았고 질병관리(1.79)와 기타 보건사업(1.70)이 낮은 편이나 그 대상자의 특성 때문에 영유아관리나 모성관리영역도 업무수행이 어느 정도는 이루어지고 있음을 알 수 있다. 결핵실 간호사가 해당업무의 수행을 가장 적극적으로 하고 있음은 결핵 관리영역의 수행정도가 4.249로 가장 높게 나타났다는 것으로 볼 수 있는데 반면 해당 업무가 아닌 사업수행은 거의 이루어지지 않았다.

모성·영유아실과 모자보건센터에서 수행되는 업무의 범위는 분만개조를 제외하고 거의 같다고 볼 때, 모성·영유아실은 산전관리가 3.04로 가장 높고 영유아관리(2.56), 산후관리(2.55) 순으로 나타났다. 또한 가족계획도 함께 수행되고 있었으며, 기타 보건사업이 가장 낮은 것으로 응답되었다. 한편 모자보건센터에서는와는 달리 산후관리가 3.55로 수행정도가 세 응답되었고 다음이 산전관리(3.23)로 나타났다.

진료실이나 예방접종실의 경우는 업무수행범위가 제한되어 진료실은 질병관리가 3.01로 실의 중심 업무로 나타났고, 예방접종실은 사업계획(3.78)과 기타 행정사항(2.57)의 순으로 응답

표 4. 강원·충청지역 보건소 간호사의 근무실별 보건사업 수행정도

근무실 보건사업 지역	가족계획실		결핵실		모성·영유아실		모자보건센터		진료실		예방접종실													
	강원	충남	강원	충남	강원	충남	강원	충남	강원	충남	강원	충남												
사업계획	3.40	3.21	3.58	3.39	3.80	3.70	3.00	3.50	-	2.95	2.40	2.67	2.77	2.72	2.77	2.75	2.67	2.64	2.10	2.47	4.30	3.30	3.75	3.78
산전관리	2.28	1.94	2.37	2.19	1.00	1.18	1.10	1.09	-	3.02	3.06	3.04	3.36	3.10	3.24	3.23	1.80	1.48	1.31	1.53	1.94	2.05	1.50	1.83
분만관리	1.79	1.98	2.32	2.03	1.00	1.22	1.06	1.09	-	2.09	2.48	2.28	2.81	2.84	2.71	2.78	1.57	1.39	1.28	1.41	1.63	1.25	1.00	1.29
산후관리	2.17	1.67	2.63	2.15	1.00	1.39	1.09	1.16	-	2.15	2.95	2.55	3.59	3.36	3.71	3.55	1.79	1.29	1.28	1.45	2.56	1.87	1.19	1.87
영유아관리	2.18	2.05	2.98	2.40	1.13	1.56	1.09	1.26	-	2.05	3.08	2.56	2.92	2.77	2.54	2.74	1.77	1.25	1.38	1.46	2.50	2.30	1.65	2.15
가족계획	3.92	3.29	3.97	3.27	1.33	1.66	1.00	1.33	-	2.04	2.71	2.10	2.25	2.35	1.66	2.08	1.80	1.24	1.59	1.54	2.23	2.81	1.95	2.33
결핵관리	1.55	1.84	2.06	1.81	4.67	4.18	3.89	4.24	-	1.53	1.73	1.63	1.61	1.54	1.55	1.56	2.18	1.32	1.57	1.69	1.50	1.00	1.03	1.17
질병관리	1.77	1.52	2.08	1.79	1.00	1.44	1.07	1.17	-	1.69	1.81	1.75	1.69	1.76	1.70	1.71	3.05	2.69	3.30	3.01	1.00	2.87	1.73	1.86
기타보건사업	1.73	1.39	2.00	1.70	1.00	1.28	1.61	1.29	-	1.14	1.61	1.37	1.52	1.49	1.49	1.50	1.77	1.36	1.57	1.56	1.00	2.21	3.46	2.22
기타행정사항	2.48	2.83	3.06	2.79	1.95	2.52	2.39	2.28	-	2.0	2.41	2.20	3.11	2.37	2.45	2.64	3.02	2.49	2.26	2.59	2.57	2.64	2.50	2.57

* 평균값만 비교함.

되었다. 예방접종실에서 함께 수행될 수 있는 가족계획사업과 영유아관리는 각각 2.33, 2.15의 저조한 수행정도를 보였다.

이상과 같은 실별에 따른 업무수행정도를 파악해 본 결과 전반적 업무특성은 실단위별로 주어진 해당업무 중심의 사업이 제공되고 있을 뿐이며, 보다 그들의 역할이 확대된 포괄적인 보건사업의 제공이 활발하지 못한 편이었다. 또한 그들 자신이 생각하고 있는 수행정도 역시 전반적으로 적극적이지 못한 것으로 평가하고 있는 것으로 나타났다.

IV. 결론 및 제언

우리나라 보건소에 근무중인 보건소 간호사 1,331명을 대상으로 그들이 제공하고 있는 보건사업영역별 수행정도를 조사한 결과 다음과 같이 나타났다.

1. 조사대상자의 일반적 특성

연령분포는 30~39세군이 45.3%로 가장 많았고, 최종학력은 72.5%가 전문학교 및 전문대학이었으며 대학 졸업자는 3%이었다.

근무실별 분포는 가족계획실(25.1%), 모자보건센터(19.1%), 진료실(18.9%)의 순으로 나타났으며, 결혼상태에서는 75.7%가 기혼인 것으로 응답되었다.

보건소 근무경력 기간에서 5년 이하의 경력자가 51.4%로 가장 많았고 10년 이상이 21.7%로 나타났으며, 임상경력이 있는 65.4% 가운데 5년 이하의 경력이 39.1%이고 5~9년이 20.4%인 것으로 응답되었다.

보건소 간호사가 소지하고 있는 면허의 종류를 살펴보면 간호사면허만 가진 경우는 37.5%이고 62.5%가 간호사 이외 양호교사, 조산사면허를 소지했고 6.1%는 세가지 모두를 소지하고 있는 것으로 조사되었다.

2. 보건사업영역별 수행정도

1) 보건소 간호사가 제공하고 있는 보건사업영역별 수행정도에서 총수행 평균은 2.217 이었고 이 가운데 사업계획영역과 기타 행정사항 영역이 2.767, 2.543으로 가장 높게 나타났으며, 기타 보건사업과 실습교육이 1.697, 1.791로 응답되었다.

2) 보건사업영역을 세분화한 항목별 수행정도에서 사업계획면에서는 기록 및 보고(3.17)의 수행정도가 많았고 지역사회 건강요구의 파악이(2.56) 낮게 나타났다.

산전관리영역에서는 임부발견 및 등록(2.50)이, 분만관리에서는 기록 및 보고(2.38), 산후관리에서는 산모의 건강상태 측정(2.42)이 각각 가장 높게 나타났으며, 이들 모성관리영역에서는 대부분 집단교육과 가정방문 활동이 가장 저조한 것으로 응답되었다.

영유아관리는 예방접종 실시 및 보건교육이(2.57) 높게 응답된 반면 가정방문이나 발달측정사항이 낮게 수행된 것으로, 가족계획 영역은 개별적 가족계획 상담 및 교육(2.72)과 대상자 발견 및 등록(2.53) 활동이 높은 것으로 나타났다.

결핵관리영역도 환자발견 및 등록(2.05)이 가장 수행정도가 많은 반면 가정방문이 낮게 응답되었으며, 질병관리영역에서는 성병환자 상담 및 교육(2.34)이 가장 활발하게 수행되는 것으로 나타났다. 기타 보건사업은 기생충과 간염예방지도 항목이, 기타 행정사항에서는 사무실 정리정돈의 수행정도가 높게 응답되었다.

3) 근무실별로 보건사업영역별 수행정도를 살펴본 결과 실별 특수업무 중심으로 수행 정도가 가장 높았던 곳은 결핵실로 결핵관리영역이 4.24로 나타났고, 다음이 가족계획실의 가족계획사업(3.72), 모자보건센터의 산후관리(3.55)의 순으로 나타났다. 진료실과 예방접종실의 경우 해당업무인 질병관리(3.01)나 가족계획(2.33) 이외의 영역의 수행은 거의 이루어지지 않았으며

모성·영유아실에서는 산전관리(3.04) 수행이 가장 높게 나타났다. 사업계획영역이 가장 많이 수행된다고 나타난 곳은 예방접종실로 3.78이었고 분만관리는 해당업무의 특성으로 모자보건센터의 2.78로 가장 높게 나타났다.

이상과 같은 결론을 통해 우리나라 보건소 간호사의 업무수행의 활성화 및 개선을 위한 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1) 보건간호사 자신들이 평가하고 있는 업무수행정도는 해당업무를 제외하고는 전반적으로 적극적이지 못한 것으로 나타난 것을 감안할 때 이들의 업무수행을 위축시키고 소극적으로 만드는 요인분석이 보다 실제적으로 파악되어야 한다.

또한 해당업무에 속하는 활동중에서 특히 그 수행정도가 저조하게 응답된 가정방문 활동이나 첨단교육 활동은 지역사회 간호사의 역할 특성을 가장 적극적으로 나타내주는 것으로 이를 활성화할 수 있는 제반 여건과 이에 대한 간호사들의 인식이 강화되어야 할 것이다.

2) 현재의 구태의연한 특수업무 중심의 간호활동에서 벗어나 보다 확대된 역할변화가 이루어질 수 있도록 제도적 변화가 연구되고 그에 따른 업무수행이 적극적으로 수행되며 향상된 간호제공이 이루어질 수 있는 법적 제도나 재교육과정이 실시되어야 한다.