

方藥合篇에 收錄된 處方の 主治別 系統分類와 引用文獻에 對한 考察

尹 用 甲*

<目 次> I 緒 論 II 本 論 1. 調查方法	2. 調查內容 III. 考 察 IV. 結 論
---	--

I. 緒 論

方藥合篇은 臨床上 가장 많이 活用되고 있는 漢方醫書中の 하나로서 李朝 名醫 黃道淵 先生의 著述이며 그 아들 黃泌秀先生이 先親의 遺志를 받들어 1884年 完成한 것으로서 黃道淵先生의 醫方活套와 損益本草, 用藥綱領, 救急, 禁忌等을 合하여 方藥合篇이라 稱하였다.¹⁾

本書 醫方活套의 目錄은 處方을 上統, 中統, 下統으로 分類하여 上統에는 補劑를, 中統에는 和劑를, 下統에는 攻劑를 收錄하고 있는데 이러한 分類는 神農本草經의 藥物分類와 비슷한 것으로서 神農本草經에는 藥物을 上品, 中品, 下品の 三品으로 分類하고 있다.^{2, 3)}

方藥合篇에서 處方을 上, 中, 下統으로 分類한 點은 우리나라에서 最初로 시도된 獨創性이 있는 方劑分類方法인 것이다.⁴⁾

또한 活套鍼線의 隨症用藥은 東醫寶鑑의 目次와 同一하게 風, 寒, 暑, 濕, 燥, 火의 六氣, 雜病篇과 虛勞, 內傷, 霍亂, 嘔吐, 咳嗽, 積取, 浮腫, 消渴, 脹滿, 黃疸, 瘧疾, 邪崇의 雜病篇과 精, 氣, 神, 血, 夢, 聲音, 津液, 痰飲, 小便, 大便, 蟲等의 內經篇과 頭, 面, 眼, 耳, 鼻, 口, 舌, 齒, 咽喉, 頸頂, 背, 胸, 乳, 腹, 腰, 皮, 手足, 前陰, 後陰等의 外形篇과 婦人, 小兒篇等으로 分類하여⁵⁾ 處方을 收錄하고 있어 病에 따른 處方選擇을 容易하게 할 수 있도록 되어 있다. 따라서 1段階로는 活套鍼線 隨症用藥이 제시한 方向에 따라 處方을 選擇하고, 2段階에는 選擇된 處方을 醫方活套의 上, 中, 下統에서 다시 確認하여 2段階에서 해당 處方의 主治와 構成方劑의 內容과 藥物의 用量 및 活套가 記錄된 페이지를 찾아 보아야 하는 方式으로 方藥合篇을 活用하게 되어 있는 것이다.

* 東國大學校 韓醫科大學 方劑學敎室 助敎授

이러한 점은 方藥合篇을 通達하지 않고서는 한가지 處方을 活用하기 까지에 3段階 過程을 거쳐야 하는 번거로움이 있기 때문에 本 著者는 方藥合篇을 全體의으로 理解하고 處方活용을 좀 더 便利하도록 하기 위한 方法의 하나로서 方藥合篇에 收錄된 處方의 主治를 모아

서 系統別로 分類하여 整理하였으며, 方藥合篇에 引用된 醫書의 種類와 時代的 性格을 파악하기 위하여 方藥合篇 處方 上段部에 表示된 引用文獻을 調査하여 統計處理를 試圖하였다.

Ⅱ. 本 論

1. 調査方法

1) 處方調査

本 論文에서는 對譯證脈 方藥合篇⁶⁾을 使用하였으며 方藥合篇 上統 原方(123方) 附方 32方, 中統 原方 181方 附方 33方, 下統 原方 163方 附方 38方を 合한 原方 467方과 附方 103方の 合計 570方과 雜方 14方 解毒 2方 諸傷 8方を 合한 總 594方중에서 內容은 同一하면서도 處方名이 다른 34方を 제외한 560方の 主治를 方藥合篇에서 調査하여 이를 系統別로 分類하여 整理하였다.

2) 處方의 引用文獻 調査

處方의 引用文獻 調査는 名 處方의 上段部에 表示되어 있는 引用醫書의 略字를 調査하여 보면 益(醫宗損益)에서 40方, 衆(劑衆新篇)⁷⁾에서 22方, 保(壽世保完)에서 5方, 俗(俗方)에서 5方, 任()에서 1方を 引用하였고 나머지 處方은 모두 東醫寶鑑에서 引用하고있다. 따라서 東醫寶鑑에서 引用되고 있는 496方(560-74=496:약88%)을 東醫寶鑑

各 篇의 內容中에서 다시 調査하여 引用 頻度數 別로 醫書의 種類와 引用된 醫書의 時代的 背景을 考察하여 보았다.

2. 調査內容

가) 處方의 主治別 系統分類 目次

- I. 中風.
- II. 肺系疾患
- III. 脾胃疾患
- IV. 心腎系疾患
- V. 虛勞疾患
- VI. 婦人科疾患
- VII. 五官 및 外科疾患
- VIII. 小兒科疾患
- IX. 其他疾患

나) 方藥合篇에 引用된 醫書의 種類와 引用 頻度數에 관한 調査

가) 方藥合篇處方の 主治別 系統分類

I. 中 風

中風諸證

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 救 急	牛 黃 清 心 元	卒中風 不省人事 諸風證	
二) 卒 中 風	星 香 正 氣 散 烏 藥 順 氣 散 小 續 命 湯 疎 風 散 姜 活 愈 風 湯	人事稍醒 關節活動 挾滯 一切風疾 一切風初中 治風中腑 中臟 中腑	
三) 後 遺 證 ㄱ) 半身不遂 (偏麻痺)	木 香 保 命 丹 八 宝 回 春 湯 加 味 大 補 湯 萬 金 湯	一切 中風 諸證 " 癱瘓 氣血大虛 治風 補虛 手足風	
ㄴ) 暴 瘖 (語言障礙)	地 黃 飲 子 導 痰 湯 腎 瀝 湯	中風 舌癢足腎虛 氣厥 中風語澁痰盛 腎臟風言語蹇吃	
ㄷ) 喎 斜 (顏面神經麻痺)	牽 正 散 理 氣 祛 風 散 犀 角 升 麻 湯	中風喎斜 " 中風口不可開 鼻額間痛	
ㄹ) 便 閉 (大便不通)	滋 潤 湯	中風 中臟 二便閉	

II. 肺 系 疾 患

一. 外 感

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 頭身痛型	九味姜活湯 人蔘敗毒散 十神湯 香蘇散 香葛湯 神朮湯	頭痛 發熱 骨節痛 " " 咳嗽 " " " " " " " " 項強	姜活沖和湯 中18
二) 咳 嗽 型	蔘 蘇 飲 三 拗 湯 小 青 龍 湯 六 安 煎 杏 蘇 散 梨 礪 膏	咳嗽痰盛發熱頭痛 " (風寒)鼻塞失音 咳喘(心下有水氣 氣逆) 咳嗽(風寒)痰滯 " (")痰盛 " (天行)失音咽痛	
三) 外感內傷型	人蔘養胃湯 行氣香蘇散 不換金正氣散 五積散 藿香正氣散 香葛湯	外感風寒 內傷生冷 " 七情 " 傷寒陰症(外感挾滯) 外感風寒 或傷生冷 治傷寒陰症 不問陰陽兩感	

分 類	處 方	主 治	비 고
四) 陽明傷寒	大柴胡湯 參胡芍藥湯 陶氏升陽散火湯 葛根解肌湯 柴 苓 湯 白 虎 湯 黃連解毒湯	陽明身熱 便堅 尿赤 譫語 煩渴 大小便不快 撮空 神昏 譫語 陽明經病 不得臥 傷寒陽症 身熱 煩渴 陽明經病 煩渴 傷寒大熱 煩燥 不得眠	
五) 少陽傷寒	小柴胡湯 正柴胡飲	少陽 半表半裏 往來寒熱 發熱惡寒 痲瘧	三禁湯
六) 溫 疫	十神湯 麻桂飲 和解飲 升麻葛根湯	瘟疫妄行時令不正 傷寒瘟疫 傷寒及毒感并治之 溫疫及 時令感冒	中32
七) 孕婦傷寒	芎蘇散	孕婦傷寒	
八) 女勞復	人參逍遙散 麥門冬湯	勞復氣欲絕 女勞復虛弱者	
十) 傷寒失音	荆蘇散	感風寒 卒瘕及失音	
九) 傷寒直中症	附子理中湯 四逆湯	治中寒 身強直 口禁 治三陰 四肢厥冷	

二) 肺系疾患

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 咳 嗽	瀉 白 散 三子養親湯 清金降火湯	治肺實 咳嗽 氣急 養脾 治熱嗽 瀉肺胃之火	實證
	金水六君煎 貞元飲 補陰益氣煎 清上補下湯 清離茲坎湯 滋陰降火湯 五果茶	咳嗽 肺腎虛寒 水泛爲痰 氣短以喘 呼吸促急垂危 陰虛 外感寒熱 痰瘧 過寒則發咳嗽 哮喘 痰喘 陰虛火動 潮熱 盜汗 咳嗽 陰虛火動 咯血痰盛 咳嗽(外感氣虛老人)	虛證
二) 哮 喘	貞元飲湯 千紙湯 定喘湯 解表二陳湯 定喘化痰湯 蘇子降氣湯 蘇子導痰降氣湯	氣短以喘 呼吸促急 垂危 痰喘 哮喘 吼喘 咳嗽痰喘 上氣喘促 痰喘上氣	
三) 胸 脇 痛	柴硬半夏湯 半夏茯苓湯 芎夏湯	痰熱盛 胸痞 脇痛 結胸 痞滿 治水 逐水利飲通用	赤茯苓湯
四) 咯 血	人蔘百合湯 鎮陰煎 加味逍遙散	勞嗽 吐紅 陰虛格陽 大吐血 痰中見血	
五) 肺 癰	桔 梗 湯	治肺癰	

Ⅲ. 脾胃系疾患

一. 脾胃

分類	處方	主治	비고
一) 食傷	平胃散 內消散 枳朮丸 大和中飲 正傳加味二陳湯 香砂平胃散 保和丸 消滯丸 對金飲子 萬億丸	和脾健胃 胃和氣平則止 食傷生冷硬物 痞滿脹痛 治痞消食 食積及痰 治食滯積聚 食傷 一切食傷 消酒食水氣 痞滿 酒食傷 大人小兒食滯	
二) 氣滯	桔梗枳角湯 木香順氣湯 八味順氣湯 橘皮一物湯	痞氣 胸滿不利煩悶 濁氣在上 生脹脹 中氣而虛 治氣結	
三) 吞酸	增味二陳湯 和胃二陳煎	吞酸 胃寒生痰 噯氣 惡心嘔吐	
四) 霍亂	枳縮二陳湯 千金廣濟丸 立効濟衆丹 回生散 木萸散	闕格上下不通 寒食傷 闕格霍亂 " 霍亂吐瀉 " 轉筋	

分 類	處 方	主 治	비 고
五) 暑 滯	二 香 散 香 薷 湯 六 和 湯 益 元 散 縮 脾 飲 薷 苓 湯 酒 蒸 黃 連 丸	感冒暑氣 泄瀉嘔吐 一切暑病 " 霍亂 傷暑心脾 " " 中暑 吐瀉下痢 止渴除煩 暑月內傷生冷 吐瀉腹痛 暑月泄瀉 欲成痢 伏暑年深	天水散 六一散
六) 外感內傷	陶氏平胃散 藿香正氣散 不換金正氣散 人參養胃湯 行氣香蘇散 五 積 散	食積 類傷寒 傷寒陰症 " 外感及挾滯 外感風寒內傷生冷 " "	
七) 嘔 吐	比 和 飲 半夏溫肺湯 神 香 散 和胃二陳煎	胃虛嘔吐 中脘有痰水吐清水 胃虛冷 嘔噦脹滿 惡心嘔吐 噯氣 胃寒生痰	
八) 咳 逆	丁香柿滯湯 人蔘復脈湯 生干橘皮湯 橘皮竹茹湯	大病後 胃中虛寒 咳逆 咳逆無脈 乾嘔 胃虛膈熱而咳逆	

分 類	處 方	主 治	비 고
九) 補 脾 胃	太 和 丸 錢 氏 異 功 散 香 砂 六 君 子 湯 香 砂 養 胃 湯 補 中 益 氣 湯 益 胃 升 陽 湯 參 朮 健 脾 湯 參 苓 白 朮 散 九 仙 王 道 糕 凝 神 散 温 臟 丸	脾胃虛損 不思飲食 脾胃虛弱 食欲不進 脾虛 不思飲食 倒飽者 胃寒 不思飲食 痞悶 勞役太甚 或飲食失節 內傷諸症飲食失節 健脾養胃 運化飲食 太病後 調切脾胃 健脾進食 收斂胃氣 內傷熱中 温健脾胃 蟲積	
十) 痰 飲	小 調 中 湯 大 調 中 湯 二 陳 湯 芎 夏 湯 竹 瀝 達 痰 丸 消 積 正 元 散 控 涎 丹 滾 痰 丸	一切痰火及百般 病調脾胃 “ 痰飲通治 利飲逐水通用 能運痰 從大便出 痰飲食積 氣血壅結 痰飲 流注作痛 温熱痰積變生百病	(一名) 開壅正元散 妙應丹

分 類	處 方	主 治	備 註
三) 痢 疾	生 熟 飲 子 十 神 丸 眞 人 着 臟 湯 水 煮 木 香 膏 實 腸 散 橘 皮 煎 元 調 中 理 氣 湯	治大人諸痢 小兒虛積痢 治諸痢要藥 治赤白痢及諸痢 治一切諸痢 治久痢 不分赤白 脾腎俱虛 久痢 氣弱虛痢	虛證
	導 滯 湯 茶 連 丸 香 連 丸 蘇 感 元 感 應 元 黃 芩 芍 藥 湯 干 茶 湯	下痢膿血 裏急後重 赤白痢 赤白痢 膿血 諸痢 積痢 積痢赤白久痢膿血痢 下痢 膿血痢	實證
四) 便 血	平 胃 地 榆 湯 當 歸 和 血 湯 厚 朴 煎 升 陽 除 濕 和 血 湯 導 赤 地 榆 湯	治結陰便血 濕毒下血 治腸風射血 便血及諸下血 腸澀下血, 腹痛 血痢	

三. 心腹痛及疝痛

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 心 腹 痛	手 拈 散 扶 陽 助 胃 湯 建 理 湯 厚 朴 溫 中 湯 黃 連 湯 芍 藥 甘 草 湯 小 建 中 湯 連 附 六 一 湯 倉 卒 散	九種心痛 心脾痛 胃脘當心痛 卒然痛 脾胃虛冷 心腹刺病 積痛上攻 客寒犯胃 心腹虛冷 腹痛 腹痛 欲嘔吐者 腹痛 虛勞 裏急腹痛 治熱 盜 胸胃痛 治氣白腰腹間攣急疼痛	
二) 疝 痛	當 歸 四 逆 散 回 香 安 腎 湯 神 聖 代 針 散 橘 核 丸 三 疝 湯 煖 肝 煎 蟠 葱 散	寒疝 臍下冷痛 治左邊偏墜 丸如鷄卵大 諸疝刺痛 血積疝痛 四種癰疝 卵核腫大 不硬如石 治膀胱氣腫痛 治肝腎寒 小腹疼痛 疝氣 腎氣作痛 脾胃虛冷 心腹攻刺 連胸脇膀胱小腸	
三) 蟲 痛	安 蛔 理 中 湯 參 圓 飲 烏 梅 丸 溫 臟 丸	脾虛蟲痛 蛔厥 心腹痛 " " 蟲積 溫健脾胃	
四) 太陰腹痛 少陰腹痛	理 中 湯 真 武 湯	太陰腹痛自痢不渴 少陰病 腹滿痛 小便利	

四. 肝胆, 脹滿

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 肝	瀉 青 丸	肝實 驚搐 肝風自去	
二) 黃 疸	茵 蕪 五 苓 散 加 減 胃 苓 湯 茵 蕪 四 逆 湯	濕熱黃疸 黃疸 飲食無味 陰黃 肢體逆冷 自汗	
三) 脹 滿	壯 原 湯 復 元 丹 中 滿 分 消 湯 大 異 香 散 大 七 氣 湯 人 參 芎 歸 湯 消 脹 飲 子 分 氣 飲 三 和 湯 七 物 厚 朴 湯 赤 小 豆 湯	下焦虛寒 小便不利 囊腿腫 中滿腫脹 上氣喘急 真火不能滋養真土 土不制水 腫脹 尿閉 喘急 股冷 中滿 寒脹 大小便不通 穀脹及氣脹 五積六聚 二便不利 血脹 瘀血凝成脹 單脹 虫脹 腫脹 喘急 氣脹 大小便不利 熱脹 年少 氣血熱生瘡 變為腫滿	

IV. 心腎及七情疾患

一. 心 腎

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 心腎不交	究原心腎丸 古庵心腎丸	虛勞 水火不濟 怔忡遺精 腎虛有熱 " "	
二) 心脾不寧	二神交濟丹 歸脾湯 滋陰健脾湯	心脾腎三經虛損 憂思勞傷心脾怔忡健忘 臨事不寧 眩暈心脾虛怯	
三) 心胆虛怯	加味溫胆湯 溫胆湯 仁熟散	心胆虛怯 觸事易驚 " 虛煩不眠 " 恐懼不能獨臥	
四) 心 弱	醒心散 四物安神湯	心虛熱 心中無血 怔忡跳動	
五) 勞心吐血	茯苓補心湯	勞心吐血	
六) 遺 精	秘元煎 黃連清心飲 清心連子飲	遺精帶濁 君火動 相火隨之 精泄 心火上炎 煩渴赤白濁小便澀	
	加味二陳湯	濕痰滲爲 遺精	實證
七) 心 痛	神保丸 手拈散 九味清心元	心膈痛 諸氣注痛 九種心痛 心脾痛 心胸毒熱	

分 類	處 方	主 治	비 고
八) 發 癇	追風祛痰丸 清心邃痰丸 龍腦安神丸 當歸承氣湯	風痰發癇 癲癇狂驚 一切狂症 五種癲癇 新久遠近 陽狂奔走	下58
九) 浮 腫	四苓五皮散 補中治濕湯 實脾散	浮腫 通治水病 補中行濕利水 陰水浮腫 先實脾土	
十) 小 便	參芪飲 滋腎丸 清心連子飲	氣虛遺尿 小便不通不渴 小便赤澀 心火上炎	
	加味二陳湯 葶藶分清飲	濕熱滲爲遺精 小便白濁如湖	
	五苓散 八正散 導赤散 萬全木通散 增味導赤散 五淋散 大分清飲 禹攻散 三疝湯 清腸湯	小便不利 太陽入裏 膀胱熱積 癰閉 小腸熱 小便不利 膀胱熱 小便難而黃 血淋 澀痛 五淋 小便不利 積熱 閉結 尿血淋閉 小便不通 百法不効 膀胱氣腫痛 尿血	實證

二. 頭痛 及 七情

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 頭 痛	清 上 瀉 火 湯 當 歸 補 血 湯 順 氣 和 中 湯 芎 辛 導 痰 湯 半 夏 白 朮 天 麻 湯 清 上 蠲 痛 湯	治熱厥頭痛 治血虛頭痛 治氣虛頭痛 治痰厥頭痛 治脾胃虛弱 痰厥頭痛如裂 治一切頭痛 新久左右	中 118
二) 眩 暈	滋 陰 健 脾 湯 養 血 祛 風 湯 消 風 散 清 暈 化 痰 湯 導 痰 湯 荊 芥 散	臨事不寧眩暈 心脾虛怯 治婦人頭風 肝虛風襲 治諸風上攻 頭目昏眩 治風火痰 眩暈 治中風痰盛 眩暈語澀 治血暈如神	
三) 氣 鬱	六 鬱 湯 交 感 丹 七 氣 湯 加 味 四 七 湯 四 七 湯 正 氣 天 香 湯 分 心 氣 飲 三 和 散 蘇 合 香 元	開諸鬱火 諸氣鬱滯 能水火升降 七情鬱結 必腹絞痛 梅核氣 痰氣鬱結 七氣凝結 梅核氣 九氣作痛 一婦人氣痛 七情壅滯 通利大小便 諸氣壅滯 或脹或痛 一切氣病	
四) 痰 鬱	瓜 萸 枳 實 湯 開 氣 消 痰 湯	痰結胸滿 氣急 治胸中腕至咽門窄狹如線疼痛	

V. 補 益

一. 補氣, 補血, 補精

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 補 血	四 物 湯 大 營 煎 當 歸 補 血 湯 滋 陰 降 火 湯 人 蔘 清 肌 湯	通治血病 眞陰虧損 血少經遲 肌動大渴 脈供大 陰虛火動 虛勞骨蒸盜汗潮熱	歸氣湯
二) 補 氣	四 君 子 湯 六 君 子 湯 八 味 元 右 歸 飲	補眞氣虛弱 氣少 氣虛痰盛 命門陽虛 益火之制 陽衰陰勝	
三) 補 精	六 味 地 黃 湯 兩 儀 膏 增 益 歸 茸 丸 斑 龍 丸 瓊 玉 膏 茸 附 湯	腎水不足 精氣大虧 腎衰 補精 養陽 填精 補髓 年延壽益 填精 補髓 髮黑齒生 精血虛耗 潮熱	
四) 補 氣 血	十 全 大 補 湯 鹿 茸 大 補 湯 雙 和 湯 雙 補 丸 大 造 丸 八 物 湯 固 眞 飲 子 拱 辰 丹 人 蔘 養 榮 湯	一切虛損 一切虛損虛勞 氣血俱傷 房室勞役 平補氣血 氣血衰弱 脈虛 氣血兩虛 陰陽兩虛 氣血不足 稟賦虛弱 固天元一氣 虛損 氣血不足	八珍湯

Ⅵ. 婦人科疾患

一. 調經, 帶下, 下血

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 調 經	調 經 散 調 經 種 玉 湯 消 遙 散 附 益 地 黃 丸 四 製 香 附 丸 七 製 香 附 丸 四 物 黃 耆 丸	治月候不調 治婦人無子 經不調 治月經不調及血虛 五心煩熱 血虛 月水不調 不能受孕 治月候不調 治月候不調 結成癥瘕 治經血不調	
二) 經 閉	通 經 湯 歸 朮 破 瘕 湯 加 味 歸 脾 湯	結月閉 治經閉 腹中有積塊疼痛 治肝脾怒鬱 月經不通	
三) 不 妊	附 益 地 黃 丸 調 經 種 玉 湯 毓 麟 珠	不能受孕 月水不調 血虛 婦人無子 經不調 凡種子諸方無以 加此 婦人氣血俱虛	
四) 帶 濁	毓 麟 珠 秘 元 煎	婦人氣血俱虛 或帶濁 治遺精帶濁	
五) 下 血	膠 艾 芎 歸 湯 全 生 活 血 湯 益 胃 升 陽 湯 復 元 養 榮 湯 舉 元 煎 壽 脾 煎 膠 艾 四 物 湯	治胎動下血 及半產下血 崩漏過多 昏冒不省 治內傷諸症 血脫 益氣 崩漏過多 必神恍惚 虛暈 氣虛下陷 血崩 血脫 脾虛不能攝血 婦人無火 崩淋 治胎漏 腹痛	(一名) 攝榮煎

二. 妊 娠

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 惡 阻	保 生 湯	惡阻吐清水 惡聞食氣	
二) 轉 腫	參 朮 飲 澤 瀉 湯	孕婦轉胞 尿閉 子淋	
三) 子 腫	鯉 魚 湯	子腫	
四) 安 胎	加 味 八 珍 湯 安 胎 飲 安 胎 飲 金 匱 當 歸 散	治素稟虛弱 胎元不固 胎動五~六個月 孕婦痘疹 素慣半產者 孕婦常服	上 108 上 123
五) 子 嗽	紫 苑 湯	子嗽 胎不安	
六) 子 煩	竹 瀝 湯	治子煩	
七) 子 懸	紫 蘇 飲	治子懸及氣結難產	
八) 子 痢	當 歸 芍 藥 散	治子痢	
九) 子 癩	羚 羊 角 散	治子癩	
十) 難 產	佛 手 散 達 生 散 芎 歸 湯 單 鹿 茸 湯	臨月服之 縮胎 易產 孕婦臨月 服二十餘貼(縮胎飲) 易產無病 治產前後 諸疾 臨月服之 縮胎易產 難產最奇	

三. 產後病

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 產 後 補	補 虛 湯	產後當大補氣血	
二) 產 尊	當 歸 羊 肉 湯	治尊勞	
三) 陰 脫	當 歸 黃 芪 湯	治產後陰脫	
四) 食 傷	理 脾 湯	產後食傷 胸膈飽悶 不思食	
五) 熱 入 血 室	牛 黃 膏	產後 熱入血室	
	紫 胡 四 物 湯	產後 發血 熱入血室	三元湯
六) 兒 枕 痛	失 笑 散	治產後兒枕 臍腹痛 欲死	
	起 枕 散	治兒枕痛	
七) 胞 衣 不 下	牛 膝 湯	治產後胞衣 不下 下腹滿	
八) 敗 血 入 肺	小 麥 蘇 飲	治產後敗入肺 發喘面黑	
九) 產 後 轉 胞	參 朮 膏	治產後胞損 成淋	
十) 乳 汁 少	通 乳 湯	治氣血不足 乳汁澁少	
十一) 產 後 風	愈 風 散	治產後中風	舉鄉古拜散
	豆 淋 酒	治產後風	

VII. 五官 及 外科疾患

一. 五官

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 眼	洗 肝 明 目 湯 洗 眼 湯 石 決 明 散 四 物 龍 膽 湯 七 鍼 膏 珊 瑚 紫 金 膏 夏 枯 草 散 白 干 蠶 散	一切風熱 眼目赤腫疼痛 治暴赤眼 肝熱 眼赤腫 生翳 目赤腫痛 暴作雲翳 一切翳膜 遠近內障 七十二種眼疾 肝目睛疼 冷淚 肺虛遇風 冷淚出	補肝 散下111
二) 耳	荊 芥 連 膠 湯 蔓 荊 子 散 磁 石 羊 腎 丸	兩耳腫痛 腎經有風熱 耳中熱痛 出膿汁腎經有風熱 諸般耳聾 補虛	
三) 鼻	麗 澤 通 氣 湯 黃 茶 湯 犀 角 地 黃 湯 莎 芎 散 七 生 湯 清 血 四 物 湯	鼻不聞臭 肺用風熱 鼻孔乾燥 生瘡腫痛 肺盛 衄血不止 上焦有瘀血 衄血 治血出口鼻 如泉 諸藥不效 酒齏	
四) 咽 喉	必 用 方 甘 桔 湯 甘 桔 湯 青 焦 散 龍 石 散 龍 腦 膏 薄 荷 煎 元 清 火 補 陰 湯 吹 喉 散	風熱咽喉腫痛 少陰客寒 咽痛 重舌咽瘡腫痛 咽噎腫塞 口舌生瘡 喉痺腫痛 消風熱 化痰涎 利咽膈 虛火上升 喉痛 喉閉 生瘡 一切 咽喉疾	

分 類	處 方	主 治	비 고
五) 口 舌	涼 膈 散 四 春 涼 膈 散 牛 黃 涼 膈 散 黃 連 湯	口舌生瘡 燥熱 口舌生瘡 三焦火盛 口舌生瘡 咽腫 頰頰腫熱 心火舌上生瘡 燥或熱尖出血	
六) 齒	清 胃 散 綠 袍 散 瀉 胃 湯 玉 池 散	上下齒痛不可忍 胃熱 齒縫出血不止 牙痛如神 風蟲牙痛, 骨槽風, 膿血	
七) 面	清 上 防 風 湯 升 麻 黃 連 湯 升 麻 胃 風 湯 升 麻 附 子 湯 西 施 玉 客 散	清上焦火 頭面生瘡癰 風熱毒 面熱 胃風面腫 面寒 面寒胃虛也 面上一切酒刺 風刺	
八) 乳 房	清 肝 解 鬱 湯 芷 貝 散 十 六 味 流 氣 飲 神 效 瓜 萸 散 加 味 芷 貝 散	乳房結核 肝臟盞火 乳房結核 肝臟盞火 坎巖 坎巖及 乳癰 乳癰 腫硬 作痛	
九) 二 陰	參 芪 湯 秦 芩 蒼 朮 湯 龍 胆 瀉 肝 湯 活 血 驅 風 散	肛門虛寒脫出 熱溫風痰合爲痔 肝藏濕氣 男子陰挺 女人陰痒瘡 腎臟風瘡痒痛	上92

二. 外科 疾患

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 皮 膚	清 肌 散 犀 角 消 毒 飲 防 風 通 聖 散 生 血 潤 膚 飲	癰疹 或赤 或白 瘙痒 癰疹 丹毒 癰疹 諸風熱 瘡疹 瘡疥 燥症 皮膚屑起 血出	
二) 諸 瘡	酒 歸 飲 補 氣 生 血 湯 五 黃 散	頭瘡 杖瘡 潰爛久不愈 杖瘡 止痛	
	仙 遺 糧 湯 丹 粉 丸	楊梅瘡 楊梅瘡	
三) 癰 疽	十 全 大 補 湯 加 味 十 全 湯 滋 腎 保 元 湯 托 裏 消 毒 飲	凡癰疽 邪尚未淨 膿流 清水虛損 癰疽 潰後 補氣血 排膿生肌 癰疽 潰後飲劍遲 癰疽 未成即消 已成即潰	上33 活套 上94
	國 老 膏 三 仁 膏 神 異 膏 雲 母 膏 萬 應 膏 消 痰 膏 萬 病 無 憂 膏 神 聖 餅	懸癰 癰疽 初發神效 諸般癰癤毒 諸癰疽 瘡腫 一切 癰腫 久瘡 一切 痰腫 結核腫痛 一切無各腫毒 便貼即消已成 止痛 長肉生肌 去惡生新 跌撲傷損 插入瘡口	

分 類	處 方	主 治	비 고
四) 瘰 癧	夏 枯 草 散 梔 子 清 肝 湯 消 痰 膏	大治療瘰 耳後頸項胸乳 結核肝胆火盛 一切痰腫 結核腫痛	中155
五) 外 傷	鷄 鳴 散 當 歸 髮 散 花 藥 石 散 二 生 膏	金刀傷 打撲傷血 瘀凝積 一切打撲損傷 一切金刃斫傷 打撲損傷 折傷手足	
六) 凍 傷	六 香 膏	冬寒凍傷 皸瘃	
七) 犬 咬 傷	扶 危 散	治風犬咬	
八) 解 毒	甘 豆 湯 太 乙 紫 金 錠	解百藥物毒 一切諸毒(藥, 石, 草, 木, 金, 石 , 百蟲)	(一名) 萬病解毒丹
九) 香	衣 香 芙 容 香 神 生 辟 瘟 丹 煎 藥		

Ⅷ. 小兒科 疾患

一. 小兒諸疾

處 方	分 類	主 治	비 고
一) 疳 病	肥 兒 湯 五 福 化 毒 丹	通治諸疳 浩熱疳	
二) 驚 風	小 兒 清 心 元 抱 龍 丸 牛 黃 抱 龍 丸	諸熱驚熱 煩燥 驚風 潮搐 身熱昏垂 急驚風 痰嗽 潮搐	
三) 乳 食 傷	燒 鍼 丸 錢 氏 白 朮 散 天 乙 丸	內傷乳食 吐瀉不止 吐瀉日久 欲成慢驚 嘔吐泄瀉發熱(水道通利)	清 寧 散
四) 發 熱	人 參 姜 活 散	傷風寒 發熱	
五) 腹 痛	芍 藥 甘 草 湯	小兒肝氣 乳滯腹痛	甲 己 湯
六) 遺 尿	蔘 芪 湯 縮 泉 丸 鷄 腸 散	氣虛遺尿 胞氣不足 小便頻數 小兒遺尿 胞寒陽虛	上71
七) 瘡 疾	生 料 四 物 湯 牛 黃 解 毒 丹	諸瘡 小兒胎瘡 諸熱	
八) 痢 疾	紫 霜 丸	治食痢及疾癖 不嘔而吐	
九) 蛔 厥	棟 陳 湯	小兒蛔蟲	
十) 痘 疹	紫 歸 飲 麥 湯 散 消 毒 保 嬰 丹 保 元 湯 九 味 神 功 散 稀 痘 鬼 紅 丸	治痘初起用 水痘 痘毒漸消 痘疹 2-3日(頂陷者) 痘出毒氣太盛 血紅片不分地界	

Ⅸ. 기타 疾患

一. 身體部位別治療

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 項	回 首 散	頭項強急 挫枕	
二) 背	三 合 湯	背心一点痛	
三) 脇 助	通 順 散 推 氣 散 枳 芎 散	一切痰飲爲患 右脇痛 左脇刺痛	榮衛返魄湯 何首烏散 追風通氣散
四) 上 肢 肩 臂	舒 經 湯 半 夏 芩 朮 湯	臂痛不舉(氣血凝滯) 臂痛不舉(痰飲)	
五) 腰	五 積 散 清 娥 丸 如 神 湯 立 安 散	瘀血挫閃 傷風腰痛 腎虛腰痛 挫閃腰痛 挫閃腰痛 氣滯	
六) 膝, 肢節	大 防 風 湯 疎 風 活 血 湯 大 姜 活 湯 靈 仙 除 痛 飲	鶴膝風 四肢百節 流注刺痛 肢節腫痛 不可屈伸 肢節腫痛	
七) 脚	清 熱 瀉 濕 湯 勝 濕 湯 栝 蘇 散	脚氣腫痛 脚弱身重 脚氣腫痛 拘攣	
八) 筋 骨	獨 活 奇 生 湯 三 氣 飲 酒 蒸 木 果 丸 開 結 舒 經 湯 行 濕 流 氣 散	筋骨攣廓(肝腎虛弱) 筋骨痺痛 或腫 或痺(風寒濕相搏) 手足麻痺(七情鬱) 手足麻木不仁煩軟	

二. 消渴, 汗, 瘧疾

分 類	處 方	主 治	비 고
一) 消 渴	活 血 潤 燥 生 津 飲 生 津 養 血 湯 加 減 人 味 元	通治消渴 上消 久服求除 消疾	
二) 汗	當 歸 六 黃 湯 玉 屏 風 散	盜汗 血虛有火 表虛自汗	
三) 主 夏 病	生 脈 散 清 暑 益 元 湯 參 歸 益 元 湯	暑月常服代熱水飲之 長夏四肢困倦 身熱煩渴 主夏病 食減 脈數無力	
四) 瘧 疾	紫 平 湯 加 減 清 脾 飲 茵 朮 湯	諸瘧 諸瘧 諸瘧	諸瘧
	休 瘧 飲 何 人 飲 芎 歸 別 甲 散	瘧疾最妙 汗散既多 元氣不復 載瘧如神 氣血久虛 勞瘧	虛證
	清 脾 飲 平 陳 湯	食瘧 食瘧	食瘧
	紫 陳 湯 冷 附 湯 果 附 湯	痰瘧 瘧疾無過 是痰實 脾弱 脾寒瘧疾	疾瘧
	四 獸 飲 露 干 養 胃 湯 十 將 軍 丸	七精剝痰 五臟氣虛 久瘧 久瘧 (3-5日) 久瘧 (3-5日)	久瘧
	爭 功 散	熱瘧	
	雙 鮮 飲 子	瘴瘧寒瘧	交解飲, 生熟飲

나) 方藥合篇에 引用된 醫書의 種類와 引用頻度數 調査

表1. 方藥合篇에 引用된 醫書와 種類의 頻度數

番 號	醫 書	回 數	比 率(%)	番 號	醫 書	回 數	比 率(%)
1	醫 學 入 門	122	21.7857	28	本 事 方	3	0.5358
2	古 今 醫 鑑	62	11.0714	29	保 命 集	2	0.3572
3	得 効 方	41	7.3214	30	醫 林 撮 要	2	0.3572
4	萬 病 回 春	41	7.3214	31	諸 方	2	0.3572
5	丹 溪 心 法	41	7.3214	32	易 老 書	2	0.3572
6	醫 宗 損 益	40	7.1428	33	經 驗 方	1	0.1786
7	醫 學 正 傳	25	4.4643	34	醫 方 類 聚	1	0.1786
8	和 劑 局 方	23	4.1071	35	醫 說	1	0.1786
9	濟 衆 新 篇	22	3.9286	36	任	1	0.1786
10	東 垣 十 書	16	2.8571	37	正 義	1	0.1786
11	司 上	12	2.1429	38	御 藥 院 方	1	0.1786
12	直 指 方	10	1.7857	39	十 三 方	1	0.1786
13	醫 學 綱 目	10	1.7857	40	辨 疑	1	0.1786
14	三 因 方	8	1.4286	41	種 杏	1	0.1786
15	醫 方 集 略	6	1.0714	42	集 成	1	0.1786
16	俗 方	6	1.0714	43	易 簡	1	0.1786
17	河 間 書	5	0.8929	44	省 翁	1	0.1786
18	活 人 書	5	0.8929	45	直 小	1	0.1786
19	壽 世 保 元	5	0.8929	46	柚 診	1	0.1786
20	傷 寒 論	4	0.7143	47	集 驗	1	0.1786
21	必 用 方	4	0.7143	48	雲 岐	1	0.1786
22	婦 人 良 方	3	0.5358	49	正 要	1	0.1786
23	醫 壘 元 戒	3	0.5358	50	玉 機 徵 義	1	0.1786
24	本 草 集 要	3	0.5358	51	宣 明 論 方	1	0.1786
25	濟 生 方	3	0.5358	52	脈 訣	1	0.1786
26	錢 乙 書	3	0.5358	53	纂 要	1	0.1786
27	衛 生 寶 鑑	3	0.5358	54	湯 液 本 草	1	0.1786

表2. 5回以上 引用된 醫書의 時代的 區分

時 代	醫 書	頻 度 數	比 率 (%)	비 고
明	醫 學 入 門	122	21.7	
	古 今 醫 鑑	62	11.0	
	萬 病 回 春	41	7.3	
	醫 學 正 傳	25	4.46	
	醫 學 綱 目	10	1.78	
	醫 方 集 略	6	1.07	
	壽 世 保 元	5	0.89	
李 朝	醫 宗 損 益	40	7.14	
	濟 衆 新 篇	22	3.92	
	俗 方	5	1.07	
元	丹 溪 心 法	41	7.32	
	得 効 力	41	7.32	
	東 垣 十 書	16	2.85	
金	河 間 書	5	0.89	
宋	和 劑 局 方	23	4.10	
	直 指 方	10	1.78	
	三 因 方	8	1.42	
	活 人 書	5	1.07	
미 상	미 상	12	2.14	

Ⅲ 考 察

方藥合篇에서 處方을 上, 中, 下統으로 分類한 점은 神農本草經에서 藥物을 上品, 中品, 下品으로 分類하여 說明한 것과²³⁾ 比較될 수 있는 것으로서 우리나라에서 黃道淵先生이 처음으로 試圖한 獨創의인 處方 分類方法인 것이다⁴⁾ 즉 上統에는 補益之劑를 中統에는 和解之劑를 下統에는 攻下之劑를 收錄하고 있으며 각 統에서 處方配列을 유심히 觀察하여 보면 일정한 規則이 있음을 알 수 있는데 이는 活套鍼線 隨症用藥의 疾病目錄 順序와 同一하게 風, 寒, 暑, 濕, 燥, 火, 內傷, 虛嗽, 霍亂, 嘔吐, 咳嗽, 積聚, 浮腫, 脹滿, 消渴, 黃疸, 瘧疾, 精, 氣, 神, 血, 夢, 聲音, 津液, 痰飲, 蟲, 小便, 大便, 頭, 面, 眼, 耳, 鼻, 口舌咽喉, 頸項, 背, 胸, 乳, 腹, 腰, 脇, 皮, 手足前陰, 後陰, 癰疽, 諸瘡, 婦人, 小兒 등의 順序로 處方을 配列하고 있어서 각 疾病의 虛實輕重新久나 患者의 體質의 強弱에 따라 같은 疾患에서도 上 中 下統의 補益, 和解, 攻下之劑中에서 選擇할 수 있도록 세심한 配慮를 하고 있다 또한 1930年代 文其洪先生의 濟世寶鑑에서는 處方을 甲乙丙丁의 四統으로 分類하고 있으나⁸⁾ 甲統 乙統 丙統 丁統은 上段과 下段의 四段分類에 지나지 않으며 각 統에 대한 特別한 意味는 없다. 그러나 각 處方마다 治療經穴과 灸穴名을 明示하고 있어서 藥物治療와 더불어 鍼灸治療를 併行하도록 되어있는 점이 괄목할 만하다. 또한 方藥合篇 處方의 活用 指針인 活套針線 隨症用藥은 東醫寶鑑의 目次나 分類와 同一한 順序에 따라 東醫寶鑑

處方을 위주(약88%)로 選別하여 要略하고 있어서 方藥合篇이 東醫寶鑑의 縮小版이라고 일컬어지고 있는 것이다. 그러나 86種의 방대한 醫書를 引用¹⁰⁾한 東醫寶鑑을, 著述에서부터 시작하여 近間 100餘年 동안을 우리나라에서 實用性이 많고 普遍的인 臨床書로서 活用되어 온 方藥合篇으로 壓縮되기까지의 過程을 研究해보는 것도 意議가 있을 것으로 생각된다. 또한 東醫寶鑑의 目次 分類方法은 方藥合篇 뿐만 아니라 後代 醫書에서도¹¹⁾¹²⁾ 그 영향을 받았음을 알 수 있다.

方藥合篇은 初歩者가 活用하기에는 緒論에서 說明한 것과 같은 段階 過程을 거쳐야 비로소 處方內容을 찾아볼 수 있기 때문에 불편함이 따르기 마련이다 따라서 본 著者는 이미 各 韓醫科 大學에서 教科課程에서 活用하고 있는 各 科目別 系統分類를 應用한 系統分類를 試圖하여 본 것에 불과하며 이와 같은 系統分類는 各 處方의 治療目標를 正確히 해 주고 治療범위를 한정해 줄 수 있는 방향으로 誘導해 주는 長點도 있지만 韓醫學의 固有概念을 명백히 定立하지 않고서는 오히려 治療效果를 더욱 沮害할 수도 있는 것이다 즉 어떤 處方의 廣範圍한 活用性을 萎縮시킬 憂慮性도 있을 것이다. 따라서 이러한 問題點은 앞으로 더욱 研究檢討해야 될 問題로 생각되며 우선 각 處方의 主治에 따른 系統別分類를 한 結果를 考察하여 보면 中風門에서는 中風의 時期와 後遺症別로 分類가 되어지지만 中風의 後遺症이 항상 複合的으로 半身不遂 口眼喎斜 便閉등을 동반하기 때문에 이에 대한 적절한 보안책을 強求해야 할 것으로

생각이 된다.

肺系疾患에서는 外感의 主症狀態에 따라 頭身統型 咳嗽型 外感內傷型등으로 分類되었으며 頭身痛型은 惡寒 發熱 頭痛 身痛을 爲主로 한 症狀에다 다른 症狀은 미미하게 附隨되는 경우를 말하며 咳嗽型은 咳嗽 痰盛을 爲主로한 氣管支나 上氣道 感染症狀이거나 여기에 다른 輕微한 附隨症狀이 있는 경우를 말하며 外感內傷型은 外感和 內傷이 合併되어 併發되는 경우를 말하며 外感を 여러가지 形態로 分類하여 그 特性에 맞도록 處方을 分類한 것은 오랫동안의 實證을 經驗한 韓方의 固有治療方法임과 동시에 長點일 것이다 咳嗽는 비교적 慢性和 急性에 應用할 수 있는 處方으로 分類되었다 그러나 allergy性 氣管支炎이나 喘息과 같은 免疫學的인 過敏反應에서 오는 疾患에 대한 基本處方을 開發하는 것도 必要하다고 본다.

脾胃系統에서는 食傷, 腸疾患 및 補脾胃 處方이 다른 分野보다 많은 것으로 分類되었는데 이는 食生活에 대한 衛生觀念이 지금보다는 훨씬 적었던 것으로 생각되며 現代人들에게 많이 나타나고 있는 stress와 不規則的인 食生活에서 많이 나타나는 神經性 胃腸疾患이나 過敏性 腸疾患등에 대한 應用方劑도 具備되어야 할 것이다. 心腹痛과 疝痛門에서는 膽石症, 膽囊疾患, 腎石症, 盲腸炎, 脾臟炎 등의 痛症 緩和에 응용하여, 效果있는 것으로 活用되고 있는 處方이 있다는 사실은, 앞으로 세밀한 研究檢討가 必要하지만, 手術하지 않고서도 治療가능의 餘地가 있는 分野라고 생각된다.

肝疾患은 여러가지 臨床書에서^{13, 14, 15, 16)} 消化

器系統으로 分類하여 說明하고 있고 黃疸에 대한 處方分類는 있지만 肝臟自體疾患을 治療하는 處方이 方藥合篇에도 分類되지 않고 있어서¹⁷⁾ 全國民이 豫防과 治療에 관심을 쏟고 있는 肝炎과 같은 疾患에 대처할 수 있는 방안은 심각하게 考慮되고 研究되어야 할 問題라고 생각된다.

心腎系疾患에서는 心臟, 腎臟, 自體臟器의 疾患보다도 心腎, 心脾, 心膽등의 다른 臟器와 연결하여 機能을 中心으로 疾病을 說明하고 있는 점이 특이하다고 보며, 腎系統의 處方은 補益門의 補精에 收錄되고 있으며, 小便은 腎臟보다 膀胱에 연결시키고 있는 점을 살펴볼 수가 있다. 七情과 頭痛門은 비교적 상세히 分類되고 있어서 stress나 心理的 抑壓狀態에서 발생하는 精神的인 疾患을 治療하는데 좋은 資料를 提供해 주는 分野로 생각된다.

補益門은 그야말로 韓方 固有의 영역으로서 韓方에서 가장 많이 活用하는 分野로 그 長點을 충분히 발휘할 수 있는 분야이지만, 精, 氣, 血등에 대한 概念을 더욱 확실히 定立해야 할 必要가 있는 것으로 思料된다.

婦人科疾患에서는 妊娠, 産後, 調經등에 대한 처방은 비교적 많이 收錄하고 있지만 帶下와 같은 疾患에서는 너무나 빈약하게 다루어졌으며, 惡阻, 兒枕痛, 産毒, 産後風 및 産後 虛弱狀態疾患 分野의 處方은 매우 우수하다고 생각된다.

五官科 疾患에서는 비교적 광범위한 治療目標과 포괄성이 큰 處方이 많으나, (예를 들면, 治一切眼疾, 七十二種眼疾) 축농증이나 allergy性 鼻炎과 같은 難治病에 應用할 수 있는 處方이 研究되어야 할 것이며, 外科疾患에

서는 癰疽의 外用藥으로 多用되었던 膏藥들이 지금와는 몇몇 소수인들에만 家傳되어 使用되고 있을 뿐 거의 活用되고 있지 않는 점은 안타까운 일이다. 그러나 手術의 後遺症이나 縫합이 잘 되지 않아서 고생하는 患者에게 應用할 수 있는 것으로 알려진 方劑¹⁸⁾도 있어서 研究의 價値가 있다고 보여진다.

小兒科疾患에서는 湯液을 小兒에게 服用시켜야만 하는 不便한 점이 있기 때문에 服用이 간편한 과립제나 小量으로도 效果를 낼 수 있는 丸, 丹劑 開發이 시급하다고 생각되며, 其他疾患에서 瘧疾은 寒熱往來가 週期성을 갖고있는 狀態가 少陽經病의 寒熱往來와는 區別되는 바¹⁹⁾ 瘧疾이 말라리아성 瘧疾과 동일한 症狀이라고 본다면 말라리아성 瘧疾이 全國적으로 거의 發生하지 않기 때문에 活用價値가 희박하다고 보여진다. 身體 各部位別 處方에서는 現代人들에게 많이 발생하고 있는 腰痛이나 下肢放散痛에 活用될 수 있는 綜合적이고 체계적인 대책이 강구되어야 할 것이다.

다음은 引用文獻에 대하여 살펴보면 方藥合篇에서 引用하고 있는 醫書는 6種인데 그중에서 醫宗損益의 40方, 濟衆新篇의 22方, 壽世保元의 5方, 俗方の 5方, 任의 1方을 제외한 496方(560-74=496, 약88%)을 東醫寶鑑에서 引用하고 있으며 東醫寶鑑에서 引用하고 있는 處方을 다시 그 內容을 記錄하고 있는 部分을 調査하여 그 處方을 引用한 다른 文獻을 調査하여 보면 表(1)에서 보는 바와 같다.

處方別 引用 頻度數를 순서별로 整理하여 보면 1. 醫學入門(122회, 21.7%) 2. 古今醫鑑

(62회, 11%) 3. 得效方(41회, 7.3%) 4. 萬病回春(41회, 7.3%) 5. 丹溪心法(41회, 7.3%) 6. 醫宗損益(40회, 7.1%) 7…… 등의 順序로 54까지 나타났으며, 5회이상 引用된 醫書를 時代別로 調査하여 보면 表(2)에서 보는 바와 같이 明代 醫書가 7種, 李朝 醫書가 3種, 元代 醫書가 3種, 金代 醫書가 1種, 宋代 醫書가 4種등으로 나타났다. 그러나 東醫寶鑑에서 引用된 469方の 原方을 調査하여 그 文獻의 根據를 확실히 해야 할 必要性이 있다고 본다.

IV. 結 論

方藥合篇에 收錄된 處方에 主治別 系統分類와 引用된 醫書調査를 통하여 다음과 같은 結果를 얻을 수 있었다

1. 方藥合篇을 全體的으로 理解하는데 도움이 되었으며, 같은 系統의 處方도 서로 比較 檢討해 볼 수 있었고 각 分野別 治療 處方の 長短點을 파악할 수 있었다.
2. 生活方式과 時代의 變化에 따른 새로운 疾病에 應用할 수 있는 方劑開發이 絶실히 要求된다.
3. 處方을 引用 頻度數別로 調査해보면 東醫寶鑑에서 88% 引用하였고 東醫寶鑑에서 引用한 496方중에서는 明代 醫學入門(122회, 21.7%)의 處方이 가장 많이 引用되었다.

參 考 文 獻

1. 黃道淵：方藥合篇(對譯證脈)，南山堂，1978. p.1~5, 373
2. 申佶求：申氏本草學總論，壽文社，1982, p.23. p.13
3. 광문도서유한공사판：神農本草經， p.11~47
4. 黃道淵：上同， p.374
5. 金最壽：標準本草學，進明出版社，1975, p.13
6. 許 浚：東醫寶鑑，南山堂
7. 黃道淵：對譯證脈 方藥合篇，南山堂，1978, p.9~287
8. 安德均：黃道淵과 그의 醫學，의약사，1976
9. 文其洪：濟世寶鑑，杏林書院，1932, p.1~21
10. 學位論文集：제1집 원광대학교 한의과대학，1979, p.48
11. 康命吉：濟衆新篇，杏林書院，1971, p.4~38
12. 周命新：新增醫門寶鑑，경희대영인본，1982, p.1~26
13. 박호식外：漢方消化器內 科學，원광대출판국，1984, p.1~4, p.124~128, p.205-212
14. Dr.P.K, Kanng:The America Current Therphy, 1984, 南山堂, p.11~12
15. 尹吉榮：東醫方劑學，高文社，1971, p.26
16. 배원식：漢方 臨床學，南山堂，1981, p.11
17. 大韓韓醫學會誌：대한한 의사협회，1986, 4 -東洋醫學의 肝治療-, p.197~200
18. 원광대학교：學位論文集(제5집) 원광대학교 한의과대학，1984, p.461~468
19. 蔡仁植：譯全 傷寒論，高文社，1975, p.80