

肺癆에 관한 文獻的 考察

金 珉 浩

I. 緒 論

肺癆는 傳染性으로 인한 慢性衰弱性 疾病으로 本病은 病理的으로 正氣 虛弱과 氣血耗損으로 發生하나 그 根本은 陰虛爲主가 된다.

그 症狀은 臨床上 咳嗽, 咯血, 盜汗, 潮熱, 大骨枯槁, 大肉陷下 疲倦 無力 食欲不振 吐痰 胸痛 等으로 나타난다.

肺癆는 癆瘵로도 불리우며 歷代로 傳尸^{3,13,15,36)} 鬼注^{4,13)} 尸注^{4,5,13,36)} 勞瘵²⁰⁾ 傳屍^{7,12,19,23,27)} 癆症^{20,25)} 勞瘵虫²⁰⁾ 殭瘵^{7,13)} 等으로 多樣하게 나타나 있다.

이에 著者는 肺癆에 관하여 文獻的인 考察을 中心으로 研究를 試圖하였다.

II. 調查資料 및 方法

1. 調查資料

《黃帝內經》以後 現代까지 36種의 文獻을 資料로 하였다.

- ① 張馬合註：《黃帝內經素問靈樞合編》
- ② 張仲景：《金匱要略》
- ③ 華佗：《中藏經》
- ④ 渴洪：《肘後備急方》
- ⑤ 巢元方：《諸病源候論》
- ⑥ 孫思邈：《備急千金要方》
- ⑦ 陳言：《三因極一病證方論》
- ⑧ 王壽：《外台秘要》
- ⑨ 張果：《醫說》
- ⑩ 諸醫：《聖濟總錄》
- ⑪ 朱辰亨：《丹溪心法》
- ⑫ 李中梓：《醫宗必讀》

- ⑬ 虞搏：《醫學正傳》
- ⑭ 李梴：《醫學入門》
- ⑮ 皇甫中：《明醫指掌》
- ⑯ 孫一奎：《赤水玄珠》
- ⑰ 葛可久：《十藥神書》
- ⑱ 徐春甫：《古今醫通》
- ⑲ 龔廷賢：《萬病回春》
- ⑳ 許浚：《東醫寶鑑》
- ㉑ 江瓘：《名醫類案》
- ㉒ 王綸：《明醫雜著》
- ㉓ 林哱琴：《類證治裁》
- ㉔ 喻昌：《醫門法律》
- ㉕ 傳青主：《傳青主男女科》
- ㉖ 吳謙外：《醫宗金鑑》
- ㉗ 周命新：《醫門寶鑑》
- ㉘ 原安徽中醫學院編：《中醫臨床手冊》
- ㉙ 上海中醫學院主編：《內科學》
- ㉚ 上海中醫學院編：《中醫內科學》
- ㉛ 方藥中外：《實用中醫內科學》
- ㉜ 金定濟：《診療要鑑》
- ㉝ 李珩九：《東醫肺系內科學》
- ㉞ 서울대학교 의과 대학편：《호흡기학》
- ㉟ Kurpp, chatton：《Current Medical Diagnosis & Treatment》
- ㊱ 裴正學主編：《血證論評釋》

2. 調查方法

諸文獻에서 肺癆의 原因과 證狀 및 肺癆와 肺結核의 相關性에 對하여 文獻的인 考察을 中心으로 研究하여 보았다.

Ⅲ. 調查內容

1. 黃帝內經

大骨枯槁 大肉陷下 胸中氣滿 喘息不便 內痛引肩項 身熱 脫肉破冠(素問 玉機真藏論編) 咳 脫形 身熱 脉小以疾(靈樞 玉版篇)

2. 金匱要略

若腸鳴 馬刀俠^瘵者 皆爲勞得之(血痺虛勞 脉證論并治)

3. 中藏經

傳尸者 非一門相染而成也 人之血氣衰弱 臟腑虛羸 中於鬼氣 因感其邪 遂成其疾也 其候或咳嗽不已 或胸膈妨悶 或肢體疼痛 或肌虛消瘦 或飲食不入 或吐二不定 或吐膿血 或嗜水漿 或好歌詠 或愛悲愁 或癩風 發歇 或便溺艱難 或因酒食而遇 或因風雨而來 或問病弔喪而得 或朝走暮遊而逢 或因氣聚 或因血行 或露臥於田野 或偶會於園林 鍾此病死之氣 梁而爲疾 故曰傳尸也。(傳尸論)

4. 附後備急方

尸注鬼注病者 葛云即是五屍之中尸主 挾諸鬼邪爲害也 其病變動 乃有三十六種 至九十九種 大略使人寒熱 淋瀝沈沈 默默不的 知其所苦而無處不惡 累年積月 漸就頓滯 以至於死 死後復傳之 旁人乃至滅門覺知。(治尸注鬼注方)

5. 諸病源候論

尸注病者 則是五尸之尸注 而挾外鬼邪之氣 流注身體 令人寒熱 淋瀝沈沈 默默不的 知其所苦而無處不惡 或腹痛 脹滿 喘急 不得氣息 上

衝心胸 傍功兩脇 或礮塊踊起 或攣引腰脊(尸注候)

6. 備急千金要方

肺蟲令人咳嗽 肺勞熱生蟲在肺爲病。(九蟲)

7. 三因極一病證方論

夫骨蒸^瘵復連屍涯 勞涯 虫涯 毒涯 熱涯 冷涯 鬼涯 等 皆曰傳屍者 以涯者 主也。

大略 令人 寒熱 盜汗 夢如鬼交 遺泄 白濁 髮乾數箇 或聚 或散 沈沈默默 咳嗽 痰涎 或咯膿血 如肺^斗 肺癰狀 或復下利 羸瘦因乏 不自勝持 積月累年 以至於死 死後乃涯易傍人 乃至滅門者是也。(勞瘵^彼論) 其根多有虫齧其心肺。(勞瘵^諸證)

8. 外帶秘要

肺勞熱 損肺生虫 形如蠶 在肺爲病 令人咳嗽氣喘。(肺勞論)

9. 醫說

葛洪云……使人寒熱 淋瀝沈沈 默默不的 知所苦無處不惡 累年積月 漸就沈滯 以至於死 傳與傍人 乃至滅門。

患人肺中爲虫食其肺系故令人吐血聲嘶。(傳勞)

10. 聖濟總錄

骨蒸羸瘦 不問男女 皆因血氣不調 五勞七傷 心胸滿悶 背^背煩疼 目睛不明 四肢無力 寢臥不安 脊^脊急痛 膝脛^脛痠疼 多臥少起 狀如佯病 每早晨似無病者 午時以後 即四體未熱 面^面赤色 喜見人過 常懷憤怒 少不稱意 即大噴涯 行即脚弱 夜臥盜汗 夢與鬼交 時或驚悸 有時咳嗽

脇肋虛脹 大腸微利 鼻口乾燥 常多粘唾 漸
漸羸削 日減飲食 以至死在須臾 精神亦尙 皆
其證也。(骨蒸傳尸門)

11. 丹溪心法

勞瘵主乎陰虛 痰與血病。夫症有二 其火衝
於上焦者 發熱之中 則兼咳嗽 喘急吐痰 吐血
等症 其火結於下焦者 發熱之中 則兼淋濁結
燥 遺精 盜汗 腹痛 驚悸等症。

12. 醫宗必讀

虛癆熱毒 積久則生惡虫 食人藏付 其證蒸熱
咳嗽 胸悶背痛 兩目不明 四肢無力 腰膝痠疼
臥而不寐 或面色脫白 或兩頰時紅 常懷忿怒
夢與鬼交 同氣連枝 多遭傳染 甚而滅門 大可
畏也。(傳屍勞瘵)

13. 醫學正傳

大抵 不過咳嗽發熱 咯血吐痰 白濁白淫 遺
精盜汗 或心神恍惚 夢與鬼交。況其侍奉親密
之人 或同氣連枝之屬 熏陶日久 受其惡氣 多
遭傳染 明日傳尸 又曰喪尸 曰 飛尸 曰遁尸 曰
개뿔 曰尸注 曰鬼注。(勞極)

14. 醫學入門

多因十五六歲 或二十前後의 血氣未定之時
에 酒色으로 虧損精液而成이니 全屬陰虛로대
間有因外感과 久瘧 久嗽而成者하니 多屬陽虛
니라.

潮熱 盜汗 咳嗽 現血(咳嗽·嗽血·唾血·
咯血)하거나 혹 遺精을 하며 泄瀉를 하니 輕
重을 分別하여야 한다.

輕者면 六證이 間作이오 重者면 六證이 兼
作하나니 蓋火蒸於上則爲咳血하며 爲朝熱하
고, 火動於下爲精濁하며 爲泄瀉로대 若先見

血이면 止血爲先이라.(勞瘵)

15. 明醫指掌

夫男子之勞 起于傷精 女子之勞 起于經閉
小兒之勞 得于母胎。

腎水枯竭 無以濟心火 心火一旺 腎洩從之
而夢遺 鬼交之作。

肺氣一虛 則子理疎豁 而盜汗 自汗之病作。
火動其血 血隨火升 而咳嗽吐紅之病作也。一
曰勞極 一曰血虛 一曰陰虛 一曰不足 一曰虛
損 猶有待奉親密之人 或同氣兄弟 子女之屬
受其氣惡氣 多遭傳染 名曰 傳尸 甚至 門者有
矣。(虛損勞瘵)

16. 赤水玄珠

癆瘵之病 非止一端。其始也 未有不由氣體
虛弱 勞傷心腎 又有外感風寒暑濕之氣 或先爲
瘧疾 以致咳嗽 邪氣入裡 失於調理 又不能保
養 過於房勞 傷於飲食 而成癆瘵之疾 /

其爲證也 令人肌肉羸瘦 皮毛乾枯 寒熱盜汗
遺精白濁 或腹中有塊 或腦後兩邊有小結核 或
聚 或散 或咳吐膿血 其傳變不可勝言也。(癆
瘵)

17. 十棗神書

蓋癆之由 因人之壯年氣血完聚 精液充滿之
際 不能保養生命 日惟酒色是耽 無有休息 以
致耗散元神 虛敗精液則嘔血吐痰 骨蒸體熱 腎
虛精竭 面百頰紅 口乾咽燥 白濁遺精 盜汗 飲
食艱難 氣力全無 謂之火成金衰。(內摘書七方)

18. 古今醫痛

惟過於思者 變性勞瘵(論 五勞 六極 七傷之
由)

19. 萬病回春

又有傳屍 勞瘵之症 乃臟中有虫 嚼心肺者 名曰瘵 此是傳屍症 骨勞症 瘵者注也 自上疰下 骨肉相傳 乃至滅門者。(虛勞)

20. 東醫寶鑑

肺虫其狀如蚕 令人咳嗽。(九蟲, 外台) 肺虫如蚕 皆能殺人 惟肺虫爲急 肺虫屬肺葉 內蝕肺系 故成瘵疾 咯血 聲嘶 藥所不到爲難治也。(五臟蟲, 千金) 勞瘵又名 傳尸病人死後 腹易家親一人 故曰傳尸 亦名傳疰 其病自上注下 與前人相似 故曰疰 有屋傳 服傳 食傳之異 死後 乃至滅門是也(勞瘵蟲, 綱目), 瘵秩之因 多有少年時 血氣未定 酒色損傷 其熱毒盃積 生異物 惡虫蝕人藏府精血 變生諸般 奇怪之物 其侍奉之人 熏陶日久 受氣惡氣 多遭傳染 是以氣虛腹脹最不可入勞瘵之門 吊袋問疾 衣服器用中 能乘虛而熱觸焉(勞瘵虫, 眞指) 瘵有大證 潮熱 盜汗 咯血 痰嗽遺精 泄瀉也。(勞瘵病證, 入門) 勞瘵主陰虛(勞瘵病證, 丹溪)

21. 名醫類案

渴洪曰 在患人肺爲虫 食其肺系 故令人 咳嗽聲嘶。

22. 明醫雜著

男子二十前後 色慾過度 損傷精血 必生 陰虛火動之病。睡中 盜汗 午後發熱 哈哈咳嗽 倦怠無力 飲食少進 甚則痰涎帶血 咯吐出血 或咳血 吐血 衄血 身熱 脉沈數 肌肉消瘦 此名勞瘵。(勞瘵)

23. 類證治裁

凡男子之勞 起於傷精 女子之勞 由於經閉

小兒之勞 得於母胎 無不始於陰虛生熱。若夫尸卒瘵症 由瘵久生虫 食人臟腑 其症蒸熱 喘嗽胸悶背通 或面色自白 兩頰時紅 亦有面色不衰 肌肉不損 名桃花疰。又有尸鬼作祟 其症沈沈 默默 不知所苦 累月經時 羸頓至死 同氣連枝 多遭傳染 名傳尸勞。(勞瘵)

24. 醫門法律

若勞心好色 內傷真陰 陰血既傷 則陽氣偏盛 而變爲火矣 是謂陰虛火旺 勞瘵之證。故丹溪發陽有餘陰不足之論 勞疾久而嗽血 咽疼無聲 此爲下傳上 若不嗽不疼 久而溺濁脫精此爲上傳下。(虛損勞脉論) 勞瘵之證 亦聲啞 是則聲啞者 氣管爲虫所餌明矣(虛勞論)

25. 傳青主男女科·葉天士女科

勞症者 陰虛陽亢也。(瘵症虛損辨) 瘵症既成 最難治者 必有蟲生之 以食人氣血也。(勞症)

26. 醫宗金

癆刈陰虛虫乾血 積熱骨蒸咳嗽痰 肌膚甲錯 暗黑。(癆瘵總論) 癆瘵日久 有生惡虫 身死之後 多遭傳染 甚而滅門 名曰傳尸勞。黃耆鱉甲 虛勞熱 骨蒸至熱渴而煩 肌肉消瘦 食減少 盜汗 咳嗽 出血痰。(癆刈治法)

27. 醫門寶鑑

虛極之謂勞 勞極之謂瘵 皆由氣血未定之際 起居不時耽嗜 無節情慾之火 時動于中 勞食之過 屢傷乎體 水竭火炎 熱毒盃久 則變生諸般之虫 食人臟腑之致也。其症寒熱 喘嗽 盜汗 骨蒸 心神恍惚 夢與鬼交 或咯血 遺精 形體瘦極 婦人崩中帶下。皆傳染一人二人 而延及於 十百人 古人所謂 傳尸 飛屍者 良以此也。(勞瘵)

28. 中醫臨床手冊

勞瘵는 一種의 慢性衰弱疾病으로서 瘵虫傳染에 의하여 發生하며, 主要症狀은 潮熱 盜汗 咯血 失音 消瘦 등이며 陰虛火旺의 象이 대다수이다. (勞瘵)

29. 內科學

病因을 外人과 內因으로 區分하여 外人으로는 瘵虫傳染과 內因으로는 氣血虛弱이며 특히 陰虛爲主이다. 그 症狀은 咳嗽 咳血 潮熱 盜汗의 四大主症이다.

30. 中醫內科學

病因은 結核杆菌의 傳染으로 發生하고 그 症狀으로는 咳嗽 潮熱 咯血 盜汗의 全身症狀 : 病乏 潮熱 觀紅 盜汗 消瘦 女子月經不調 局部症狀 : 咯血 咳嗽 吐痰 胸痛 肺機能不全 症狀 : 肺組織損傷으로 인한 喘急 氣急 少氣 등으로 區分되었다.

31. 實用中醫內科學

病因은 瘵虫傳染과 正氣虛弱으로 인한 陰虛이다. 그 症狀으로는 咳嗽 咳血 潮熱 盜汗 胸痛 消수의 六大主症 外에 順症 : 元氣未衰 無短氣不續 無大熱 低熱 無痰壅 咯血 逆症 : 大肉脫陷 骨枯發焦 潮熱持續不解 大量咯血 短氣不續 動則大汗

32. 診療要鑑

疾病의 原因은 흔히 血氣未定한 少年時期에 酒色에 損傷되어, 그 熱毒이 盃積하여 異物과 惡虫을 生成시켜 臟腑와 精血을 侵蝕하여 여러가지 怪奇한 것으로 變化시켜, 그 밑에 侍奉하는 사람은 날이 오래 갈수록 惡氣를 많이

받아서 傳染되기 쉬운 것이다. (眞指) 勞瘵는 陰虛에 屬한다. (丹溪) 체에 六證이 있는 바, 潮熱 盜汗 咯血 痰嗽 有情 泄瀉 等證이다. (入門)

33. 東醫肺系內科學

上同

34. 호흡기학

병인은 결핵균에 의한 소화기감염, 피부감염, 인후편도선감염이 있으나 주로 호흡기감염인 공기비말흡입감염(aerogenous droplet inhalation infection)에 의하여 발생된다. 그 증상으로 초기는 열 불쾌감등의 전신증상이 경미하게 나타나고, 호흡기증상으로는 경미하나마 발작성기침 천명 호흡곤란이 나타나며, 성인결핵에서는 전신증상으로 쇠약감 체중감소 발열 night sweat 식욕부진과 호흡기증상으로 기침 객담 혈담 흉통 급성폐렴이 나타나며 합병증으로 각혈 흉막염 결핵성폐렴 기관지 결핵이된다.

35. Current Medical Diagnosis & Treatment

감염은 객담중의 tubercle bacilli(결핵간균)이 기침에 의한 공기의 수송으로 기관을 통한 흡입에 의하여 발생된다.

진단증상 : malaise, lassitude, easy fatigability, cough, anorexia, mildweight loss, afternoon fever, apical rales, hemoptysis

임상증상 : cough, easy fatigability, weight loss, low-grade afternoon fever, night sweats, pleuritic pain, Blood in the Sputum

36. 血證論評釋

勞瘵之證 咳血痰嗽 遺精泄瀉 潮熱盜汗 瘦削疲倦 夢與鬼交或夢交亡先 喜見入過常懷忿 怨 平日病減 午後病增 發熱心煩 口燥鼻乾 臉紅脣赤 骨蒸肺痿 咽痛失音 若瀉不止 則不治矣. 其原得于酒色損傷 以及失血之後 瘀血益熱 化生勞虫 蝕人臟腑之精血 變生諸般怪證. 病人死後 虫氣傳染家人 名曰傳尸名尸症

IV. 總括 및 考察

肺勞의 慢性消耗性 疾病으로 일찌기 東醫學의 古典인 內經의 《素問·玉機眞藏論》¹⁾ 과 《靈樞·屋版編》¹⁾에서 本病과 類似한 症狀을 最初로 言及하였다.

《金匱要略》²⁾에서는 病因을 虛勞로 보았고, 《中藏經》³⁾에서는 病理的으로 血氣衰弱하고 臟腑虛羸하여 發生한다고 하였고 그 病因은 外感 및 內傷의 다양한 原因이 나타나 있었다.

《千金要方》⁶⁾에서는 病因을 肺虫으로 나타나 있고 肺勞의 病變이 在肺한다고 하여 그 部位를 밝히고 있었다. 《三因極一病證方論》⁷⁾에서는 肺虫이 心肺를 損傷시키는 根本이라 하였고 그 症狀은 盜汗 遺精 咯血 咳嗽 등 肺勞의 主要症狀이 잘 나타나 있었다.

《聖濟總錄》¹⁰⁾에서는 病理的으로 血氣不調하고 五勞七傷하여 發生한다고 說明하고 있었으나, 午後以後에 四肢 微熱하고 也臥盜汗 面頰赤色 등의 症狀으로 보아 그 病因을 陰虛로 볼 수 있다.

《丹溪心法》¹¹⁾에서는 肺勞의 根本 病因을 陰虛라고 最初로 心法하였고, 《醫學入門》¹⁴⁾에서는 洋醫學의인 症狀과도 일치되는 潮熱盜汗 咳嗽 咯血 遺精 泄瀉의 六證을 나타내고 있었다. 특이하게 《明醫指掌》¹⁵⁾과 《類證治裁》²³⁾에서는 病因을 男子 女子 및 小兒로 區分하였으나 그 根本 原因은 陰虛라고 할 수 있

고, 또한 《金庫醫痛》¹⁸⁾에서는 “過於患者 變成勞瘵”라 하여 유일하게 精神的인 病因을論하고 있었다.

《東醫寶鑑》²⁰⁾에서는 病因을 王⁸⁾의 肺虫傳染과 朱¹¹⁾의 陰虛論을 따랐으며, 그 症狀은 李¹⁴⁾의 六證을 引用하였다.

따라서 調査內容을 總括하여 보면 東醫學의 肺勞病因은 肺虫傳染과^{5-9, 12, 17, 20, 21, 23-29, 31-33, 36)} 陰虛로^{11, 14, 15, 20, 22-26, 28-29, 31-33)} 나타나 있었으며 그 臨床的인 症狀은 咳嗽 潮熱 盜汗 胸痛消수의 六大主症임을 알 수 있다.

또한 東西醫學의 相關性으로는 病因的으로 東醫學의 肺虫과 西醫學의 結核杆菌(tubercle bacilli)이 同一하게 傳染性이 있음을 알 수 있고, 症狀的으로 西醫學의 Cough(咳嗽)^{3, 6-8, 10-16, 20-22, 26, 29, 30-33)} fatigability(疲勞感)^{7, 10, 12, 17, 22, 36)} Weight loss(體重減少)^{1, 3, 7, 10, 12, 26-29, 31, 36)} afternoon fever(午後潮熱)^{10, 14, 20, 22, 26, 28-33, 36)} pleuric pain(胸痛)³⁰⁻³¹⁾ night sweat(盜汗)^{7, 11, 14, 15, 16-17, 20, 22, 27-33, 36)} hemoptysis(咯血)^{3, 7, 11, 13, -15, 20, 22, 24, 26, 28-33, 36)} Sputum(咯痰)^{7, 10, 13, 20, 22, 26, 30, 36)} fever(發熱)^{1, 4, 5, 7, 8, 11-13, 16, 23, 26, 27)} 등의 症狀이 東醫學의 症狀과 일치함을 볼 때 東醫學의 肺勞는 西醫學의 肺結核을 포함하고 있다는 것을 알 수 있었다.

Table I. 肺勞의 原因

著 者	書 名	原 因
張 仲 景	金匱要略	虛勞
華 佗	中藏經	血氣衰弱, 傳尸傳染
葛 洪	肘後備急方	尸注鬼注傳染
孫 思 邈	備急千金要方	肺勞熱生虫在肺爲病
陳 言	三因極一病證方論	其根多有虫蝕其心肺
張 果	醫設	虫食其肺系
諸 醫	聖濟總錄	因血氣不足 五勞七傷
朱 震 亨	丹溪心法	勞瘵主乎陰虛 痰與血病
李 中 梓	醫宗必讀	惡虫 食人臟腑
虞 搏	醫學正傳	傳尸傳染
李 梴	醫學入門	全屬陰虛 多屬陽虛
皇 甫 中	明醫指掌	男子之勞 起于傷精 女子之勞 起于經閉 小兒之勞 得于母胎

孫一奎 葛可久 徐春甫 龔廷賢 許浚	赤水玄珠 十藥神書 古今醫痛 萬病回春 東醫寶鑑	氣體虛弱 耗散元神 虛敗精液 過於思者 變性勞傷 臟中有虫 喘心肺者 肺虫居肺葉 內蝕肺系 勞傷主陰虛 在患人肺爲虫 食其肺系
江 瓊	明醫類案	
王 綸 林 哱 喻 昌 傅 青 吳 謙 周 命 原安棗 中醫學院編 上海中醫 學院主編 上海中醫 學院編 方藥中外 金 定 濟 李 珩 서울대학교 의과대학편 Krupp and chatton 裴正學主編	明醫雜著 類證治裁 醫門法律 傳青主男女科 醫宗金鑑 醫門寶鑑 中醫臨床手冊 內科學 中醫內科學 實用中醫內科學 診療要鑑 東醫肺系內科學 호흡기학 Current Medical Diagnosis & Treatment 血證論平釋	陰虛火動之病 陰虛生熱 蝕久生虫 食人臟腑 陰虛火旺 陰虛陽亢 陰虛虫乾血 虫食人臟腑 蝕虫傳染 陰虛火旺 外因... 蝕虫傳染 內因... 氣血虛弱 陰精耗損 結核桿菌의 傳染 蝕虫傳染 陰虛 東醫寶鑑과 洞 上 同 결핵균의 공기비말 흡입감염 객담중의 결핵간균이 기침 에 의한 공기흡입 감염 勞虫 蝕人臟腑之精血

許 浚 江 菴 王 綸	東醫寶鑑 明醫類案 明醫雜著	氣力全無 潮熱 盜汗 咳嗽 咯血 遺精 泄瀉 令人咳嗽 睡中盜汗 午後發熱 咳嗽 身熱 倦怠無力 飲食少進 痰涎帶血 或 嗽血 肌肉消平 蒸熱 喘嗽 嗽血 積熱 骨蒸 咳嗽 痰 骨蒸 至熱 肌肉消平 食減少 盜汗 咳嗽 出血 痰 寒熱 盜汗 或 咯血 遺精 形體 消平 咳嗽 潮熱 咯血 盜汗
林 哱 喻 昌 吳 謙	類證治裁 醫門法律 醫宗金鑑	
周 命 上海中醫 學院編 方藥中外 金 定 濟 서울대학교 의과대학편 Krupp and chatton	醫門寶鑑 中醫內科學 實用中醫內科學 診療要鑑 호흡기학 Current Medical Diagnosis & Treatment	咳嗽 咳血 潮熱 盜汗 胸痛 消平 東醫寶鑑과 同一 發熱 盜汗 食慾不振 기침 客談 血痰 胸痛 Cough, easy fatigability Weight Loss, afternoon fever night Sweats, pleuritic pain Blood in the Sputum

V. 結 論

以上の文獻調査로 肺癆에 關하여 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 肺癆의 原因은 外因的으로 肺蟲의 傳染과 內因的으로 陰虛爲主가 된다.

2. 肺癆의 證狀은 臨床的으로 咳嗽 咯血 潮熱 盜汗 胸痛 消瘦의 六證이며, 輕證 : 咳嗽 吐痰 咳血 疲勞無力, 潮熱 盜汗 重證 : 胸痛 大量咯血 大骨枯槁 大肉陷下 등으로 나타난다.

3. 東醫學의 肺癆는 西醫學의 肺結核을 포함한다.

參考文獻

1. 張馬合註 : 黃帝內經素問靈樞合編, 서울, 書苑堂, p.162, 355, 1979.
2. 張仲景 : 金匱要略精解, 大邱, 東洋綜合

Table III. 肺癆의 證狀

著 者	書 名	證 狀
	黃帝內經	大骨枯槁 大肉陷下 身熱 脫肉破口 (素問 玉機真藏論編) 咳 脫形 身熱(靈樞 玉版篇)
華 佗 葛 洪 陳 言 王 焘 張 果 諸 醫	中藏經 臍後備急方 三因極一病證方論 外台秘要 醫 設 聖濟總錄	咳嗽 肌膚消平 吐膿血 飲食不入 寒熱 淋瀝 嘔噎 令人寒熱 盜汗 遺泄 咯膿血 令人 咳 使人寒熱 令人吐血 四肢無力 午後以後 四肢微熱 夜臥盜汗 有時咳嗽 常多粘唾 漸漸羸削 日減飲食 發熱之中 咳嗽 吐痰 吐血 遺精盜汗
朱 震 亨	丹溪心法	蒸熱咳嗽 四肢無力
李 中 梓 虞 搏 李 梈 皇 甫 中 孫 一 奎 葛 可 久	醫宗必讀 醫學正傳 醫學入門 明醫指掌 赤水玄珠 十藥神書	咳嗽發熱 咯血吐痰 遺精盜汗 潮熱 盜汗 咳嗽 咯血 遺精 泄瀉 盜汗咳嗽 吐紅之病 肌肉羸削 寒熱 盜汗 咳嗽 膿血 嘔血 吐痰 體熱 盜汗 飲食艱難

- 通信出版部, p.53, 1986.
3. 華佗：中藏經, 台北, 自由出版社, p.15, 民國 71.
 4. 葛洪：腑後備急方, 北京, 人民衛生出版社, p.20, 1983.
 5. 巢元方：諸病源候論, 台北, 集文書局, 234~244, 民國 65.
 6. 孫思邈：備急千金要方, 서울, 文星出版社, p.335, 1984.
 7. 陳言：三因極一病證方論, 北京, 人民衛生出版社, p.128, 1983.
 8. 王 燾：外台秘要, 北京, 人民衛生出版社, p.446, 1982.
 9. 張 果：醫設, 上海, 上海科學技術出版社, p.4~5, 卷4, 1982.
 10. 諸 醫：聖濟總錄, 北京, 人民衛生出版社, p.1631, 1982.
 11. 朱震亨：丹溪心法(下), 서울, 大星出版社, p.659, 664, 1982.
 12. 李中梓：醫宗必讀, 台北, 文光圖書有限公司, p.229~230, 民國 66.
 13. 虞 傳：醫學正傳, 서울, 成輔社, p.161, 1986.
 14. 李 梈：國譯編註醫學入門, 서울, 南山堂, p.529~531, 卷四, 1980.
 15. 皇甫中：明醫指掌, 北京, 人民衛生出版社, p.196, 1982.
 16. 孫一奎：赤水玄珠, 北京, 人民衛生出版社, p.429, 1986.
 17. 葛可久：十藥神書(赤水玄珠中), 北京, 人民衛生出版社, p.441, 1986.
 18. 徐春甫：古今醫痛(醫部全錄中), 서울, 大星出版社, p.459, 卷11, 1986.
 19. 龔廷賢：萬病回春, 大邱, 東洋綜合通信出版部, p.203, 1985.
 20. 許 浚：東醫寶鑑, 서울, 南山堂, p.164, 166, 1980.
 21. 江 瓘：明醫類案, 서울, 廣福彩色印刷有限公司, p.147, 民國 68.
 22. 王 綸：明醫雜著(醫部全錄中), 서울, 大星出版社, p.445, 卷11, 1986.
 23. 林岫琴：類證治裁, 台北, 旋風出版社, 85~86, 民國 67.
 24. 喻 昌：醫門法律, 서울, 東南出版社, 955, 964, 974, 卷下, 1986.
 25. 傅青主：傅青主男女科, 서울, 大星出版社, p.28, 34, 1984.
 26. 吳謙外：醫宗金鑑(中), 서울, 大星出版社, 1983.
 27. 周命新：醫門寶鑑, 서울, 盃林書院, p.315, 1971.
 28. 原安徽中醫學院編：中醫臨床手冊, 서울, 成輔社, p.95, 1983.
 29. 上海中醫學院主編：內科學(上), 上海, 上海科學技術出版社, p.65~66, 1983.
 30. 上海中醫學院編：中醫內科學, 香港, 商務印書館, p.259~262, 1981.
 31. 方藥中外：實用中醫內科學, 上海, 上海科學技術出版社, p.185~186, 1986.
 32. 金定濟：診療要籃, 서울, 東洋醫學研究院出版部, p.735~736, 上卷, 1974.
 33. 李珣九：東醫肺系內科學, 서울, 民瑞出版社, p.129~130, 1984.
 34. 서울대학교 의과대학편：호흡기학, 서울, 서울대학교출판부, p.112~113, 1987.
 35. Krupp, Chatton : Current Medical Diagnosis & Treatment, 서울, 과학서적센타, p.141~142, 1984.
 36. 裴正學主編：血證論評釋, 北京, 人民衛生出版社, p.197, 1979.