

內醫院 記錄中 精神病類에 關한 文獻的 考察

A bibliographic study of psychoses in the Nae ui won's record

柳 熙 英* 柳 泳 秀**

I. 結 論

중앙집권적 국가를 형성하고 집권자의 健康에 安慰를 꾀하기 위하여 醫人을 가까이⁶⁾함은 高下를 莫論하고 要望하는 것이었으며, 內醫院의 제도는 記錄上으로 百濟¹²⁾에서 처음으로 시작되었다.

內醫院¹⁾이 昌德, 慶熙宮에 位置하여 그 體系와 體制가 同一하게 짜여 있었으나, 現存하는 遺物은 內醫院에 偏側만을 觀察하는 것이다. 그나마도 昌德宮 內醫院의 倉庫가 咸寧殿火災(1881)⁷⁾와 더불어 醫院에 記錄들이 燒失되어짐으로 現존하는 資料는 貧弱하고, 火災以後에 資料만으로 整理할 수 밖에 없었다. 다행히 內醫院¹⁾, 惠民局²⁾ 各誌등은 傳存하여 付物과 文簿 등의 內容은 있으나 實物을 찾기는 힘들었다. 그러므로 內醫院 日記³⁻⁵⁾, 御用湯製册¹⁰⁾, 實錄⁸⁾ 등의 史書類^{22, 23)}를 中心으로 觀察하여, 精神病類를 追察할 수 밖에 없었다.

현재 內醫·太醫院日記는 250여 冊이 있는 것으로 추측하고 있으나,³⁵⁾ 실제 著者が 調査하기로는 20餘卷 밖에 없었다. 또한 그 內容中에 疾病에 症候나 病名의 記錄은 없이 診察과 試藥에 部分만이 記述되어 있고 入診者, 藥物名 및 그 用量이 있을 뿐이다.

더우기 時代의 激變등으로 집권자는 附倭逆賊, 附倭人 등의 附倭思考로 固有醫學은 眼中에도 없었으니 廣濟院韓藥所(1960年, 5月)가

閉鎖^{8, 9)}되는 비운을 맞으며 傳統醫(漢醫師)로 御醫는 그 막을 내렸다.

當時 朝鮮朝末期 狀況은 政治的인 激變의 時代로 順氣, 正氣藥類³⁾가 頻用되었으며, 政治의 實權이 더욱 變化되면서 理氣藥類인 蘇合香元⁴⁾을 使用한 例가 平年에 비해 많았으니, 이로 인한 當時 社會狀況을 把握할 수 있음으로 思料되었다.

이에 著者는 內醫院의 精神的 側面¹³⁾에서 검토하였고, 內部設置의 側面¹⁴⁾까지 整理하였으나 使用된 藥物과 정신 藥물과의 關係를 검토하지 못했던 바, 이에 內醫院 日記中에서 使用된 藥物과 史書類를 比較 檢討하여 다음과 같은 有意性을 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 資料 및 調査方法

1. 內醫院日記³⁻⁵⁾에서 拔萃된 方劑群을 要約 整理하고 그 頻度數를 調査하였다.
2. 內醫院에서 活用하여 쓴 加味方劑群¹⁰⁾들을 拔萃하여 整理하고 其他에서 活用되는 方劑는 除外시켰다.
3. 金^{12, 24)} 등의 年表에서 韓醫學과 關聯된 記事들을 拔萃하여 정리하였다.
4. 總括에서 時代的 事項과 概觀을 整理하였다.
5. 1)에서 4)까지의 內容을 整理하여 結論으로 삼았다.

* 圓光大學校 韓醫科大學
** 圓光大學校 韓醫科大學院

Ⅲ. 本 論

1. 內醫院日記에서 본 處方群

1) 1908年 內醫院 活用處方 및 疾病推定
순종1년(4241) 왜로등의 횡포가 심하고 의
병들의 活動이 격화되는 한편, 보건계통의 典
醫는 왜인들로 교체되어 內醫院에서 醫學者의
중추적 活動이 중지되었다.

藥物의 活用을 보면, 不眠症의 빈용도가 높
았으며, 계절질환에 활용하는 淸暑益氣湯을 使
用하고 있는 것을 알 수 있고, 특히 保和湯 泰
平湯의 활용도가 높음을 알 수 있었으니, 이는
內因이 제일 먼저 작용되므로 나타나는 현상
임을 알 수 있었다 (Table I).

2) 1920年 內醫院 活用處方 및 疾病推定
한국옥 10年(4253) 왜로들이 고유화폐까지
廢棄시키는 극단적인 방법을 감행하였으며, 애
국투사들이 속출하여 총독실에 폭탄을 던질것
을 계획한 光復團事件과 유명한 청산리전투가
있었다. 더우기 터무니 없는 國稅를 걷어들이
는 등의 왜로들의 횡포가 심하게 자행된 한해
였다.¹¹⁾

保健政策에서 特別醫學校의 卒業生을 背出하
고, 스페인독감이 대유행하는 소동이 벌어지며
콜레라가 유행하여 사망자가 13588名이 되고,
痘瘡, 猩紅熱 등의 각종 유행병이 만연한 해이
다.

이처럼 사회 정치적으로 變化가 극심하게 되
고 불안의 요소와 恐怖의 엄습이 원인으로 보
여 鬱症에 해당되는 상황이 긴박하여지자 癩症
에 活用되는 藥物등의 使用이 유의하게 增加
되고 氣症에 대한 藥物이 증가함을 알 수 있었
다 (Table II).

3) 1924年 內醫院 活用處方 및 疾病推定
한국옥 14年(4257) 왜로들이 略式裁判所⁷⁾
를 설치, 한국인의 인권을 유린하기 시작하고
총포·화약류取締令을 만들어 의병활동을 저지
하였고, 왜로에 학정이 심해지면서 치안유지가

힘들게 되어 1925년 치안유지법의 제정과 더
불어 학살은 더욱 심해졌으며, 당시에 국내에는
日人이 41萬이나 체류하였다. 또한 이 해는
新民府가 광복활동을 도모하기 시작한 해이
기도 하다.

보건의료계통은 大邱, 平壤 등에 강습소를 설
치, 예산을 道費로 충당하며 이와 더불어 전염
성 질환이 극심하여 사망자가 속출, 西醫의 급
격한 확장세가 시작되었다.

한편 內醫院에서는 火의 원인으로 생기는 祛
痰材 藥物이 빈용되어 왔었고, 정신질환에 활
용되는 藥物이 고루 活用 되었으며, 脫營에 빈용
할 수 있는 烏鷄丸과 中氣에 빈용하는 萬應丸
과 蘇合元이 빈용되었다 (Table III).

1. 加味方劑 處方群¹⁰⁾

1) 加味君子湯

白茯苓	白 米
人 蔘	○山查肉
○山 藥	○麥門冬
○白朮豆	○白豆久
橘 皮	○使君子
○當 歸	甘 草
○龍眼肉	

○ : 加味藥物

2) 加味蔘蘇飲

人 蔘	○麥門冬
蘇 葉	○具 母
橘 皮	○五味子
半 夏	○杏 仁
前 胡	桔 更
赤茯苓	枳 角
葛 根	甘 草

3) 加味養胃湯

○山查肉	人 蔘
蒼 米	○唐木香
橘 皮	○檳 榔
半 夏	甘 草
赤茯苓	厚 朴
草 果	生 薑

Table I. 1908年 內醫院 活用處方(純宗2年)

區分 處方	意 識 不 調											性 意 識			適 應 障 碍			頻 度 數	備 考
	癡狂	癱症	警怔 昏仲	不寐	多寐	健忘	鬱症	眩暈	厥症	中氣	痞症	男	女	其他	脫營	失精	精神		
保 和 湯				○														14	
加味保和湯				○														2	
四 物 湯	○												○		○			1	
加味四物湯													○		○			2	
加味溫膽湯	○	○	⊙	⊙			○	○								⊙		4	
加味六君子湯		○			○					○								1	
香砂六君子湯		○		⊙						○								11	
加味理中湯	⊙			○														1	
平 胃 散					○		⊙											2	
玉 樞 丹										○								3	
八味順氣散	○										⊙					⊙		3	
清暑益氣湯					○													1	
加味養胃湯			○															5	
加味平氣散										⊙								4	
加味平陳湯																		7	
建 理 湯													○					14	
養 胃 湯													○					4	
溫 平 湯																		8	
泰 平 湯																		18	
平 陳 湯													○					12	
清 暑 六 氣 湯																		7	
香 葛 正 氣 散																		4	
香 砂 養 胃 湯				⊙											○			10	
黃 連 丸																		4	

○: 15)
⊙: 27)

Table II. 1920年 内醫院 活用處方(韓醫屋 10年)

區分 處方	意 識 不 調											性 意 識 適 應 障 碍			頻 度 數	備 考	
	癡狂	痼症	昏 怔 症	不寐	多寐	健忘	譫症	眩暈	厥證	中氣	痞症	男	女	其他			脫營失精
交 感 丹							○								○	2	
蘇 合 蘇 元	○								○	○						1	
蘇 合 元	○	○							○	○						87	
麝 香 蘇 合 元	○								○							5	
六 君 子 湯		○			○				○							1	
順 氣 君 子 湯		○			○				○							45	
生 脉 君 子 湯		○			○				○							44	
香 砂 六 君 子 湯		○		○					○							137	
六 味 湯	○		○			○		○				○	○			205	
安 神 丸	○	○	○	○												5	
理 中 湯	○				○											21	
加 味 健 理 湯											○					13	
加 味 養 胃 湯											○					42	
加 味 正 氣 散										○						17	
萬 應 丸										○						44	
參 朮 健 脾 湯				○												35	
烏 鷄 丸												○		○		185	
龍 腦 川 芎 丸																8	
治 中 湯																38	

○ : 15)

◎ : 27)

○砂 仁
藿 香

大 棗
烏 梅

4) 加味六君子湯
白 茯 苓

○桔 更

Table III. 1924年 內醫院 活用處方 (韓國屋 14年)

區分 處方	意 識 不 調											性 意 識			適 應 障 碍		頻 度 數	備 考
	癡狂	痲症	昏悸怔仲	不寐	多寐	健忘	鬱症	眩暈	厥證	中氣	痞症	男	女	其他	脫營	失精		
加減理中湯	○				○												5	
加味理中湯	○				○												61	
歸茸地黄湯	○					○		○				○	○				15	
交感丹							○								○		1	
保和湯				○													2	
生脉君子湯		○			○				○								30	
香砂六君子湯		○							○								166	
蘇合元	○	○							○	○					○		135	
順氣丸	○																90	
順氣導痰湯	○																6	
龍腦安神丸	○	○	○	○													1	
加味參苓飲																	95	
加味養胃湯														○			74	
加味正氣散										○							5	
萬應丸										○							33	
不換金正氣散																	7	
三疝五苓散																	18	
烏鷄丸														○		○	107	
龍腦川芎丸																	5	
牛黃抱龍丸	○	○															28	
牛黃清心丸			○														55	
枳木丸														○			12	

○ : 15)

◎ : 27)

- 麥門冬
- 人 蔘
- 橘 皮
- 半 夏
- 天花粉
- 具 母

5) 加味正氣散

- 蒼 朮
- 山查肉
- 便香附
- 橘 皮
- 草 果
- 厚 朴
- 半 夏

6) 加味正氣湯

- 白芍藥
- 蒼 朮
- 熟地黃
- 黃 耆
- 當 歸
- 半 夏
- 陳 皮

7) 歸茸君子湯

- 當歸身
- 人 蔘
- 白茯苓
- 鹿 茸
- 白 朮
- 乾 薑
- 橘 皮

8) 生脉君子湯

- 人 蔘
- 白茯苓
- 麥門冬
- 橘 皮
- 半 夏
- 乾 薑
- 桂 皮

9) 蘇合香元

- 白 朮

- 甘 草
- 杏 仁
- 五味子
- 白 朮
- 生 薑
- 大 棗

- 藿 香
- 甘 草
- 杏 仁
- 羌 活
- 防 風
- 川 芎

- 厚 朴
- 藿 香
- 人 蔘
- 川 芎
- 細桂枝
- 甘 草

- 龍眼肉
- 白豆久
- 天 麻
- 遠 志
- 甘 草
- 生 薑
- 大 棗

- 砂 仁
- 白 朮
- 甘 草
- 五味子
- 生 薑
- 大 棗

- 犀 角

- 木 香
- 沈 香
- 麝 香
- 丁 香
- 安息香
- 白檀香
- 朱 砂

- 訶子皮
- 香附子
- 畢 撥
- 蘇合油
- 乳 香
- 龍 腦

以上の方劑들 外의 治方은 一般 文獻에 收載되어 있으므로 本稿에 再引用을 하지 않고 있으며, 위의 加味藥物中에는 精神科⁵⁾에서 活用하기도 한다.

2. 內醫院日記 拔萃分中에 醫學年表群

1) 1908 (戊申)

隆熙2年 1月 1日 佐藤進을 大韓醫院長에 任하고 勅任官 一等에 叙하다.^{8,9)}

1月 22日에 侍從院 典醫 小山善에게 四級俸을 給하다.

2月 7日에 侍從院 典醫 小山善을 兼任 大韓醫院 醫官하게 하다.

2月 29日에 大韓醫院 技師 佐佐木四方志를 侍從院 典醫에 兼任하다.

4月 1日에 日本國 醫學博士 佐藤進이 太皇帝 王侯 診察次로 入侍하다.

4月 3日에 承寧府 典醫 洪哲普에게 奏任官 二等을 叙하다.

4月 14日에 承寧府 總官 趙民熙가 詔勅을 奉하고, 王侯 診察에 從事한 諸醫官을 招請하다. 醫官으로는 大韓醫院長 佐藤進, 副院長 藤田嗣章, 醫官 佐佐木四方志, 鈴木謙之助 等이다.

5月 2日에 大韓醫院 醫官 鈴木謙之助를 兼任 承寧府 典醫하다.

演慶堂에서 大韓醫院長 佐藤進, 日本國 陸軍 醫監 藤田嗣章, 侍從院 典醫 小山善, 大韓醫院 醫官 鈴木謙之助와 侍從院 典醫 佐佐木四方志에게 午餐을 賜하다.

大韓醫院 技師 兒島高里를 大韓醫院 藥劑官에 任하다.

5月 8日에 大韓醫藥學을 振興할 目的으로 東西古今의 學說源委와 日新藥物의 治驗을 無

遺詳記한 大韓醫藥新報를 發行하다.

每年 1回 發刊, 1部 定價 4錢.

發行所, 漢城中部鉢里 11統 2戶

10月 30日에 大韓醫院 日인들이 鷄林醫學會를 組織하다.

會長은 大韓醫院 副院長 高陞

副會長 2人은 漢城病院長 長井, 陸軍 一等 軍醫 正 北村

理事는 大韓醫院 技師 佐佐木等 8人

11月 6日 漢城府外에서 醫業을 하는 사람들이 發起하여 醫事研究會를 組織하다.

12月 12日 부터 醫事研究會에서는 每月 第一 月曜日에 開會하고 醫學을 討論하다.

12月 16日 牛痘入國 30年 記念式을 거행하기 위하여 發起會를 갖다.

임시의장에 유길준을 정하고 池錫永外 왜로 2人의 記念碑를 建立하기로 決議하고 交涉委員으로 유성준外 6人을 定한다.

以上과 같이 牛痘에 關心이 집중됨을 알 수 있다.

2) 1920 (庚申)

[日] 正月, 이달 流行性感昌猖獗을 극도점으로 한다.

3月, 京城醫專本科 第4回(第15回) 卒業生 27名, 第1回 特別醫學科 卒業生 23名을 내다 (同校一覽).

4月 28日, 王世子 李垠과 梨本宮 方子女王의 御婚儀가 있었다.

[日] 7月, 스페인 流行性感昌 (第2次) 는 前年 9月부터 本年 7月까지 患者 241万2097, 死者 12万7666을 내다.

10月 1日, 內務省 第1回 國勢調査行을 퍼다. 全人口 7千6百9拾8萬9千人으로 하고, 大략 内地 5千6百萬, 朝鮮 1千7百萬, 臺灣 3百6拾萬, 樺太 10萬이 되다.

10月, 京城醫學專門學校長 芳賀榮次郎辭하고 志賀潔 대신하다.

[國際] 11月 15日, 國際聯盟 第1回 總會 (正式成立 1月)가 개최되다.

당년, 朝鮮全土에 콜레라 大流行하다. 患者 24229名, 死亡 13588名, 死亡率, 56.0%이고, 當년, 曼谷地方에 流行中이던 痘瘡이 侵入해 全國에 蔓延하고, 朝鮮에서는 患者 1萬1千, 死亡 3千6百, 日本에서는 患者 3千人이 되다.

*당해년도:傳染病 患者 及死者數 ((): 死亡者數)
콜레라 - 內 173(110) 國 24045(13453) 外 6(5)
計 24229(13568), 赤痢 - 內 631(136) 國 331(116) 外 12(1) 計 974(253), 腸티프스 - 內 1122(246) 國 1011(174) 外 6(2) 計 2140(422), 과라티프스 - 內 129(15) 國 91(8) 計 220(23), 痘瘡 - 內 1291(288) 國 10224(3321) 外 17(5) 計 11532(3614), 發疹 티프스 - 內 22(8) 國 56(12) 計 78(20), 猩紅熱 - 內 356(98) 國 14(7) 外 1(1) 計 371(106), 티프테리아 - 內 152(24) 國 112(45) 計 264(69), 合計 - 內 3881925 國 35825(17136) 外 42(14), 總數 39809(18075) (朝鮮防疫統計, 但 流行性感昌은 法定外)²⁴⁾

3) 1924 (甲子)

3月 京城醫專 第8回 (第19回) 卒業生 61名, 舊令에 의하여 本科 卒業生 19名을 내다. 京城醫專校長 志賀潔, 歐米 各國으로 出張을 명령받아 不在中 教授佐藤剛藏字校長 事務取扱兼 務를 하다 (志賀校長歸校). (同校一覽)

3月, 平壤醫學講習所·大邱醫學講習所를 改稱 道地方費로 經營하다.

[日] 7月 1日, 메-틀法 實施하다.

7月 4日, 下岡忠治 政務總監에 임명되다.

8月, 醫學士原藤孝一 咸興慈惠醫院長에 보충되다. 以後 在職年數 6年 7個月이 되다. (咸興醫院要覽).

9月 2日, 産婆規則 第1條 第4號 및 看護婦規則 第1條 第3號에 의하여 세브란스聯合醫學專門學校 附屬醫院 産婆看護婦養成所를 指定하다. 本 指定은 翌年 3月 以後의 卒業에 對해 效力을 갖는다. (同校一覽)

*당해년도:傳染病 患者 及死者數 ((): 死亡者數)
腸티프스 - 內 1160(213) 國 2108(354) 外 5(1) 計 3273(567), 과라티프스 - 內 185(5) 國 116

(11) 計 301(16), 痘瘡-內 9(0) 國 428(85) 外 2(0) 計 439(85), 發疹티프스-內 49(6) 國 490(87) 外 1(1) 計 540(94), 猩紅熱-內 099(245) 國 258(93) 外 4(2) 計 1361(340), 디프테리아-內 206(47) 國 317(138) 計 523(185), 流行性腦脊髓膜炎-內 13(9) 鮮 40(17) 計 53(26), 合計 3449(673) 國 4470(1022) 外 14(4), 總數 7933(1699) (朝鮮防疫統計, 結核死亡-內 1893 國 3102 外 27 計 4022²⁴⁾

IV. 總括 및 考察

內醫院의 日記中에 太醫院·內醫院·藥院 日記 및 藥方日記 등이 現存해지고 있으며, 內醫院誌·文簿의 記錄은 日記·小日記·進御藥膳錄·草記膳錄·全事膳錄·藥材膳錄·先生案 및 官案¹⁾ 등이 비치되어 정리되어 왔던 기록이 있다.

內醫院에 慶熙·昌德宮을 그대로 두고 可能만을 閉鎖시켰으므로 資料가 保存되었을텐데 慶熙宮을 철거 폐쇄시키며 遺物을 散逸시킨 倭人과 附倭人에 의해 폐허가 되어, 再檢索하려면 日本의 資料를 찾아야 하는 비참한 현실이다. 그나마 昌德宮의 資料는 倉庫의 火災로 燒失되어져 안타가울 따름이며, 또한 6.25 戰禍로 더욱 散失된 狀態로 資料를 檢索하니 畧한 것이 알 수 있는 정도에 불과하며, 內醫院 惠民局 등의 體系만을 엿볼 수 있는 정도이니, 이는 內醫院이 日本人의 파괴에 의하여 銅製銅人像²⁵⁾이 東京博物館에 所藏된 것을 미루어서도 짐작할 수 있다. 그 외에도 수많은 遺物과 建物을 옮겨놓았고, 典籍들도 약탈해 갔으니, 특히 三木^{6, 24)}은 文籍, 經, 史, 子, 集과 韓醫學書를 만여권 이상 가져가 그로 인한 방대한 자료의 정리로써, 동양사에 유명한 朝鮮醫學史及疾病史⁶⁾ 杏雨書屋藏書目錄²⁹⁾ 등을 編纂하였던 자료로 미루어서도 짐작할 수 있다.

內醫院 日記는 診療記錄에 중요한 가치가 있으면서, 정신의학적으로도 診療記錄의 특수성인

査正, 計劃, 實行, 評價 등의 간호과정¹⁸⁾의 성격이 내포된 것이다. 內醫院 日記는 現存하는 것이 주로 1910~1920年代의 記錄物이다.

한편 內醫院의 當時에 醫人들을 살펴보면 다음과 같다.

金 東 錫	金 澄 培	朴 宗 桓
朴 準 承	徐 丙 孝	徐 廷 鎬
李 康 年	李 康 老	李 海 昌
洪 在 皐	洪 哲 普	

이들 醫人들은 典醫에서 倒外視된 후 學問의 發興에 努力한 흔적을 찾을 수 있었다.

1. 1908年代의 概觀

1907年 일본은 호도히 한국을 부강하도록 한다는 구실하에 한일협약을 새로이 체결하였으며,⁷⁾ 이준열사의 사건이 일어나고²²⁾ 附倭逆賊人 이완용의 집에 불을 지르는 등의⁷⁾ 충돌과 더불어 순종이 창덕궁으로 옮김으로 1908년을 맞게 된다.

그해 1908年 여름 경기·강원도 각처에 의병 활동이 격화 되고 한국의 著者權令이 公布되고 內醫院의 변형인 廣濟院을 大韓醫院으로 하였으며, 그해 겨울에는 東洋拓植(株)을 왜로가 설치하는 한편, 이광수는 「怨恨」이란 著書를 펴다.⁷⁾ 典醫, 軍醫 등도 日人이 任命되고, 池錫永은 대한의원의 학생감이 되었다.¹²⁾

당시에 활용된 약물로서 溫胆·保和·溫平·泰平湯 등과 香砂六君子·香砂養胃湯에 活用이 많았으니, 이는 眩暈中の 思慮過度에 의한 肝陽上擾로 發生되는 症候와 怔忡에 活用되는 약물들이 대부분이다 (Table I).

2. 1920年代의 概觀

姜宇奎烈士는 倭虜 총독실에 폭탄을 던지는 등²⁹⁾ 倭虜에 항거하는 한편, 만주에서는 광복군이 조직되어 倭虜 군대대량을 무찌르고, 국내에서는 柳寬順烈士가 3.1 만세사건으로 獄死되는 데다 한국 고유 화폐까지 폐지시키는 등 倭虜들의 횡포는 극악 무도하며, 對內外的으로

복잡한 해였다.」 문화적으로 동아·조선일보와 시사신보가 창간 또는 停刊되는 소동이 일어나고, 박윤식의 「한국독립운동지혈사」가 간행되었다.⁷⁾

당시에 활용되는 약물로서 交感丹, 麝香蘇合元, 龍腦川芎丸, 參木健脾湯, 廣蘇散 등이 사용되었으니, 이는 사용된 方劑로 보아 氣病이 제일 많았던 것을 볼 수 있으며, 또한 이것으로 鬱症에 對한 疾病이 많았음을 알 수 있다(Table II).

3. 1924 年代의 概觀

參議府의 의용군 투사들이 조직적으로 활동하여 일총독을 습격하여 미수에 그치는가 하면 附倭逆賊들이 친일파를 조직하여 송진우, 김성수 씨를 권총으로 협박하는 등의 附倭人의 추행이 일어나고, 총포·화약류 取締令 시행규칙까지 공포되었으며(8. 28), 한편 국내의 日人 거주자가 41萬에 이르고 경성제국대학이 개교하는 등 사회문화면에 다양한 변화가 속출되었으며, 국영방송이 시험방송 하기도 했다.⁷⁾ 이처럼 國內에 病魔인 왜로들의 무리들이 전국의 구석구석에서 추행 강탈이 일어나며 소작인까지도 몽치어 항거하는 단면은 그 시대의 어지러운 사회실상을 알 수 있었다.

이에 따라 內醫院에서도 氣病에 疾病 發生의 배경을 추측할 수 있었으니, 蘇合元, 順氣丸, 養胃湯 등의 활용도(Table III)가 현저하게 많았으며, 交感丹, 龍腦安神丸 등의 活用度는 상대적으로 적은 것으로 보아 內醫院의 活用은 극히 희소적이었다.

이상의 결과를 綜合하여 보면, 內醫院에서 活用되었던 藥物들은 理氣, 安神, 順氣, 導痰藥物들이 많았음을 알 수 있으며, 이들 藥物中 蘇合元 順氣·理氣湯 등의 活用頻度가 많았던 것으로 미루어 當時의 社會的 與件과 內因의 관계를 짐작할 수 있었으니, 즉 1908 년대는 주로 眩暈 怔忡, 1920 년대는 주로 氣病, 鬱症, 1924 年代는 氣病, 脫營 등이 많았던 것으로 보아, 이로 인하여 사회 부적응증의 질병이 內因에 의해서

발병되는 病理的 關係를, 文獻的 理論的 根據와 臨床이 關聯됨을 입증하는 좋은 資料임을 알 수 있었다.

V. 結 論

內醫院 日記에 記載된 精神藥物에 의한 精神病類를 檢討한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 1908 年代(純宗 1 年)는 주로 怔忡·眩暈·不眠 症候를 추측할 수 있다.
2. 1920 年代(韓國屋 10 年)는 주로 氣病과 鬱症 등의 症候를 추측할 수 있다.
3. 1924 年代(韓國屋 14 年)는 주로 氣病·脫營症 등의 症候를 추측할 수 있다.

以上으로 미루어 보아 社會的 不適應症에 따른 精神疾患의 諸症候가 나타났음을 추측할 수 있었으며, 加味藥物等도 清心·安神·鎮肝藥類 등이 많이 나타났음을 알 수 있었으니, 이로 인하여 臨床的 結果와 文獻的 理論的 根據가 一致함을 알 수 있었다.

參 考 文 獻

1. 內醫院誌：內醫院 手抄本, 미상.
2. 惠民誌：惠民院 手抄本, 미상.
3. 內醫院日記：戊申年 1月至12月, 手抄本 1908.
4. 內醫院日記：庚申年 1月至12月, 手抄本 1920.
5. 內醫院日記：甲子年 1月至12月, 手抄本 1924.
6. 三木榮：朝鮮醫學史及疾病史, 富士, p.350, 1965.
7. 東亞日報社：開港 100 年年表 資料集, 신동아 1월호부록, p.310, 125, 1976.
8. 高·純宗實錄 下, 탐구당, pp.507-523, 1970.
9. 國史編纂委員會：承政院日記 15, 탐구당,

- p.1031, 1970.
10. 内醫院 : 御制湯製册 手抄本 戊寅新記, 1970.
 11. 内醫院 : 醫科榜目 活字印本, 1885.
 12. 金斗鍾 : 韓國醫學年表, 탐구당, p.631,1966.
 13. 류영수 : 조선조 후기 内醫院의 정신적 중요성에 대한 고찰, 석사중간논문, 1988.
 14. 류영수 : 내의원 개원초기의 정신적 중요성에 대한 고찰, 석사중간논문, 1987.
 15. 류희영 : 東醫精神科學, 南山堂, 1988.
 16. 강진춘 : 동인상, 한 의사협회 339:10, 1982.
 17. 김홍일 : 고전금침동상과 현행 수지동상의 비교연구, 원광대 석사, 1988.
 18. 유숙자 : 간호전신총론, 수문사, p.25, 1980.
 19. 홍종철 : 고문이준규의 줄거, 조선의학계, 4 : 83, 1918.
 20. 呂增東 : 한국사용어, 시사문화사, p.175,1986.
 21. 서울의대, 서울대학교 의과대학사, 1985-1978 서울대학교 의과대학, p.18, 1978.
 22. 典醫鑑編 : 審葯事例, 1806.
 23. 李宗皓, 朴海州 : 行用方文.
 24. 三木榮 : 朝鮮醫事年表, 思文閣出版社, p.574, 575, 577, 578, 1985.
 25. 柳熙英 : 杏林산책, 한의사협회, 501:8, 1989
 26. 金斗鍾 : 韓國醫學史(全), 探究堂, p.523, 524, 525, 530, 532, 1981.
 27. 金相孝 : 東醫神經精神科學, 杏林出版, p.145, 146, 148, 152, 154, 155, 1980
 28. 姜鎭春 : 朝鮮宣祖大王的 臨終時 病床記錄에 대한 考察, 大邱韓醫科大碩士, 1985.
 29. 杏雨書屋藏書目錄 臨川書店, 京都, 1982.

ABSTRACT

For giving a person to understand that the relation between being used medicine and psychiatric medicine in the Nae ui won (内醫院), The psychiatric medicine were studied in the Nae ui won's diary.

The results are as follows :

1. It is supposed that the symptoms of Geong Chung (怔忡), Hyun hun (眩暈) and Bulmyun (不眠) mainly appeared in 1908.
2. It is supposed that the symptoms of Guibeong (氣病) and ulchung (鬱症) mainly appeared in 1920.
3. It is supposed that the symptoms of Guibeong (氣病) and Talyeong (脫營) mainly appeared in 1924.
4. There were Cheongshim (淸心), Anshin (安神) and chingan (鎮肝) which added to a regular medical prescription.

Finally with the help of these conclusions to which we have referred, we found that the cause of disease were changed according to the social situation of being free or repressed, and it also coincided with what Nae ui won's record said and practical result.