

# 秋月山 漢藥資源植物의 分布 및 分類體系에 關한 基礎的 研究

尹 羲 洙  
東洋資源植物研究所

## A Basic Study on Development of Medical Wild Plant Resouces in Mt. CHU-WOL

Eui Soo Yoon

*Institute of Oriental Botanical Resources, Bukgajwa-dong, 307-33,  
Seodaemun-Ku, Seoul, Korea*

### Abstract

The plants medicinal resources of Mt.Chu-wol were investigated 21 times from April, 1975 to August, 1977 and from July, 1988 to August 1989. In orther to analyze the vegetation of Chu-wol mountain area, medical wild plants structure and distribution. Medical wild plants of Chu-wol mountain consisted of 113 familis, 428 species in all. The resources of important herb drugs were Polypodiaceae, Graminea, Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, Compositae. The herb drugs were comparatively more than in other mountains in our country.

### 緒 言

秋月山은 海拔 712m의 名山으로 盧嶺山脈의 終端이며 西北面은 潭陽郡 龍面에 位置하

고 西面은 月山面과 接한다.

東面은 潭陽Dam과 接하는 急傾斜를 이루며 南面은 岩絶壁으로 되어 있다.

東南과 東北이 分水嶺으로 되어 있어 比

較的 風害가 微少하며 年降雨量은 1,300 mm 內外로 推測되며 東面은 Dam 과 接하여 溫暖한 기후에 豊富한 습기가 공급됨으로 植物相은 풍부하게 助長되어 있다.

秋月山에 對한 植物相은 李와金 ( 1980 ) 에 의한 調查 報告이외에는 없다. 李와 金은 이 調查 報告에서 126 科 432 屬 773 種이 分布하며, 主로 洋齒類와 濕生植物群落 이 形成되어 있음을 報告하였다. 또한 近郊의 山을 對象으로 한 研究報告는 李(1962), 李와 李 ( 1974 ) 等 몇 篇의 調查報告는 있으나, 漢藥資源에 對한 分布調查는 尹 ( 1989 ), 以外에는 전혀 이루어져 있지 않고 있다.

따라서 本 調查에서는 秋月山 一帶에 分布되어 있는 漢藥資源植物들을 蒐集 및 分類하여 그 分布 및 分類體系 確立의 手段으로 하고자 하였다.

### 材料 및 方法

本 調查研究는 1975 年 4 月부터 1977 年 8 月까지의 8 차례와, 1988 年 7 月부터 1989 年 8 月까지의 13 차례, 총 21 차례 걸쳐 秋月山 一帶에 分布되어 있는 植物中에서 漢藥資源으로 利用할 수 있는 藥用植物들을 蒐集하여 分類하였으며, 植物分類는 主로 李 ( 1979 ) 의 方法에 準하였으며, 都(1988), 陸 (1986), 의 研究方法과 白 (1975) 의 現代草本學을 參考하였다. 調查된 秋月山의 位置는 全南 潭陽郡 龍面 北緯  $35^{\circ} 21' \sim 35^{\circ} 27'$ , 東經  $126^{\circ} 56' \sim 127^{\circ} 2'$  의 範圍內

에 位置하고 있다.

### 結果 및 考察

本 地域內에서 蒐集된 植物中 漢藥資源으로 確認된 植物은 草本類 73 科 223 屬 317 種 ( 表 1 ), 木本類 49 科 85 屬 111 種 ( 表 2 ), 총 113 科 304 屬 428 種으로 이中에서 Polypodiaceae, Gramineae, Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rasaceae, Fabaceae, Apiaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, Compositae 等 14 科가 全體의 61 %를 차지 하였다.

몇개의 科가 많은 比率를 차지하고 있는 點은 陸 ( 1984 ), 李 ( 1988 ), 李와 朴 ( 1988 ) 의 보고와 같으며, 특히 尹 ( 1989 ) 의 報告와는 科別分布에 있어서 매우 類似하였다. 이는 秋月山은 笠岩山과 매우 隣接地域에 있을 뿐 아니라 비슷한 自然環境을 갖고 있다는 點에서 地理적 分布 및 생태적 關係에 매우 興味 있는 사실로 앞으로 인근 백암산, 내장산 等の 藥用식물 분포 및 食생과 아울러 더욱 研究 되어져야 할 課題로 생각되어 진다. 또한 Polypodiaceae 를 中心으로 하는 양치類가 많은 것은 李와 金 (1980) 의 報告와 類似한 傾向이었다. 分布되어 있는 藥用植物資源도 지금까지 報告된 다른 地域보다 많은 植物이 있었다.

이러한 사실은 이 地域의 植生環境이 藥用植物의 生長에 좋은 立地的 條件을 갖고

있는 것으로 思料되며, 이 地域에 對한 生態系 및 植生環境과 藥用資源植物과의 關係에 對한 研究가 더욱 자세히 이루어져야 할 것으로 생각되어 진다.

藥用植物의 部位別로 使用되어 지는 種類를 보면, 全草를 利用하는 것으로 들고사리, 고사리삼, 고비고사리, 산일엽초, 네가래, 생이가래, 쇠뜨기, 개쇠뜨기, 보풀, 가래, 조개풀, 바랭이, 강아지풀, 샷갓사초, 올챙이고랭이, 개구리밥, 곡정초, 닭의장풀, 사마귀풀, 물달개비, 골풀, 비비추, 무릇, 타래난초, 홀아비꽃대, 췌기풀, 제비꽃, 개여뀌, 이삭여뀌, 버들여뀌, 며느리 미씨개, 마디풀, 애기수영, 슬패랭이꽃, 개미자리, 장구채, 쇠별꽃, 별꽃, 동이나물, 미나리아재비, 냉이, 황새냉이, 논냉이, 개갓냉이, 가는기린초, 기린초, 들나물, 노루오줌, 바위떡풀, 짚신나물, 큰뻬무, 딱지꽃, 양지꽃, 세잎양지꽃, 가락지나물, 자운영, 차풀, 활나물, 여우팔, 노랑들콩, 도둑놈의 지팡이, 토끼풀, 갈퀴나물, 선이질풀, 이질풀, 세잎쥐소니, 팽이밥, 깨풀, 물봉선, 고추나물, 애기고추나물, 줄방제비꽃, 제비꽃, 흰제비꽃, 호제비꽃, 바늘꽃, 마름, 피막이풀, 선피막이, 가는개발나물, 까치수염, 쯤가지풀, 노루발풀, 자주쓴풀, 네귀쓴풀, 매꽃, 꽃마리, 조개나물, 배초향, 용머리, 향유, 꽃향유, 방아풀, 송장풀, 익모초, 헛싸리, 들깨풀, 차조기, 꿀풀, 둥근배암차조기, 석잠풀, 개괭향, 파리, 까마중이, 발독외풀, 송이풀, 마주송이풀, 나도송이풀, 현삼, 쥐꼬리망초, 파리풀, 질경이, 갈퀴덩굴, 계요등, 톱풀, 사철썩, 제비

썩, 썩부쟁이, 참취, 까실썩부쟁이, 가막살이, 한련초, 개망초, 망초, 등골나물, 떡썩, 지칭개, 곰치, 미역취, 수리취, 민들레, 뱀딸기, 명석딸기, 아카시아나무, 총꽃나무, 현삼 등 136종으로 전체의 약 30%를 차지하며 거의 모두가 초본류였다. 莖葉을 이용하는 植物로는 바위손, 방동사니, 썩의밥, 고마리, 쇠비름, 승마, 노루귀, 개구리자리, 말냉이, 오이풀, 자귀풀, 들콩, 가위풀, 애기풀, 땅빈대, 참나물, 민마삭줄, 광대나물, 개박하, 배풍동, 주름잎, 도깨비바늘, 구절초, 영정취, 금불초, 가는금불초, 썩바귀, 오미자, 비수리, 거여목, 노박덩굴, 당쟁이덩굴, 개다래, 업나무, 쯤목형 등 36종으로 역시 대부분이 초본류이다. 일엽초, 귀리, 왕대, 솜대, 조릿대, 앓은부채, 며느리배꼽, 쪽, 털여뀌, 명아주, 썩의비름, 짚신나물, 물레나물, 금창초, 벌깨덩굴, 흰독말풀, 미치광이, 덩굴차, 맑은대썩, 썩, 이고들빼기, 솜방망이, 은행나무, 비자나무, 삼나무, 측백나무, 편백, 화백, 굴피나무, 참느릅나무, 뽕나무, 초피나무, 붉나무, 대팻집나무, 화살나무, 차나무, 인동덩굴, 지렁이나물, 딱총나무 등 39종은 葉을 사용하는 것으로 초본류와 목본류가 반반정도이며, 파대가리, 윤판나물, 애기원추리, 맥문동, 파란여로, 마, 참마, 쯤깨잎나무, 꽃여뀌, 호장, 소리쟁이, 참소리쟁이, 쇠무릅, 석류풀, 자리공, 대나물, 사위질빵, 외대으아리, 으아리, 노루귀, 산작약, 할미꽃, 새모래덩굴, 금낭화, 백선, 대극, 달맞이꽃, 처녀바디, 구릿대, 바디나물, 전호, 시호, 어수리, 기름나물, 앵초, 초용

담, 정향풀, 백미꽃, 산해박, 지치, 광대수염, 골무꽃, 미치광이, 절국대, 꼭두선이, 갈퀴꼭두선이, 마타리, 딱갈, 쥐오줌풀, 하늘타리, 모시대, 당잔대, 초롱꽃, 잔대, 더덕, 도라지, 개미취, 조뱅이, 절국대, 벌등골나물, 향등골나물, 뼈꼭채, 고들빼기, 청가시덩굴, 땡땡이덩굴, 땅비싸리, 개머루, 박쥐나무, 두릅나무, 노린재나무, 이팝나무, 누리장나무 등 72종은 根을 사용하는 것으로 거의가 초본류이다. 根莖을 사용하는 것은 너줄고사리, 관중, 비늘고사리, 고사리, 고비, 질경이, 가래, 띠, 참억새, 억새, 갈대, 퉁퉁굴레, 용등굴레, 죽대, 등굴레, 왕등굴레, 선밀나물, 밀나물, 여로, 단풍마, 범부채, 붓꽃, 양파, 며느리배꼽, 미꾸리낙시, 노루삼, 참반디나물, 속단, 삼주, 조뱅이 등 30종으로 전부 草本類이며 특히 양치類와 외떡잎식물이 많았다. 塊根을 사용하는 것으로는 천남성, 두루미천남성, 큰 천남성, 반하, 개맥문둥, 원추리, 개별꽃, 줄바곳, 오독도기, 왜현호색, 현호색, 큰조롱, 등 12종으로 천남성과의 대부분을 포함하는 草本類였다. 鱗莖을 이용하는 것은 산달래, 달래, 산자고, 말나리, 참나리, 중나리, 하늘말나리 등 7종으로 전부 백합과였다. 花분을 이용하는 것으로는 부들, 花를 이용하는 것으로는 털여뀌, 핑의비름, 자귀풀, 층층이꽃, 뽕대쑥, 산국, 금불초, 가는금불초, 밤나무, 푸조나무, 함박꽃나무, 진달래, 인동덩굴, 딱총나무 등 14종, 內皮 또는 中皮를 이용하는 것은 왕대, 솜대 등 2종, 根皮를 사용하는 것은 산뽕나무, 가죽나무,

참죽나무, 오갈피나무, 엄나무, 마삭줄 등 5종으로 전부 木本類이며, 樹皮 또는 莖皮를 사용하는 것은 모시풀, 췌기풀, 어저귀, 고리버들, 오리나무, 떡갈나무, 신갈나무, 느릅나무, 참느릅나무, 꾸지뽕나무, 뽕나무, 마가목, 벗나무, 자귀나무, 싸리나무, 소태나무, 사람주나무, 대팻집나무, 말오줌대, 고로쇠나무, 신나무, 갈매나무, 자래나무, 두릅나무, 엄나무, 층층나무, 물푸레나무, 마삭줄, 지렁이나마, 백당나무 등 30종으로 거의 대부분 木本類이다.

新莖을 사용하는 것은 줄, 참죽나무, 滲出液을 사용하는 것은 소나무, 은행나무는 종자심림, 굴피나무는 嫩茅, 팽나무, 소태나무, 차나무는 木部, 생강나무는 幼莖, 주엄나무는 刺, 붉은나무는 蟲癭, 개웃나무는 樹脂, 허깨나무는 果柄, 멧대추는 種仁, 감나무는 萼片, 누리장나무는 枝條, 보춘화와 쪽은 子實, 애기원추리는 嫩苗, 삼은 未熟果, 한삼당굴은 苞, 꿀풀은 果穗등을 사용한다. 果皮를 이용하는 것은 민족도리풀, 산초나무, 민산초, 根枝를 이용하는 것은 으름과 여덥잎 으름이다. 種子를 사용하는 것은 버들여뀌, 비름, 패랭이꽃, 핑의다리, 말냉이, 꽃다지, 다닥냉이, 들콩, 여우콩, 마름, 박주가리, 실새삼, 새삼, 독말풀, 미치광이, 질경이, 맑은대쑥, 도꼬마리, 개비자나무, 비자나무, 상수리나무, 초피나무, 참빛쌀나무, 말오줌대, 쯤목형 등 25종, 果實을 사용하는 것은 핑의 밥, 밀나물, 마름, 파리, 담배풀, 진득찰, 도꼬마리, 은행나무, 노간주나무, 갯버들, 오리나무, 개암나무,

밤나무, 푸조나무, 팽나무, 닥나무, 꾸지나무, 뽕나무, 오미자, 생강나무, 산사나무, 아그배나무, 마가목, 쨍레나무, 수리딸기, 복분자딸기, 붉은가시딸기, 주엽나무, 초피나무, 소태나무, 사람주나무, 붉나무, 대팻집나무, 허깨나무, 갈매나무, 참갈매나무등 36종으로 거의 木本類이다.

草本類는 주로 全草와 根, 塊根, 등을 사용하며, 木本類는 葉, 根皮, 樹皮, 果實등을 사용하고, 根莖은 주로 외떡잎식물과 양치類에서 많이 사용되고, 鱗莖을 사용하는 것은 전부 백합과 식물을 이용하는 것은 尹(1989)의 笠岩山의 보고와 같은 경향이 었다.

藥用으로 廣範圍하게 이용되고 있는 草本類는 고사리, 질경이, 방동사니, 천남성, 달래, 원추리, 맥문동, 무릇, 여로, 양화, 쪽, 마디풀, 쇠무릅, 쇠비름, 승마, 으아리, 산작약, 현호색, 오이풀, 제비꽃, 전호시호, 향유, 익모초, 현삼, 질경이, 꼭두서니, 뚝갈, 더덕, 도라지, 쑥, 삼주, 구절초, 영경귀, 금불초, 진득찰, 도꼬마리 등이 많이 분포되어 있으며 특히 약용식물중 가장 중요한 위치에 있으며 藥료로써도 매우 중요한 꼭두서니(朴, 1976)와, 染料 및 화장품의 원료일 뿐만 아니라 火傷, 切傷등의 외상치료약인 紫草등이 자생하고 있다. 木本類로는 강장제와 피로회복제(洪, 1966)로서 많이 이용되고 있는 인동덩굴, 생강나무가 분포되어 있었고 비자나무, 청미래덩굴, 으름, 오미자, 쑤, 산초나무, 붉나무, 오갈피나무, 현삼 등도 자생하고 있었다. 이와

같이 수집된 樹種으로 보아 추월산은 다른 산에 비하여 많은 漢藥資源 植物들이 分布되어 있는 것을 알 수 있었다.

Table 1. Distribution of the important medical herb regetation in the area surveyed.

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Polypodiaceae</i>	<i>Asplenium sarelii</i> HOOKER	돌 고 사 리	孔 雀 尾	全 草
	<i>Botrychium ternatum</i> THUNB.	고 사 리 삼	陰 地 蕨	全 草
	<i>Comiogramme intermedia</i> HIERON.	고 비 고 사 리	散 血 蓮	全 草
	<i>Davallia mariesii</i> MOORE	넉 줄 고 사 리	骨 碎 補	根 莖
	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> NAKAI	관중, 회초미	貫 衆	根 莖
	<i>Drzopteris lacera</i> O. KUNTZE	비 늘 고 사 리	—	根 莖
	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (REGEL. et MAACK) CHING	산 일 엽 초	瓦 韋	全 草
	<i>Pteridium aquillinum</i> var. <i>latiusculum</i> (DESV.) UNDERW.	고 사 리	蕨	根 莖
	<i>Polypodium lineare</i> THUNB.	일 엽 초	一葉草, 瓦韋	葉
<i>Marsileaceae</i>	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	네 가 래	蘋 田 字 草	全 草
네가래과				
<i>Salvinaceae</i>	<i>Salvinia natans</i> (L.) ALL.	생 이 가 래	蜈 蚣 萍	全 草
생이가래과				
<i>Osmundaceae</i>	<i>Osmunda japonica</i> THUNB.	고 비	狗 脊, 薇	根 莖
고비과				
<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum arvense</i> L. var. <i>boreale</i>	쇠 뜨 기	問 荆, 筆 頭 菜	全 草
	<i>Equisetum palustre</i> L.	개 쇠 뜨 기	骨 節 草	全 草
속새과				
<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella tamariscina</i> SPRING	바 위 손	卷 柏	莖 葉
부처손과				
<i>Typaceae</i>	<i>Typha orientalis</i> PRESL.	부 들	蒲 黃, 香 蒲	花 粉
부들과				
<i>Alismataceae</i>	<i>Alisma canaticulatum</i> ALL. BR. et BON.	질경이, 택사	澤 瀉	根 莖
	<i>Sagittaria aginashi</i> MAKINO	보 풀	水 慈 姑	全 草
택사과				
<i>Potamogetenaceae</i>	<i>Potamogeton franchetii</i> BENN. et BAAG.	가 래	眠 子 菜	根, 全草
가래과				
<i>Gramineae</i>	<i>Arthraxon hispidus</i> (THUNB.) MAKINO	조 개 풀	燕 麥 草	全 草
	<i>Avena sativa</i> L.	귀 리	燕 麥 葉	葉
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP.	바 랭 이	馬 唐	全 草
	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> (RETZ.) DURAND. et SCHINZ.	띠	白 茅 根	根 莖
	<i>Miscanthus sinensis</i> ANDER.	참 여 새	芒	根 莖

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> RENDLE	억새	芒	根 莖
	<i>Phragmites communis</i> TRIN.	갈대	蘆 根	根 莖
	<i>Phyllostachys bambusoides</i> SIEB. et ZUCC.	왕대	竹 葉	內皮, 葉
	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> STAPP.	숨대	淡竹, 竹如	葉, 中皮
	<i>Sasa borealis</i> (HACK.) MAKINO	조릿대	竹 葉	葉
	<i>Setaria viridis</i> (L.) BEAUV.	강아지풀	狗 尾 草	全 草
	<i>Zizania latifolia</i> TURCZ.	줄	菰	新 莖
Cyperaceae	<i>Carex dispalata</i> BOOTT.	삿갓사초	薹	全 草
사초과	<i>Cyperus amuricus</i> MAXI.	방동사니	莎草, 蚊吊草	莖 葉
	<i>Kyllingia brevifolia</i> var. <i>leiocarpa</i> HARA	파대가리	金鈕草, 水蜈蚣	根
	<i>Scirpus juncoides</i> ROXB.	울챙이고랭이	野 馬 蹄 草	全 草
Araceae	<i>Arisaema amurense</i> var. <i>serratum</i> NAKAI	천남성	天 南 星	塊 莖
천남성과	<i>Arisaema heterophyllum</i> BL.	두루미천남성	天 南 星	塊 莖
	<i>Arisaema ringens</i> SCHOTT.	큰천남성	天 南 星	塊 莖
	<i>Pinellia ternata</i> BREIT.	반하, 기무릇	半 夏	塊 莖
	<i>Symplocarpus foetidus</i> NUTTAL.	얇은부채	地 勇, 金蓮和尙菜	葉
Lemnaceae	<i>Spilodela polyrhiza</i> L.	개구리밥	浮 萍	全 草
개구리밥과				
Eriocaulaceae	<i>Eriocaulon sieboldianum</i> SIEB. et ZUCC.	곡정초	穀 精 草	全 草
곡정초과				
Commeliaceae	<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀	鴨 跖 草	全 草
닭의장풀과	<i>Aneilema keisak</i> HASSK.	사마귀풀	水 竹 菜	全 草
Pentederiaceae	<i>Monochoria vaginalis</i> var. <i>plantaginea</i> (ROXB.) SOLM.-LAUB.	불달개비	鴨 舌 草	全 草
물옥잠과				
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipens</i> BUCHEN.	골풀, 등심초	燈 心 草	全 草
골풀과				
	<i>Luzula capitata</i> (MIQ.) MIQ.	평의밥	地 楊 梅	莖 葉, 果 實
Liliaceae	<i>Allium grayi</i> REGEL.	산달래	薤 白	鱗 莖
백합과	<i>Allium nipponicum</i> FR. et SAV.	달래	山 蒜	鱗 莖
	<i>Amans edulis</i> BAKER	산자고, 까치무릇	山 慈 姑	鱗 莖
	<i>Disporum sessile</i> D. DON.	운판나물	石 竹 根	根
	<i>Hemerocallis aurantiaca</i> BAKER	원추리	萱 草 根	塊 根
	<i>Hemerocallis minor</i> MILL.	애기원추리	萱 草 根	根, 嫩苗
	<i>Hosta longipes</i> (FR. et SAV.) MATSUMARA	비비추	柴 玉 簪	全 草
	<i>Lilium distichum</i> NAKAI	말나리	百 合	鱗 莖

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Lilium lancifolium</i> THUNB.	참 나 리	卷丹, 家百合	鱗 莖
	<i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>tigrinum</i> NICHOLS	중 나 리	百 合	鱗 莖
	<i>Lilium tsingtauense</i> GILG.	하늘말 나 리	百 合	鱗 莖
	<i>Liriope platyphulla</i> WANG et TANG.	백 분 동	大葉麥門冬	根
	<i>Liriope spicata</i> LOUR.	개 맥 문 동	麥 門 冬	塊 根
	<i>Polygonatum inflatum</i> KOM.	통 통 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum involucreatum</i> MAX.	용 등 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum lasianthum</i> var. <i>coreanum</i> NAKAI	죽 대	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i>	등갈레, 괴불꽃	玉 竹, 萎 蕤	根 莖
	<i>Polygonatum robustum</i> NAKAI	왕 동 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Smilax japonica</i> BAKER.	무 룯	綿 棗 兒	全 草
	<i>Smilax nipponica</i> MIQ.	신 밀 나 물	馬 尾 伸 筋	根 莖
	<i>Smilax riparia</i> var. <i>ussuriensis</i> HARA et KOYAMA	민 나 물	牛 尾 藥	根 莖, 果實
	<i>Veratrum mackii</i> var. <i>parviflorum</i> HARA et MIZUSHIMA	파 란 여 토	藜 蘆	根
	<i>Veratrum mackii</i> REGEL.	여 로	照 藜 蘆 根	根 莖
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> DECA.	마	山 藥, 薯 蕷	根
마과	<i>Dioscorea japonica</i> THUNB.	참 마	山 藥	根
	<i>Dioscorea quinqueloba</i> THUNB.	단 풍 마	穿 山 龍	根 莖
Iridaceae	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	범 부 채	射 于, 鬼 扁	根 莖
붓꽃과	<i>Iris nertschinskia</i> LODD.	붓 꽃	鳶 尾	根 莖
Zingiberaceae	<i>Zingiber migo</i> ROSCOE	양 화	薑 荷	根 莖
생강과				
Orchidaceae	<i>Cymbidium goeringii</i> REICHB. fil.	보 춘 화	春 蘭	子實, 皮
난초과	<i>Spiranthes sinensis</i> (PERS.) AMES.	타 레 난 초	盤 龍 參	全 草
Chloranthaceae	<i>Chloranthus japonicus</i> SIEB.	홀 아 비 꽃대	銀 錢 草	全 草
홀아비꽃대과				
Molaceae	<i>Cannabis sativus</i> L.	삼	麻	草의 未熟果
뽕나무과	<i>Humulus japonicus</i> SIEB. et ZUCC.	한 삼 덩 굴	荻 草	果實, 莖
	<i>Boehmeria nipponivea</i> GAUD.	모 시 풀	苧 麻	根, 莖의 皮部, 藥
	<i>Boehmeria spicata</i> THUNB.	솜 깨 잎 나무	小 赤 麻	根
	<i>Urtica thunbergiana</i> SIEB. et ZUCC.	췌 기 풀	蔞	皮, 全草



Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
<i>Santalaceae</i> 단향과	<i>Thesium chinense</i> TURC.	제비꽃	夏枯草, 百蕊草	全草
<i>Aristolochiaceae</i> 취방울덩굴과	<i>Asarum sieboldii</i> MIQ.	민족도리풀	細 辛	果皮
<i>Polygonaceae</i> 마디풀과	<i>Persicaria blumei</i> GROSS	개여뀌	馬 蓼	全草
	<i>Persicaria conspicua</i> NAKAI	꽃여뀌	-	根
	<i>Persicaria filiforme</i> NAKAI	이삭여뀌	金 錢 草	全草
	<i>Persicaria hydropiper</i> L.	버들여뀌	水 蓼	全草, 種子
	<i>Persicaria perfoliata</i> L.	머느리배꼽	杜 板 歸	根莖, 葉
	<i>Persicaria senticosa</i> GROSS	머느리미씨개	刺 蓼	全草
	<i>Persicaria sieboldii</i> OHKI.	미꾸리늪시	-	根 莖
	<i>Persicaria tinctoria</i> GROSS	쪽	藍 葉, 藍 實	葉, 子 實
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	마디풀	篇 蓄	全草
	<i>Polygonum orientale</i> var. <i>pilosum</i> MEI., <i>Amblygonon pilosum</i> NAKAI	털여뀌	薺 草	葉, 花
<i>Polygonum thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.	고마리	苦 蕎 麥	莖 葉	
<i>Reynoutria japonica</i> HOUTT., <i>Polygonum cuspidatum</i> SIEB. et ZUCC.	호장근	虎 杖	根	
<i>Rumex acetocella</i> L.	애기수영	酸 裝	全草, 根	
<i>Rumex acetosa</i> L.	수영	酸 模	根	
<i>Rumex coreanus</i> NAKAI, <i>R. crispus</i> L.	소리쟁이	羊 蹄	根	
<i>Rumex japonicus</i> HOUTT.	참소리쟁이	羊 蹄	根	
<i>Chenopodiaceae</i> 명아주과	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrolubrum</i> MAKINO	명아주	藜	葉
<i>Amarantaceae</i> 비름과	<i>Achyranthes japonica</i> NAKAI	쇠무릅	牛 膝	根
	<i>Amarantus mangostans</i> L.	비름	莧	種子
<i>Aizoaceae</i> 석류풀과	<i>Mollago stricta</i> L.	석류풀	栗 米 草	根
<i>Phytolacaceae</i> 자리공과	<i>Phytolacca esculenta</i> VAN. HOUTT.	자리공	商 陸 根	根
<i>Alisinaceae</i> 파랭이꽃과	<i>Dianthus chinensis</i> L.	파랭이꽃	瞿 麥	種子

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Dianthus superbus</i> var <i>longicalycinus</i> (MAX) WILL.	슬패랭이꽃	瞿麥	全草
	<i>Gypsophila oldhamiana</i> MIQ.	대나물	銀柴胡	根
	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (MIQ.) PAX.	개별꽃	太子參	塊根
	<i>Sagina japonica</i> (SW.) OHWI.	개미자리	淡姑草	全草
Portulacaceae 쇠비름과	<i>Portulaca oleracea</i> L.	쇠비름	馬齒莧	莖葉
	<i>Malandrium firmum</i> ROH.	장구채	玉不留行	全草
Caryophyllaceae 석죽과	<i>Stellaria aquatica</i> SCOP.	쇠별꽃	鵝兒腸	全草
	<i>Stellaria media</i> VILLARS	별꽃	緊繻	全草
Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Aconitum albo-violaceum</i> var. <i>purpurascens</i> NAKAI	줄바곳	-	塊根
	<i>Aconitum rocyanum</i> RAY., <i>Lycoclonum pseudolaeye</i> var <i>eretum</i>	오독도기	秦芫	塊根
	<i>Actaea asiatica</i> HARA	노루삼	綠豆升麻	根莖
	<i>Caltha palustris</i> var <i>membranacea</i> TURCZ.	동이나물	驢蹄草	全草
	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> KOMA.	승마	升麻	莖葉, 根
	<i>Clematis apiifolia</i> L.	사위질빵	山菱	根
	<i>Clematis brachyura</i> MAX.	외대으아리	威靈仙	根
	<i>Clematis mandshurica</i> RUPR.	으아리	威靈仙	根
	<i>Hepatica asitica</i> NAKAI	노루귀	獐耳細辛, 三角草	莖葉, 根
	<i>Paeonia obovata</i> MAX.	산작약	白芍藥	根
	<i>Pulsatilla koreana</i> NAKAI	할미꽃	白頭翁	根
	<i>Ranunculus acris</i> L. var <i>japonica</i> f. <i>pleniflorus</i> MAKINO	미나리아재비	毛茛	全草
	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	개구리자리	石龍芮	莖葉
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	평의다리	馬尾連	根, 葉, 種子
Menispermaceae 방기과	<i>Menispermum dahuricum</i> DC.	새모래덩굴	蝙蝠藤	根
Papaveraceae 양귀비과	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>asiaticum</i> , <i>C. sinense</i> DC.	애기똥풀	白屈菜	全草
	<i>Corydalis ambigua</i> CHUM. et SCHL.	왜현호색	元胡	塊根

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Brassicaceae 십자화과	<i>Corydalis turtschaninovii</i> BESS.	현 호 색	玄 胡 素	塊 根
	<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) LEM.	금 낭 화	錦 囊 花	根
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDICUS.	냉 이	薺	全 草
	<i>Cardamine flexuosa</i> WITHER., <i>C. hirsta</i> L. var. <i>sylvatica</i> LINK.	황 새 냉 이	蔞 菜	全 草
	<i>Cardamine lyrata</i> BUNGE.	논 냉 이	水 薺 菜	全 草
	<i>Cardamine manshurica</i> NAKAI	말 냉 이	蔞 蕒	全 草, 莖 葉 子
	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i>	꽃 다 지	葶 歷 子	種 子
	<i>Lepidium apetalum</i> WILLD.	다 닥 냉 이	葶 歷 子	種 子
	<i>Nasturtium sublyratum</i> FR. et SAV., <i>Rorippa sublyratum</i>	개 갓 냉 이	蔞 菜	全 草
	Crassulaceae 돌나물과	<i>Orostachys japonicus</i> A. BERGER	바 위 손	瓦 松
<i>Sedum aizoon</i> L.		가는기 린초	景 天 三 七	全 草
<i>Sedum erythrostutum</i> f. <i>variegatum</i> , <i>S. alboroseum</i> BAKER.		평 의 비 림	景 天 草	葉, 花
<i>Sedum kamschaticum</i> FISCH.		기 린 초	費 菜	全 草
<i>Sedum sarmentosum</i> BUNGE.		돌 나 물	石 指 甲	全 草
Saxifragaceae 범의귀과	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>dauidii</i> FR.	노 루 오 줌	小 升 麻	全 草, 根 莖
	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>glabrescens</i>	바 위 떡 풀	-	全 草
Rosaceae 상미과	<i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>	짚 신 나 물	龍 牙 草	葉, 全 草
	<i>Geum aleppicum</i> JACQ.	큰 뱀 무	水 楊 梅	全 草
	<i>Potentilla chinensis</i> SERINGE	딱 지 꽃	委 陵 菜	全 草
	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> MAX.	양 지 꽃	雉 子 筵	根, 全 草
	<i>Potentilla freyniana</i> BORNM.	새 잎 양 지 꽃	-	全 草
	<i>Potentilla kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	가 락 지 나 물	蛇 含 草	全 草
Fabaceae 콩과	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오 이 풀	地 榆	莖 葉
	<i>Aescynomene indica</i> L.	자 귀 풀	合 蒴	花, 莖 葉
	<i>Astragalus sinicus</i> L.	자 운 영	柴 雲 英	全 草
	<i>Cassia mimosoides</i> L. var. <i>nomane</i> , <i>C. nomane</i> SIEB. et ZUCC.	차 풀	山 扁 豆	全 草
	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	활 나 물	野 百 合	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Dunbaria villosa</i> (THUNB.) MAKINO <i>Glycine soja</i> SIEB,et ZUCC.	여 우 팔 들 콩	野 扁 豆 野 科 豆	全 草 種 子, 莖 葉
	<i>Kummerowia striata</i> (THUNB.) SCHINDL.	가위풀, 매듭풀	鷄 眼 草	莖 葉
	<i>Lotus corniculatus</i> L, var. <i>japonica</i>	노랑들콩, 별 노 랑 이	牛 角 花	全 草
	<i>Rhynchosia volubilis</i> var. <i>typica</i>	여 우 콩	鹿 藿	種 子
	<i>Sophora angustifolia</i> SIEB,et ZUCC., <i>S. flavescens</i> AIT.	도둑놈의 지 팡 이	苦 蔘	根, 全草
	<i>Trifolium repens</i> L.	토 끼 풀	三 消 草	全 草
	<i>Vicia amoena</i> FISCH.	갈퀴나물	山 豌豆	全 草
Geraniaceae	<i>Geranium krameri</i> FR,et SAV.	선 이 질 풀	玄 草	全 草
쥐소니풀과	<i>Geranium thunbergii</i> SIEB,et ZUCC.	이 질 풀	牻 牛 兒 苗	全 草
	<i>Geranium wilfordii</i> MAX.	세잎쥐소니	玄 草	全 草
Oxalidaceae	<i>Xanthoxalis corniculata</i> SAMLL.	팽 이 밥	酢 漿 草	全 草
팽이밥과				
Rutaceae	<i>Dictamnus albus</i> L.	백 선	白 鮮	根
운향과				
Polygalaceae	<i>Polygala japonica</i> HOUTT.	애 기 풀	靈 神 草	莖 葉
원지과				
Acalyphaceae	<i>Acalypha australis</i> L.	개 풀	鐵 莧 菜	全 草
개풀과				
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia humifusa</i> WILLD.	땅 빈 대	地 錦	莖 葉
대극과	<i>Euphorbia pekinensis</i> RUPR, var. <i>japonensis</i> MAKINO	대 극	大 戟	根
Balsaminaceae	<i>Impatiens textori</i> MIQ.	물 봉 선	野 鳳 仙	全 草
봉선화과				
Malvaceae	<i>Abutilon avicennae</i> GAERTNER	어 저 귀	苧 麻, 青 麻	皮
아욱과				
Guttiferae	<i>Hypericum ascyron</i> L.	물 레 나 물	金 糸 桃	葉
물레나물과	<i>Hypericum erectum</i> THUNB.	고 추 나 물	小 連 翹	全 草
	<i>Hypericum japonicum</i> THUNB.	애기고추나물	地 耳 草	全 草
Violaceae	<i>Viola acuminata</i> LEDEB.	졸방제비꽃	山 地 丁	全 草
제비꽃과				

Falily name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Oenotheraceae 바늘꽃과	<i>Viola mandshurica</i> W. BECKER.	제 비 꽃	堇堇菜, 紫花地	全 草
	<i>Viola patrinii</i> DC.	흰 제 비 꽃	白花地丁	全 草
	<i>Viola yedoensis</i> MAKINO	호 제 비 꽃	地 丁	全 草
	<i>Epilobium pyrricholophum</i> FR. et SAV.	바 늘 꽃	心 膽 草	全 草
	<i>Oenothera odorata</i> JACOUL	달 맞 이 꽃	待 宵 草	根
Apiaceae 산형과	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i>	마름, 골뱅이	菱 實	種子, 果實, 全草
	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> NAKAI	처 녀 바 디	澤 芹	根
	<i>Angelica davurica</i> BENTHAM et HOODER	구 릿 대	白 芷	根
	<i>Angelica decursiva</i> FR. et SAV.	바 디 나 물	前 胡	根
	<i>Angelica sylvestris</i> HOFF.	전 호	前 胡	根
	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	시 호	紫 胡	根
	<i>Cryptotaenia japonica</i> HASSK.	참나물, 반디나물, 파드득나물	起 莫	莖 葉
	<i>Heracleum caratum</i>	어 수 리	軟 毛 獨 活	根
	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> LAMARCK	피 막 이 풀	石 胡 菜	全 草
	<i>Hydrocotyle willfordii</i> MAX.	선 피 막 이	遍 地 錦	全 草
	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> FISCH.	기 름 나 물	石 防 風	根
	<i>Sanicula elata</i> var. <i>chinensis</i> MAKINO	참 반 디 나 물	變 豆 菜	根 莖
	<i>Sium cicutaefolium</i> var. <i>angustifolia</i>	가 는 개 발 나 물	-	全 草
	<i>Torilis japonica</i> A. P. DECAN.	사 상 자	蛇 床 子	果 實
	<i>Torilis scabra</i> DC.	개 사 상 자	蛇 床 子	果 實
Primulaceae 앵초과	<i>Lysimachia barystachys</i> BUNGE.	까 지 수 염	重 穗 酸 菜	全 草
	<i>Lysimachia japonica</i> THUNB.	좁 가 지 풀	-	全 草
	<i>Primula sieboldi</i> MORR. form <i>spontanea</i>	앵 초	櫻 草, 翠 蘭 花	根
Pirolaceae 노루발과	<i>Pyrola japonica</i> SIEB.	노 루 발 풀	鹿 蹄 草	全 草
Gentianaceae 용담과	<i>Gentiana triflora</i> (MIQ.) MAX.	초 용 담, 과 남 풀	草 龍 膽	根
	<i>Swertia chinensis</i> BUNGE.	자 주 쓴 풀	當 藥	全 草

Falily name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Apocyanaceae 협죽도과	<i>Swertia tatrpetala</i> PALL.	네 귀 쓴 풀	當 藥	全 草
	<i>Amsomia elliptica</i> ROE,et SCH.	정 향 풀	水甘草, 丁字草	根
	<i>Trachelopermum asiticum</i> var. <i>asiatica</i> NAKAI	민 마 삭 줄	絡 石 藤	莖 葉
Asclepiadaceae 박주가리과	<i>Cynanchum atratum</i> BUNGE.	백 미 꽃	白 薇	根
	<i>Cynanchum paniculatum</i> KITAGAWA	산 해 박	徐 長 卿	根
	<i>Cynanchum wilfordii</i> MAX.	큰 조 룡	白 何 首 烏	塊 根
Convolvulaceae 매꽃과	<i>Metaplexis japonica</i> MAKINO	박 주 가 리	蘿 麻, 羊角菜	種子, 葉
	<i>Calystegia japonica</i> (THUNB.) CHOI.	매 꽃	施 花	根莖, 全 草
	<i>Cuscuta chinensis</i> L.	실 새 삼	菟 絲 子	種 子
Boraginaceae 지치과	<i>Cuscuta japonica</i> CHOI.	새 삼	菟 絲 子	種 子
	<i>Lithospermum officinale</i> L.var. <i>erythorhizon</i> SIEB.et ZUCC.	지치, 자초	柴 草	根
	<i>Trigonotis peduncularis</i> BENTH.	꽃 마 리	附 地 菜	全 草
Labiatae 꿀풀과	<i>Ajuga multiflora</i> BUNGE.	조 개 나 물	白 夏 草	全 草
	<i>Agastache rugosa</i> O.KUNTZE.	배 초 향	排 草 香	全 草
	<i>Ajuga decumbens</i> THUNB.	금 창 초	金 瘡 小 草	葉
	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>vulgare</i> (KUDO) HARA	충 충 이 꽃	風 輪 菜	莖, 花, 葉
	<i>Dracocephalum argunense</i> FISCH.	용 머 리	-	全 草
	<i>Elscholtzia cristata</i> WILLD., <i>E. patrini</i> GURCKE	향 유	香 薷	全 草
	<i>Elscholtzia splendens</i> NAKAI	꽃 향 유	香 薷	全 草
	<i>Isodon japonicus</i> (BURM.) HARA	방아풀, 회채화	回菜花, 延命草	全 草
	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i>	광 대 수 염	續 斷	根
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	광 대 나 물	元 寶 草	莖, 葉
<i>Leonurus macranthus</i> MAX.	송상풀, 개속관	-	全 草	
<i>Leonuru ssibiricus</i> L.	익 모 초	益 母 草	全草, 種子	
<i>Lycopus lucidus</i> TUCCZ.	쉽 사 리	澤 蘭	全 草	
<i>Meehania urticifolia</i> MAKINO	벌 깨 덩 굴	-	葉	
<i>Nepeta cataria</i> L. BRIQUET	개 박 하	假 荆 芥	莖, 葉	
<i>Orthodon punctulatum</i> , <i>Mosla</i> <i>punctulata</i> MAX.	들 깨 풀	石 薺 葦	全 草	
<i>Perilla frutescens</i> var. <i>acuta</i> KUDO	차 즈 기	柴 蘇 葉 子	全 草	

Faily name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Solanaceae 가지과	<i>Phlomis umbrosa</i> TURCZ.	속 단	續 斷	根 莖
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	꿀 풀	夏 枯 草	全草, 果穗
	<i>Salvia chinensis</i> BENTH.	등근배 암차조기	鼠 尾 草	全 草
	<i>Salvia plebeia</i> R. BR.	뱀 차 조 기	荔 枝 草	全 草
	<i>Scutellaria indica</i> L.	꿀 무 꽃	韓 信 草	根
	<i>Stachys riederi</i> var. <i>japonica</i> MIQ.	석 잠 풀	草 石 蠶	全 草
	<i>Teucrium japonicum</i> HOUTT.	개 과 향	野 藿 香	全 草
	<i>Datura alba</i> NESS.	흰 독 말 풀	洋 金 花	根
	<i>Datura stramonium</i> L.	독 말 풀	曼 陀 羅 子	葉, 種子
	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>francheti</i> (MASTERS.) HORT.	파 리	酸 漿	果實, 根, 全草
	<i>Scopolia parviflora</i> NAKAI	미 치 광 이	莨 菪	根, 葉, 種子
	Scrophulariaceae 현삼과	<i>Solanum japonense</i> NAKAI	산 파 리	-
<i>Solanum lyratum</i> THUNB.		배 풍 등	蜀 羊 泉	莖 葉
<i>Solanum nigrum</i> L.		까 마 종 이	龍 葵	全 草
<i>Mazus japonicus</i> (THUNB.) O. KUNTZ		주 름 잎	通 泉 草	莖 葉
<i>Lindernia procumbens</i> PHIL.		밭 독 외 풀	泥 花 草	全 草
<i>Pedicularis resupinata</i> L.		송 이 풀	馬 先 蒿	全 草
<i>Pedicularis resupinata</i> var. <i>oppositifolia</i> MIQ.		마 주 송 이 풀	馬 先 蒿	全 草
<i>Phtheirospermum japonicum</i> (THUNB.) KANITZ.		나 도 송 이 풀	松 蒿	全 草
<i>Scrophularia buergeriana</i> MIQ.		현 삼	玄 參	全 草
<i>Siphonostegia chinensis</i> BENTH.		절 국 대	鬼 油 麻, 尿 蘆	根
<i>Justica procumpens</i> L.		취 꼬 리 망 초	爵 狀	全 草
Acanthaceae 취꼬리망초				
Phymaceae 파리풀과	<i>Phyrma ieptostachya</i> L.	파 리 풀	蠅 毒 草	全 草
Plantaginaceae 질경이과	<i>Plantago major</i> L. var. <i>asiatica</i>	질 경 이	車 前 子	全草, 種子
Rubiaceae 꼭두서니과	<i>Galium aparine</i> L.	갈 퀴 덩 굴	人 仙 草	全 草
	<i>Paederia scandens</i> (LOUR.) MEER.	계 요 등	鷄 尿 藤	全 草
	<i>Rubia akane</i> NAKAI	꼭 두 선 이	茜 草	根
	<i>Rubia cordifolia</i> var. <i>pratensis</i> MAX.	갈퀴꼭두선이	茜 草	根
Valerianaceae 마타리과	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> FISH.	마 타 리	敗 醬, 女 郎 花	根
	<i>Patrinia villosa</i> (THUNB.) JUSS.	뚝 갈	敗 醬	根

Falily name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Ourcubitaceae 박과	<i>Valeriana officinale</i> L.	취 오 줌 풀	吉 草 根	根
	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> MAKINO	덩굴차, 들의	紋 肌 藍	葉
	<i>Trichosanthes kirilowi</i> MAXI.	하늘 타 리	天 瓜, 枯 樓	根
Campanulaceae 초롱꽃과	<i>Adenophora remotiflora</i> (SIEB. et ZUCC.) MIQ.	모 시 대	薺 葶	根
	<i>Adenphora stricta</i> MIQ.	당 잔 대	沙 薺	根
	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA	잔 대	薺 葶, 沙 薺	根
	<i>Companula punctata</i> var. <i>typica</i> .	초 룡 꽃	山 小 菜	根
Compositae 국화과	<i>Codonpsis lanceolata</i> BENTHAM	더 덕	洋 乳	根
	<i>Platycodon glaucum</i> NAKAI	도 라 지	枯 梗	根
	<i>Achillea sibirica</i> L.	툽 풀	薺 草	全 草
	<i>Artemisia capillaris</i> THUNB.	사 철 삭	茵 陳 蒿	全 草
	<i>Artemisia japonica</i> THUNB.	제 비 삭	牡 蒿	全 草
	<i>Artemisia keiskeana</i> MIQ.	맑 은 대 삭	拘 乳 花, 薺 蒿	種 子, 葉
	<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	뽕 대 삭	野 艾 蒿	花
	<i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>vulgatissima</i> BESS.	삭	艾, 艾蒿, 蓬	葉
	<i>Aster indicus</i> L., <i>A. lautureanus</i> FR.	삭 부 쟁 이	鷄 兒 腸, 嫁 菜	全 草
	<i>Aster scabra</i> THUNB.	참 취	東 風 菜	全 草
	<i>Aster tataricus</i> L.	개 미 취	柴 苑	根
	<i>Aster trinervius</i> var. <i>congestus</i> .	까실삭부쟁이	山 白 菊, 馬 蘭	全 草
	<i>Atractylodes japonica</i> KOIZUMI	삼 주	蒼 朮, 白 朮	根 莖
	<i>Bidens bipinnata</i> L.	도 개 비 바늘	鬼 針 菜, 鬼 鍼 菜	莖 葉
	<i>Bidens tripartita</i> L.	가 막 살 이	狼 把 草	全 草
	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	담 배 풀	鶴 虱	果 實, 葉
<i>Cephalonoplos segetum</i> (BUNGE.) KITAMURA	조 뺑 이	小 薊	根, 根 莖	
<i>Chrysanthemum lavandulefolium</i> .	산 국	山 菊	花	
<i>Chrysanthemum sibiricum</i> FISH.	구 절 초	九 折 草	莖 葉	
<i>Cirisium maackii</i> MAX.	영경취, 가시 나물, 향가새	大 薊	莖 葉	
<i>Echinops daviricus</i> FISH.	질굿대, 개수 리취	漏 蘆	根	
<i>Eclipta prostrata</i> L.	한 련 초	早 蓮 草	全 草	



Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Erigeron annus</i> (L.) PERS.	개 망 초	一 年 蓬	全 草
	<i>Erigeron canadensis</i> L.	망 초	小 飛 蓬	全 草
	<i>Eupatorium chinens</i> var. <i>simplicifolium</i> KITA.	등 골 나 물	山 澤 蘭	全 草
	<i>Eupatorium fortunei</i> TURCZ.	벌 등 골 나 물	蘭 草	根
	<i>Eupatorium stoeadosmum</i> HANCE	향 등 골 나 물	香 草, 香 水 蘭	根
	<i>Gnaphalium affine</i> D. DON.	떡 속	鼠 麴 草	全 草
	<i>Hemistepta lyrata</i> BUNGE	지 칭 개	泥 胡 菜	全 草
	<i>Inula britanica</i> L. var. <i>chinensis</i> REGEL.	금 불 초	金 沸 草	花, 莖 葉
	<i>Inula linariaefolia</i> REGEL.	가는 금 불 초	族 覆 花	花, 莖 葉
	<i>Lactuca dentata</i> var. <i>thunbergii</i> .	쌈 바 귀	苦 菜, 黃 瓜 菜	莖 葉
	<i>Lactuca dentifolulata</i> var. <i>typica</i> .	이 고 들 빼 기	苦 買 菜	葉
	<i>Ligularia sibirica</i> CASS.	곰 치	態 蔬, 陳 菜	全 草
	<i>Rhapontica uniflora</i> DC.	빼 꼭 채	漏 蘆	根
	<i>Senecio campestris</i> DC.	숨 방 망 이	落 葉	葉
	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAKINO	진 득 찰	豨 薟 茶	果 實, 葉
	<i>Solidago virgaurea</i> L.	미 역 취	枝 黃 花	全 草
	<i>Synurus palmatopinnatifolia</i> var. <i>indivisus</i> .	수 리 취	-	全 草
	<i>Taraxacum pnatycaripumph.</i>	민 들 레	蒲 公 英	全 草, 根
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	도 꼬 마 리	蒼 耳 丁	種 子, 果 實
	<i>Youngia sonchifolia</i> MAX.	고 들 빼 기	苦 菜	根

Table 2. Distribution of the important medical woody plant in the area surveyed.

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult part
<i>Gingkoaceae</i> 은행나무과	<i>Gingo biloba</i> L.	은행나무	銀杏, 白果 白仁	果實, 葉 種子心林
<i>Taxaceae</i> 주목과	<i>Cephalotxus drupaca</i> SIEB.et ZUCC.	개비자나무	粗榧	種子
<i>Pinaceae</i> 소나무과	<i>Torreya nucifera</i> SIEB.et ZUCC. <i>Pinus densiflora</i> SIEB.et ZUCC.	비자나무 소나무	榧實 赤松 松脂	種子, 葉 滲出液
<i>Cyptomeriaceae</i> 낙우송과	<i>Cryptomeria japonica</i> D. DEN.	삼나무	杉, 倭木	葉
<i>Cupressaceae</i> 흑백나무과	<i>Biota orientalis</i> ENDL., <i>Thuja orientalis</i> L.	측백나무	柏子仁 叢柏葉	葉
	<i>Chamaecyparis obtinsa</i> SIEB.et ZUCC.	편백	檜扁柏	葉
	<i>Chamaecyparis pisifera</i> SIEB.et ZUCC.	화백	花柏, 榧	葉
<i>Juniperaceae</i> 향나무과	<i>Juniperus rigida</i> SIEB.et ZUCC.	노간주나무	杜松實 老柯子	果實
<i>Liliaceae</i> 백합과	<i>Smilax china</i> L. <i>Smijax sieboldii</i> MIQ.	청미래덩굴 청가시덩굴	土茯苓 粘魚須	根莖 根
<i>Salicaceae</i> 버드나무과	<i>Salix koriyanagi</i> KIMURA et. GORZ. <i>Salix gracilixtyla</i> MIQ.	고리버들 갯버들	-	樹皮 果實
<i>Juglandaceae</i> 가래나무과	<i>Platycarya strobilacea</i> SIEB.et ZUCC.	굴피나무	化香樹	嫩芽, 葉
<i>Betulaceae</i> 자작나무과	<i>Alnus japonica</i> SIEB.et ZUCC. <i>Corytus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> BLUME.	오리나무 개암나무	赤楊 榛樹 山白果	樹皮 果實 果實
<i>Fagaceae</i> 참나무과	<i>Castanea crenata</i> SIEB.et ZUCC. <i>Quercus acutissima</i> CARRU. <i>Quercus dentata</i> THUNB. <i>Quercus mongolica</i> FISCH.	밤나무 상수리나무 떡갈나무 신갈나무	栗木 土骨皮, 木樂 櫟皮 柞樹	果實, 花 種子 樹皮 樹皮
<i>Ulmaceae</i> 느릅나무과	<i>Aphananthe aspera</i> PLANCH. <i>Celtis sinensis</i> PERS. var. <i>japonica</i>	푸조나무 팽나무	糙葉樹 擻樹, 棕 朴樹, 加條木	果實 花 木部, 葉 果實

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> NAKAI	느릅나무	榆白皮, 榆	樹皮
<i>Molaceae</i>	<i>Ulmus parvifolia</i> JACQ.	참느릅나무	榔 榆	樹皮, 葉
뽕나무과	<i>Broussonetia kozinoki</i> SIEB.	닥나무	楮 實子	果實
	<i>Broussonetia papyrifera</i> VENT.	꾸지나무	楮	果實
	<i>Curdrania tricuspidata</i> BURE.	꾸지뽕나무	柘 木	枝, 樹皮
	<i>Morus alba</i> L.	뽕나무	桑 樹	葉, 樹皮 果實
	<i>Morus bombycis</i> KOITZUMI	산뽕나무	桑白皮	根皮
<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Akebia quinata</i> DEENE.	으름	木 通	根 枝
으름덩굴과	<i>Akebia quinata</i> var. <i>polyphylla</i> NAKAI	여덩잎으름	木 通	"
<i>Menispermaceae</i>	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	땡땡이덩굴	木 防 已	根
방기과	<i>Magnolia sieboldii</i> KOCH.	함박꽃나무	天 花 女	花
<i>Magnoliaceae</i>	<i>Schizandra chinensis</i> BAILL.	오미자	五 味 子	果實 莖 葉
목련과	<i>Benzoin obtusilobum</i> LIND.	생강나무	黃 梅 木	小枝, 果 實, 幼芽
<i>Schizandraceae</i>	<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>	조팝나무	木 常 山	根
오미자나무과	<i>Crataegus pinnatifida</i> BUNGE.	산사나무	山 查 木	果實
<i>Lauraceae</i>	<i>Malus sieboldii</i> REHDER.	아그배나무	棠 梨	果實
녹나무과	<i>Sorbus commixta</i> HEDL.	마가목	馬 牙 木	樹皮 果實
<i>Spiraeaceae</i>	<i>Duchesnea indica</i> FOCK.	뱀딸기	蛇 莓	全草
조팝나무과	<i>Rosa polyantha</i> var. <i>genuina</i>	질레나무	野 薔 薇	果實
<i>Ponaceae</i>	<i>Rubus corchorifolius</i> L. fil	수리딸기	營 實 薔 薇	子 果實
배나무과	<i>Rubus coreanum</i> MIQ.	복분자딸기	懸 鈞 子	果實
	<i>Rubus pravifolius</i> L.	명석딸기	覆 盆 子	果實
	<i>Rubus phoenicolasius</i> MAX.	붉은가시딸기	芽 莓	全株
<i>Drupaceae</i>	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (MAX.) WILS	벗나무	- 皮	果實 樹皮
앵두나무과	<i>Albizia julibrassin</i> DVRAZZ.	자귀나무	樺 皮	樹皮
<i>Fabaceae</i>	<i>Gleditschia japonica</i> var. <i>koraiensis</i>	주엽나무	合 觀 皮 阜 莢 樹 阜 角	樹皮 果實, 刺

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Indigofera kirilowii</i> MAXI.	땅 비 싸 리	山 · 豆 根	根
	<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>	싸 리 나 무	山菽, 胡枝子	根, 樹皮
	<i>Lespedeza cuneata</i> G. DON.	비 수 리	鉞掃帚, 著菽	莖 葉
	<i>Medicago denticulata</i> WILLD.	거 여 목	野 苜 蓿	莖 葉
			苜 蓿 (價)	
	<i>Pueraria hirsuta</i> MATSUM.	칠	葛 根	根
	<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	아카시아나무	刺 檜	葉, 全草
Rutaceae	<i>Orixa japonica</i> THUNB.	송 장 나 무	和 常 山	根, 葉
운 향 과	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> SIEB. et ZUCC.	산 초 나 무	山 椒	果 皮
	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>inermis</i> T. LEE.	민 산 초	山 椒	果 皮
	<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	초 피 나 무	川 椒, 山 椒	種子, 果實, 葉
Simarubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> SWINGLE	가 죽 나 무	假 僧 木	根 皮
소 태 나 무 과	<i>Picrasma quassioides</i> BENN.	소 태 나 무	苦 木	樹皮, 果實, 木部
Meliaceae	<i>Cedrela sinensis</i> JUSS.	참 죽 나 무	眞 僧 木	新 芽
멀 구 슬 나 무 과			椿 根 皮	根 皮
Phyllanthaceae	<i>Securinega suffruticosa</i> REHDON.	광 대 싸 리	一 葉 荻 黃 荊	全 草
여 우 주 머 니 과				
Euphorbiaceae	<i>Mallotus japonicus</i> UNELL.	예 덕 나 무	野 洞, 楸 樹	葉
대 극 과	<i>Triadica japonica</i> BAIL.	사 랑 주 나 무	-	木部, 果實, 樹皮
Anacardiaceae	<i>Rhus chinensis</i> L.,	붉 나 무	五 倍 子	葉, 果實
욱 나 무 과	<i>R. javanica</i> L.			蟲 癭
	<i>Rhus trichocarpa</i> MIQ.	개 율 나 무	-	樹 脂
Aquifoliaceae	<i>Ilex macropoda</i> MIQ.	대 팻 집 나 무	-	果實, 樹皮, 葉
Celastraceae	<i>Celastrus orbiculatus</i> THUNB.	노 박 덩 굴	南 蛇 藤	莖 葉
노 박 덩 굴 과	<i>Euonymus striata</i> LOES. var. <i>alatus</i>	화 살 나 무	衛 矛 鬼 箭	葉
	<i>Euonymus sieboldianus</i> BLUME.	참 빛 살 나 무	桃 葉 衛 矛	種 子
Staphyleaceae	<i>Euscaphis japonica</i> (THUNB.) KANTIZ.	말 오 줌 대	野 鴉 椿	種 子, 葉根, 樹皮
고 추 나 무 과				
Aceraceae	<i>Acer pictum</i> THUNB. var. <i>typicum</i> subsp. <i>eupictum</i> PAX.	고 로 쇠 나 무	-	樹 皮
단 풍 나 무 과	<i>Acer ginnala</i> MAXI.	신 나 무	色 木 楓 樹	樹 皮
Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> var. <i>glabra</i> MAKINO	허 깨 나 무	枳 棋	果實, 果柄

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
	<i>Rhamnus davurica</i> PALLAS.	갈 매 나무	鼠 李	果 實 樹 皮
	<i>Rhamnus davurica</i> var. <i>nipponica</i> MAK.	참갈매나무	鼠 李	果 實
	<i>Rhamnus schneideri</i> LEVE. et VAN	자 래 나무	藪 鼠 李	樹 皮
<i>Vitaceae</i>	<i>Zizyphus jujuba</i> MILL.	멧 대 추	酸 棗 仁	種 仁
포 도 과	<i>Ampelopsis heterophylla</i> SIEB. et ZUCC.	개 머 루	蛇 葡 萄	根
	<i>Parthenocissus thunbergii</i> NAKAI	담쟁이덩굴	蔦, 地 棉	莖 葉
<i>Dilleniaceae</i>	<i>Vitis amurensis</i> RUPR.	왕 머 루	朝 鮮 葡 萄	果 實
다래 나무과	<i>Actinidia arguta</i> PLANCH	다 래 나무	彌 猴	果 實 莖 皮
	<i>Actinidia polygama</i> (SIEB. et ZUCC.)	개 다 래	木 天 蓼	果 實 枝 葉
<i>Ternstroemiaceae</i>	<i>Thea sinensis</i> L.	차 나 무	茶 茗, 茶 葉	果 實 葉, 材
차 나무과				
<i>Elaeagnaceae</i>	<i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.	보리수나무	牛 奶 子	果 實
보 리 수 과				
<i>Araliaceae</i>	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (RUPR. et MAX.) SEEM.	오갈피나무	五 加 皮 木	根 皮
두릅나무과	<i>Aralia elata</i> SEEM.	두 립 나무	人 角 茶 楸 木	根, 果實 木 頭 茶
	<i>Kalopanax pictum</i> NAKAI	엄 나 무	刺 楸, 刺 櫻	樹皮, 根 皮, 枝葉
<i>Alangiaceae</i>	<i>Marlea platanifolia</i>	박 쥐 나무	瓜 木	根
박 쥐 나무과				
<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus controversa</i> Hamsl.	층 층 나무	燈 臺 木 涼 子 木	葉, 樹皮
층 층 나무과				
<i>Ericaceae</i>	<i>Rhododendron mucronulatum</i> TURCZ.	진 달 래	杜 鵑 花	花
진 달 래 과				
<i>Symplocaceae</i>	<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> (NAK.) OHWI.	노린재나무	華 山 蟻	小枝, 根
노 립 재 나무과				
<i>Styracaceae</i>	<i>Styrax obassia</i> SIEB. et ZUCC.	쪽 동 백	玉 鈴 花	果 實
매 죽 나무과	<i>Styrax japonica</i> SIEB. et ZUCC.	매 죽 나무	齊 墩 果	果 實
<i>Ebenaceae</i>	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>domestica</i> D. KAKI TH.	감 나 무	柿	果 實 萼 片
감 나무과	<i>Diospyros lotus</i> L.	고 음 나무	小 柿	果實, 葉

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Usult Part
Oleceae 물푸레나무과	<i>Chionanthus retusus</i> LINDL, et PAXT.	아팝나무	六道木	根
	<i>Forsythia koreana</i> NAKAI	개나리	連翹	果實
	<i>Forsythia saxatilis</i> NAKAI	산개나리	岩連翹	果實
	<i>Fraxinus rhynchophylla</i> HANCE.	물푸레나무	水倉木 水拒柳	樹皮
Apocyanaceae 협죽도과	<i>Ligustrum obtusifolium</i> SIEB, et ZUCC.	취뽕나무	水蠟果	果實
	<i>Trachelospermum asiaticum</i> NAKAI	마삭줄	絡石, 白花落	根皮 根, 樹皮
Verbenaceae 마편초과	<i>Caryopteris incana</i> (THUNB.) MIQ.	층꽃나무	蘭香草	全草
	<i>Clerodendron trichotomum</i> THUNB.	누리장나무	海州常山	枝條, 根
	<i>Vitex negundo</i> var. <i>incisa</i> (LAM.) C. B. CLARKE	죤목형	牧荆	種子 枝葉
Scrophulariaceae 현삼과	<i>Paulownia tomentosa</i> KANITZ	현삼	玄參	全草
Caprifoliaceae 인동과	<i>Lonicera japonica</i> THUNB.	인동덩굴	金銀花, 忍冬	花, 葉
	<i>Sambucus sieboldiana</i> var. <i>miquelii</i> (NAK.) HARA	지렁이나무	接骨木	樹皮, 葉
	<i>Sambucus willianisii</i> MANCE var. <i>coreana</i> NAKAI	딱총나무	高麗接骨木	花, 葉
	<i>Viburnum sargentii</i> form <i>intermedium</i>	백당나무 까마귀밥나무	折傷木	樹皮

## 摘 要

秋月山 地域에 分布되어 있는 漢藥 資源 植物을 蒐集 分類하여 利用體系 確立의 手段으로 삼고자 이 地域의 藥用植物의 種類를 調査한 結果는 다음과 같다.

1. 秋月山에 分布되어 있는 藥用資源 植物은 113 科, 304 屬, 428 種이었다.
2. 分布樹種中 草本類는 73 科, 223 屬, 317 種, 木本類는 49 科, 85 屬, 111 種이었다.
3. 草本類는 主로 全草 또는 根을, 木本類는 樹皮, 果實이 漢藥材料로 많이 使用되어지는 것이었다.

## 參 考 文 獻

- 都象學, 1988. 한국의 약용식물 자원. 天然物科學. 서울대학교 出版部.  
p.259 ~ 314.
- 朴仁鉉, 1976. 藥草植物栽培. 先進文化社.  
p.226 ~ 249.
- 白允基, 1975. 現代草本學. 高文社.  
p.649 ~ 650.
- 陸昌洙, 1984. 濟州道の 藥品資源植物.  
경희대 藥大論文集. 2:1-9.
- 尹義洙, 1989. 笠岩山 漢藥資源植物의 開發 및 利用體系에 關한 基礎的 研究.  
東洋資源植物學會誌. 2:259-278
- 李偵錫, 金基重, 1980. 秋月山 一帶의 管束植物의 生態學的 調査研究.  
全南大 農科大 演習林 報告.  
3 / 4 : 55 ~ 125.

- 李鍾一. 1988. 全南地域 漢藥資源植物 蒐集 分類 및 利用體系에 關한 研究.  
II. 百雲山の 藥用植物 資源.  
東洋資源植物學會誌. 1:53 ~ 71.
- 李鍾一, 朴炳瑞, 1988. 全南地域 漢藥資源 植物 蒐集分類 및 利用體系에 關한 研究. III. 曹溪山 漢藥資源植物 分布 調査. 東洋資源植物學會誌.  
1:93 ~ 116.
- 李昌福, 1980. 大韓植物 圖鑑. 鄉文社.
- 洪種夏, 1966. 東醫寶鑑. 豐年社. 1195.