

① 지역주민들이 모자보건 및 가족계획 사업에 높은 요구도를 보이고는 있으나 경제 상태나 교육 수준등이 낮으므로 현재 실시되고 있는 모자보건 사업이 효과를 얻지 못하고 있으므로 보다 다른 방향으로 전개 한다면 주민들 스스로의 필요에 의해 모자 보건을 해결해 나갈 수 있을 것 같다.

② 새로운 방법의 하나로 보건소와 간호학교가 행정적 유대 관계를 가진다. 그 이유는 현재 보건소의 보건 간호사수는 지역 인구수에 비하여 너무도 적은 수이기 때문에 관할 지역 주민의 모자보건 사업을 효과적으로 수행하기 어려운 실정이며 간호학교에서는 간호학교와 학생수의 급증으로 보건간호학 실습면에서 실습이 제대로 이루어 지지 않고 있는 실정이므로 간호학교와 보건소가 행정적인 유대 관계를 가지고 간호학교 또는 학교부속병원내에 보건소 역할을 할 수 있는 과를 설치하여, 보건간호 실습을 통하여 지역 주민들에게 보건교육 및 계몽을 함으로써 효과적인 보건사업과 동시에 보건간호 실습을 할 수 있으며, 또한 학생들로 하여금 졸업전에 지역주민들의 실태 및 간호 요구가 무엇인가를 실제로 체험할 수 있는 효과도 얻을 수 있을 것이다.

③ 모성 보건간호 사업의 내용은 산전 분만, 산후 간호의 전반적인 면을 다루며 이 지역 모성의 평균 연령이 35세이며, 평균 자녀수가 4.3명인 것과 동시에 주민들의 요구도 있으므로 가족계획 사업과 영·유아 보건간호가 함께 이루어질 수 있도록 종합적인 간호 계획을 하여야 하겠다.

④ 경영수준과 교육수준이 낮으므로 실제로 가정에서 실천할 수 있는 쉬운 방법으로 끈기있게 사업을 펴 나가야 하겠다.

⑤ 마지막으로 옛 속담에 “금강산도 식후경”이란 말이 있듯이 이지역 주민들의 경우 우선 식생활 안정이 되지 않는 한 건강이나 모자보건 사업등은 백번 얘기 해도 우이독 경격이므로, 보건사업을 효과적으로 발전시킬수 있는 방안으로 정부당국의 특별한 배려로 이지역 영세민들의 잉여 노동력을 적절히 흡수할 수 있는 새마을 공장이라든지 새마을 취로작업 등등의 방법이 선행되어야 할 것이라 생각되어진다. 끝으로 본 논문이 이루어질 때까지 지도와 협조하여 주신 여러분님께 감사 드립니다.

## 경상북도내 보건소에 근무하는 간호사의 업무실태

최신의학 제17권 8호, 1974.

정 문 숙

1974년 2월 15일부터 동년 2월 23일까지 경상북도내의 각 보건소에 근무하는 간호원 97명을 대상으로 간호원의 업무에 관한 실태를 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었

다.

1. 보건소에 근무하는 간호원의 연령별 상황은 31세~35세군이 35%로 가장 많으며 약 1/3을 차지하고 있다.

2. 보건소에 근무하는 간호원의 학력은 간호학교 졸업자 군이 83.4%였다.

3. 근무연한별 상황은 6년~10년군이 38.3%였으며, 1년~5년군이 32.9%였다.

4. 간호원의 업무량은 보건간호원에 있어 일반환자진료 보조 업무가 47.4%였으며, 가족계획 지도원의 업무량은 약제공급(먹는 피임약 공급이 62.8%, 콘돔 공급이 35.2%)이 98%로 나타났다.

5. 보건소 간호원의 업무활동에 있어 면허증을 취득하기 전 교육과정에 포함된 보건간호원 이론을 실천에 옮길 수 있는 보건소 환경이 마련되지 못하였기 때문에 졸업과 동시에 취업하였다 할지라도 얼마 되지 않아서 이탈하는 경우가 있다. 가족계획 지도요원은 미혼녀를 거부하고 기혼녀만을 임용하는 등의 조건으로 간호원의 원활한 수급 계획이 이루어지지 못하므로 환경조건의 개선 및 처우 개선이 요망된다.

6. 경상북도 보건소 간호원의 직명은 서울 지방에 비하여 보건간호원(진료실 간호원), 가족계획 지도원 뿐이므로 결핵실에서 요구되는 간호업무와 보건소내 모자보건 전담사업을 위해서는 간호요원의 수적 증가가 수반되어야 하고 각분담 사업에서 필요한 수만큼의 간호보조원으로 하여금 과중한 업무의 보조역할을 담당케함이 바람직하다.

7. 본조사는 현재 보건소내 특수 보건간호사업이 이루어지고 있어 각실마다 조사가 이루어져야하나 간호원이 근무하는 실만을 대상으로 하였기 때문에 포괄적인 간호사업 실적을 거둘 수가 없었고 본조사 중 간호원과 간호보조원의 업무한계가 명확치 못하여 가족계획지도원의 업무량을 측정하는데도 어려움이 있었다는 점을 지적하여 두고 싶다.

## 광주시 일부지역의 모자보건 지식 및 실천에 대한 연구

최신의학 제18권 제9호, 1975.

박 영 순

1975년 4월 14일부터 5월 24일까지 약 6주간에 광주시내 일부지역 부녀자 228명에 대한 모자보건지식 및 실천도를 조사하여 하기와 같은 결론을 얻었다.

1) 모성의 연령별 분포는 25~29세군이 29.4%로 수위였고 평균연령은 33.7세였