

9. 인공유산이 건강에 해롭지않다(2.7%)와 모르겠다(50.8%)가 53.5%로 인공 유산에 대한 지식정도가 낮았고 인공유산에 대한 태도는 찬성 8.5%, 반대 17.5%, 경우에 따라가 37.6%, 모르겠다가 36.4%였다.

10. 가족계획용어에 대해 알지못한다가 31.2% 이었고 피임방법에 대한 지식은 있다가 66.8%, 없다가 26.5%였다.

11. 가족계획에 대한 태도는 찬성 82.0%, 반대 4.2%, 모르겠다 13.3%였고 태도 별 원하는 자녀수는 찬성군에서 2명이 44.3% 반대군은 12.5%, 모르겠다는 군은 28.0%로 가족계획 찬성 여부에 따라 원하는 자녀수에는 차가 현저했다.

12. 가족계획에 대해 조사대상자의 78.8%는 더알고 싶다고 반응을 보였다.

2. 제 언

모성보건의 증진과 가족계획의 효율성을 높이고 증가일로에 있는 미혼모를 예방하기 위해 이 문제와 상대적인 관련이 있는 미혼남성에 대한 연구와 아울러 가정건강에 기초를 둔 성 및 가족계획에 대한 교육을 체계적으로 확대 실시해야 할 것이다.

가족중심의 지역사회 간호에 대한 사례연구

대한간호, Vol. 14, No. 2, pp. 68~73, 1975.

정 영 숙

빈민촌지역에 사는 결핵환자. 미혼모 무당을 딸로 가지고 있고 그의 두 아들이 있는 한 가족의 건강 및 사회문제를 발견하고 이 가족에 대한 간호요구, 계획, 시행결과, 효과등을 보고하였다. 해결되지 못한 환경위생 개선의 문제는 이 지역사회 의 공동문제로서 이 지역이 현재 무허가 판자촌지역인 관계로 얼마 걸리지 않아 곧 헐리게 된다는 예정만 해결되어 이 지역이 양성화되면, 생활이 안정되어 그 지역사회 조직활동을 전개하여서 환경위생 개선책을 논의하여 시도케 할 수 있겠지만 현 시점에서는 해결치 못한채 남아있게 되었다.

각 분야에 있는 지역사회 보건간호사가 이 사례와 같은 사업제공을 좀더 많은 사람들에게 좀더 많이 되어질 수 있도록 국가적인 보건계획이 실현되어지기를 바란다.

이에 대하여 가족보건사업에 있어서의 간호계획의 단계를 정리하여 소개한다.

1. 개인과 가족에 대한 건강, 질병, 사회적인 자료를 조직적으로 수집한다. (정상적인 인간으로 기능하는 것과 비교하여 신체적 행위적으로 차이점이 있는 것을 확인하고 평가하면서)

2. 위의 자료로서 가족건강문제를 감정한다.

3. 가족건강 요구가 무엇인지 알아본다.

4. 가족과 보건간호사 상호실현성이 있는 간호목표를 설정하고 시행방침을 정리한다.
5. 가족과 함께 간호에 필요한 지역사회 자원에 대해 알아본다.
6. 활동계획을 작성한다.
7. 가족건강 문제의 해결에 대한 간호의 효과를 측정한다.

농촌에 있어서의 모자보건 실태 현황 — 경기도 광주군 초월면 서하리를 중심으로 —

최신의학 18권 2호, pp. 237~245, 1975.

조희숙 · 이나미

본 연구의 주요목적은 우리나라 일부농촌지역에 있어서 모자보건에 관한 실태를 파악하여 우리나라 모자보건사업의 발전에 기여하고자 하는데 있다.

본 조사는 1974년 7월 23일부터 15일간에 걸쳐 자매부락인 경기도 광주군 초월면 서하리 지역을 중심으로 여자 1명 이상을 가진 부인 174명을 대상으로 사전교육을 받은 조사원(경희간호전문학교학생) 16명이 미리 작성된 질문지에 의거 가정방문을 실시한 바 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 조사대상자의 특성

대상부인 174명의 일반적특성을 살펴보면 다음과 같다.

연령, 교육, 생활정도

대상부인의 연령구조는 35~39세군이 35.6%로 가장 많고 평균연령은 38.0세였으며 남편과의 연령차이는 5세이하가 72.4%로 대부분이었다. 교육수준은 국민학교 학력군이 75.8%로 낮은 교육수준을 보였다. 또 조사자 자신의 평가에 의한 생활정도는 중류가 54.0%로 비교적 높은 생활수준이었다.

2. 결혼 및 임신, 결혼기간

1) 결혼연령 및 초산연령

부인의 결혼연령은 19~20세가 27.5%로 가장 많고 평균연령은 19.4%였다.

부인의 결혼기간은 15~19년이 21.8%로 가장 많고 20~23세에 출산을 경험한 부인이 전체의 46.5%이며 평균초산연령은 22.2세였다.

2) 임신횟수 및 현존자녀수

임신경험횟수는 6회의 경험이 15.0%로 가장 높고 평균 임신횟수는 5.4회였다.