

수록 높은 만족도 점수를 보였으며 통계적으로 유의한 차이를 보였다(p < 0.01).

그밖에 현재 보건간호 업무 활동의 의미가 있는지의 여부, 보수에 대한 만족 여부, 보건소 근무계획, 다른 보건요원과의 대인관계, 보건행정자의 태도에 대한 만족 여부, 업무에 대한 자율성 여부, 보건팀의 협조 여부, 보건소의 행정적 정책적 업무 결정에 참여하는지의 여부에 따른 직무만족도는 통계적으로 유의한 차이가 검증되지 않았다.

이상과 같은 결론에서 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 보건간호사의 직업 선택동기가 긍정적일수록 만족도가 높은 것을 볼때 보건행정부서는 보건간호사가 직무에 대하여 적극적인 태도를 가질 수 있도록 동기를 유발시키는 교육이나 기타 경험의 기회를 제공할 것을 제언한다.

2. 보건간호사가 사회적으로 꼭 필요한 존재라고 인식하고 있을때 만족도가 높은것을 미루어 보아 이들이 궁지를 가지고 보건사업에 종사하며 전문보건인력으로서의 역할을 다할때 사회적 인식이 달라질 것이므로 전문보건인력 공급을 위해서는 의료법에 정한 보건간호사 자격을 강화할 필요가 있다고 제언한다.

3. 보건간호업무에 필요한 물품과 시설의 준비에 대해 만족할수록 만족도가 높으므로 이들이 효율적인 업무수행을 할 수 있도록 보건행정부서는 과학적이고 합리적인 물품, 시설의 배정을 해 줄 것을 제언한다.

지역간호진단 및 사업계획의 일 연구

대한간호 제26권 제4호, pp. 43~55, 1987.

박신애 · 김숙영

결 론

지역사회라는 체계를 분석, 적정기능 수준을 향상시키고자 1986년 10월 28일부터 1987년 6월 19일까지 경희대학교 의과대학 간호학과 지역사회 간호학교실에서 작성된 가족간호 1차사정 기록부를 이용하여 청량리 1,2동 영세지역을 방문하여 얻은 자료를 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 대상자의 일반적 특성

1) 연령별 성별 인구구조

남자 407명(50.88 %), 여자 393명(49.12 %)으로 성비는 103.56이었다.

2) 연령별 교육수준별 인구구조

고등학교 졸업이 236명(29.5 %)으로 가장 높았다.

3) 연령별 결혼상태별 인구구조

기혼 386명(48.25 %), 미혼 379명(47.38 %), 사별 38명(4.38 %)이었다.

4) 직업별 성별 인구구조

무직 242명(41.72 %) 중 203명이 여자였고, 판매종사자(상업) 67명(11.55 %)의 순이었다.

5) 종교별 인구구조

종교가 없는 사람이 470명(58.75 %)으로 가장 높은 비율을 보였다.

2. 지역사회 보건사업

1) 결핵관리사업

유증상자는 7명(0.88 %)이었고 결핵 검진자는 112명(14.00 %)이었다. 가정방문을 통한 결핵환자 발견은 어려운 상태였고 예방적측면과 조기발견을 위해 X-ray 검진을 권유했으나 반드시 1년에 한번씩은 검진을 받아야겠다고 느끼는 경우는 드물었다.

2) 영유아 보건사업

예방접종 미실시자는 9명(10.34 %)이었다. 이는 대상지역이 청량리 1,2동 중 영세 지역으로 경제상태가 낮아 영유아 예방접종에 많은 관심을 갖지 않기 때문이며 소수의 사람들은 시기조차 모르는 경우가 있었고 영양지도, 성장발달지도가 요구된다.

3) 모성보건사업

임신부 5명(33.33 %), 산욕기 10명(66.67 %)이었는데 전혀 관리를 받지 않는 경우가 2명(13.33 %)이었다.

4) 가족계획사업

정확한 사용법, 부작용, 실패 가능성에 대한 교육이 부족한 것으로 나타났다. 또한 점액관찰법과 같은 자연피임방법에 대한 지식이 부족했고 영구불임수술비율이 높았다(정관수술 9명(6.16 %), 난관수술 66명(45.21 %)).

5) 환경보건사업

쓰레기통 뚜껑을 안 덮는 집이 84가구(45.0 %), 화장실 뚜껑을 안 덮는 집이 139가구(69.5 %)였으며 채광과 통풍도 대체적으로 불량했다.

우리나라 보건소 근무 간호사의 직업 만족도에 관한 조사연구

원주전문대학 학술논총 제13집, pp. 207~221, 1987.

소 애 영