

원의 경청행위 정도를 측정하였다. 그리고 김(1984)이 번역, 보완 개발한 도구를 사용해서 간호대상자의 자기문제 이해행위 정도와 간호원 신뢰행위 정도를 측정하였다.

보건진료소 지역주민의 건강실태 변화조사

죄신의학 제29권 제2호, pp. 175~183, 1986.

김영희, 최부옥

우리나라에서의 일차보건의료사업에 있어 가장 핵심적 역할을 하는 보건진료소를 중심으로 관할지역주민의 건강실태 변화를 파악하고 이에 영향을 미치는 요인들을 규명하고 보건진료소 지역에서의 지역사회간호실습지도와 성공적인 일차보건의료사업을 위한 자료를 얻고자 시도된 본 연구결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 건강저해요인으로 상존했던 농촌지역 환경위생상태는 정부의 개선노력이나 보건사업의 효과 또는 사회경제적요인 등으로 최근 전반적인 향상을 보이나 수인성전염병의 오염원이 될 수 있는 급수원, 하수도시설, 변소시설에 있어서 아직도 많은 문제점을 갖고 있는 것으로 나타나 질병예방을 강조하는 일차보건의료사업의 효과를 위해서는 정부에서나 또는 보건진료원의 활동내용에 있어 환경위생개선에 보다 많은 노력이 투입되어야 할 것으로본다.

보건진료원의 직무만족도에 관한 연구

원광보건전문대학 논문집 제8집, pp. 453~462, 1986.

양경희

보건진료원의 일반적 배경과 직무만족도에 대한 조사 결과는 다음과 같다.

1) 직무만족도(만점 5.0)는 보수 2.3점, 업무량 2.8점, 대내외 인간관계 3.5점, 직무교육내용 3.8점으로 나타났으며, 장래 진료원의 역할에 대한 기대는 4.2점으로 매우 높았다.

2) 학력과 일반사회의 인지 수준에 대한 만족도는 유의한 차가 있었으며, $r = -0.28985$ 로 역상관 관계를 보였다($p < 0.005$).

3) 임상 경력과 질병 예방능력, 업무수행시 자신의 역할 및 일반사회의 인지 수준에

대한 만족도는 모두 유의하게 나타났다($p < 0.05$).

4) 진료원 경력과 질병예방 및 진료업무능력에 대한 만족도는 유의한 차이를 보이지 않았다($p > 0.05$).

이상의 결론을 통하여 몇 가지 제언을 하고자 한다.

- 1) 보건진료원에게 보다 안정된 경제생활을 보장한다.
- 2) 보건진료소에서 환자 의뢰활동시 체계적인 부속관리가 요구된다.
- 3) 보건진료원에게 일차보건의료를 담당하고 있는 전문인력으로서의 적절한 일반사회의 인지가 요구된다.
- 4) 보건진료원은 소정의 임상 경력이 요청된다.
- 5) 보건진료원에게도 승진의 기회가 주어지는 제도적인 보완이 요청된다.

보건진료원의 진료환자수에 미친 요인연구

서울대학교 보건대학원 석사논문, pp. 1~53, 1986.

이석민

본 연구는 보건진료원의 진료환자수에 영향을 미친 제요구를 파악하는데 그 목적을 두었다.

분석자료는 1985년 보건진료소 설치상황을 참조하여 경기도, 충청북도 지역에 위치한 보건진료소 중 개소한지 1년 이상이 된 220개 보건진료소의 보건진료원의 운영위원을 대상으로 하여 1985년 9월 20일부터 11월 30일까지 약 2개월간 우편설문에 의한 조사를 하였다. 그리하여 회송된 설문지 중 분석 가능한 102개 보건진료소의 보건진료원 102명과 운영위원 431명을 최종조사 대상으로 하였다. 독립변수는 1985년도 4/4분기 전국보건진료원의 1일 평균 진료건수인 8.4건을 기준으로 하여 1~9명을 진료하는 군과 10명 이상 진료하는 군으로 나누었고, 운영위원의 제특성에 따른 관심도 분석에서는 많다, 그저 그렇다, 적다로 된 3 point scale로 나누어 χ^2 -test에 의하여 유의성을 검정하였다. 그리고 최종 종속변수인 1일 평균 진료환자수와 양군의 제특성과의 관심을 상관분석과 단계별 중회귀분석하였다.