

3. 할머니가 함께 동거하는 경우는 동거하지 않는 경우보다 더욱더 맹종형으로 양육되었으나 적극적 거부형에서는 오히려 할머니가 동거하지 않은 경우에서 높은점수를 나타냈다.

4. 할아버지가 함께 동거하는 경우가 동거하지 않는 경우보다 더욱 더 박애형과 맹종형으로 양육되는 것으로 나타났다.

5. 농촌거주 어머니도 도시거주 어머니보다, 더욱더 거부적이며 모순형과 불일치형으로 자녀를 양육하는 것으로 나타났다.

6. 어머니의 직업유무에 따른 양육태도에 유의한 차이를 나타내지 않았다.

학교급식이 국민학생들의 신장 및 체중에 미친 영향에 관한 조사

청주 전문대 논문집 제8집, 1982.

홍 영 희

충북 청주시내의 실험급식학교 “A”와 비급식학교 “B”의 6학년 1학급(남자 : 30명, 여자 : 30명)씩을 대상으로 실시한 학교급식이 국민학생의 신장 및 체중에 미친 영향에 관한 조사결과는 5·6학년에서 실시되는 완전급식의 학교급식이 신장, 체중의 증가에 영향을 미치지 못했다는 결론을 얻었다.

여학생의 초경에 관한 조사 연구

한국보건교육학회지 제1권 제1호, 1983.

김 미 화

서울시내 여자중학생 732명을 대상으로 1982년 5월 1일부터 5월 20일까지 사전에 준비된 설문지로서 초경연령 및 초경시 심리상태를 연구한 결과는 다음과 같다.

1. 조사 대상자의 초경상태를 보면, 초경을 경험한 학생수는 503명으로 68.7%로 나타났다. 연령별 초경경험율은 12세 이하의 군에서는 37.8%, 13세에서는 62.1%, 14세에서는 80.6%, 15세 이상의 군에서는 95.5%가 나타났다.

2. 초경 경험자의 초경 연령분포는 12세가 37.4%로 가장 많고, 13세가 34.4% 11세가 15.3%, 14세 8.9%의 순이다.

평균 초경 연령은 12.3세이다.