

① 현재 이성교제중인 사람의 교제형태는 ‘손잡거나 팔짱끼기’(40%), ‘키스’(21%), ‘성교’(12%)순으로 나타났다.

② 현재 이성교제중인 사람의 교제장소는 ‘공원 및 야외’(35%), ‘제과점’(20%), ‘휴휴업소’(12%), ‘집’(11%), ‘거리’(11%)순으로 나타났다.

2. 성경험

(1) 자위경험의 유무는 남학생이 89%, 여학생 31%로 총 학생의 60%가 자위경험이 있다고 응답했다.

(2) 자위행위의 빈도에는 ‘1회/1월’ 이하가 34.1%, ‘2~3회/월’가 29.2%, ‘1회/주’가 25%, ‘2~3회/주’가 11%이며, 통계적으로 유의한 차이가 있었다($p < .001$).

전국 양호교사의 인력분포와 학교간호의 업무실태에 관한 조사연구

지역사회 간호학회지 창간호, 1989.

김 은 희 외

본 연구는 전국의 각급학교 양호교사의 업무에 관한 실태를 파악하고, 학교간호 업무수행상의 기초자료를 얻기 위하여 시도되었다.

연구대상은 1986년 현재 전국의 각 시도 초·중·고등학교에 근무하는 양호교사 2,577명을 모집단으로 하고, 본 연구에의 목적을 이해하고 참여에 수락한 1,082명이었으며, 전체의 42.0%에 해당되는 숫자였다.

연구도구는 지역사회 간호학회 학교보건 연구분과 교수들이 문헌고찰을 기초로 작성한 설문지를 사용하였다.

자료수집은 1986년 8월~동년 10월까지였으며, 각 시도 13개 교육위원회의 협조로 설문지를 배부한 후 대상자가 직접 기록하여 우편으로 송부토록 하였으며, 본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

1) 각급학교의 현황 : 전국적으로 1986년을 기준하여 양호교사는 27.8%가 배치되어 있었으며, 서울지역의 배치율이 92.9%로 제일 높았고, 부산지역, 인천지역, 대구지역, 경기지역, 충북지역, 전남지역, 충남지역, 전북지역, 강원지역, 경북지역, 제주지역의 순이었다.

한편 전국적으로 양호교사 1인당 3.6개교, 68.3학급, 3404.2명의 학생, 95.3명의

교원을 담당하고 있었다.

초등의 경우는 양호교사 1인당 3.4개교, 58.0학급, 2565.4명의 학생, 66.6명의 교원을 담당하고 있는 것으로 나타났다.

중등의 경우는 양호교사 1인당 4.1개교, 82.3학급, 4989.8명의 학생, 126.9명의 교원을 담당하고 있었다.

고등의 경우는 양호교사 1인당 3.9개교, 97.4학급, 5203.1명의 학생, 184.9명의 교원을 담당하고 있었다.

2) 양호교사의 일반적 특성 : 전국적인 대상자의 연령은 25-29세에 37.7로 가장 많은 빈도를 나타내고 있었고, 양호교사의 현경력은 4년이하에 37.5%로 제일 많이 분포되어 있었다.

양호교사를 제외한 과거 경력으로 임상분야경력이 없는 것에 41.3%나 반응하고 있었고, 보건분야 경력도 없는 것이 79.1%나 반응하고 있었다.

간호교육 배경으로는 73.4%가 간호전문대학 출신이었고 78.2%가 기혼이었으며, 65.1%가 종교를 가지고 있었다.

또한 93.5%가 국·공립기관에 근무하고 있었고 84.4%가 단독업무를 보고 있었다.

3) 학교보건 자원에 관한 실태 : 전국적으로 학생수는 501-1000명에 18.4%, 학급수는 21-40 학급에 43.0%, 교원수는 41-60명에 34.0%로 각각 가장 많은 빈도를 나타내고 있었다.

또한 학교보건 예산은 46.8%만이 알고 있으며, 학교전체 예산에 대한 보건예산은 34.1%만이 알고 있었다.

한편 학교보건 연간총예산은 29만원 이하에 40.3%로 최다빈도를 나타내고 있었으며, 그중 검사비가 39.8%, 의약품관리비가 38.6% 지출되고 있었고, 총지출금액은 서울·인천지역이 비교적 많은 것으로 나타났다. 학교보건조직은 30.7%만이 조직되어 있었다.

양호실의 방향은 중앙에 45.3%가, 위치는 1층에 72.7%가 배치되어 있었다. 양호실 활용조건은 단독활용이 79.0%였고, 양호실의 면적은 10평이하가 68.7%가 해당되어 있었다.

4) 학교간호 업무실태 : 전국적으로 월평균 양호실 이용자수는 101-200명에 33.3로 제일 높은 빈도를 나타내었다. 목적별 양호실 이용자는 연간 1872.4명이었으며 그중 소화기계가 32.2%로 가장 높은 빈도를 보였고, 호흡기계, 피부질환계, 근골격계, 상담, 구강치아계, 이비인후계, 정신신경계, 순환기계, 비노생식기계의 순으로 나타났다.

또한 가정통신문 연간 발송횟수는 약 13.0회였으며 그중 보건교육에 관한 것이 32.0%로 가장 높은 빈도를 보였고, 예방접종, 기생충검사, 신체검진결과 통보, 신체검진에 관한 것의 순으로 나타났다.

한편 학교간호 업무별 월평균 소요시간 비율에서 양호실관리에 26.2%의 시간을 할

에하여 가장 높은 빈도를 보였고, 건강관리, 보건교육, 사업계획 및 평가, 학교환경 위생관리, 잡무, 담당과목 수업, 학교보건 조직운영의 순으로 나타났다.

5) 학교간호 업무의 수행 자신감 : 학교간호 업무별 수행자신감은 아주 자신있다는 4점, 자신있다는 3점, 자신없다는 2점, 아주 자신없다는 1점을 주어 비교하였다.

양호교사의 학교간호업무를 6개 영역으로 나누어 측정한 결과 전체적으로는 2.75였으며, 양호실관리의 자신감이 2.93으로 제일 높았고, 보건교육 사업계획 및 평가, 건강관리, 환경관리, 학교보건조직 운영의 순으로 자신감이 높게 나타났다.

지역별로는 전체 문항에서 전남지역의 자신감이 2.89로 제일 높게 나타났다.

사업계획 및 평가의 영역에서는 학교보건 사업계획의 수행자신감이 2.91로 제일 높게 나타났고, 전남지역의 수행자신감이 2.89로 제일 높게 나타났다.

양호실관리의 영역에서는 학생상담의 수행자신감이 3.13으로 제일 높게 나타났다.

보건교육의 영역에서는 내용과약의 수행자신감이 3.00으로 제일 높게 나타났고, 제주지역의 수행자신감이 3.05로 제일 높게 나타났다.

환경관리의 영역에서는 화장실관리의 수행자신감이 2.86으로 제일 높게 나타났고, 전남지역의 수행자신감이 2.93으로 제일 높게 나타났다.

학교보건 조직운영의 영역에서는 지역사회보건 활동 참여의 수행자신감이 2.48로 비교적 높게 나타났으며, 충북, 전남, 제주지역의 수행자신감이 2.55로 비교적 높게 나타났다.

건강관리의 영역에서는 응급처치의 수행자신감이 3.00으로 제일 높게 나타났고, 전남지역의 수행자신감이 3.01로 제일 높게 나타났다.

6) 학교간호 업무의 수행정도 : 학교간호 업무별 수행정도는 한다에 2점, 안한다에 1점을 주어 비교하였다.

양호교사의 학교간호 업무를 6개 영역으로 나누어 측정한 결과 전체적으로는 1.73이었으며, 보건교육의 수행정도가 1.87로 제일 높았고, 양호실관리, 사업계획 및 평가, 건강관리, 환경관리, 학교보건조직 운영의 순으로 수행정도가 높게 나타났다.

지역별로는 전체 문항에서 충청지역의 수행정도가 1.80으로 제일 높게 나타났다.

사업계획 및 평가의 영역에서는 학교보건 사업계획의 수행정도가 1.95로 제일 높게 나타났고, 전남지역의 수행정도가 1.88로 제일 높게 나타났다.

양호실관리의 영역에서는 양호실운영의 수행정도가 1.96으로 제일 높게 나타났고, 충북과 제주지역의 수행정도가 1.88로 제일 높게 나타났다.

보건교육의 영역에서는 내용과약의 수행정도가 1.96으로 제일 높게 나타났고, 제주지역의 수행정도가 1.98로 제일 높게 나타났다.

환경관리의 영역에서는 안전관리의 수행정도가 1.89로 제일 높게 나타났고, 충청지역의 수행정도가 1.81로 제일 높게 나타났다.

학교보건조직 운영의 영역에서는 지역사회보건활동 참여의 수행정도가 1.41로 비교적 높게 나타났고, 충청지역의 수행정도가 1.55로 제일 높게 나타났다.

건강관리의 영역에서는 복통관리의 수행정도가 2.00으로 제일 높게 나타났으며, 충

북지역과 충남지역의 수행정도가 1.84로 제일 높게 나타났다.

2. 제 언

본 연구자는 전국 양호교사의 인력분포와 학교간호의 업무실태를 조사하고 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 양호교사 스스로 학교인구의 건강을 향상시키기 위한 자질 향상에 적극적이어야 할 것이다.

2. 양호교사가 학교인구의 건강을 지키기 위하여 요구되는 제도적 지원이 충분해야 할 것이다.

3. 본 연구에서는 공통변수로 작용하는 몇가지 요소들의 실태만을 조사하였으므로, 이에 대한 보다 깊고 향상된 연구 및 자료는 지역연구 보고서 및 추후연구조사로서 뒷받침되어야 될 것으로 본다.

부산지역 양호교사의 업무분석에 관한 연구

지역사회 간호학회지 창간호, 1989.

김이순 · 김복용

1. 결 론

본 연구는 부산시에 근무하는 양호교사 124명을 대상으로 양호교사의 일반적 특성, 학교보건자원실태와 양호교사 업무수행정도 및 자신감 정도를 파악하기 위하여 시도하였다. 자료수집은 지역사회분과학회에서 작성한 질문지를 사용하였으며 1986년 8월에서 1987년 3월까지 실시하였다.

자료분석은 백분율, Mean, standard deviation, t-test, ANOVA 와 Pearson 상관계수로 분석하였으며 연구결과는 다음과 같다.

1) 양호교사의 일반적 특성

- (1) 양호교사의 평균연령은 32.8세였으며, 30~34군이 39.5%로 가장 많았다.
- (2) 경력은 평균 7.9년이었으며, 과거임상경력은 45.2%가 없는 것으로 나타났다.
- (3) 학력은 3년제 간호전문대학과정 졸업자 74.2%로 나타났다.
- (4) 근무처는 국민학교가 82.3%였으며, 근무형태는 단독으로 양호업무만 보는 것이 95.2%로 나타났다.

2) 학교보건자원에 관한 실태

- (1) 학생수는 평균 2,497.3명, 학급수는 45.2학급으로 나타났다.
- (2) 학교보건예산은 평균 103.9만원이었으며, 학교보건예산 지출액은 검사비가 27.