

문항별로는 학생상담(3.18)이 가장 높았으며 상처봉합(1.99)이 가장 낮았다.

4. 업무수행 자신감에 통계학적으로 유의한 차이를 나타낸 변수는 근무처, 학교보건조직, 학교보건예산인지, 양호실 이용자수였다. 즉 국민학교에 근무하는 양호교사의 경우, 보건교육에 대한 자신감이 높았으며 중·고등학교에 근무하는 양호교사의 경우, 사업계획 및 평가와 보건조직 운영에 대한 자신감이 높았다. 또한 보건교육에 대한 자신감은 학교보건에 대한 예산을 알게 자신감이 있는 것으로 나타났다.

그러므로 학교보건 사업의 효과적인 업무 수행을 위해서는 근무형태는 단독업무만 수행하여야 하고, 학교보건조직은 구성되어져야 하며, 양호교사는 임상경험이 있는 경우 수행도와 자신감 모두 높은 것으로 임상경험의 필요성이 요구되고 있다. 또한 학교보건 예산에 대한 사전지식을 가질 수 있도록 학교 행정가와 함께 학교의 특성, 가치, 자원이용가능성을 고려하여 학교보건사업이 계획되어 보다 확실한 자신감을 가지고 학교 간장 관리자로서의 역할 수행이 이루어져야 할 것으로 기대한다.

대구·경북지역 일부 양호교사의 업무수행에 미치는 요인분석

지역사회 간호학회지 창간호, 1989.

곽 오 계

1986년 9월부터 11월 30일까지 대구직할시, 경상북도 초·중·고등학교에 근무하는 양호교사 137명을 대상으로 하여 양호교사 업무수행에 미치는 요인을 자신감을 통해 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 대상자의 일반적 특성 및 학교보건자원 실태

평균연령은 31세이며, 양호교사의 경력은 7.5년이고, 양호교사 이전의 경력으로 임상간호사 경력이 1.4년, 보건간호사 경력은 0.4년이었다.

간호교육 배경은 전문대학 이상 졸업자가 91.2%였으며, 결혼상태는 기혼이 78.1%였고, 종교를 가진 경우가 56.9%였다.

대구직할시 및 경상북도내의 총 학생수는 국민학교 1,037개교, 중학교 354개교, 고등학교 260개교로 총 1,651개교이다.

총 학생수는 1,651개교 그중 양호교사가 있는 학교는 301개교로 전체 평균 18.2%이고 국민학교 22.6%, 중학교 10.7%, 고등학교 11.2%이다.

양호교사 1인당 평균 학생수는 1,593명이고 평균 학급수는 32학급이었다.

학교보건조직이 되어 있는 경우가 14.5%이고 양호실 활용은 단독 운영이 67.6%

였고 단독사용시 면적은 10평 이내가 70.8% 였다.

2. 학교보건간호 업무 실태

월 평균 양호실 이용자수는 217명이었고 연간 양호실 이용자수는 2,605명으로 목적 별 이용 순위는 소화기계, 피부질환계, 호흡기계 순으로 나타났다.

년간 가정통신문 발송횟수는 년 12회였고 보건교육, 예방접종이 각각 3회, 기생충 검사에 대한 것이 2회였다.

3. 양호교사의 업무영역별 수행 자신감 정도

양호교사의 업무영역별 수행 자신감 정도는 양호실관리 2.92, 보건교육 2.86, 사업 계획 및 평가 2.74, 건강관리 2.73, 환경관리 2.67, 학교보건조직운영이 2.42의 순이었다.

4. 양호교사의 업무수행 자신감과 일반적 특성과의 상관관계

1) 사업계획평가 : 과거경력(보건연수)

$$r = -0.1803 \quad p < 0.05$$

$$\text{호봉수} \quad r = -0.1741 \quad p < 0.05$$

2) 양호실관리 호봉수 $r = -0.2580 \quad p < 0.01$

3) 보건교육 호봉수 $r = -0.1929 \quad p < 0.05$

4) 환경관리 호봉수 $r = -0.2501 \quad p < 0.05$

5) 건강관리 : 과거경력(보건연수)

$$r = -0.1901 \quad p < 0.05$$

$$\text{호봉수} \quad r = -0.2424 \quad p < 0.05$$

5. 학교간호업무 수행 자신감과 업무 실태와의 상관관계

1) 사업계획 및 평가 : 건강관리에 소요된 시간

$$r = 0.2262 \quad p < 0.05$$

보건교육에 소요된 시간

$$r = 0.2163 \quad p < 0.05$$

양호실 면적

$$r = 0.2943 \quad p < 0.05$$

2) 보 건 교 육 : 의약품 구입비

$$r = -0.1736 \quad p < 0.05$$

학급수

$$r = -0.1794 \quad p < 0.05$$

3) 환 경 관 리 : 학교보건, 예산금액

$$r = 0.1731 \quad p < 0.05$$

가정통신문 발송

$r = 0.1805$ $p < 0.05$

4) 학교보건조직운영 : 학교보건 예산금액

$r = 0.1878$ $p < 0.05$

5) 건강관리 : 학교보건 예산금액

$r = 0.2385$ $p < 0.05$

보건교육에 소요된 시간

$r = 0.2577$ $p < 0.05$

양호실 면적

$r = 0.4336$ $p < 0.001$

업 무	구 분	내 용	F	t	P
사업계획 및 평가	양호실 위치	1층·2층		2.43	0.037 [*]
	양호실 활용조건	단독·겸용		2.06	0.117 ^{**}
양호실 관리	양호실 위치	1층·2층		3.36	0.010 ^{**}
환경관리	양호실 위치	1층·2층		4.46	0.001 ^{***}
학교보건조직 운영	양호실 활용조건	단독·겸용		1.90	0.018 [*]
건강관리	층별 양호실 위치	1층·2층		5.10	0.001 ^{***}

$p < 0.005$ ^{***} $p < 0.01$ ^{**} $p < 0.05$ ^{*}

표 1. 1986년도 각급 학교 현황

대구직할시

내용	등급		
	국민학교	중학교	고등학교
학교수	111	67	57
학급수	4,128	2,010	2,111
학생수	227,318	130,782	124,253
교원수	4,586	2,985	3,741
양호교사수	88	10	10

경상북도

내용	등급		
	국민학교	중학교	고등학교
학교수	926	287	203
학급수	10,233	3,739	3,113
학생수	373,128	216,281	170,538
교원수	12,345	5,830	5,666
양호교사수	146	28	19

본 연구결과를 기초로 하여 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

- 1) 학교보건사업 중 개선이 가장 시급한 것이 적정 양호교사의 배치이다.
- 2) 학교보건위원회 등 조직을 활성화하여 학교보건 사업의 중요정책 사업방향 등을 구체화할 수 있도록 해야 한다.

서울지역 학교보건 업무실태에 대한 조사연구

지역사회 간호학회지 창간호, 1989

고영애 · 김명희 · 김은희

1. 결 론

본 연구는 서울지역내 양호교사의 업무에 관한 실태를 파악하고 학교간호 업무 수행상의 개선점을 모색하기 위한 기초자료를 제공하기 위하여 시도하였다.

연구대상은 서울시내 초·중·등에 근무하는 양호교사 934명중 연구에의 목적을 이해하고 참여에 수락한 191명(초등: 98명, 중등: 93명)이었다. 연구도구는 문헌고찰을 통하여 얻은 자료를 근거로 연구목적의 달성을 할 수 있도록 18명의 지역사회 간호학 교수에 의하여 공동으로 작성된 질문지를 사용하였고 3차에 걸쳐 수정 보완하였다. 자료수집은 1986년 8월 13일~10월 30일까지였으며 서울시 교육위원회의 협조로 각급학교 양호교사에게 설문지를 배부한 후 대상자의 직접 기록에 의하여 수집 되었고 본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

1) 양호교사들의 현직경력($p < 0.05$), 임상경력($p < 0.05$), 학력($p < 0.005$), 설립주체($p < 0.005$), 근무형태($p < 0.05$)에 있어서는 국·중·고 간에 유의한 차이가 있었으며, 연령, 보건분야 및 기타분야 근무경력, 결혼관계, 종교에는 차이가 없었다.

2) 각급 학교간 담당 학생수($p < 0.05$), 학급수($p < 0.005$), 교원수($p < 0.05$), 예산액($p < 0.05$)에는 국·중·고간에 현저한 차이가 있었으며 양호실의 위치, 방향, 활용조건, 학교보건조직, 학교보건 예산액 인지도에는 차이가 없었다.

3) 양호실 월평균 이용률은 중학교 19.3%, 고등학교 16.7%, 국민학교 15.7% 순이었으며 양호실 이용문제는 국민학교는 소화기계, 피부질환계, 호흡기계 순이었고 중·고등학교는 동일하게 소화기계, 호흡기계, 피부질환계 순이었고 가정통신문 발송횟수는 상급학교로 갈수록 줄어 들었다. 학교보건 예산지출 내용중 가장 많은 것은약품구입비였고 학교보건 업무별 월평균 소요시간 비율은 양호실관리, 건강관리, 보건교육, 사업계획 및 평가 순이었다.

4) 양호교사의 업무별 수행실태