

## 肺積 肺癰 肺疽 肺癌에 관한 文獻의 考察

韓在洙 · 吳泰煥 · 鄭昇杞 · 李珩九

### I. 緒 論

肺는 人體의 五臟 中 最上部에 居하며, 外界 大氣와 直接 接觸하여 그 影響을 받는다. 現代社會는 各種 大氣汚染과 人體抵抗力 弱화로 呼吸器疾患이 늘어가고 있다.

肺는 清氣의 薰蒸을 좋아하며 燥氣의 炎逼을 싫어하는데<sup>49)</sup>, 깨끗한 空氣를 呼吸하기 힘든 都市 生活人에게는 損傷을 避하기 힘든 것이다.

肺의 疾患 中 肺積 肺癰 肺疽 肺癌 등은 肺에 有形의 病巢가 發生한 것으로, 肺積은 難經<sup>54)</sup>에 “右脇下 覆大如杯 久不已 令人酒漸寒熱 喘咳發肺癰”이라 表現했고 肺癰은 金匱要略<sup>48)</sup>에 “口中辟辟 燥咳即 胸中 隱隱痛 脈反滑數”이라 收錄되어있고 肺疽는 肺癰과 類似하며 肺癌은 文獻上 用語를 찾아 볼 수 없고 肺積 肺癰 痰飲 咳嗽 등의 症狀에서 肺癌의 表現을 볼 수 있는 部分을 찾아 볼 수 있다.

肺積 肺癰 肺疽 肺癌은 別個의 原因을 가진 病症이기도하며 肺積에서 肺癰 肺癌으로 傳變되어 갈 수 있는 聯關性도 갖고 있다. 이에 著者는 肺癰 肺疽 肺積 肺癌의 治法, 治方에 對해 諸 文獻에 收錄된 記錄을 根據로 그 特徵을 檢討해 보았다.

### II. 本 論

#### 1. 肺積의 治法 및 治方

##### 1) 黃帝內經 素問<sup>46)</sup>

息積 此不妨於食, 不可灸刺, 積爲導引服

藥不能獨治也 (奇病論)

##### 2) 黃帝內經 靈樞<sup>47)</sup>

積善治之奈何? “察其所痛 以知其癥 有餘不足 當補則補 當寫則僞 毋逆天時 是謂至治(白病 始生篇)”

##### 3) 醫宗必讀<sup>43)</sup>

治肺之積 在右脇下. 理氣化痰, 補氣補陽 息貢丸: 厚朴 黃蓮 人蔘 乾薑 茯苓 川椒 紫苑 桂枝 桔梗 三稜 天門冬 陳皮 川烏 白豆久 青皮 巴豆霜

##### 4) 三因方<sup>52)</sup>

治肺之積 在右脇下 大如覆杯 久久不愈 病酒酒寒熱 氣逆喘咳 發爲肺癰 其脈浮而毛 息貢湯: 半夏 吳茱萸 桂心 人蔘 甘草 桑白皮 葶藶

##### 5) 脈因證治<sup>50)</sup>

積治法: 寒者熱之 結者散之 客者除之 留者行之 堅者削之 消者摩之 鹹而軟之 苦以寫之 金眞氣以補之 隨所利而行之 酒肉食等積 以所惡者攻之 以所喜者誘之

五積丸: 樸 巴豆霜 川烏 乾薑 茯苓 參蜜丸 肺積加 桔梗 紫苑 天門冬 三稜 青皮 陣皮 川椒 白豆久

##### 6) 醫門寶鑑<sup>16)</sup>

息貢丸: 黃蓮 厚朴 川烏 桔梗 白豆久 陳皮 三稜 天門冬 人蔘 乾薑 白茯苓 川椒 紫苑 青皮 巴豆霜

7) 六科準繩<sup>39)</sup>

治肺之積 在右脇下 覆大如杯 久不已 令人酒漸寒熱 喘嗽發肺癰 其脈浮而毛

息賁丸：厚朴 黃蓮 人蔘 乾薑 白茯苓 川椒 紫苑 枳枝 桔梗 京三稜 天門冬 陳皮 川烏 白豆久 青皮 巴豆霜

仲夏合此 其積為病寒熱喘咳 氣上奔脈瀆 失精亡血 氣滯則 短氣 血凝 則寒熱相參 氣分寒 血分熱 治法宜益元氣 洩陰火 破氣 削其堅也

加減息賁丸：川烏 乾薑 白豆久 桔梗 紫苑 厚朴 川椒 天門冬 京三稜 茯苓 人蔘 桂枝 陳皮 黃蓮 巴豆霜 紅花 青皮

三因息賁湯：半夏 桂心 人蔘 吳茱萸 桑白皮 葶藶 炙甘草

治肺積 息賁咳嗽

半夏湯：半夏 細辛 桑根白皮 前胡 桔梗 貝母 柴胡 訶移勒 人蔘 白朮 炙甘草

治息賁丸 腹脇脹硬 咳嗽見血痰粘之利

枳實散：枳實 木香 檳榔 赤茯苓 五味子 訶藶 訶黎勒 甘草 杏仁

8) 診察要鑑<sup>3)</sup>

治肺積

息賁丸：黃蓮 厚朴 川烏 桔梗 白豆久 陳皮 三稜 天門冬 人蔘 乾薑 白茯苓 川椒 紫苑 青皮 巴豆霜

9) 丹溪心法附餘<sup>51)</sup>

治肺積 在右脇下 大如覆杯 久不愈 病酒漸寒熱 嘔逆 喘咳 發肺癰 其脈浮而毛

息賁湯：半夏 吳茱萸 桂心 人蔘 甘草 桑白皮 炙葶藶

10) 證治要訣<sup>11)</sup>

肺積 在右脇下 大如覆杯 氣逆背痛 或少氣 喜忘 目暝虛寒 皮中時痛 如風緣針刺 久則咳嗽 名曰息賁

大七氣湯：三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智仁 香附子 官桂 甘草 肺積加 桑白皮 半夏 杏仁

11) 東垣試效<sup>11)</sup>

右脇下 覆大如杯 久不已 令人酒漸寒烈 喘咳發肺癰 厚朴 黃蓮 健康 桂 巴豆霜 白茯苓 川烏頭 人蔘 川椒 桔梗 紫苑 白豆久 陳皮 青皮 京三稜 天門冬

12) 太平聖惠方<sup>35)</sup>

治息賁氣 胸膈 妨實 右脇下堅急 上氣咳嗽 檳榔散：檳榔 赤茯苓 赤芍藥 食茱萸 京三稜 訶梨勒皮 郁李仁 青橘皮

治息賁氣 在右脇下 結聚脹痛 喘促咳嗽

紫苑散：紫苑 吳茱萸 白朮 當歸 桂心 鱉甲 檳榔 郁李仁 枳實

治息賁氣：腹脇 脹硬 咳嗽見血 痰粘不利

枳實散：枳實 木香 檳榔 訶梨勒皮 訶藶 赤茯苓 五味子 甘草 杏仁

治息賁氣 腹脇脹滿 喘急咳嗽 重臥不安

大腹皮散：大腹皮 赤茯苓 前胡 訶梨勒皮 漢防己 木香 檳榔 桃仁 川大黃

治息賁氣 令人喘咳 心腹脹滿 脇下疼痛

牛蒡子散：牛蒡子 木香 當歸 京三稜 吳茱萸 檳榔 川大黃 鱉甲

治息賁氣 右脇下結硬如杯 心腹脹痛 不能飲食 胸膈壅悶 咳嗽喘促

桃仁煎丸：桃仁 礪砂 鱉甲 川烏頭 紫苑 豬牙早萊 防葵 木香 檳榔 乾薑

治息賁氣 右脇下結聚成塊 喘咳胸痛 嘔吐痰涎 面黃 體瘦

三稜丸：京三稜 川大黃 附子 鱉甲 檳榔 訶梨勒皮 木香 桃仁 吳茱萸

13) 醫學入門<sup>44)</sup>

積治法：右積調氣 積初為寒 宜辛溫 消導 戒暴驚 正思慮 陽虛補陽 陰虛峻補 斷厚味

節色欲

息賁湯：半夏 吳茱萸 桂心 人蔘 桑白皮  
苦葶藶 甘草

14) 東醫寶鑑<sup>21)</sup>

積治法：消積 化積 損積 磨積 無吐下法  
破積 用毒藥 衰其大半而止 所惡者攻之 所  
喜者 誰之

通治五積

增損五積丸：黃連 厚朴 川烏 人蔘 茯苓  
肺積加 三稜 天門冬 青皮 陳皮 白豆久 桔  
梗 紫苑 川椒

治肺積

息賁丸：黃連 厚朴 川烏 桔梗 白豆久 陳  
皮 三稜 天門冬 人蔘 乾薑 白茯苓 川椒  
紫苑 青皮 巴豆霜 蜜丸

15) 備急千金要方<sup>37)</sup>

主七氣 七氣者 寒熱 怒悲 喜憂 愁氣 此之  
爲病皆生積聚 堅牢如杯 心腹絞痛 不能飲  
食 時去時來 發則慾死

七氣丸：烏頭 大黃 紫苑 半夏 前胡 細辛  
丹蔘 茯苓 芎藭 桃仁 昌蒲 石膏 吳茱萸  
桂心 桔梗 人蔘 甘草 防葵 乾薑 蜀椒

治疝瘕 積聚 冷癖痰飲 心腹脹滿 上氣咳嗽  
刺風 風癩偏風 半身不隨 腰疼膝冷 氣息  
否塞百病

大蒜煎：葷蕪 胡椒 乾干 石蜜 蒜 酥 牛  
乳 阿魏 戎鹽 石上昌蒲 木香 乾蒲

稚氣七下否塞不能息

桔梗破氣丸：桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實  
細辛 葶藶 胡椒 蜀椒 烏頭 葷蕪 人蔘 桂  
心 附子 茯苓 前胡 防葵 芎藭 甘草 大黃  
檳榔 當歸 白朮 吳茱萸

治氣實 若積聚不食

檳榔湯：檳榔 細辛 半夏 生干 大黃 紫苑  
柴胡 橘皮 甘草 紫蘇 茯苓 附子

治積年 換氣 發作有時 小腹絞痛 忽然氣絕

腹中堅實 醫所不治 復謂是蠱

是蠱方：檳榔 柴胡 半夏 生干 附子 橘皮  
甘草 桂心 當歸 枝實

治逆氣 心腹痛 氣上胸脇痛 寒冷腹痛 嘔逆  
皮吐不下食 憂氣結聚

半夏湯：半夏生干 桂心 橘皮

治上氣 咽喉 塞塞 短氣 不得臥 腰背痛 胸  
滿不得食 面色萎黃

貝母湯：貝母 生干 桂心 麻黃 石膏 甘草  
杏仁 半夏

治上氣脈浮 咳逆喉中水鷄聲 喘息不通 呼  
吸慾死

麻黃湯：枳實 大棗 半夏 附子 人蔘 甘草  
白朮 乾干

治風虛支滿 膀胱虛冷 氣上衝肺 息賁 令咽  
喉 氣悶 往來下氣 海藻 橘皮丸

海藻橘皮丸：海藻 橘皮 杏仁 茯苓 人蔘  
吳茱萸 白朮 葶藶 桑根白皮 棗肉 昆布 芍  
藥 桂心 白前 蘇子

2. 肺癰

1) 東醫寶鑑<sup>21)</sup>

治咳嗽胸膈 隱隱疼痛 時舌濁唾腥臭

實證<sup>㉞</sup> 蔘蘇飲：人蔘 蘇葉 前胡 半夏 紫苑  
陳皮 桔梗 赤茯苓 甘草 生干 大棗

虛症<sup>㉞</sup> 小青龍湯：麻黃 白芍藥 五味子 半  
夏 細辛 乾薑 炙甘草 桂枝

治口燥 咽乾 胸部隱隱疼痛 二便赤澀 膿血 咳  
唾腥臭

桔梗湯：桔梗 貝母 當歸 瓜蒌 薏苡仁 枳殼  
桑白皮 防風 黃耆 杏仁 百合 甘草 節 生干

治嘔吐膿

消膿飲：南星 射干 桔梗 天門冬 薄荷 紫蘇  
葉 杏仁 半夏 防風 知母 貝母 阿膠 川芎 生  
乾地 桑白皮 白朮 白芷 烏梅 甘草 生干

治心胸中錯亂 咳喘 煩熱

葦葉蕩：薏苡仁 冬瓜仁 桃仁 葦葉

治肺癰飲食增進

五香白朮散：人蔘 白朮 山藥 白茯苓 白豆  
久 砂仁 薏苡仁 桔梗 連肉 甘草 沈香 木香  
藿香 乳香 丁香

治乳胸中疼痛 膿血 嘔吐 腥臭

牧丹皮湯：牧丹皮 升麻 桔梗 薏苡仁 地榆  
赤芍藥 黃芩 甘草

治咳嗽膿血 嘔吐發熱

黃嗜補肺湯：熟地黃 牧丹皮 人蔘 黃嗜 白  
朮 白茯苓 陳皮 當歸 山藥 山茱萸 五味子  
麥門冬 甘草

治吐膿血 久病不愈 脾弱不食 補脾肺

蔘朮補脾湯：黃嗜 人蔘 白朮 陳皮 白茯苓  
當歸 麥門冬 桔梗 五味子 升麻 甘草 生干

## 2) 醫學入門<sup>44)</sup>

宜清金降火 豁痰爲主 治膿血腥臭 上衝 嘔吐  
咳嗽

消膿飲：貝母 知母 生地黃 阿膠 川芎 南星  
桑白皮 白芷 白芩 甘草 桔梗 天門冬 射干  
杏仁 半夏 薄荷 紫蘇葉 防風 烏梅 生干

治腎水不足 虛火上炎 咳吐膿血 發熱作渴 小便  
不調

蔘嗜補肺湯：人蔘 白朮 黃嗜 茯苓 陳皮 當  
歸 麥門冬 桔梗 五味子 升麻 甘草

## 3) 濟衆新編

能食 實者

蔘蘇飲：人蔘 蘇葉 前胡 半夏 葛根 陳皮  
桔梗 赤茯苓 枳殼 甘草 生薑 大棗

虛者 小青龍湯：麻黃 白芍藥 五味子 半夏  
細辛 乾薑 炙甘草 桂枝

桔梗湯：桔梗 貝母 薏苡仁 瓜樓仁 當歸 桑  
白皮 枳殼 防風 黃嗜 百合 杏仁 甘草節 生  
干

## 4) 丹溪心法附餘<sup>51)</sup>

宜養血養肺爲主 治咳嗽吐膿血咽喉多渴 大小便  
赤澀

桔梗湯：桔梗 貝母 當歸 瓜樓仁 枳殼 桑白  
皮 薏苡仁 百合 杏仁 防己 黃嗜 甘草節

## 5) 東醫內科學<sup>2)</sup>

祛風清肺 ( 肺癰初期 )

銀翹散加減：金銀花 連翹 黃芩 荊芥 牛蒡  
子 淡豆豉 桔梗 薄荷 蘆根 胸痛時 加 玄胡  
瓜樓仁

清肺解毒 ( 成癰期 )

桔梗杏仁煎 合 白虎湯 加減：金銀花 連翹  
夏枯草 杏仁 桑白皮 桔梗 知母 紅藤 生石膏

清肺化痰 解毒排膿 ( 潰膿期 )

桔梗湯 合葦莖湯加減：桔梗 杏仁 黃芩 桃  
仁 冬瓜子 魚腥草 薏苡仁 敗醬草 蘆根 氣虛  
時 加 生黃嗜 陰血虛時 加 阿膠 百合

潤肺化痰 生氣養陰 ( 恢復期 )

清燥救肺湯 加減：沙蔘 人蔘 桑白皮 麥門  
冬 貝母 茯苓 陳皮 桔梗 冬瓜子

## 6) 醫宗金鑑<sup>38)</sup>

咳上氣 肺癰 喉中水鷄聲

射干麻黃湯：麻黃 生干 射干 細辛 紫苑 款  
冬花 半夏 五味子 大棗

咳不得臥 有癰膿

葶藶大棗湯：苦葶藶 大棗

咳嗽 微熱 煩滿 吐敗濁 皮狀 甲錯

千金葦莖湯：葦莖 薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

肺癰 吐膿 米粥形

桔梗湯：苦桔梗 甘草

肺癰 便秘 服之良

外台桔梗白散：苦桔梗 貝母 巴豆

肺癰 煩熱

金鯉湯：金色活鯉魚 貝母

7) 壽世保元<sup>25)</sup>

治咳嗽 吐膿血 腥臭 不可聞

黃嗜 桔梗 金銀花 金沸草 牛膝 忍冬 防風

8) 晴崗醫鑑<sup>4)</sup>

清熱 排膿 生肌

清肺桔梗湯：桔梗 半夏 陳皮 赤茯苓 黃芩 知母 貝母 桑白皮 百部根 紫苑 遠志 甘草節 生干

9) 保嬰全書<sup>34)</sup>

咳嗽膿血 腥穢之成癰

桔梗湯：桔梗 貝母 智謀 桑白皮 枳殼 地骨皮 薏苡仁 黃嗜 五味子 杏仁 當歸 瓜樓仁 百合 葶藶 防己

膿血 穢息 胸乳 皆通

升麻湯：升麻 桔梗 薏苡仁 地榆 黃芩 牡丹皮 芍藥 甘草

肥氣虛損 咳吐 膿涎或中滿不食

黃嗜補肺湯：人蔘 白朮 黃嗜 白茯苓 陳皮 當歸 五味子 桔梗 麥門冬 炙甘草 升麻

10) 完譯 金匱要略<sup>48)</sup>

清熱養肺 肺癰喘不得臥

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶 大棗

咳而 胸滿 振寒 脈數 咽乾 不渴 時出濁唾腥臭 久久吐膿血 如米粥者為肺癰

桔梗湯：桔梗 甘草

外台桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆

治咳有微熱 煩滿 胸中甲錯 是為肺癰

千金葶藶湯：葶藶湯 薏苡仁 桃仁瓜辨

胸滿脹 身面目浮腫 鼻塞涕出 不聞香臭 酸辛

咳逆上氣 喘鳴迫塞

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶 大棗

11) 萬病回春<sup>26)</sup>

治膿血 咳唾 咽乾 多渴 大小便不利 宜養血陽氣為主

桔梗湯：桔梗 貝母 桑白皮 當歸 瓜樓仁 杏仁 防風 百合 枳殼 黃嗜 薏苡仁 甘草

12) 徐靈胎醫書全集<sup>33)</sup>

清熱養肺為主 咳有微熱 煩滿 胸中甲錯

葶藶湯：葶藶 薏苡仁 瓜樓仁 桃仁

咳而胸滿 振寒 脈數 咽乾不渴 時出濁唾腥臭 久久吐膿如米粥者 為用

桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆

久咳有聲 成肺癰

十味丸：桑白皮 麻黃 射干 白微 百部 白前 地黃 橘皮 地骨皮

13) 醫學正傳<sup>27)</sup>

養血 養肺 陽氣 清金為主 喘促不得臥

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶子 大棗

咳嗽 有微熱 煩躁 胸心甲錯

葶藶湯：葶藶 薏苡仁 桃仁 瓜辨

心胸氣塞 咳嗽膿血 神煩悶 咽乾多渴 兩腳腫滿 小便赤黃 大便多澀

桔梗湯：桔梗 貝母 當歸 瓜樓仁 枳殼 薏苡仁 桑白皮 防己 黃嗜 百合 杏仁 甘草節

14) 方藥指鍼

口燥咽乾 胸中隱痛 二便赤澀 咳唾膿血腥臭

蔘蘇飲：人蔘 蘇葉 前胡 半夏 葛根 陳皮 桔梗 枳殼 赤茯苓 甘草 生薑 大棗

桔梗湯：桔梗 貝母 薏苡仁 瓜樓仁 當歸 桑

白皮 枳殼 黃耆 百合 杏仁 防風 甘草 節生干  
咳而胸膈 隱痛 時出濁唾腥臭

小青龍湯：麻黃 白芍藥 五味子 半夏 細辛  
乾干 炙甘草 桂枝

15) 中西匯通醫書五種<sup>35)</sup>

治咳而胸滿 振寒脈數 咽乾 不渴 時出濁唾腥臭  
久久吐膿如米粥 宜清金降火爲主

桔梗湯：桔梗 甘草

16) 漢方臨床學<sup>20)</sup>

脾胃虛弱 消化不良 食慾減退 抵抗力 弱하면서  
肺癰 久不愈時

蔞朮補脾湯：黃耆 白朮 人蔘 白茯苓 當歸  
陳皮 山查 桔梗 麥門冬 五味子 升麻 甘草  
生干

初期에 中脘穴 部位가 隱隱하게 痛症이 나타  
나고 肌肉이 약간 일어나고 口燥 氣管支가 乾  
燥하며 甚하면 咳嗽吐膿血 비린내가 나고 숨  
이 짧고 가슴이 답답하며 붉고 비습한 느낌이  
있으며 惡寒發熱이 일어나고 寸脈이 滑數하게  
나타난다.

金銀花 薏苡仁 桔梗 貝母 當歸 瓜樓仁 蒲公英  
枳殼 桑白皮 黃耆 防風 百合 杏仁 甘草  
節 生干

17) 漢方眼耳鼻咽喉科學<sup>17)</sup>

肺癰이 吐膿傷寒咽痛 排膿 咳吐膿血

桔梗湯：桔梗 甘草

肺 癰：一切 惡毒

銀花甘草湯：鮮銀花 甘草節

18) 大方藥合編<sup>22)</sup>

中脘穴이 隱隱하게 疼痛하고 喘息하며 吐膿血

하며 寒熱하는 肺癰

桔梗湯：桔梗 貝母 瓜樓仁 薏苡仁 當歸 桑

白皮 枳殼 黃耆 防風 杏仁 百合 甘草 生干

小青龍湯：麻黃 白芍藥 五味子 炙甘草 半  
夏 細辛 乾干 桂枝

蔞蘇飲：人蔘 蘇葉 前胡 半夏 葛根 陳皮  
赤茯苓 桔梗 枳殼 甘草 生干 大棗

19) 脈因證治<sup>50)</sup>

解表之邪 喘不得臥

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶子 大棗

咳胸滿 唾如米粥 當吐膿血

桔梗湯：甘草 桔梗

咳有微熱 胸中甲錯 次潰瘍

葦葉蕩：葦葉 薏苡仁 瓜樓仁 桃仁

20) 普濟本事方<sup>55)</sup>

治肺癰 吐膿血 作臭氣 胸乳皆痛

升麻湯：乘馬 桔梗 薏苡仁 牧丹皮 地榆 芍  
藥 子今 甘草

21) 傷寒論 譯金<sup>19)</sup>

肺癰 咳嗽 咯唾膿血 胸滿振寒 咽乾不渴 時出  
濁沫 氣息腥臭 久久吐膿 狀如米粥

桔梗湯：桔梗 甘草

治肺癰 咳胸滿 振寒 脈數 咽乾不渴 濁唾腥臭  
久久吐膿 狀如米粥

桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆

22) 蒼濟證方<sup>9)</sup>

治肺癰

消毒飲：白何首烏 沙蔘 當歸 人蔘 橘皮 金  
銀花 白芷 附子炮 桔梗 連翹 甘草

23) 漢藥臨床應用<sup>13)</sup>

咳嗽 咽喉痛 熱感 煩躁 肺癰

葦莖湯：蘆根 葦莖 生薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

大葉性 肺炎 發熱咳嗽 腐臭 膿性喀痰

魚腥草 桔梗湯：魚腥草 桔梗 甘草

腎炎을 兼한 浮腫 尿量減少의 肺癰

魚腥草 冬葵子湯：魚腥草 冬葵子 土茯苓

旱蓮草 飛天螻蛄 甘草

24) 實用中醫方劑學<sup>45)</sup>

治咳吐 腥臭膿痰 胸中作痛 咳時尤甚 口乾咽燥  
舌紅 脈滑數 宜養肺 清金降火

葦莖湯：葦莖 薏苡仁 冬瓜 桃仁

25) 外臺秘要<sup>40)</sup>

養肺 養血 陽氣 清金潤肺 胸中滿而 振寒脈數  
咽燥不渴 時出濁 腥臭 久久吐膿 如梗米粥

桔梗湯：桔梗 甘草

治咳 胸中滿而 振寒脈數 咽乾不渴

桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆

咳有微熱 煩滿 胸中甲錯

黃嗜湯：黃嗜

治喘不得臥

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶子 大棗

治膿血上吐

薏苡仁 醇苦酒

當吐膿血

葦莖湯：葦莖 薏苡仁 瓜辨 桃仁

治肺癰 經時不差

桔梗湯：桔梗 白朮 當歸 地黃 桑白皮 薏苡仁 敗醬 甘草

生地黄汁湯：生地黄汁 當歸 炙甘草 白石英

人蔘 附子 白小豆 白鷄一頭

26) 國譯 石室秘錄<sup>53)</sup>

毒結於 肺葉之下 吐痰即痛欲死 手按痛處亦痛欲死

金銀花 玄蔘 人蔘 甘草

27) 陳無擇三因方<sup>52)</sup>

不聞香臭酸辛 胸滿脹一身 面目浮腫 鼻寒清涕出 咳逆上氣 喘鳴迫塞

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶 大棗

治咳而 胸滿振寒 脈數滑 咽乾不渴 時出濁 吐腥臭 久久吐膿若粥者為肺癰

如聖湯：桔梗 甘草炙

葦葉蕩：薏苡仁 冬瓜子 桃仁 葦葉

28) 醫門法律<sup>41)</sup>

清熱 陽氣 養血 養肺 為主 咳而胸滿 振寒咽乾 不渴時出濁唾腥臭 久久吐膿如米粥

桔梗湯：桔梗 甘草炙

胸滿脹一身面目 浮腫鼻塞清涕出 不聞香臭酸辛 咳逆上氣 喘鳴迫塞

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶子 大棗

桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆

治咳有微熱 煩滿 胸中甲錯

葦莖湯：葦莖 薏苡仁 桃仁 瓜辨

29) 六科準繩<sup>39)</sup>

養肺 養血 陽氣 清金潤肺為主 喘不得臥

葶藶大棗瀉肺湯：葶藶子 大棗

咳而胸滿 振寒脈數 咽乾不渴 時出濁唾腥臭 久久吐膿如粥

桔梗湯：桔梗 甘草炙

咳有微熱 煩滿 心胸甲錯

葦莖湯：葦莖 薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

治喘咳唾膿血 胸滿振寒 咽乾不渴 時出濁沫氣

臭腥穢 久久咯膿 狀如米粥

如聖丸：樟腦 牛黃 桔梗 甘草

治心胸氣塞 咳嗽 膿血 心神煩悶 咽乾多渴 兩  
足腫滿 小便赤黃 大便多澀

濟生桔梗湯：桔梗 貝母 川芎 當歸 瓜樓仁  
枳殼 桑白皮 薏苡仁 防風 生甘草 杏仁 百合  
黃嗜

治吐膿血作臭 胸乳間皆痛

牧丹散：牧丹皮 赤芍藥 桔梗 薏苡仁 地榆  
升麻 黃芩 生甘草

治吐膿 惡心 煩熱 壅悶 咳嗽

四順湯：貝母 桔梗 紫苑 炙甘草

治吐膿後 補肺

排膿散：黃嗜 人蔘 五味子 白芷

治咳嗽氣急 睡臥 不安 心胸脹滿

葶藶散：葶藶子 百合 香附子 北五味子 甘  
草節 羅蔘 款冬花 紫苑 大朱砂

治肺癰 已吐出膿血 以此潤護

補肺散：真鍾乳粉 白滑石

治肺癰 咳唾不利 胸膈迫塞

理肺膏：訶子 五味子 白芍煎 條今 款冬花  
杏仁 知母 貝母 葶藶子 紫苑 百合 甘草節

30) 雜病廣要<sup>56)</sup>

以清肺熱 救肺氣 脾氣肺葉 不致焦腐 其生陰  
養肺 清金降火 養血陽氣爲主 咳有微熱 煩滿  
胸皮甲錯

黃嗜湯：黃嗜

葶藶湯：葶藶 薏苡仁 瓜辨 桃仁

桔梗湯：桔梗 甘草

治風熱 毒氣上攻 咽喉痛痺 腫塞滿悶 喘咳唾膿  
血

如聖丸：樟腦 牛黃 桔梗 甘草

治吐膿 惡心煩熱 壅悶咳嗽

四順湯：貝母 桔梗 紫苑 炙甘草

治咳吐膿液 胸膈脹悶 上氣 喘急發熱

玄蔘清肺飲：玄蔘 柴胡 桔梗 麥門冬 陳皮

茯苓 地骨皮 人蔘 薏苡仁 檳榔 甘草

治右肋 按之必痛 未成則消 已成則潰 已潰即愈  
屢用屢驗也

肺癰神湯：桔梗 金銀花 甘草節 黃嗜 貝母  
陳皮 白芨 葶藶子 生干

31) 漢方臨床四十年<sup>3)</sup>

肺癆咳嗽 喘嘔 痰涎壅盛 寒熱盜汗

人蔘平肺湯：桑白皮 知母 人蔘 地骨皮 炙  
甘草 天門冬 赤茯苓 橘皮 青皮 五味子

間間寒熱 咳嗽 膿痰 多量咯出

加味桔梗湯：金銀花 桔梗 貝母 蒲公英 薏  
苡仁 敗醬 瓜樓仁 黃嗜 當歸 桑白皮 枳殼  
防風 杏仁 百合 甘草

加味銀桔湯：金銀花 桔梗 蒲公英 天花粉  
貝母 瓜樓仁 薏苡仁 當歸 桑白皮 枳殼 黃嗜  
日防風 杏仁 百合 甘草

32) 臟腑辨證論治<sup>5)</sup>

清熱養肺爲主 治惡寒發熱 咳嗽氣喘 胸痛 吐膿  
血液腥臭 脈滑數

千金葶藶湯：葶藶 冬瓜子 薏苡仁 桃仁

33) 韓方外科<sup>18)</sup>

化膿될 때 風이 表에 鬱滯

射干麻黃湯：射干 麻黃 款冬花 五味子 紫  
苑 細辛 半夏 生干 大棗

氣壅喘滿

葶藶大棗湯：苦葶藶 大棗

咳嗽微熱 煩滿 指甲 異常時

千金葶藶湯：葶藶 薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

米粥과 같은膿을 咯出時

桔梗湯：桔梗 甘草

膿을 咯出하고 胸滿時

外臺桔梗白散：桔梗 貝母 巴豆



膿血 咯出 午後 身熱 煩躁時

金鯉湯：金色活鯉魚一尾 貝母

潰瘍後 胸膈 脇肋疼痛 口渴 自汗 盜汗 裏虛證 兼時

寧肺桔梗湯：桔梗 貝母 瓜樓仁 當歸 黃嗜 枳殼 甘草 桑白皮 防己 百合 薏苡仁 五味子 知母 地骨皮 杏仁 葶藶 生干

潰瘍한 곳에 收斂이 되지 않고 痰血 咯出時

紫苑茸湯：紫苑茸 人蔘 甘草 桑葉 犀角 款冬花 百合 杏仁 阿膠 貝母 半夏 蒲黃 生干

咳嗽가 繼續하고 身體가 수척하며 氣虛時

清金寧肺丸：桔梗 貝母 人蔘 陳皮 白茯苓 麥門冬 黃芩 地骨皮 柴胡 川芎 白朮 白芍藥 黃連 天門冬 五味子 生地黃 熟地黃 當歸 甘草

肺癰初期

玄蔘桔梗湯：玄蔘 天門冬 桔梗 炙甘草 蒲公英 金銀花

### 34) 東醫肺系內科學<sup>14)</sup>

表證期로 惡寒發熱 汗出咳嗽 吐少量粘痰 胸痛 咳時 加重 呼吸不利 口乾鼻燥 舌苔搏黃 脈浮 數 疏散風熱爲主 清肺化痰

銀翹散加減：連翹 金銀花 桔梗 薄荷 竹葉 甘草 荊芥 豆豉 牛蒡子 鮮蘆根

蔘蘇飲：人蔘 紫蘇葉 前胡 半夏 乾葛 赤茯苓 陳皮 桔梗 枳殼 甘草 生干 大棗

膿의 壞成期로 高熱汗出 時時振寒 胸悶脇痛 咳嗽氣急 吐膿生痰 有腥臭味 煩躁不安 舌苔黃膩 脈滑數 清熱解毒 化痰散結

千金葦葉湯：蘆莖 薏苡仁 冬瓜子 桃仁

連翹救毒散：柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓 荊芥 防風 金銀花 連翹 甘草

潰膿期로 咳吐膿血 腥臭異常 胸中煩滿而痛 甚則氣喘 不能平臥 身熱面赤 煩渴喜飲 舌質紅 舌苔黃 脈多滑數 清熱解毒 排膿

桔梗湯 合 千金葦莖湯加味：桔梗 貝母 當歸 瓜樓仁 枳殼 桑白皮 防風 黃嗜 杏仁 百合 甘草 生干 葶藶 冬瓜子 桃仁

消膿飲：南星炮 射干 桔梗 天門冬 薄荷 紫蘇葉 杏仁 半夏 防風 知母 貝母 阿膠 川芎 生乾地黃 桑白皮 白芫 白芷 甘草 生干 烏梅 恢復期로 咳嗽 客談 膿痰日少 氣血精微 耗傷 未回復 神疲 納呆 舌質紅 脈細數無力 潤肺化痰 益氣養陰

清燥救肺湯：桑葉 石膏 人蔘 甘草 胡麻仁 阿膠 麥門冬 杏仁 枇杷葉 加 沙蔘 瓜樓仁 貝母

肺癰의 統治方

桔梗湯 黃嗜補肺湯 蔘朮健脾湯 蔘蘇飲 小青龍湯 蔘嗜補肺湯 銀翹散

### 35) 古今名方<sup>42)</sup>

咳吐腥臭 黃痰膿血 胸中隱隱作痛 咳時尤甚 口乾咽燥 舌紅 脈滑數

葶藶湯：葶藶 薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

肺癰病久 陰虛證後 口乾咽燥 低熱 또한 咳吐膿血

桔梗杏仁煎：桔梗 杏仁 貝母 百合 阿膠 枳殼 麥門冬 金銀花 連翹 紅藤 夏枯草

體倦消瘦 咳吐膿血 盜汗或自汗 脈虛數

桔梗湯：桔梗 瓜樓仁 薏苡仁 黃嗜 防己 貝母 當歸 杏仁 枳殼 桑白皮 百合 甘草 生干

### 3. 肺疽의 治法과 治方

#### 1) 六科準繩<sup>39)</sup>

治心火剋肺 傳爲疽痿 咳嗽喘嘔 痰涎壅盛 胸膈肥滿 咽隘不科

人蔘補肺散：人蔘 陳皮 甘草 地骨皮 茯苓 知母 五味子 青皮 天門冬 麥門冬 桑白皮 治肺疽 脾氣毀損 久咳 吐膿涎 或 中滿不食 必

服此藥 補脾土以生肺金 否則不治

參嗜補脾湯：人參 白朮 黃耆 茯苓 陳皮 當歸 升麻 麥門冬 五味子 桔梗 甘草

## 2) 瘍醫大全<sup>24)</sup>

肺疽即 天火倉乃任脈之經 當胸而生 在紫宮玉堂之穴 十日可刺 膿水黃白色者可治 如無膿漸大傍攻 上硬下虛 自破流水 不絕咳唾 引痛者死

## 4. 肺癌의 治法과 治方

### 1) 流注寶鑑<sup>12)</sup>

治法：二期 以內 治療 可能

因濕熱 - 大柴胡湯

因滯氣 - 五賊散

因風寒 - 高熱發汗湯

高熱發汗湯：麻黃 桂枝 石膏 杏仁 甘草 生干蔥白

莖熱解毒湯：黃連 天花粉 葛根 熟地黃 人參 五味子 桔梗 枳殼 川芎 白朮 白芍藥 石膏 知母 貝母 甘草 澤瀉 生干

降火劑：肉蓯蓉 枳實 蛇床子 兔絲子 遠志 五味子 白朮 杜沖 薏苡仁 貝母

治熱導痰湯：知母 半夏 南星 橘皮 枳殼 赤茯苓 甘草 羌活 白朮 遠志 石菖蒲 黃連 黃芩 乾薑 肉桂 金銀花 竹茹 生干

### 2) 中醫師臨床手冊<sup>28)</sup>

實證 清火痰熱 皮和絡化癆 虛症 養陰潤肺 氣虛兼益氣

清火痰熱：長期 咳嗽不愈 或咯多量膿痰 甚至有腥臭有味 胸悶氣喘 時見發熱 或有 胞水者

方：杏仁 薏苡仁 全瓜蒌 桑白皮 海藻 昆布 海浮石 山慈菇 葶藶子 射干 薤白 竹瀝 半夏

魚腥草 百部

和絡化癆：胸部悶痛 或劇痛 經常咯血 或咳血量多 舌質紫

方：三七根 廣鬱金 旋覆花 炙乳香 炙沒藥 煨瓦楞子 當歸鬚 赤芍 桃仁 紅花

養陰潤肺：消瘦虛弱 乾咳氣短 聲啞 低燒口乾 舌質紅 脈細數

方：沙參 百合 玉竹 天花粉 鳳凰花 麥門冬 生地 炙龜甲 白芍 川貝母 白芨 氣虛 自汗者 加 黃耆 黨參 五味子 煨牡蠣

單方藥：白花蛇舌草 蜀羊泉 紫草 蜂體 半枝蓮 石打穿 全瓜蒌

### 3) 實用中醫外科學<sup>32)</sup>

滋陰潤肺：肺陰虛型으로 咳嗽無痰 或少痰 時有咯血 氣短 胸悶 口渴心煩 盜汗 咽乾音啞 脈細數 舌質紅苔薄

青蒿鱉甲湯加減：青蒿 生地黃 地骨皮 麥門冬 魚腥草 鱉甲 知母 盡朮 百合 百部 沙參 白花蛇舌草

益肺健脾：脾肺兩虛型 久咳痰多 胸悶氣急 腹脹便秘 神疲乏力 脈濡無力 舌質淡

桔梗湯：桔梗 陳皮 半夏 白朮 云今 白前 黨參 桑白皮 草河車 神曲 生苡仁 砂仁

滋肺益腎：肺腎兩虛型 咳嗽氣急 痰少 腰腿酸軟 潮熱盜汗 脈細數 舌赤苔白

麥味地黃湯 合 二母寧嗽湯：沙參 麥門冬 括樓 生地黃 丹皮 知母 花粉 川貝母 夏枯草 川續 云今

解毒化癆：癆毒型으로 咳嗽 痰內帶血 胸悶 氣短 心煩口渴 脈弦略數 舌紫有瘀斑

桃仁四物湯 合 銀花甘草湯：桃仁 紅花 當歸 赤芍 丹皮 香附子 黃芩 生地黃 丹參 龍葵 劉寄奴 金銀花 白花蛇舌草

補氣養血：氣血雙虛型으로 咳嗽痰稀 氣急 喘促 腰酸腿軟 心悸頭暈 神疲乏力 自汗 脈沈細無力 舌質淡紅 苔薄白

八珍湯 加減：黨蔘 黃耆 熟地 生地 當歸 白芍 白朮 茯苓 菖蒲 甘草

經驗方：南北沙蔘 天門冬 石斛 百合 生地 黃 旱蓮草 地骨皮 桑白皮 款冬花 杏仁 知母 夏枯草 魚腥草

方：草河車 括樓 葶藶子 魚腥草 半枝蓮 冬瓜子 天竺黃 黛蛤散

方：括樓 海藻 葶藶子 元蔘 沙蔘 薤白 絲瓜絡 杏仁 陳皮 葦根 金銀花 郁根 川貝

#### 4) 漢醫學 臨床病理<sup>30)</sup>

##### 早期

清肺解毒 肅化痰濁：咳嗽有痰 粘稠 胸悶胸痛 口乾舌燥 大便秘結 舌苔黃厚垢膩 脈弦滑  
方：瓜蒌 葶藶子 魚腥草 草河車 半枝蓮 白花蛇舌草 天竺黃 黛蛤散 冬瓜子

##### 後期

補益氣陰 解毒排腐：病勢發展 廣泛轉移 消瘦低燒 咳嗽無痰吐 瘀血腐肉 口乾少津 胸背痛 疼 如出現胸水則 見氣怒 不能平臥 舌絳無苔 脈細數  
方：北沙蔘 麥門冬 生地黃 丹皮 銀花 蜂房 蛇蟬 血余炭 草河車

#### 5) 現代中共의 癌治療<sup>23)</sup>

方：金銀花 象貝 蘆根 薏苡仁 絲瓜絡 杏仁 甘草 葶藶子 大棗 陳皮 半夏 附子 炒穀芽 麥芽粉 石見穿 半枝蓮

方：黨蔘 薏苡仁 桔梗 生甘草 陳皮 半夏 橘葉 象貝 蜂房

方：北沙蔘 麥門冬 生地黃 百部 地榆 五味子 炒山梔 王不留行 蒲公英 石見穿 紫草根

#### 6) 實用 中醫內科學<sup>29)</sup>

一般治法：清熱解毒 化痰散結 活血化瘀 扶

正培本

益肺健脾

六君子湯 加味：人蔘 白朮 茯苓 半夏 陳皮 山藥 黃精 沙蔘

滋腎潤肺

六味地黃湯：熟地 山藥 山茱萸 茯苓 澤瀉 牡丹皮

生脈散：人蔘 麥門冬 五味子

百合固金湯：生地黃 熟地黃 貝母 百合 麥門冬 玄蔘 當歸 白芍 桔梗 甘草

氣陰兩補

大補元煎：人蔘 熟地 山茱萸 山藥 當歸 杜沖 枸杞子 甘草 痰熱時 加 貝母 瓜蒌 天花粉 魚腥草 黃芩 知母 ( 白花蛇舌草 等 祛痰 清熱 ) 瘀血時 歸尾 赤芍 桃仁 紅花 鬱金 玄胡 丹蔘 三稜 莪朮 等 活血祛瘀

#### 7) 神藥<sup>6)</sup>

加味截癥保肺湯：龜甲炒 赤何首烏 白何首烏 地栗粉 桑白皮 麥門冬去心 神曲炒 麥芽炒 人蔘 白微 冬蟲夏草 山藥 山茱萸 澤瀉 白茯苓 丹皮 乾膝皮 白芥子炒 五味子 生竹大燾 蜈蚣 加 黑羔羊 黑黃狗 加 金銀花 生干 蔥 大蒜 百果炒 하여 조청을 만든다. 加元甘草 生干 五味子 河豚卵 竹藍 百果 杏仁 胡桃肉 牛舌 독사 구렁이에서 자란 구더기를 먹은 닭

#### 8) 內科學<sup>15)</sup>

惡性腫瘍의 肺內 肺外 進展의 症候가 없고 心肺 機能 障害가 없을 때는 肺葉切除術 施行 放射線 療法과 化學療法으로 疼痛 上大靜脈閉塞 出血皮 氣管支 閉塞 等 緩和시킨다

### 9) 呼吸器學<sup>10)</sup>

非小細胞 肺癌 1.2 病期엔 禁忌事項이 없으면  
手術 3病期엔 放射線療法으로 症狀緩和  
小細胞 肺癌엔 多製 併用 療法の 抗癌療法과  
放射線 療法을 爲主로 한다.

### 10) 癌症中醫治驗<sup>14)</sup>

治法 : 清熱火痰 滋陰潤肺 順氣寬膈 佐清熱  
解毒 活血祛瘀

收斂肺氣 清肅斂汗

方 : 生牡蠣 夏枯草 海藻 金銀花 紫草根 橘  
葉 白毛藤 蜀羊泉 鐵樹葉 白花蛇舌草 山甲  
珠 忍冬 沙蔘 魚腥草 乾蟬皮 山豆根 藤利根  
橘核 炙龜甲 王不留行 全括樓 五味子 川貝  
母

滋清肺燥

人蔘藥本丸 : 人蔘 天門冬 麥門冬 生地黃  
熟地黃 知母 貝母

宣理氣機 斂陰益肺 升清降濁 消腫止血

安肺桔梗湯 : 杏仁 括樓 枳殼 桔梗 當歸 黃  
嗜 知母 川貝母 桑白皮 防己 百合 薏苡仁  
苧蔴子 五味子

加味葦莖湯 : 葦莖根 薏米 絲瓜絡 桃仁 杏  
仁 大棗 苧蔴子 麻黃 杏仁 甘草 石膏 蘇子  
萊腹子 白芥子 三子 阿膠 白芨 三七 藤梨根  
鐵樹葉 半枝蓮 魚腥草 蜀羊泉

### Ⅲ. 總括 및 考察

本論 中에 提示된 文獻 中에 나타난 重要的  
治法 治方을 살펴보면 다음과 같다.

肺積의 治法 治方을 살펴보면 폐적의 治法은  
적취의 일반적 治法에 根據하며 治方에서는  
肺經이 歸經인 藥劑들로 構成된다. 素問<sup>46)</sup>에  
서는 不可灸刺 積爲 導引服藥 藥不能獨治也라  
했고, 靈樞<sup>47)</sup>에서는 察其所痛以知其癥 有餘  
不足 當補則補 當瀉則瀉 毋逆天時 是謂至治

라 했고, 陳<sup>52)</sup>은 祛痰瀉腑의 息賁湯을 用하  
였으며, 李<sup>14)</sup>는 理氣火痰의 息賁丸을 用하  
였으며, 朱<sup>50)</sup>는 寒者熱之 結者散之 客者除之  
留者行之 堅者削之 消者摩之 鹹以軟之 苦以瀉  
之 全眞氣以補之 隨所利而行之의 治法으로 五  
積丸 加減方을 用하였고, 王<sup>39)</sup>은 益氣瀉陰火  
破氣削其堅의 加減息賁丸 半夏湯 桔梗湯을 益  
氣瀉陰火 破氣削其堅의 加減息賁丸 半夏湯 桔  
梗湯을 用하였고, 戴<sup>11)</sup>는 理氣祛痰 瀉肺의  
大七氣湯 加減을 用했으며, 許<sup>21)</sup>는 消積 化  
積 損積 摩積 無吐下法 破積 用 毒藥 衰其太  
半而止 所惡者 攻之 所喜者 誘之하여 增損 五  
積丸加減 및 息賁丸을 用했다. 李<sup>44)</sup>는 右積  
調氣初期 消導 斷厚味 節色慾 戒暴怒 正思慮  
등의 攝生을 強調하며 息賁湯을 用하였다. 太  
平聖惠方<sup>35)</sup> 에서는 檳榔散 紫菀散 枳實散 大  
腹皮散 牛旁子散 桃仁煎丸 三稜丸 等을 用하  
였고, 孫<sup>37)</sup>은 七氣의 治를 目標로하여 七氣  
丸 大蒜煎 桔梗破氣丸 檳榔湯 半夏湯 貝母湯  
麻黃湯 枳實湯 海藻橘皮丸을 用하였다.

肺癰의 治法 治方을 살펴보면 張<sup>48)</sup>은 清熱  
養肺로 桔梗湯 葶藶大棗瀉肺湯 千金葦莖湯을  
用하였으며, 丹波<sup>56)</sup>는 以清肺熱 養肺 清金降  
火하여 黃嗜湯 桔梗湯 玄麥清肺飲 葦莖湯을  
用하였으며, 龔<sup>25, 26)</sup>은 養肺 養血 陽氣 清金  
하여 桔梗湯을 用하였으며, 徐<sup>33)</sup>는 養肺하여  
十味丸 桔梗白散 葦莖湯을 用하였으며, 李<sup>5)</sup>  
는 清金降火 割痰爲主로 消膿飲 黃嗜補肺湯  
蔘朮補脾湯을 用하였으며, 金<sup>4)</sup>은 清熱排膿  
生肌로 清肺桔梗湯을 用하였으며, 王<sup>37)</sup>은 養  
肺陽氣 清金潤肺 爲主로 葶藶大棗瀉肺湯 桔梗  
湯 葦莖湯 如聖丸 牧丹皮散 四順湯 排膿散 補  
肺散 理肺膏 濟生 桔梗湯을 用하였다.  
王<sup>40)</sup> 盧<sup>27)</sup> 喻<sup>41)</sup> 陳<sup>52)</sup> 朱<sup>50, 51)</sup>는 養血 養  
肺 陽氣 清金爲主로 桔梗湯 葶藶大棗瀉肺湯  
葦莖湯을 用하였으며, 許<sup>21)</sup>는 能食實證에 清  
熱祛痰의 蔘蘇飲 虛證에 發汗行水의 小青龍湯  
桔梗湯 消膿飲 葦莖湯 五香白朮散 牧丹皮湯

黃嗜補肺湯 蓼朮補脾湯을 用하였다. 李<sup>14)</sup>는 表證期엔 疏散風熱 清肺化痰의 銀翹散加減 蓼蘇飲을, 膿瘍成期엔 清熱解毒 化痰散結 千金葦莖湯 連翹敗毒散을, 潰膿期엔 清熱解毒 排膿爲主 桔梗湯 合 千金葦莖湯 消膿飲을, 恢復期엔 潤肺化痰 益氣養陰으로 清燥救肺湯을 用하였다.

肺疽는 肺壞疽를 意味하나 文獻上 言及이 적으며 肺癰과 類似한 症狀으로 治法 治方 亦是 肺癰에 準한다. 王<sup>37)</sup>은 心火剋肺時 人蔘補肺散을 用하였고, 脾虛 毀損時 補裨土以生金으로 蓼嗜補脾湯을 用하였다. 顧<sup>24)</sup>는 紫宮玉堂穴之疽를 肺疽라 하여 十日可刺의 外科的 處置를 하였다.

肺癌이란 用語가 文獻엔 없으므로 原因 症狀에서 肺癌의 表現으로 보이는 文章을 考察해 보았다. 治法 治方을 現代의 辨證施治에 依한다.

李<sup>12)</sup>는 高熱發汗 清熱解毒 降火導痰의 治法으로 高熱發汗湯 莖熱解毒湯 降火劑 治熱導痰湯을 用하였고, 馬<sup>28)</sup>는 清火痰熱 和絡化痰 養陰 潤肺의 治法으로 處方을 構成 했으며, 尙<sup>32)</sup>은 滋陰潤肺 益肺健脾 滋肺益腎爲主로 靑蒿鱉甲湯加減 桔梗湯 麥味地黃湯 合 二母寧嗽湯 加減을 用하였고, 漢醫學 臨床病理<sup>30)</sup>에서는 早期엔 清肺解毒 肅化痰濁, 後期엔 補益氣陰 解毒排腐의 治法으로 處方을 構成했으며 方<sup>29)</sup>은 一般的인 癌治法으로 清熱解毒 化痰散結 活血化痰 扶正培本을 應用하며, 肺癌의 治療에는 益肺健脾 滋腎潤肺 氣陰兩補로 六君子湯 加味 六味地黃湯 生脈散 百合固舍湯 大補元煎을 用하였으며, 金<sup>6)</sup>은 加味截癥補肺湯 外 特異한 新藥을 用하였고, 史<sup>31)</sup>는 清熱火痰 滋陰潤肺 順氣寬膈 佐清熱解毒 活血祛瘀의 治法으로 人蔘藁本丸 安肺桔梗湯 加味葦莖湯을 用하였다. 李<sup>15)</sup> 등은 1.2期엔 肺葉切除術을 施行하며 對證療法으로 放射線療法과 化學療法을 用한다.

#### IV. 結 論

1. 肺積의 治法은 益氣 洩陰火 消積 化積 損積 摩積 調七氣이며 治方은 息賁湯 息賁丸 五積丸 半夏湯 桔梗湯 大七氣湯 七氣丸 加減息賁丸 檳榔散 等이다.
2. 肺癰의 治法은 養肺 養血 陽氣 清金潤肺 豁痰排膿 生肌이며 治方은 桔梗湯 葶藶 大棗瀉肺湯 千金葦莖湯 黃嗜湯 玄蓼清肺飲 十味丸 桔梗白散 消膿飲 蓼嗜補肺湯 蓼朮健脾湯 清肺桔梗湯 如聖丸 等이다.
3. 肺疽의 治法은 肺癰의 治法을 應用하며 補脾 補肺의 治法으로 黃嗜補脾湯 人蔘補肺散을 用한다.
4. 肺癌의 治法을 發汗 清熱解毒 降火導痰 和絡化痰 益肺 健脾 滋陰潤肺 氣虛兩補이며, 治方은 莖熱解毒湯 降火劑 治熱導痰湯 靑蒿鱉甲湯 加減 桔梗湯 生脈散 六味地黃湯 百合固金湯 大補元煎 加味截癥補肺湯 等이다.
5. 肺積의 治療에는 導引 服藥 斷厚味 節色慾 正思慮의 攝生이 必要함을 強調하여 正氣로써 스스로 治療함을 重視하였는데 이는 모든 疾患에 適用된다고 할 수 있다.

#### 參 考 文 獻

1. 康命吉 : 濟衆新編, 서울 杏林書院, P211 1982
2. 具本泓 外4人 : 東醫內科學, 서울 書苑堂 P265, 1985
3. 金定濟 : 診療要鑑, 서울 東洋醫學研究所 2卷 P400, 1974
4. 金永勳 : 晴崗醫鑑, 서울 成輔社, P117, 1984
5. 金完熙 崔達永 : 臟腑辨證論治, 서울 成輔社, P268, 1985
6. 金一勳 : 神藥, 서울 廣濟院, P 140-146,

- 1990
7. 孟華燮：方藥指鍼，서울 杏林社，P 567, 1976
  8. 朴炳昆：漢方臨床四十年，서울 杏林書院 P80, 1985
  9. 申卿熙：蒼濟證方，서울 三藏院，P 253, 1990
  10. 서울의대：呼吸器學，서울대출판부，P263-278, 1988
  11. 世宗命撰：醫方類聚，北京 衛生出版社 卷 P789-890, 1981
  12. 李東伯：流注寶鑑，서울 第一文化史，P301 - 304, 1989
  13. 李尙仁 安德均 辛民教：漢藥 臨床 應用。서울 成輔社 P9-19, P112, PP150, 1984.
  14. 李堉九 鄭昇杞：東醫肺系內科學，서울민  
瑞出版社 P31-37, 1990
  15. 李文鎬 金鍾暉 許仁穆：內科學，서울 金  
剛文化史 P1613-1619, 1979
  16. 周明新：醫門寶鑑，서울 杏林書院，P122,  
1980
  17. 蔡炳允：韓方眼耳鼻咽喉科學，서울 集文  
堂，P538, 550, 1982
  18. 蔡炳允：韓方外科，서울 高文社，P 186,  
1983
  19. 蔡仁植：傷寒論釋證，서울 高文社 p344,  
1980
  20. 蔡仁植：漢方臨床學(辨證施治)，서울 大星  
文化史，P331, 1987
  21. 許 浚：東醫寶鑑，서울 南山堂，P 848,  
P544, P480, 1961
  22. 黃道淵：大方藥合編，서울 杏林出版社，  
p125 - 126, p233, 1977
  23. 洪元植：現代中共의 癌治療，서울 英文  
社，P173-180, 1984
  24. 顧世澄：瘍醫大全，서울 太醫社，P510,  
1975
  25. 龔延賢：壽世保元，台北宏業書局，P445-  
446, 1986
  26. 龔延賢：萬病回春(下)，서울 癸丑文化史  
1990, 1980
  27. 虜搏：醫學正傳，서울 成輔社，P307-308  
1986
  28. 馬康慈：中醫師臨床手冊，台北衆之圖書公  
司，P331-332
  29. 方藥中外：實用中醫內科學，上海 科技術  
出版社，P621-635, 1984
  30. 北京中醫院：漢醫學臨床病理，서울 成輔  
社，P572-573, 1983
  31. 史蘭陵 史培臭：臨症中醫治驗，山東 科  
學技術出版社 P104-133, 1990
  32. 尙德後：實用 中醫外科學，서울 一中社  
P478-481, 1986
  33. 徐靈胎：徐靈胎醫書全集，臺北 五州出版  
社，P610, 1981
  34. 薛 鎰：保嬰全書，臺北新文豐出版公司  
P1459-1467, 1978
  35. 宋太宗：太平聖惠方，서울 翰成社，P1473-  
1475, 1980
  36. 宋 海：中西匯通醫書五種，서울 千頃堂  
P393-402, 1984
  37. 孫思邈：備急 千金要方，서울 一中社，  
P308-315, 1988
  38. 吳 兼：醫宗金鑑，北京人民衛生出版社，  
P247, 1982
  39. 王肯堂：六科準繩，臺北新文豐出版公司，  
第二冊 P137-139 外科編 P180-189, 1988
  40. 王 燾：外臺秘要，서울 泳東文化史 P272,  
1975
  41. 喻喜言：醫門法律，서울 東南 出版社，  
P1125 -1141, 1986
  42. 劉翠榮 楊蘊禪：古今名方，河南 化學技  
術 出版社 P295, 1983
  43. 李中梓：醫宗必讀，서울 書苑堂，P254 -  
261, 1987
  44. 李 梈：醫學入門，서울 崇文社，P71-72,

P211-212

45. 張錦清 游士勳：實用中醫方劑學，臺北藥群出版社，P477，1983
46. 長馬合註；黃帝內經素問，서울 一中社，P322，P327，P269-272，P145-159，1985
47. 長馬合註；黃帝內經靈樞，서울 一中社，P26-39，1985
48. 張仲景；完譯金匱要略，서울 書苑堂，P163-182，1986
49. 錢鏡湖；辨證奇問，北京 甘地出版社，P464-467，1988
50. 朱震亨；脈因證治，서울 東南出版社，P96-97，P124-127，1985
51. 朱震亨；丹溪心法附餘，서울 大星文化史下卷32 P247，1982
52. 陳言；陳無擇三因方，臺北 台聯國風出版社 13卷 P9，1978
53. 陳士鐸；國譯石室秘錄，서울 書苑堂 上卷 P238，1984
54. 扁鵲；難經，臺北，昭人出版社，P 24，1986.
55. 許淑微；普濟本事方，台北，五州出版社，p 24，1986.
56. 丹波元堅；雜病廣要，서울 成輔社，P884-894，1986

## A B S T R A C T

The bibliographical study on Pyu-Juk (肺積), Pyu-Ong (肺癰),  
Pyu-Ju (肺疽), Pyu-Am (肺癌).

Han, Jae Soo, Oh, Tae Hwan,  
Jung, Sung Gi, Rhee, Hyung Koo, O.M.D.  
Dept. of Internal Oriental Medicine  
Kyung Hee University

This study has been carried out to investigate Pyu-Juk (肺積), Pyu-Ong (肺癰), Pyu-Ju (肺疽), Pyu-Am (肺癌) by referring to 56 literatures.

The results were obtained as follows:

1. The treatment-method of Pyu-Juk (肺積) are Ik Ki (益氣), Sul Yem Wha (洩陰火), So Juk (消積), Wha Juk (化積), Son Juk (損積), Ma Juk (摩積) Jo Chil Gi (調七氣), and herbs are Sik Bun Tang (息賁湯), Sik Bun Hwan (息賁丸), O Juk Hwan (五積丸), Ban ha Tang (半夏湯), Gil Gyung Tang (桔梗湯), Dae Chil Gi Tang (大七氣湯), Chil Gi Hwan (七氣丸), Ga Gam Sik Bun Hwan (加減息賁丸), Bil Rang San (檳郎散).
2. The treatment-method of Pyu-Ong (肺癰) Yang Pyu (養肺), Yang Hyul (養血) Yang Gi (陽氣), Chung Geom Youn Pye (清金潤肺), Hal Dam Bae Nong (豁痰排膿), Saeng Gi (生肌), herbs are Gil Gyung Tang (桔梗湯), Jung Ryuk Dae Jo Sa Pyu Tang (葶麻大棗瀉肺湯), Chung Geom Wy Gyung Tang (千金葶莖湯) Hwang Gi tang (黃嗜湯), Hyun Sam Chung Pyu Eum (玄蓼清肺飲), Sip Mi Hwan (十味丸), Gil Gyung Baek San (桔梗白散), So Nong Eum (消膿飲), Sam Gi Bo Pyu Tang (蓼嗜補肺湯), Sam Chul Gun Bi Tang (蓼朮健脾湯), Chung Pyu Gil Gyung Tang (清肺桔梗湯), Yu Sung Hwan (如聖丸).
3. The treatment-method of Pyu-Ju (肺疽) are Bo Bi (補脾), Bo Pyu (補肺), herbs are Hwang Gi Gun Jung Tang (黃嗜補稗湯), InSamBoPyuSan (人蓼補肺散)
4. The treatment-method of Pyu-Am (肺癌) are Bal Han (發汗), Chung Yul Hae Dok (清熱解毒), Gang Hwa Do Dam (降火導痰), Hwa Rak Hwa a (和絡化痰) Ik Pyu (益肺), Gun Bi (健脾), Ja Eum Yun Pyu (滋陰潤肺), Gi Hu Yang Bo (氣虛兩補), herbs are Gyul Yua Hae Dok Tang (莖熱解毒湯), Gang Hwa Jae (降火劑), Chil Yul Do Dam Tang (治熱導痰湯), Chong Ho Byul Gap Tang (青蒿鳖甲湯), Ga gam Gil Gyung Tang (加減桔梗湯), Sang Mak San (生脈散), Yuk Mi Ji Hwang Tang (六味地黄湯), Baek Hap Go Geum Tang (百合固金湯), Dae Bo Won Jun (大補元煎), Ga Mi Jae Che Bo Pyu Tang (加味截劑補肺湯).