

# 龍石散에 關한 研究

南 遇\*

## I. 緒 論

舌이란 口腔內에서 口唇咽喉와 함께 重要視되는 部分이다. 東洋醫學에서의 舌은 五臟과 밀접한 連關係를 갖고있지만 특히 舌者心之苗<sup>1)</sup>라하여 主로 心과 關係하고 있음을 알수있다.

또한 舌疾患中에서 가장 빈번하게 發生하는 舌瘡은 「此證由心火熾盛所致」라 하여 心火即熱盛으로 因하여 發生한다 하였고<sup>2)</sup>, 此證에 龍石散을 사용하는데 이 龍石散은 舌瘡疾患에 바르는 製劑로 舌, 咽喉에 發生하는 염증성疾患에 頻用되는 處方으로써 內服藥인 黃連湯과 함께 代表的인 處方이라 하겠다. 特히 臨床에서 重舌即舌下部分에 舌이 나는 針刺出血后 바르는 藥으로는 龍石散을 善用하며 연고류의 漢方藥開發이 시급할때 龍石散의 效力에 關한 各醫家들의 理論을 찾아 정리하고 둘째 龍石散 處方藥劑인 龍腦, 寒水石, 珠砂의 性分 및 效用에 關하여 本草學의 으로 文獻을 考察하여 報告하고자 한다.

## 本 論

I. 文獻上 龍石散의 效用에 對한 醫家들의 理論은 다음과 같다.

○ 三因方<sup>3)</sup>…治上膈壅毒 口舌生瘡 咽嗌腫塞 寒水石(鍛)三兩 辰砂二戈半研 腦不半字

右爲末. 以少許摻患處 瞎津 日夜數藥 凡小兒瘡疹 攻口. 先以五福化毒丹搗之 却用此藥摻立效.

○ 和劑局方<sup>4)</sup>…治大人小兒 上膈壅熱 口舌生瘡 咽嗌腫塞 疼痛妨悶 小兒瘡疹 毒氣功齒 再用此. 五福化毒丹搗後再用此藥摻貼立效.  
生腦不研二戈半 朱砂研飛兩半 寒水石燒通赤二斤 右爲每日三. 五次用夜臥摻貼妙.

○ 東醫寶鑑<sup>5)</sup>…治口舌生瘡과 咽嗌腫塞 寒水石三兩 朱砂二戈半 片腦二分 右爲未摻患處.

○ 東洋醫學大辭典<sup>6)</sup>…三因極病證方 治上膈壅熱 口舌生瘡 咽嗌腫痛 龍腦半字 寒水石三兩 珠砂二戈五分 一日三~五次式 右作末 하여 患處에 뿌린다.

○ 東醫處方大典<sup>7)</sup>…口舌生瘡 重舌. 咽嗌腫塞 寒水石(鍛)二十 朱砂十 龍腦 一日三~五次式 右作末하여 患處에 뿌린다.

○ 東醫方劑學<sup>8)</sup>…治口舌生瘡 咽嗌腫塞 寒水石酒 朱砂二戈半 龍腦二分 右爲未摻患處.

○ 醫宗損益<sup>10)</sup>…治口舌生瘡. 咽嗌腫塞 寒水石三兩 朱砂二戈五分 片腦二分 右未摻

\* 大田大學校 韓醫科大學 外官科學教室

患處 日三五次

加味龍石散 治牙疳 乳香 没藥 香  
朱砂 石雄黃 寒水石 白礬 龍腦 各  
等分 為末摻之.

II. 文獻上 龍石散의 各各藥物들에 對한 藥性  
效能 및 主治證은 다음과 같다.

### 1. 용뇌(龍腦)<sup>4)</sup> *Dryobalanops aromatica* Gaertnert

1) 基源：龍腦香科에 屬한 常綠喬木인 龍腦  
樹의 樹幹의 縱裂溝속에 型固한 巨塊가 되어  
析出하는 樹膠이다.

#### 2) 龍腦의 種類

龍腦는 그 結晶片의 大小에 따라 다음과 같이  
구분한다.

① 梅花龍腦：工結晶片의 梅花의 落瓣과  
같은것을 말한다.

② 大頭蘭口：一梅는 結晶片의 가장 큰 것  
인데 龍腦中에서 選發한 것이다.

或은 大梅花 또는 本梅花라 稱한다.

③ 紅毛龍腦(三梅)：結晶片중에서 二梅에  
다음 가는것을 가려서 모은 것이다.

④ 四梅龍腦：結晶片의 細少한 것이 白崎  
하여 冰片과 같으므로 賣買上 이것을 冰片이라  
부른다.

⑤ 米腦：結晶片의 細碎된 粗粉인데 이것  
을 糖片이라고도 부른다.

#### 3) 異名

陵游 苦膽 膽草 觀音草

### 2. 藥性 및 含有成分 調査

龍腦는 胃에 들어가 胃部를 刺戟하여 腹部  
가 热해지나 痘快해지고 胃液 脹液이 變化를  
일으키지 않고 腸壁神經은 刺戟하여 腸의蠕動

을 促進하여 消化를 돋는다.

氣味：申氏本草學…微寒無毒 辛苦

唐本草<sup>12)</sup>…微寒 味辛苦

海藥本草<sup>12)</sup>…微溫無毒 苦辛

本經逢原<sup>12)</sup>…辛苦 溫 有毒

歸經：申氏本草經…肺經(手太陰)

心經(手少陰)

脾經(足太陰)

本草綱目<sup>15)</sup>…肺經, 心經, 脾經

雷公炮制藥性解…“入肺 肝二經”

含有成分

多量의 挥發性油를 含有하였는데 그 主成分  
은  $\alpha$ -Borneol camphene, Terpentol等이다.

$\beta$ -牻香烯( $\beta$ -Elemene)

### 3. 效用에 關한 文獻考察<sup>4)</sup>

文獻上에 나타나 있는 主治症을 列記하면  
다음과 같다.

#### 1) 本草綱目<sup>15)</sup>

婦人難產 心腹邪氣 風濕積聚 耳聾明目 去  
目赤膚翳 內外障眼 鎮心秘精 治三蟲 五痔 散心  
盛有熱 入骨治骨痛 治大腸脫 療喉痺痛 鼻瘺齒  
痛 傷寒舌出 通諸竅 散鬱火.

#### 2) 申氏本草學<sup>4)</sup>

治產後難產 除心腹邪氣 去風濕 積聚 去目  
赤膚翳 治喉痺 腦痛 鼻瘺 齒痛.

#### 3) 東醫寶鑑<sup>8)</sup>

驚悸 目赤 咽喉瘺 婦人難產 脫肛 齒痛等  
에 有效하여 祛痰 通諸竅 鎮靜 解鬱의 效가 있  
다.

#### 4) 唐本草：主心腹邪氣 風濕積聚 耳聾 明目 去目赤浮翳

#### 5) 海藥本草：主內外障眼, 三蟲 治五痔 明目 鎮心秘精.

#### 6) 本草別錄：婦人難產 取龍腦研末少許 以新

汲水調服.

7) 本草備要 : 治涼癇痰迷.

### III. 寒水石

#### 1. 寒水石의 本草學의 考察<sup>4)</sup>

- 1) 基源…滑石 蛇紋岩等에 附着하여 產出하는 鑽石의 一種인데 硫酸鹽類綱에 屬한다. 方解石의 小結晶體 혹은 露石에 屬하는 鑽石의 一種을 말하기도 한다.
- 2) 異名…白水石, 凌水石, 冷(油)石, 鹽精石, 凝水石.

#### 2. 藥性 및 含有成分 調査

寒水石은 積陰의 氣를 离하고 成하였는데 陰에 屬한다. 性이 降하고 血分에 定하며 除熱하는 功이 諸監과 같다.

- 1) 氣味 : (申氏本草學) 性寒無毒 味는 辛하다.  
(本草綱目) : 辛鹹  
(本草經) : 辛寒

- 2) 歸經 : (申氏本草學) : 腎經(足少陰)

(本草綱目) : 入腎走血

(本草新編) : 入胃經

- 3) 含有成分

炭酸칼슘( $\text{CaCO}_3$ )을 含有하고 있다.

#### 3. 效用에 關한 文獻考察

文獻上 나타나 있는 主治症을 列記하면 다음과 같다.

- 1) 申氏本草學<sup>4)</sup> : 利小便 治膀胱炎, 明目, 固齒涼血, 降火, 治時氣潮熱盛
- 2) 本草綱目<sup>5)</sup> : 身熱 腹中積聚邪氣 皮中如火燒 煩滿水飲之 久服不飢 除時氣熱盛 五臟伏熱 胃中熱 止渴水腫 小腹痙攣 壓丹石毒風 解傷勞復 治小便白內障 涼血 降火 止牙疼 堅牙明目

3) 東醫寶鑑<sup>6)</sup> : 五臟伏熱, 胃中熱, 身熱煩滿, 皮中如火熱, 水腫을 治하여 止渴의 效가 있다.

- 4) 本草經 : 主身熱, 腹中枳聚邪氣, 皮中如火燒, 煩滿水飲之
- 5) 醫學入門<sup>16)</sup> : 治小兒丹毒
- 6) 醫林纂要 : 除妄熱, 治天行大熱, 及霍亂吐瀉, 心煩口渴, 濕熱水月中

### III. 珠砂

#### 1. 珠砂의 本草學의 考察<sup>4)</sup>

- 1) 基源 : 丹砂는 黃化物綱에 屬한 天然의 赤色黃化 곧 珠砂인데 貞岩粘板岩속에 鑽脈이 되어 있다.
- 2) 成分 : 水銀과 硫黃의 化合物 곧 黃化水銀 ( $\text{HgS}$ )인데 百分중 水銀 86% 硫黃은 14% 를 含有하였다. 純品은 적으나 一般으로 來雜物의 粘土, 膠質物 酸化鐵等을 含有하였다.

#### 2. 藥性 및 含有成分 調査

丹砂는 浮游의 火를 納하고 神明을 安靜케 하여 무릇 心熱者는 이것이 아니면 能히 除去하지 못한다. 性이 降하고 安神定魄의 良品이다.

- 1) 性味 : (申氏本草學) : 微寒無毒, 甘  
(本草經) : 味甘 微寒

(吳普本草) : 苦 有毒 大寒

- 2) 歸經 : (申氏本草學) : 心經(手少陰)

(本草經解) : 入足少陰 腎經 足太陰 脾經 手少陰心經

#### 3. 效用에 關한 文獻考察

- 1) 東醫寶鑑<sup>2)</sup> : 養精神, 安魂魄, 潤心肺, 明目通血脉하여 心腹痛 痘瘡, 諸瘡의 瘡肉

을 治하며 百病에 奏效한다.

- 2) 申氏本草學<sup>4)</sup> : 治五臟百病 養精神 安魂魄  
無氣明日
- 3) 本草綱目<sup>15)</sup> : 咽喉腫痺 磨水或醋燉之甚良
- 4) 醫學入門<sup>16)</sup> : 定魂魄 鎮心養神鬼邪辟, 痘孢  
將出 服之解毒, 今出少, 治小煩熱躁, 潤  
肺止渴, 清肝明目, 兼辟邪惡瘟疫, 破癰瘍, 下  
死胎
- 5) 本草經 : 養精神, 安魂魄益氣, 明目
- 6) 申農本草經百種錄 : 主身體 五臟百病 安魂  
魄 養精神 明目 殺精鬼未邪惡鬼 久脹通神  
不老 育毛化爲毛

그를 이길 수가 없다 하였고.

王倫은 「龍腦는 大辛하여 善走하므로 散熱할  
수 있고 桔氣를 通利하며 目痛, 喉痙, 下疳諸  
方에 많이 使用함은 그 辛散의 功을 取한 것인  
다.」라 하였으며 汪昂의 本草備要에서는 「風熱  
에는 반드시 辛味의 힘을 빌어서 散한다. 風熱  
이 散하면 곧 凉할 터이다. 이것이 곧 本草의  
이른바 冰片의 性이 寒하다는 뜻이다.」라 하였  
다.

寒水石의 功效는 性이 降하고 血分에 定하며  
除熱하는 功이 諸監와 같다고 하였다.

硃砂의 功效는 性이 降하고 安神定魄하는 良  
品이 된다.

本品은 鎮痉鎮靜藥으로서 精神不寧 心悸亢進  
驚恐少寐한다.

李時珍의 本草綱目에서 丹砂는 南方에 生하  
여 離火의 氣를 兼하고 成하므로 體는 陽이  
되고 用은 陰이 된다.

그 味는 苦하지 않고 甘하니 火中에 土가 있  
기 때문이다. 王一仁은 神農本草經에서 丹砂는  
神經의 鎮靜시키는 作用이 있어서 五臟의 不安  
을 除去하고 催眠하여 神經의 健康을 恢復하고  
아울러 癲狂을 治한다고 하여 安神鎮心의 效가

탁월함을 보여 주었고 以上과 같은 세 가지 藥  
劑의 降火시키는 作用이 舌瘡, 重舌, 咽噉腫塞  
에 特효가 있음을 考察하는 바이다.

## V. 結論

龍石散의 藥物인 龍腦, 寒水石, 硃砂의 效能  
과 龍石散의 效能은 다음과 같다.

1. 龍腦는 心臟熱을 辛味로써 散하며 治婦人  
難產과 鎮心 心腹邪氣의 效能이 있다.
2. 寒水石은 性寒하며 除熱하는 功이 크다.
3. 硃砂는 心熱을 除去하고 安神定魄의 效能  
이 있다.
4. 龍石散은 口舌生瘡, 重舌, 咽噉腫塞證에  
쓰인다.

## 参考文獻

1. 康命吉 : 濟象新編, 서울, 杏林書院, 1975.
2. 金定濟 : 東醫診療要鑑, 서울, 東洋醫學研  
究院, p. 146, p. 156, 1981.
3. 朴炳昆 : 漢方臨床四十年, 서울, 大光出版  
社, 1971.
4. 申吉求 : 申氏本草學, 서울, 壽文社, p.  
508, 516, 730, 1967.
5. 廉泰煥 : 東洋處方大典, 서울, 杏林書院,  
p. 195, 1974.
6. 尹吉榮 : 東醫方劑學, 서울, 高文社, p.  
133, 1985.
7. 蔡炳允 : 漢方眼耳鼻咽喉科學, 서울, 集文  
堂, p. 604, 1983.
8. 許凌 : 東醫寶鑑, 서울, 豊年社, p. 241,  
242, 1976.
9. 黃道淵 : 方藥合編, 서울, 杏林出版社, p.

- 199, 1983.
10. 黃道淵：**醫宗損益**， 서울， 醫學社， p. 224，  
1973.
11. 洪淳昇：**洪家秘傳**， 서울， 醫藥社， 1974.
12. 江蘇醫學院：**中藥辭典**， 江蘇省， 中藥大辭  
典， p. 1214， 1908， 1834.
13. 謝 觀：**東洋醫藥大辭典**， 서울， 杏林書院，  
p. 1057， 1975.
14. 楊士瀛：**仁齊直指方**， 서울， 東醫社。
15. 李時珍：**本草綱目**， 서울， 고문， v. 372，  
480， 1124， 1974.
16. 李 振：**醫學入門**， 서울， 裕昌館， p.  
573， 1964.
17. 陳無擇：**三因方**， 서울， 翰成社， v.  
595， 1977.
18. 陳師文：**和劑局方**， 台北， 族風出版社  
1975.