

## 濟州道產의 버섯

### I. 濟州道產의 記錄種 버섯

吳德鍾

濟州大學校 自然科學大學 生物學科

## The Mushrooms in Cheju-do

### I. The Recorded Mushrooms in Cheju-do

Duck-Chul Oh

Department of Biology, College of Natural Sciences  
Cheju National University, Cheju 690-756, Cheju-do, Korea

**ABSTRACT:** Recorded mushrooms in Cheju-do, Korea are composed of 1 division, 2 subdivisions, 4 classes, 3 subclasses, 14 orders, 41 families, 96 genera and 186 species. Because of dual recording of synonyms of 5 genera and 16 species, the numbers of genera and species in the list are 101 and 202 respectively.

**KEYWORDS:** Cheju-do, Mushroom

濟州道는 中央部에 海拔 1,950 m의 漢拏山을 中心으로 360余個의 寄生火山으로 이루어진 主島 및 인접한 附屬島嶼들, 그리고 主島와 韓半島 本土의 중간쯤에 位置한 楸子群島로 구성되어 있다. 主島는 韓半島 本土에서 최단거리로 約 78 km 정도 떨어져 있고, 濟州道의 總面積은 1,825 km<sup>2</sup>이며, 섬은 총 62 개로서 이중 8개는 유인도이고 54개는 무인도이다. 기후는 亞熱帶氣候帶로부터 亞寒帶氣候帶에 이르는 垂直分布를 나타내고 있으며 降雨는 本土보다 比較的 많은 量을 나타내고 있고 土壤은 酸性褐色森林土, 火山灰岩碎土로 구성되어 있다(濟州道, 1985). 또한 濟州道에는 約 1,800余種의 많은 植物과 2,700余種의 昆蟲이棲息하는 것으로 알려져 있다(濟州道, 1992). 이러한 自然環境은 多樣한 버섯의 生育을 可能하게 할 것으로 料된다.

濟州道의 自然產 버섯은 李(1959)가 처음으로 82種을 기록하였고, Kim 등(1975)과 Kim 등(1978)은 한라산에서 버섯을 채집하였다는 보고는 하였으나 구체적으로 種名은 밝히지 않았고 그 후 李와 李(1982)가 자장군 버섯 10種을 기록하였고 그 2년 후에

刊行된 文教部(1985)의 한국동식물도감 제 28권 고등균류편(버섯류)에 실린 總 523種의 버섯중에서 43種이 漢拏山에서 채집되었다고 밝혀져 있다. 洪 등(1986)은 楂子群島의 生態調查에서 26種을 記錄하였고 이어서 梁 등(1987)은 45種의 민주름 버섯을 기록하였으며, 李(1987)는 1987년 한국균학회 추계 발표회에서 한 種을 한국미기록종으로 발표하였으나 문현상으로 種名은 不明이다. 朴과 趙(1990)도 한국균학회 추계 발표회抄錄에 한라산 버섯의 채집을 밝히고 있으나 문현상으로 역시 種名은 不明이다. 이상의 文獻들을 근거하여 제주도產 버섯의 記錄種 目錄을 作成해 본바 總 1門2亞門 4綱 3亞綱 14目 41科 101屬 202種으로 나타났다. 그러나 實際로 두 가지 다른 이름으로 重複記錄된 5屬과 16種을 고려할 때 1992년 6월 현재 濟州道 버섯 總 記錄種은 96屬 186種이 되는 것으로 추정된다. 한편 한국自生 버섯은 李(1990)가 작성한 目錄의 885種과 그 前後로 Park 등(1990), Jung(1991, 1992), Cho와 Park(1991a, b,c, 1992), Kim 등(1991)에 의해서 추가된 65種을 합하여 約 950余種으로 기록되어 있는 것으로 보

인다.

세계적으로 約 8,000余種의 버섯이 記錄(과학기술처, 1990)된 것에 비추어 볼 때 우리나라에도 앞으로 더 많은 버섯이 記錄될 것으로 생각되며 특히 自然環境이 매우 多樣함에도 불구하고 우리나라 버섯의 2할 정도 밖에 기록되지 않고 있는 濟州道地域에 대한 自生버섯 調查가 많이 이루어지기를 기대한다.

濟州道 記錄種 버섯 目錄은 李(1990)의 目錄을 기준하여 作成하였으며 整理에는 Lincoff(1988), 李(1988), Breitenbach and Kränzlin(1991) 등의 圖鑑을 參考하였다. 本稿에서는 濟州道產 未記錄種 버섯 調査의 일환으로 現在까지 濟州道地域에 自生하고 있는 것으로 報告된 버섯의 目錄을 整理하여 지금 까지의 연구상황을 파악하고 앞으로 이 분야를 연구할 사람들에게 도움을 주고자 한다.

### The List of Recorded Mushrooms of Cheju-do(濟州道產 記錄種 버섯 目錄)\*

<b>MYCOTA</b>	균계
<b>EUMYCOTA</b>	진균문
<b>BASIDIOMYCOTINA</b>	담자균아문
<b>AGARICALES</b>	주름버섯목
<b>TRICHOLOMATACEAE</b>	송이버섯과
 <i>Laccaria</i>	졸각버섯속
<i>L. amethystina</i> (Mérat) Murr.	자주졸각버섯
<i>L. laccata</i> (Fr.) Berk. et Br.	졸각버섯
 <i>Clitocybe</i>	깔대기버섯속
<i>C. acromelalga</i> Ichimura	독깔대기버섯
 <i>Armillariella</i>	뽕나무버섯속
<i>A. mellea</i> (Vahl.: Fr.) Kar.	뽕나무버섯
 <i>Tricholoma</i>	송이속
<i>T. album</i> (Fr.) Kum.	흰송이
<i>T. conglobatum</i> Vitt.	만가닥버섯
= <i>Lyophyllum cinerascens</i> (Bull.: Konr.) Konr et Maubl.	

<b>Oudemansiella</b>	긴뿌리버섯속
<i>O. mucida</i> (Schrad.: Fr.) Hohn = <i>Collybia mucida</i> (Fr.) Quél.	끈적긴뿌리버섯
<i>O. radicata</i> (Rel.: Fr.) Quél. = <i>Collybia radicata</i> (Rel.: Fr.) Quél.	민긴뿌리버섯 (진뿌리버섯)
 <b>Leucopaxillus</b>	흰우단버섯속
<i>L. giganteus</i> (Sow.: Fr.) Sing. = <i>Clitocybe gigantea</i> (Fr.) Quél(대형흰우단버섯)	흰우단버섯
 <b>Marasmius</b>	낙엽버섯속
<i>M. androsaceus</i> (Fr.) Fr.	연잎낙엽버섯
<i>M. maximus</i> Hongo	큰낙엽버섯
<i>M. oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	선녀낙엽버섯
 <b>Mycena</b>	애주름버섯속
<i>M. fibula</i> (Fr.) Quél. → <i>Gerronema fibula</i> (Bull.: Fr.) Sing.	(이끼애주름버섯)
<i>M. lactea</i> (Fr.) Kummer = <i>Marasmiellus lactea</i> (Fr.) Sing.	선녀애주름버섯 (선녀버섯)
<i>M. osmundicola</i> J. Lange	흰애주름버섯
 <i>Xeromphalina</i>	이끼살이버섯속
<i>X. campanella</i> (Batsch.: Fr.) Maire	이끼살이버섯
 <i>Gerronema</i>	애이끼버섯속(신칭)
<i>G. fibula</i> (Bull.: Fr.) Sing. = <i>Mycena fibula</i> (Bull.: Fr.) Kuhn.	애이끼버섯 (이끼애주름버섯개칭)
 <b>HYGROPHORACEAE</b>	벗꽃버섯파
<b>Hygrophorus</b>	벗꽃버섯속
<i>H. pratensis</i> (Fr.) Fr. → <i>Camarophyllum pratensis</i> (Pers.: Fr.) Kum.	살색벗꽃버섯(誤) 살색처녀버섯
 <i>Hygrocybe</i>	꽃버섯속(개칭)
<i>H. chlorophana</i> (Fr.) Wunsche = <i>Hygrophorus chlorophanus</i> Fr.	끈적노랑꽃버섯 (노란무명버섯)

<b>Camarophyllum</b>	처녀버섯속	<i>A. silvaticus</i> Fr.	숲주름버섯
<i>C. pratensis</i> (Pers.: Fr.) Kum.	살색처녀버섯 (실색별꽃버섯)		
<b>AMANITACEAE</b>	광대버섯과	<b>COPRINACEAE</b>	먹물버섯과
<i>Amanita</i>	광대버섯속	<i>Coprinus</i>	먹물버섯속
<i>A. agglutinata</i> (Berk.: Curt.) Lloyd	큰주머니광대버섯	<i>C. atramentarius</i> (Bull.: Fr.) Fr.	두엄먹물버섯
<i>A. caesarea</i> (Fr.) Pers. (誤)		<i>C. comatus</i> (Müll.: Fr.) Pers.	먹물버섯
→ <i>A. hemibapha</i> (Berk.: Br.) Sacc.	(달걀버섯)	<i>Panaeolus</i>	말뚱버섯속
<i>A. farinosa</i> Schw.	애우산광대버섯	<i>P. papilionaceus</i> (Bull.: Fr.) Quél.	목장말뚱버섯
<i>A. pantherina</i> (DC.: Fr.) Kromb.	마귀광대버섯	<i>Psathyrella</i> (= <i>Hypoloma</i> )	눈물버섯속
<i>A. porphyria</i> (Alb.: Schw.: Fr.) Secr.	암회색광대버섯	<i>P. candelleana</i> (Fr.) Maire	죽제비눈물버섯
<i>A. rubescens</i> (Pers.) Fr.	붉은점박이광대버섯	<b>BOLBITIACEAE</b>	소똥버섯과
<i>A. spissacea</i> Imai	뱀껍질광대버섯	<i>Conocybe</i>	종버섯속
<i>A. vaginata</i> var. <i>vaginata</i> (Bull.: Fr.) Vitt.	우산버섯	<i>C. lactea</i> (Lange) Métrod	노란종버섯
<i>A. vaginata</i> var. <i>alba</i> Gill.		<i>Bolbitius</i>	소똥버섯속
= <i>A. nivalis</i> Grev.	흰우산버섯	<i>B. vitellinus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	노란소똥버섯
<b>LEPIOTACEAE</b>	갓버섯과(신칭)	<b>STROPHARIACEAE</b>	독청버섯과
<i>Macrolepiota</i>	큰갓버섯속(개칭)	<i>Naematoloma</i>	개암버섯속
<i>M. procera</i> (Scop.: Fr.) Sing.	큰갓버섯(갓버섯)	<i>N. fasciculare</i> (Huds.: Fr.) Kar.	노란다발 = <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) Kum.
= <i>lepiota procera</i> (Fr.) S.F. Gray		<i>N. sublateritium</i> (Fr.) Kar.	개암버섯 = <i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quél.
<i>Lepiota</i>	갓버섯속	<i>Psilocybe</i>	환각버섯속
<i>L. lutea</i> Godfrin	노란각시갓버섯	<i>P. coprophila</i> (Bull.: Fr.) Kum.	좀환각버섯
= <i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Sing.		<b>CORTINARIACEAE</b>	끈적버섯과
<i>Leucocoprinus</i>	각시버섯속	<i>Inocybe</i>	땀버섯속
<i>L. birnbaumii</i> (Corda) Sing.	노란각시갓버섯	<i>I. maculata</i> Boud.	털땀버섯
= <i>Lepiota lichenophora</i> Berk. et Br.		<i>Dermocybe</i>	전나무끈적버섯속
= <i>Lepiota lutea</i> Godfrin		<i>D. sanguinea</i> (Wulf.: Fr.) Wunsche	전나무끈적버섯
		= <i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulf.: Fr.) S.F.G.	
<b>Phaeolepiota</b>	턱받이금버섯속	<b>PAXILLACEAE</b>	우단버섯과
<i>P. aurea</i> (Matt.: Fr.) Maire	턱받이금버섯	<i>Paxillus</i>	우단버섯속
= <i>P. vahlii</i> (Schum.: Fr.) J. Lange		<i>P. atrotomentosus</i> (Batsch.: Fr.) Fr.	좀우단버섯
<b>AGARICACEAE</b>	주름버섯과		
<i>Agaricus</i> (= <i>Psalliota</i> )	주름버섯속		
<i>A. silvicola</i> (Vitt.) Sacc.	담황색주름버섯		

<i>P. panuoides</i> (Fr.: Fr.) Fr.	은행잎우단버섯	<i>S. bovinus</i> (L.: Fr.) O. Kuntze	
<b>RUSSULACEAE</b>	<b>무당버섯과</b>		황소비단그물버섯
<i>Russula</i>	무당버섯속		붉은비단그물버섯
<i>R. alutacea</i> (Pers.) Fr.	(헐색줄기무당버섯)	= <i>Boletinus pictus</i> (Peck) Peck	(좀황금그물버섯)
→ <i>R. olivacea</i> (Schaeff.) Fr.			
<i>R. atropurpurea</i> (Kromb.) Britz	참무당버섯		
<i>R. crustosa</i> Peck	기와무당버섯		
<i>R. cutefracta</i> Cooke	청버섯		
<i>R. cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	청머루무당버섯		
<i>R. densifolia</i> (Schr.) Gill.	애기무당버섯		
<i>R. emetica</i> (Shaeff.: Fr.) S.F. Gray	냄새무당버섯(무당버섯)		
<i>R. emetica</i> var. <i>crussi</i> Fr.	큰냄새무당버섯		
<i>R. foetens</i> (Pers.) Fr.	깔대기무당버섯		
<i>R. fragilis</i> (Pers.: Fr.) Fr.	홍색애기무당버섯		
<i>R. fragilis</i> var. <i>nivea</i> (Cooke) Schaeff.			
	흰애기무당버섯		
<i>R. integra</i> (L.) Fr.	붉은무당버섯		
<i>R. metachroa</i> Hongo	색갈이무당버섯		
<i>R. nigricans</i> (Bull.) Fr.	짙구버섯		
<i>R. olivacea</i> (Schaeff.) Fr.	혈색줄기무당버섯		
= <i>R. alutacea</i> (Pers.) Fr.	(가죽껍질무당버섯)		
<i>R. pectinata</i> (Bull.) Fr.	달팽이무당버섯		
<i>R. senecis</i> Imai	흙무당버섯		
<i>R. virescens</i> (Schaeff.) Fr.	기와버섯		
<b>Lactarius</b>	<b>젖버섯속</b>	<b>Gyroporus</b>	<b>돌레그물버섯속</b>
<i>L. chloroides</i> (Kromb.) Kawam.	흰젖버섯	<i>G. castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quél.	흰돌레그물버섯
<i>L. hatsudake</i> Tanaka	젖버섯아재비		
<i>L. piperatus</i> (Fr.) S.F. Gray	굴털이	<b>APHYLLOPHORALES</b>	민주름버섯목
<i>L. subplinthogalus</i> Coker	얇은갓젖버섯	<b>CANTHARELLACEAE</b>	꾀꼬리버섯과
<i>L. subvellereus</i> Peck	털젖버섯아재비	<i>Cantharellus</i>	꾀꼬리버섯속
<i>L. volemus</i> (Fr.) Fr.	배젖버섯(젖버섯)	<i>C. aurantiacus</i> Wulf	꾀꼬리큰버섯
		= <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf.: Fr.) Maire	
<b>BOLETACEAE</b>	<b>그물버섯과</b>		
<i>Pulveroboletus</i>	분말그물버섯속	<b>SCHIZOPHYLLACEAE</b>	치마버섯과
	(갓그물버섯속)	<i>Schizophyllum</i>	치마버섯속
<i>P. retipes</i> (Berk.: Curt.) Sing.(誤)		<i>S. commune</i> Fr.	치마버섯
→ <i>Boletus ornatipes</i> Peck	(밤색갓그물버섯)		
<i>Suillus</i>	비단그물버섯속	<b>CORTICLACEAE</b>	고약버섯과
		<i>Corticium</i>	고약버섯속

<i>C. chrysocreas</i> Berk. et Curt.	황금고약버섯	<i>F. ferruginosa</i> (Fr.) Murr. = <i>Phellinus ferruginosus</i> (Fr.) Pat.	녹슨구멍버섯
<b>MERULIACEAE</b>	<b>아교버섯과</b>		
<i>Merulius</i>	아교버섯속	<b>Phellinus</b>	진흙버섯속
<i>M. tremellosus</i> Schrad.: Fr.	아교버섯	<i>P. gilvus</i> (Schw.) Pat.	마른진흙버섯
<i>Serpula</i>	버짐버섯속	<i>P. igniarius</i> (Fr.) Quéél. = <i>Fomes igniarius</i> (L.: Fr.) Kickx.	말뚱진흙버섯
<i>S. lacrimans</i> (Fr.) Schroet.	버짐버섯		
<b>PODOSCYPHACEAE</b>	<b>배꽃버섯과</b>		
<i>Podoscypha</i>	배꽃버섯속	<b>Porodaedalea</b> (= <i>Cryptoderma</i> )	총버섯속
<i>P. surinamensis</i> (Lev.) Pat.		<i>P. cercidiphyllum</i> (Imaz.) Imaz. = <i>Cryptoderma cercidiphyllum</i> Imaz.	총총버섯
	나팔배꽃버섯(개칭)		
<b>HYDNACEAE</b>	<b>턱수염버섯과</b>		
<i>Odontia</i>	톱밥버섯속	<b>Inonotus</b>	시루뻔버섯속
<i>O. crustula</i> Miller	아교톱밥버섯	<i>I. nodulosus</i> (Fr.) Pilat.	혹시루뻔버섯
<i>Steccherinum</i>	바늘버섯속	<b>POLYPORACEAE</b>	구멍장이버섯과
<i>S. ochraceum</i> (Pers.: Fr.) S.F. Gray	바늘버섯	<b>Pleurotus</b>	느타리속
<i>S. septentrionale</i> (Fr.) Banker	(수염바늘버섯) = <i>Hydnnum septentrionale</i> Fr.	<i>P. cornucopiae</i> (Paulet.) Rolland (誤) → <i>P. cornucopiae</i> var. <i>citrinopileatus</i> (Sing.) Ohira (노랑느타리)	
→ <i>Climacodon septentrionale</i> (Fr.) Kar.		<i>P. ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kum.	느타리
<i>Hydnnum</i>	턱수염버섯속	<b>Lentinus</b>	잣버섯속
<i>H. repandum</i> (L.) Fr.	턱수염버섯	<i>L. edodes</i> (Berk.) Sing. = <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	표고
→ <i>Dentinum repandum</i> (Fr.) S.F.C.	(未定)	<b>Polyporus</b> (= <i>Favolus</i> )	벌집버섯속 (구멍장이버섯속)
<b>CLIMACODONACEAE</b>	<b>수염버섯과(신칭)</b>	<i>P. alveolarius</i> (DC.: Fr.) Bond et Sing.	벌집버섯
<i>Climacodon</i>	<b>수염버섯속(신칭)</b>	= <i>Favolus alveolarius</i> (DC.: Fr.) Quéél.	
<i>C. septentrionale</i> (Fr.) Kar.	수염버섯 (수염바늘버섯개칭) = <i>Steccherium septentrionale</i> (Fr.) Banker	<i>P. arcularius</i> Bat.: Fr. = <i>Favolus arcularius</i> (Fr.) Ames	좀벌집버섯
<b>STEREACEAE</b>	<b>꽃구름버섯과</b>		
<i>Stereum</i>	꽃구름버섯속	<b>Poria</b>	구멍버섯속
<i>S. hirsutum</i> (Willd.: Fr.) S.F. Gray	꽃구름버섯	<i>P. eupora</i> (Karst.) Cooke = <i>Junghnia nitida</i> (Pers.: Fr.) Ryv.	알색구멍버섯
<i>S. hiugense</i> Imaz.	털깍지꽃구름버섯	<i>P. subacida</i> (Peck) Sacc.	금빛구멍버섯
<i>S. ostrea</i> (Bl. et Nees: Fr.) Fr.	갈색꽃구름버섯	<b>Trametes</b> (= <i>Earliella</i> )	송편버섯속
<b>HYMENOPHAGACEAE</b>	<b>소나무비늘버섯과</b>	<i>T. cinnabarina</i> (Jacq.) Fr.	(주걱송편버섯)
<i>Fuscoporia</i>	녹슨구멍버섯속	→ <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Fr.) Kar.	
		<i>T. dickinsii</i> Berk.: Cke.	(등갈색송편버섯)

→ <i>Daedalea dickinsii</i> (Berk.: Cke.) Yasuda		<i>L. betulina</i> (Fr.) Fr.	조개껍질버섯
<i>T. gibbosa</i> (Pers.: Fr.) Fr.	대합송편버섯		
<i>T. kusanoana</i> Imaz.	벌레송편버섯	<i>Daedaleopsis</i>	도장버섯속
<i>T. orientalis</i> (Yasuda) Imaz.	시루송편버섯	<i>D. confragosa</i> (Fr.) Schroet.	도장버섯
= <i>Polystictus orientalis</i> Yasuda		<i>D. purpurea</i> (Cooke) Imaz. et Aoshima	일본도장버섯
<i>T. palisoti</i> (Fr.) Imaz.	살송편버섯	<i>D. tricolor</i> (Bull.: Fr.) Bond. et Sing.	삼색도장버섯
= <i>Lenzites repanda</i> (Pers.) Fr.		<i>D. styracina</i> (P. Henn. et Shirai) Imaz.	
<i>T. sanguinea</i> (L.: Fr.) Lloyd	(간버섯: 謂)	= <i>Daedalea styracina</i> P. Henn. et Shirai	매죽도장버섯
= <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fr.) Aoshima			
<i>T. suaveolens</i> (L.) Fr.	송편버섯		
 <b><i>Pycnoporus</i></b>	 간버섯속(신칭)		
<i>P. cinnabarinus</i> (Fr.) Kar.	주걱간버섯	<i>Coriolus</i> (= <i>Hansenia</i> )	구름버섯속
	(주걱송편버섯)	<i>C. brevis</i> (Berk.) Aoshima	송곳니구름버섯
<i>P. coccineus</i> (Fr.) Aoshima	간버섯	= <i>C. consors</i> (Berk.) Imaz.	
 <b><i>Gloeophyllum</i>(=<i>Lenzites</i>)</b>	 조개버섯속	<i>C. elongatus</i> (Berk.) Pat.	흰이구름버섯
<i>G. sepiarium</i> (Fr.) Kar.	조개버섯	<i>C. hirsutus</i> (Wulf.: Fr.) Quél.	흰구름버섯
 <b><i>Irpex</i></b>	 기계충버섯속	<i>C. parvulus</i> (Fr.) Pat.	(웃솔구름버섯)
<i>I. lacteus</i> (Fr.) Fr.	기계충버섯	= <i>Trichaptum biformis</i> (Fr.) Ryv.	
 <b><i>Hirschioporus</i> (=<i>Trichaptum</i>)</b>	 (웃솔버섯속)	<i>C. versicolor</i> (L.: Fr.) Quél.	구름버섯
<i>H. abietinus</i> (Fr.) Donk	(웃솔버섯)	<i>C. unicolor</i> (Fr.) Murr.	(단색구름버섯)
→ <i>Trichaptum abietinum</i> (Fr.) Ryv.		→ <i>Cerrena unicolor</i> (Fr.) Murr.	
<i>H. fuscoviolaceus</i> (Fr.) Donk	(웃솔구름버섯)	 <b><i>Cerrena</i></b>	털구름버섯속(신칭)
→ <i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Fr.) Ryv.		<i>C. unicolor</i> (Fr.) Murr.	단색털구름버섯
 <b><i>Trichaptum</i></b>	 웃솔버섯속	= <i>Coriolus unicolor</i> (Fr.) Pat.(단색구름버섯개칭)	
<i>T. abietinus</i> (Fr.) Ryv.	웃솔버섯	 <b><i>Laetiporus</i></b>	덕다리버섯속
= <i>Hirschioporus abietinus</i> (Fr.) Donk		<i>L. sulphureus</i> (Fr.) Murr.	덕다리버섯
<i>T. biformis</i> (Fr. in. K1) Ryv.	태웃솔버섯	 <b><i>Tyromyces</i></b>	개떡버섯속
= <i>Coriolus parvulus</i> (Fr.) Pat.	(웃솔구름버섯개칭)	<i>T. borealis</i> (Fr.) Imaz.	물령개떡버섯
<i>T. fuscoviolaceum</i> (Fr.) Ryv.	기와웃솔버섯	= <i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kolt. et Pouz.	
= <i>Hirschioporus fuscoviolaceus</i> (Fr.) Donk		<i>T. pubescens</i> (Schw.: Fr.) Imaz.	흰융털구름버섯
 <b><i>Daedalea</i> (=<i>Phaeodaedalea</i>)</b>	 미로버섯속	= <i>Coriolus pubeacens</i> (Fr.) Quél.	
<i>D. dickinsii</i> (Berk.: Cooke) Yasuda		 <b><i>Fomitopsis</i></b>	잔나비버섯속
등갈색미로버섯(등갈색송편버섯개칭)		<i>F. insularis</i> (Murr.) Imaz.	(벽돌빛잔나비버섯)
 <b><i>Lenzites</i> (=<i>Cellularia</i>)</b>	 조개껍질버섯속	→ <i>Heterobasidion insularis</i> (Murr.) Ryv.	
		<i>F. pinicola</i> (Swartz.: Fr.) Kar.	소나무잔나비버섯
 <b><i>Microporus</i> (=<i>Lignosus</i>)</b>	 매꽃버섯속		

<i>M. luteus</i> (Blume et Nees) Kuntze		<i>C. helvola</i> (Fr.) Corner	좀노란창싸리버섯
	황갈색메꽃버섯		
<i>M. vernicipes</i> (Berk.) O. Kuntze	메꽃버섯부치	<b>CLAVARIACEAE</b>	국수버섯과
<i>M. affinis</i> sensu Imaz.		<i>Clavicorona</i>	나무싸리버섯속
<i>Polyporellus</i> (= <i>Lentus</i> )		<i>C. pyxidata</i> (Fr.) Doty	좀나무싸리버섯
<i>P. badius</i> (Pers.) Imaz.	검정대겨울우산버섯	<i>C. turgida</i> (Lév.) Corner	넉가래나무싸리버섯
= <i>P. picipes</i> (Fr.) Kar.			
<i>P. brumalis</i> (Fr.) Kar.	겨울우산버섯	<b>Clavaria</b>	국수버섯속
<i>P. squamosus</i> (Fr.) Kar.	개덕다리겨울우산버섯	<i>C. vermicularis</i> Fr.	국수버섯
= <i>Polyborus squamosus</i> Fr.			
<i>P. varius</i> (Pers.: Fr.) Kar.	노란대겨울우산버섯	<b>PROTOHYMENOMYCETIDAE</b>	원생모균아강
= <i>P. elegans</i> (Fr.) Kar.		<b>DACRYMYCETALES</b>	붉은목이목
<i>Favolus</i> (= <i>Hexagonia</i> )	(별집버섯속)	<b>DACRYMYCETACEAE</b>	붉은목이과
→ <i>Polyporus</i>	(구멍장이버섯속)	<i>Guepinia</i>	혀버섯속
<i>F. alveolarius</i> (DC.: Fr.) Quél.	(별집버섯)	<i>G. spathularia</i> Fr.	혀버섯
→ <i>Polyporus alveolarius</i> (DC.: Fr.) Bond et Sing.		<b>EXOBASIDIALES</b>	떡병균목
<i>F. arcularius</i> (Fr.) Ames	(좀별집버섯)	<b>EXOBASIDIACEAE</b>	떡병균과
→ <i>Polyporus arcularius</i> Bat.: Fr.		<i>Exobasidium</i>	떡병균속
		<i>E. reticulatum</i> Ito et Sawada	차그물떡병균
<b>GANODERMATACEAE</b>	불로초과		
<i>Ganoderma</i>	불로초속		
<i>G. lucidum</i> (Ley.: Fr.) Kar.	불로초(영지버섯)	<b>PHRAGMOBASIDIOMYCETIDA</b>	열실담자균아강
<i>Elvingia</i>	잔나비걸상속	<b>AURICULARIALES</b>	목이목
<i>E. applanata</i> (Pers.) Kar.	잔나비걸상	<b>AURICULARIACEAE</b>	목이과
		<i>Auricularia</i>	목이속
<b>RAMARIACEAE</b>	싸리버섯과	<i>A. auricula</i> (Hook.) Under.	목이
<i>Ramaria</i>	싸리버섯속	= <i>A. auricula-judae</i> (Fr.) Schroet.	
<i>R. botrytis</i> (Fr.) Ricken	싸리버섯	<i>A. polytricha</i> (Mont.) Sacc.	털목이
<i>Lentaria</i>	(뱅어버섯속)		
<i>L. mucida</i> (Fr.) Corner	(끈적뱅어버섯)	<b>GASTEROMYCETES</b>	복균강
→ <i>Multiclavula mucida</i> (Fr.) Petersen		<b>SCLERODERMATALES</b>	어리알버섯목
<b>Multiclavula</b>	더듬이버섯속(신칭)	<b>SCLERODERMATACEAE</b>	어리알버섯과
<i>M. mucida</i> (Fr.) Petersen	더듬이버섯	<i>Scleroderma</i>	어리알버섯속
	(끈적뱅어버섯개칭)	<i>S. verrucosum</i> Pers.	어리알버섯
= <i>Lentaria mucida</i> (Fr.) Corner		<b>Pisolithus</b>	모래발버섯속
<b>CLAVULINACEAE</b>	창싸리버섯과	<i>P. tinctorius</i> (Pers.) Coker et Couch	모래발버섯
<i>Clavulinopsis</i>	창싸리버섯속	= <i>P. arenarius</i> Alb. et Schw.	

<i>C. japonicum</i> P. Henn.	연지버섯	<b>HELOTIALES</b>	고무버섯목
<b>ASTRAEACEAE</b>	먼지버섯과(신칭)	<b>GEOGLOSSACEAE</b>	콩나물고무버섯과
<i>Astraeus</i>	먼지버섯속	<i>Leotia</i>	두건버섯속
<i>A. hygrometricus</i> (Pers.) Morgan	먼지버섯	<i>L. lubrica</i> Pers.: Fr.	콩두건버섯
<b>NIDULARIALES</b>	찻잔버섯목	<b>DERMATEACEAE</b>	살갗버섯과
<b>GEASTRACEAE</b>	방귀버섯과	<i>Chlorosplenium (Chlorociboria)</i>	녹청균속
<i>Geastrum</i>	방귀버섯속	<i>C. aeruginosum</i> (Gray) DeNot.	녹청균
<i>G. mirabile</i> (Mont.) Fisch.	애기방귀버섯	= <i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kan.	
<b>LYCOPERDALES</b>	말불버섯목	<b>PYRENOMYCETES</b>	핵균강
<b>LYCOPERDACEAE</b>	말불버섯과	<b>CLAVICIPITALES</b>	맥각균목
<i>Lycoperdon</i>	말불버섯속	<b>CLAVICIPITACEAE</b>	동충하초과
<i>L. perlatum</i> Pers. = <i>L. gemmatum</i> Batsch	말불버섯	<i>Cordyceps</i>	동충하초속
<i>L. pyriforme</i> Schaeff.: Pers.	줌말불버섯	<i>C. sobolifera</i> (Hill) Berk. et Br.	매미동충하초
<b>PHALLALES</b>	말뚝버섯목	<b>SPHAERIALES</b>	콩버섯목
<b>CLATHRACEAE</b>	비구니버섯과	<b>XYLARIACEAE</b>	콩꼬투리버섯과
<i>Lysurus</i>	새주둥이버섯속	<i>Daldinia</i>	콩버섯속
<i>L. mokusin</i> (L.: Pers.) Fr.	새주둥이버섯	<i>D. concentrica</i> (Bolt.: Fr.) Ces. et DeNot.	콩버섯
<b>ASCOMYCOTINA</b>	자낭균아문	<i>Xylaria</i>	콩코투리버섯속
<b>DISCOMYCETES</b>	반균강	<i>X. hypoxylon</i> (L.: Hook.) Grev.	콩꼬투리버섯
<b>PEZIZALES</b>	주발버섯목		
<b>HELVELLACEAE</b>	안장버섯과		
<i>Helvella</i>	안장버섯속		
<i>H. crispa</i> Scop.: Fr.	주름안장버섯		
<i>H. lacunosa</i> Afz.: Fr.	안장버섯		
<b>SARCOSCYPHACEAE</b>	술잔버섯과		
<i>Wynnea</i>	다발귀버섯속		
<i>W. giganta</i> Berk. et Curt.	다발귀버섯		
<b>Microstoma</b>	작은잎술잔버섯속		
<i>M. floccosa</i> (Schw.) Rait.	털작은잎술잔버섯		
<b>MORCHELLACEAE</b>	곰보버섯과		
<i>Morchella</i>	곰보버섯속		
<i>M. crassipes</i> (Vent.) Pers.	굵은대곰보버섯		

총, 1문 2아문 4강 3아강 14목 41과 101속 202종이다. 실제로 두가지 이름으로 기재된 16종과 두가지 다른 이름으로 기록된 5属을 고려하면 1992년 6월 현재 제주도 총 기록종은 96속 186종이 된다.

### 摘要

1959년부터 1990년까지 發表된 濟州道產 버섯을 再整理한 결과 總 1門, 2亞門, 4綱, 3亞綱, 14目, 41科, 96屬, 186種으로 나타났다. 그러나 5屬 16種은 異名의 二重記錄으로 因하여 目錄에는 101屬 202種으로 나타나 있다.

### 謝辭

本稿를 친절하게 檢討하여 주시고 바르게 잡아주신 李址烈 博士님께 깊은 感謝를 드립니다.

## 参考文献

- Breitenbach, J. and Kränzlin, F. 1991. Fungi of Switzerland. Vol. 3, Boletes and Agarics 1st part. Verlag Mykologia, Lucerne.
- Cho, D. H. and Park, S. S. 1991a. Notes on genus *Entoloma* of Korea (II). *Kor. J. Mycol.* **19**(2): 93-100.
- Cho, D. H. and Park, S. S. 1991b. The Flora of Higher Fungi in Mt. Jiri Areas (V). *Kor. J. Mycol.* **19**: 175-185.
- Cho, D. H. and Park, S. S. 1991c. Notes on genus *Entoloma* of Korea (III). *Kor. J. Mycol.* **19**: 241-249.
- Jung, H. S. 1991. Fungal flora of Ullüng Island (II) —on some resupinate fungi— *Kor. J. Mycol.* **19**: 1-10.
- Jung, H. S. 1992. Fungal flora of Ullüng Island (III) —on some polyporoid fungi— *Kor. J. Mycol.* **20**: 1-10.
- Kim, D. S., Kim, Y. H., Park, Y. H. and Hongo, T. 1975. Taxonomic Study on Korean Basidiomycetes. *Kor. J. Mycol.* **3**: 31-33.
- Kim, K. S., Park, W. H. and Min, K. H. 1991. The Higher Fungal Flora in the Areas of Mt. Daesung and Mt. Daeduck. *Kor. J. Mycol.* **19**: 167-174.
- Kim, Y. S., Park, Y. H., Shin, K. C. and Hongo, T. 1978. Notes on Korean Agaricales (II). *Kor. J. Mycol.* **6**: 37-42.
- Lincoff, G. H. 1988. The Audubon Society Field Guide to North American Mushrooms. Alfred A. Knopf Inc., New York.
- Park, P. J., Lee, J. Y. and Otani, Y. 1987. Taxonomical Studies on Discomycetes in Korea (III). *Kor. J. Mycol.* **15**: 247-249.
- Park, S. S., Cho, D. H. and Ryoo, C. I. 1990. The Flora of Higher Fungi in Mt. Jiri Areas (IV). *Kor. J. Mycol.* **18**: 51-57.
- Park, S. S. and Cho, D. H. 1992. The Mycoflora of Higher Fungi in Mt. Paekdu and Adjacent Areas (I). *Kor. J. Mycol.* **20**: 11-28.
- 科學技術處. 1990. 韓國產 버섯類의 分布調查 및 遺傳資源 華集. P.3.
- 文教部. 1985. 한국동식물도감 제 28권 고등균류편(버섯類).
- 朴聖植, 趙德鉉. 1990. 韓國產 高等菌類(1). 1990년 韓國菌學會 추계발표회 초록.
- 梁錫哲, 吳德鐵, 李址烈. 1987. 濟州道產 민주름버섯目(菌類相). 韓國菌學會誌. **15**(3): 131-134.
- 李址烈. 1987. 한국산 균류의 미기록 수종에 관하여. 1987년 韓國菌學會 추계발표회 초록.
- 李龍保, 李址烈. 1982. 原色圖鑑發刊을 위한 韓國產 子囊菌類의 分類學的研究. 韓國菌學會誌. **10**(3): 101-110.
- 李龍雨. 1959. 濟州道의 菌類目錄. Report of Forest Experiment Station. **8**: 137-144.
- 李泰洙. 1990. 韓國記錄種 버섯 總目錄. 韓國菌學會誌. **18**(4): 233-259.
- 濟州道. 1985. 漢拏山 天然保護區域學術調查報告書. pp. 33-47.
- 濟州道. 1992. 濟州道誌. 印刷中.
- 洪淳佑, 申光洙, 張鎔錫. 1986. 楸子郡島의 土壤微生物 및 버섯類. 自然實態綜合調查報告(自然保護中央協議會. 文化放送). 第 5輯 楸子群島. pp. 35-54.

(Accepted for Publication on December 24, 1992)