

## 동위원소 수입 신고현황

1992년 7월 1일 부터  
1992년 9월 30일 까지

선 원 별	핵 종	수 량(mCi)	포 장 수
개 봉	Am-241	30.0000	20,000
	Ba-133	0.1000	1
	C-14	4,515.2610	163
	Ca-45	11.0000	10
	Cd-109	2.5000	2
	Co-57	1.0110	6
	Cr-51	112.0000	68
	Cs-134	2.0000	1
	Cs-137	5.0000	3
	Fe-59	0.6000	3
	Ga-67	965.0000	141
	H-3	13,406,995.9121	8,051
	I-125	267.6620	15,674
	I-129	0.0020	2
	I-131	29,801.3500	308
	In-111	1.0000	1
	Na-22	0.2000	1
	P-32	284.7500	402
	Pm-147	43,000.0000	3
	S-35	141.2500	126
	Sc-46	1.0000	1
	Sr-85	4.0000	2
	Sr-89	12.0000	3
	Sr-90	0.2500	1
Tc-99m	444,506.0336	1,069	
Tl-201	894.0000	307	
Xe-133	2,090.0000	85	
소 계		13,933,643.8816	46,434
밀 봉 1	Am-241	15.0000	10,000
	Co-60	2.0000	1
	Fe-55	300.0000	2
	H-3	105,000.0000	15
	Ir-192	9,455,000.0000	206
	Pm-147	570.0000	100
소 계		9,560,887.0000	10,324
총 계		23,494,530.8817	56,758

## RI가 내장된 장비기기 수입신고현황

1992년 7월 1일 부터  
1992년 9월 30일 까지

품 명	핵 종	수 량(mCi)	대 수(Set)
Coatingmachine Gauge	Kr-85	420	3
Level Gauge	Cs-137	200	7
		25	3
		450	3
		500	3
		50	4
		150	8
	Co-60	100	5
		2,000	1
		2.8	1
	Am-241	45	5
Thickness Gauge	Kr-85	1,250	1
	Sr-90	100	1
Analyzer	Cm-244	30	1
형광분석기	Kr-85	30	1
Irradiator	*		30
총 계			77

## 방사선 발생장치 수입신고 현황

1992년 7월 1일 부터  
1992년 9월 30일 까지

품 명	용량규격	대수(Set)	비 고
X-ray Generater	320KVP/30mA	1	
	260KVP/5mA	3	
	160KVP/19mA	1	
	300KVP/5mA	1	
	130KVP/2.8mA	4	
	60KVP/200mA	1	
총 계		11	

## 방사성동위원소등 수출입신고 업무 수행실적(총괄)

('92. 7. 1~9. 30)

구 분	접 수	처 리	보 완	폐 기	합 계	누 계
방사성동위원소등수입신고	497	497	-	-	497	1,412
방사성동위원소등수출신고	5	5	-	-	5	12
무 상 수 입 확 인 서	60	60	-	-	60	157
반 출 확 인 서	2	2	-	-	2	10
기 타	10	10	-	-	10	32
합 계	574	574	-	-	574	1,623
누 계	1,624	1,623	-	1	1,623	1,623

(주) 기타는 규제대상제외확인 품목임

### 編輯委員

黃 慶 灝	朴 益 洙
姜 昌 淳	徐 斗 煥
李 根 培	李 明 哲
權 奭 根	蔡 和 默

\* 本誌에 게재된 내용가운데 筆者의 見解는 반드시 本協會의 意見과 一致하는 것이 아닙니다. 반대의견도 받습니다.

### 동위원소회보

1992년 12월 31일(제 7 권 제 4 호)

등록번호 바-953 / 등록일 86. 6. 10

發行人 高 昌 舜

印刷人 尹 吉 訓

發行人 韓國放射性同位元素協會

서울特別市 강남구 대치동 960-12

電話 566-1092/3

FAX 566-1094

印刷處 서울·中區 水標洞 98-2

電話 279-8044 · 267-2435

吉成文化印刷社 - 非賣品 -