

解毒藥物에 對한 文獻的 考察

圓光大學校 韓醫科大學 內科學教室

金剛山·姜秉淇

I. 緒論

毒이란 內經에서 最初로 언급된 것으로²⁸⁾ 사람을 害할 수 있는 물질이며¹⁵⁾ 藥物이 가진 偏性을 의미하기도 한다¹⁹⁾.

中毒은 疾病을 일으키는 三因中 外因의 一
種으로²³⁾ 有毒物質이 食道·氣道·皮膚·脈管 등
을 通해서 人體에 進入하여 人體正氣를 損傷
시키고 臟腑氣血機能을 阻害하게 하고, 甚하면
陰陽離絕하게 하는 것을 가르키며²⁶⁾ 그 原因
으로는 誤食·誤用·過用 등을 볼 수 있었고²⁵⁾,
藥物中毒·食物中毒·毒氣中毒으로 分類해 왔다.

中毒의 症狀으로는 「或大嘔大瀉 或如狂如
或昏不知人 或腹中絞痛至 瞳孔散大 面色青紫
呼吸迫促 厥逆氣絕」하고¹⁴⁾ 「面色潮紅 汗出
皮疹灼痛 皮膚潰破 黃疸 瞳仁縮少或放大 驚厥
脖妄 疲痺 昏倒 呼吸麻痺 口乾 流涎 嘔血 便
血 心動加速 或 心動變慢 真心痛 血尿 流產
耳聾」等이 나타나며²⁵⁾ 生命을 잃는 경우가
많다고 하였다¹⁸⁾.

韓醫學에서 解毒에 對한 最初의 文獻기재는
漢代 張¹⁾이 馬肉中毒에 對하여 豆豉와 杏仁
을 使用한 以來 여러 醫家에 의해 다양한 方法이
使用되어 왔으며 近來에는 朴⁹⁾이 附子
에 對한 甘豆湯과 黃連解毒湯의 解毒效果를
實驗으로 究明하였고, 禹³⁰⁾는 草烏中毒에
對하여 綠豆가 有效한 解毒效果를 나타낸다고
보고하였으나, 中毒作用을 일으키는 種類의 다
양함과 함께 각각의 解毒法 또한 醫書마다 다

르고 浩繁하므로 中毒에 對한 적절한 治療를
위해서는 이들 解毒藥物에 對한 研究調査가
필요하다고 思料되어 著者は 古典으로 부터
現代에 이르기까지의 文獻中에서 中毒의 種類
와 그 解毒藥物에 對해 考察하여 體系的으로
정리하여 보고자 本 研究를 시도하였다.

II. 資料調査

韓醫學 歷代文獻中 古代로 부터 現代에 이
르기까지 22種의 文獻을 선정하여 中毒의 種
類와 解毒方이 收錄된 部分을 拔萃하여 이를
研究對象으로 삼았다.

- 1) 張仲景; 景岳全書
- 2) 巢元方; 巢氏諸病源候論
- 3) 孫思邈; 備急千金要方
- 4) 危亦林; 世醫得效方
- 5) 朱丹溪; 脈因證治
- 6) 徐春甫; 古今醫統秘方全書
- 7) 龔廷賢; 萬病回春
- 8) 龔廷賢; 濟世全書
- 9) 許浚; 東醫寶鑑
- 10) 陳士鐸; 辨證錄
- 11) 周命新; 醫門寶鑑
- 12) 吳謙; 醫宗金鑑
- 13) 黃度淵; 方藥合編
- 14) 吳克潛; 痘源辭典
- 15) 洪淳昇; 洪家定診秘傳
- 16) 金義仲; 經驗要鑑
- 17) 周洪範; 中國秘方全書
- 18) 金定濟 外; 東醫肝系內科學
- 19) 潘文昭 外; 奇難雜症古方選
- 20) 張錫純; 醫學裏中參西錄
- 21) 實用中醫內科學
- 22) 姜秉淇 外; 肝系內科學

III. 調查內容

各種書籍에 나타난 内容은 다음과 같다.

書名	中毒種類	解毒藥	비고
仲景全書 ¹⁾	鬱肉漏脯 乾脯 六畜鳥獸肝 馬肝 馬肉 牛肉 犬肉 鱠 魚 鰐鱥 蟹 諸果 諸菌 蜀椒 鉤吻 荳蔻 芹菜 飲食 食多不消 諸毒藥	犬屎·人乳, 菖汁 大豆 豆豉 鼠屎 豆豉·杏仁 蘆根 人乳 牛肚 甘草 杏仁 橘皮, 大黃, 芒硝 馬鞭草 薑葉 橘皮 蘆根 紫蘇, 蘇子 冬瓜 豬骨 人糞, 土漿, 大豆 肉桂, 蒜, 地漿, 豆豉 薺莞 甘草 硬糖 苦蓼, 酒 犀角 鹽水 甘草·薺莞	二十七粒 大汗出者愈 燒灰 吐食出即差 吐出宿食便差

書名	中毒種類	解毒藥	卽 卫
諸病原候論 ²⁾	鯀鯡(河豚) 蟹 諸菜蕈菌 諸蟲 飲酒 諸飲食 豬肉 漏脯 魚鱠 諸魚 鱸魚肝		肝及腹內子有大毒……會之往往致死 悶亂欲死 若經霜已后 遇毒即不能害人……令人悶亂 精神不安 …… 多致死，甚疾速，其不死者 猶能令煩悶吐利，良久始醒 人誤食之…… 悶亂煩燥不安 令人煩毒悶亂 忽然困悶 本無毒 ……令人吐利困悶不安 食之三日乃成暴癥不可治心腹否滿煩亂不安 悶亂不安 面皮剝落
備急千金要方 ³⁾	漏脯 鬱肉濕脯 脯在黍米 魚 鱸魚 蟹 魚鱠及生肉 魚鱠	薤汁，大豆 拘屎 麴，鹽 橘皮 蘆根 蘆根 蘆根 或 冬瓜 厚薄，大黃，酒 大黃，芒硝， 馬鞭草 或 生薑 或 鮎魚皮 或 魚鱗	面腫煩亂者 胸膈中不化，吐之不出便成癥瘕

書名	中毒種類	解毒藥	비고
備急千金要方 ³⁾	諸藥 樹菌 百藥 石藥 雄黃 礐石 金銀 鐵粉 桔梗 甘遂 芫花 大戟 野葛 藜蘆 烏頭天雄附子 半夏 躑躅 莨菪 巴豆 蜀椒 鷄子 斑蝥 杏仁 野芋 諸菌 一切毒藥	甘草, 貝齒, 胡粉 小兒尿, 乳汁 人尿 甘草, 薤莞, 大小豆 白鴨屎, 人蔘 防己 大豆, 白鵝 水銀或鴨血及屎或鷄子及 屎白葱 磁石 白粥 大豆 防己·防風·甘草·桂皮 菖蒲 鷄子清·葛根·甘草·鴨血·豬膏 鷄屎·人屎 雄黃·葱 大豆·遠志·防風·飴糖 生薑, 乾薑 梔子 薤莞, 甘草, 犀角, 蟹, 升麻 黃連, 大豆, 薤香, 菖蒲, 寒水石 葵子, 肉桂, 豆豉, 人尿, 土漿, 蒜, 鷄毛 醋 豬膏, 大豆, 鹽, 巴豆, 鹽, 豬膏 藍 地漿·人糞 地漿 麥門冬, 葱白, 豆豉 鷄腸草·薤莞·升麻·芍藥 當歸·甘草 藍 薤莞·藍 母猪屎 甘草·蜜染·米	不問草石 覺惡即服此方 鷄腸草散 解毒藥散 不止煩滿

書名	中毒種類	解毒藥	비고
古今醫統秘方全書 ⁶⁾	附子 巴豆 半夏 烏頭·草烏 班苗(羌青) 鉤吻 鐘乳石 薤 藜蘆 雄黃 蜀椒 芫花 大戟 甘遂 杏仁 桔梗 一切藥毒	白扁豆 羊血·鴨血 藍·沙糖 地漿·鉛 鬱金·蜜 犬糞 大豆·大棗·防風·田螺 芭蕉 黃連·甘草 生薑 甘草 醋·沙糖 猪脂·大豆 薺 肉桂 紫石英 葱白 雄黃 防己 地漿 防風·防己 甘草 葛蒲 大豆 藍 白米粥 薺·白扁豆·棗豆·甘草·飴糖 米糖	頭眩嘔吐 面色青黑 四肢逆冷 脈洪數 氣閉欲絕者
萬病回春 ⁷⁾	砥霜 誤吞針刺·銅錢 鷄魚等骨 粉	黃丹·輕粉·青黛·芒硝·棗豆 (解毒丹) 豆豉·蚯蚓 黃連·牛膽·蜜 硫黃·棗豆 烏賊骨·白茯苓·砂仁·山豆根 甘草 白薑·貫衆·硼砂·麝香·珍珠 象牙(白衣丸) 伏龍肝·百草霜	咽喉閉腫痛

書名	中毒種類	解毒藥	卽
濟世全書 ⁸⁾	砒霜 巴豆 飲食 野菌 諸毒 牛馬肉 河豚 螃蟹 鱈魚 麵	硫黃·棗豆 膽礬·甘草 黑豆·甘草 黃連 巴蕉 乾薑·黃連 苦蔴 甘草·麻油 巴豆·花椒·甘草 甘草 香油·柴胡 藕汁·大蒜 蟹 蘿蔔	煩懣
東醫寶鑑 ⁹⁾	砒霜 菌蕈 河豚 川椒	瓜蒂·赤小豆(瓜蒂散) 文蛤·山茱萸·大戟 山豆根·續隨子·朱砂 雄黃·麝香·會蟲 (萬病解毒丹) 黑鉛 香油 白扁豆·青黛·甘草 巴豆 綠豆 地漿 六畜及鵝鴨之熱血 甘草 香油 人糞 蘆根 香油 白礬 白扁豆 羊蹄 大棗 井水 桂皮 地漿	煩燥如狂·心腹攢痛 頭旋·欲吐·面白青黑 四肢逆冷 在膈上 左腹中 令人笑不止而死 其卵尤毒 咽喉氣閉欲絕

書名	中毒種類	解毒藥	비고
東醫寶鑑 ⁹⁾	杏仁	黑豆 人尿 藍 地漿·香油	
	苦練 藜蘆	冷粥 葱白 雄黃 香油	杏子雙仁者有毒 瀉不止 吐逆不止
	巴豆	黃連·黃柏 黑豆 寒水石 菖蒲·葛根 蘆根·砂糖	大瀉或吐煩渴發熱
	草烏·川烏·天雄 附子	綠豆·黑豆 甘草·黑豆 防風·甘草 棗肉·飴糖 乾薑 井水 生薑 童尿 黃連 黑豆	心煩躁悶 甚則頭岑岑然 遍身皆黑 必死
	礬石 金銀銅錫鐵	水銀·黑鉛·酒 鴨血 白鳴屎 鷄卵 黑豆 藍葉 水芹 人蔘 磁石 杏仁	
	鐵 錫 斑蝥(芫青)	菉豆或黑豆或糯米 藍汁 豬肪 澤蘭 猪羊熱血 豬肉·鴨肉 黑錫 防己	令人吐逆不止
	硫黃		令人心煩
	雄黃		

書名	中毒種類	解毒藥	曰 卫
東醫寶鑑 ⁹⁾	水銀 大戟 礪躅 甘遂 半夏 芫花 莨菪 石藥 艾 海菜 馬 諸獸肉 牛馬肉 馬肉 狗肉 牛羊肉 生肉 犀角	豬肉 豬脂 薺蕘 菖蒲 梔子 甘豆湯 黑豆 生薑·陳皮 乾薑 桂皮 甘草 防風 菉豆 甘草·薺蕘 犀角 蟹 甘豆湯 人蔘 鳩肪 白鴨屎 甘豆湯 藍葉 菉豆 醋 紫金錠·馬齒莧 婦人月經血 犀角 豆豉 黃柏 胡菜子·胡蘿·韭汁 豬骨 犬屎·酒服 乳汁·頭髮 豆豉·杏仁 蘆根·清酒 蘆根·杏仁 甘草 地漿 麝香	令人冷泄不禁 瘡噏 四肢攣急 上氣喘急 腹痛，嘔吐白沫 目直視 衝心大煩悶 眼生星火 狂亂奔走 見鬼 熱氣沖上 狂躁不能禁 至攻眼有瘡出血 腹痛發氣吐白沫 遍身生紫斑俱潰叫痛 吐下血 心下硬脹 口乾發熱 妄語 令人煩

書名	中毒種類	解毒藥	日 卫
辨證錄 ¹⁰⁾	砒霜	羊血 甘草 瓜蒂 玄參 地榆 (救死丹) 苦蔴 羊血 甘草·大黃·金銀花 (通腸解毒湯) 白藥·白礬·當歸 牡丹皮·柴胡·附子 (白礬湯)	疼痛欲死 腐腸爛胃 嘔吐紫血而死
	斷腸草(鉤吻)		胸前隱隱作疼 腹痛 大小便不能出而死
	漏脯	山楂 甘草 大黃 厚朴 白芷·麥芽(化漏湯) 薺蕘 山楂 神曲 麥芽 甘草(蕘查湯)	胸胸飽滿 上吐下瀉 大腸如刀割疼痛
	酒	金銀花·白礬·寒水石 菖蒲·天花粉·麥門冬 (消煩湯)	白眼朝天 寒顫 忽忽不知 不能語言 眼閉則死
	鱉	黃連 甘草 菖蒲 貝母 生薑·竹瀝 (加味連草湯) 白芷 雄黃 山楂 朱砂 枳實 茯苓 馬尿 甘草 (駒溺湯)	腹痛欲死 手足發青
	誤服藥	茯苓 甘草 瓜蒂 陳皮 (止迷湯) 黃連·枳角·天花粉 白芥子·神曲·人蔘 甘草 瓜棗 茯神 附子 (解濁湯)	頭重腳輕 嘔吐涎沫 眼瞪不語
	蠭	人蔘 茯苓 當歸 甘草 白礬·半夏 (破蠭全生湯) 白礬·茯苓·白朮 (散蠭丸)	面目漸黃 飲食倦怠
	菌	甘草·白芷(解菌湯)	
	牛犬肉	白礬·瓜蒂 山楂 枳角 神曲 雷丸 厚朴·大黃 (消肉化毒丹) 大黃 當歸 山楂 枳角 蘿卜子·檳榔·牡丹皮 柴胡(黃蘿飲)	胸脹心疼 腹痛腸鳩而死 心痛 欲吐不能 欲瀉不可
	鹽	甘草 甘草·淡豆豉	口鹹作渴 腹中疼痛 身踰脚縮而死

書名	中毒種類	解毒藥	曰 卫
辨證錄 ¹⁰⁾	燒酒 河豚	甘草·當歸 甘草·當歸·麥門冬 地榆(歸冬榆草湯) 人蔘·柞木枝·黃連 茯苓·菖蒲·寒水石 (解炎化酒湯) 蚯蚓·葱白(地龍湯) 瓜蒂·白茅根·蘆根 (瓜蒂散 加味) 神曲·半夏·茯苓·蘆根 生薑(蘆薈湯)	腐爛臭穢 舌麻心悶 腹脹而氣難舒 口閉而聲不出
醫門寶鑑 ¹¹⁾	砒霜 河豚 巴豆 硫黃 水銀 石 獸肉 魚肉 果菜 麵 諸毒	地漿水·人糞·菉豆 人糞·香油 黃連·黃柏 豬肉 豬肉 人蔘·白鴨屎 犀角·豆豉 冬瓜 桂心·麝香 葛根·烏鵲屎 蘿卜 蚊蛤·山茨菰·大戟 續隨子·麝香·糯米 (萬病解毒丹·太乙紫金丹) 蚊蛤·山茨菰·大戟 續隨子·麝香·糯米 石雄黃·朱砂(玉樞丹) 甘草·黑豆(甘豆湯) 白礬·細茶(礬茶散) 地漿水	
醫宗金鑑 ¹²⁾	自死六畜肉 鬪肉漏肺 乾脯 生肉 六畜鳥獸肝 馬肉 馬肝 牛肉 牛肉 犬肉 膾	黃柏 犬屎·人乳·薤汁 大豆 地漿 豆豉 酒 杏仁 豆豉 蘆根 雄鼠屎，人頭垢 人乳，牛肚 甘草 杏仁 橘皮·大黃·芒硝	心下堅 腹脹 口乾大渴 心急發熱 妄語如狂 洞下 吐不出

書名	中毒種類	解毒藥	副
醫宗金鑑 ¹²⁾	鯁鱗 蟹 諸果 諸菌 野芋 蜀椒 諸飲食 諸毒藥	馬鞭草·橘皮 蘆根 蘇葉·蘇子·冬瓜 豬骨 人糞·土漿·大豆 人糞·土漿·大豆 肉桂·蒜·豆豉 苦蔴·酒 犀角 鹽 薺莞·甘草	舌麻 腹脹 目花 悶亂欲死 煩亂欲死 吐下白沫 身體痺冷 煩滿 煩滿 心腹硬滿痛
方藥合編 ¹³⁾	砒霜 河豚 巴豆 斑貓 大戟 川烏 草烏 附子 諸肉 水銀 燒酒 豆腐 自死肉 漆 狗肉 魚 蟹 膽 瓜果 菜蔬	黑鉛·香油·人屎 香油·人屎·橄欖 黃連·黃柏·砂糖 綠豆·黑豆·糯米 石菖蒲 甘草·黑豆(甘豆湯) 棗肉 餡糖 蒿便 井水 甘草 豬肉 瓜汁·葛根 蘿卜·米泔水 黃柏 薑汁·蟹黃·鷄子黃 蘇葉，香油 杏仁 冬瓜·橘皮 藕汁·冬瓜·蒜·蘇葉 薑汁 桂心·麝香 葛根·甘草	
病源辭典 ¹⁴⁾	砒霜 雅片 酒 河豚 紅頭火柴 硝酸·硫酸 金 玻璃 銅板·銅錢 安眠藥 水銀	綠豆·黃土，黑羊血 防風 膽礬，甘草·綠豆 金銀花·白礬·寒水石 天花粉·石菖蒲 麥門冬 橄欖 樟腦 金汁 槐花 豆腐·石古 蘇子 薤菜 赤小豆 栗汁·胡桃 木別子 花椒	白眼朝天 身發寒戰 口不能言

書名	中毒種類	解毒藥	卽 卫
洪家定診秘傳 ¹⁶⁾	諸毒 附子·藥毒 砒霜 藥毒 鐵	紫金錠(萬金丹) 甘草·黑鼠目太 (甘豆湯) 葵豆 伏龍肝 胡桃·砂仁	
經驗要鑑 ¹⁷⁾	諸毒 百藥百物毒·附子 草烏·川烏 水銀	紫金錠 甘草·黑豆(甘豆湯) 豬肉	
中國秘方全書 ²⁰⁾	食物 魚·蟹 蟹·柿 章魚·烏賊·蚊蛤 魚 河豚 毒菌 毒草 半夏·南星 肉類 豆腐 煙草 鴉片 砒霜 藥物 農藥 蝗 煤氣 宿醉不醒	鹽水 清水 鴨血 綠豆 楊梅樹皮·薑·甘草 金銀花 橄欖·冬瓜·無花果 蘆根·生薑·蘇葉 蘇葉 生薑 厚薄 甘草 木香·生薑 醋鹽，麻油·陳皮 生柿·乾柿·陳皮 橄欖·冬瓜 蘆根·生薑·蘇葉 羊血，綠豆·甘草 魚腦石，樟腦 魚腦石·黑豆·甘草 茶，綠豆·甘草 生薑 赤小豆·甘草 柿葉 蘿卜 鴉血·白糖·綠豆 鴉血·防風 豆豉 蘿卜 蜂蜜 蘿卜·桃仁 豆腐·刃刃·茶·蘿卜 葛根 白糖 地榆 玉露	惡心 腹痛 下痢 腹痛 嘴吐 泄瀉 風疹搔痒 吐血 腹痛 吐瀉 腹痛 嘴吐 下瀉 口舌發麻 身冷氣絕 似已死亡 如果身體柔軟 心頭微溫 悶亂
東醫肝系內科學 ²¹⁾	烏頭(附子·川烏 草烏·天雄·側子 漏藍子)	防風 犀角·綠豆·童便 綠豆·黑豆 甘草·黑豆	狂亂 口渴 吐血 血不止 目赤 煩躁不眠

書名	中毒種類	解毒藥	비고
東醫肝系內科學 ²¹⁾	阿片 漆 巴豆 莨菪 大戟 甘遂 芫花 杏仁 半夏	甘草·防風·棗肉·飴糖 井華水 硼砂·砂糖·鴨血 雄黃·鷄蛋清·桐油 金銀花·甘草·土茯苓 鹽·白礬 生薑·蟹黃·鷄卵黃 蘇葉·香油 黃連·大豆·綠豆·黃柏 巴蕉·石菖蒲·葛根·藍 寒水石·砂糖 甘草湯·獨蔘湯·犀角 甘豆湯·綠豆·甘草 齊危 齊危·石菖蒲 黑豆 甘草湯 杏樹皮·麝香 生薑 生薑製半夏湯·陳皮	
			冷泄
			四肢攣急 上氣喘急 腹痛 嘔吐白沫 目直視
			肚腹絞痛 口瘡不能 全身青色 瘡瘍 時吐白沫
奇難雜症古方選 ²²⁾	鉛 蟹	甘草·杏仁·大蒜 丁香·生薑·大蒜·蘇葉	
醫學裏中參西錄 ²⁴⁾	砒石	石膏·白礬·鷄子清 石膏·芒硝·鷄子清	
實用東醫內科學 ²⁵⁾	腐敗肉 魚蟹 河豚 腐敗食物 酒精 毒蕈 鉤吻(斷腸草)	赤小豆·藿香正氣散 馬齒莧·大蒜 大蒜·雄黃 蘇葉·生薑·橘皮·大黃 芒硝·橄欖·葛根·蒂汁 烏賊魚·五倍子·白礬 紫金錠 馬齒莧·綠豆·大蒜·鹽 蘿卜·綠豆·甘草·丹參 石斛·茅根·金銀花 大黃·藿香 茅根·葛根·黑豆·茶 白礬·香油·甘草·石膏 金銀花·滑石·甘草 (六一散) 甘草·黃金·黃連·黃柏 (三黃湯)	吞咽困難 言語困難 復視 嗜睡 昏迷 呼吸麻痺

書名	中毒種類	解毒藥	日 卫
實用東醫內科學 ²⁵⁾	藜蘆	葱, 雄黃·葱白·豬油	心跳動 嗜睡 黃視 血壓降下痙攣 呼吸抑制
	木別子(馬錢子) 南星	蜂蜜·綠豆·甘草 生薑, 乾薑 生薑·甘草·防風	強直性痙攣 呼吸抑制 麻木 舌強流涎 頭昏 咽充血 心慌 昏迷 四肢麻木 窒息 呼吸停止
	烏頭·附子	苦蔘, 獨蔘湯, 人蔘·麥門冬·五味子 (生脈散) 甘草·犀角·黃連 生薑·金銀花·甘草	口舌四肢發麻 頭暈 頭痛
	百部根 商陸	生薑·醋 防己 防風 甘草 桂皮	眼花 言語困難 腹痛 流涎 厥冷 胸悶 抽搐死亡 呼吸中樞麻痹
	大戟	桔梗·石菖蒲·蘆根	嘔吐腹瀉便血 四肢抽搐 血壓降下 瞳孔散大 流產
	蒼耳子	板藍根, 甘草·綠豆 紫金錠, 至寶丹	昏迷眩暈 痙攣 瞳孔散大 呼吸麻痹 頭痛 惡心 嘔吐 腹痛 倦怠無力 嗜睡 煩躁不安 肝腫大 黃疸 尿少 排尿困難 昏迷 痙攣
	巴豆	黃連·寒水石·大豆 人蔘·黃連	流涎 吐瀉 腹痛 脫水 呼吸困難 頭暈 血壓降下 肢冷 諺語 死亡
	威靈仙	糖·甘草	腹痛 腹瀉 黑大便 呼吸困難 瞳孔散大 死亡
	白果	甘草·綠豆	發熱惡心 嘔吐腹痛 腹瀉 頭昏 頭痛 抽搐 昏迷 瞳孔散大
	細辛	人蔘·麥門冬·五味子 石膏·甘草·羚羊角 綠豆	四肢強直 頭痛嘔吐汗出 項強 煩躁不安 血壓降下 角弓反張 抽搐 昏迷
	河豚	蘆根	呼吸麻痹
	斑貓	綠豆·甘草·黃連 金銀花·連翹·竹葉· 蒲公英·甘草·地榆· 滑石·桔梗	口渴 脣麻 眼瞼下垂 血壓下降 死亡 尿少 排尿痛 尿頻 蛋白尿 血尿

書名	中毒種類	解毒藥	冒 危	
肝系內科學 ⁽³¹⁾	砒霜	瓜蒂·赤小豆(瓜蒂散) 文蛤·山茨菰·大戟 山豆根·續隨子·朱砂 雄黃·麝香·會蟲 (萬病解毒丹) 黑鉛 香油 白扁豆·青黛·甘草 巴豆 綠豆 地漿 六畜及鵝鴨之熱血 甘草 香油 人糞 蘆根 香油 白礬 白扁豆 羊蹄 大棗 井水 桂皮 地漿 黑豆 人尿 藍 地漿·香油 冷粥 葱白 雄黃 香油 黃連·黃柏 黑豆 寒水石 菖蒲·葛根 蘆根·砂糖 綠豆·黑豆 甘草·黑豆 防風·甘草 棗肉·飴糖 乾薑 井水	煩燥如狂·心腹攪痛 頭旋·欲吐·面白青黑 四肢逆冷 在膈上 左腹中	
	菌蕈		令人笑不止而死	
	河豚		其卵尤毒	
	川椒		咽喉氣閉欲絕	
	杏仁		杏子雙仁者有毒	
	苦練 藜蘆		瀉不止 吐逆不止	
	巴豆		大瀉或吐煩渴發熱	
	草烏·川烏·天雄 附子		心煩躁悶 甚則頭岑岑 然 遍身皆黑 必死	

書名	中毒種類	解毒藥	並
肝系內科學 ⁽³¹⁾		生薑 童尿 黃連 黑豆 水銀·黑鉛·酒 鴨血 白鴨屎 鷄卵 黑豆 藍葉 水芹 人蔘 磁石 杏仁 菉豆或黑豆或糯米 藍汁 豬肪 澤蘭 豬羊熱血 豬肉·鴨肉 黑錫 防己 豬肉 豬脂 齊范 菖蒲 梔子 甘豆湯 黑豆 生薑·陳皮 乾薑 桂皮 甘草 防風 菉豆 甘草·齊范 犀角 蟹 甘豆湯 人蔘 鳩肪 白鴨屎 甘豆湯 藍葉 菉豆	
	礬石 金銀銅錫鐵 鐵 錫 斑貓(羌青)		令人吐逆不止
	硫黃		令人心煩
	雄黃 水銀		
	大戟		令人冷泄不禁
	躄躅		
	甘遂 半夏		瘡腫
	芫花		四肢攣急 上氣喘急 腹痛 嘴吐白沫 目直視
	莨菪		衝心大煩悶 眼生星火 狂亂奔走 見鬼
	石藥		
	艾		熱氣沖上 狂躁不能禁 至攻眼有瘡出血

書名	中毒種類	解毒藥	曰 卫
肝系內科學 ⁽³¹⁾	海菜 馬 諸獸肉 牛馬肉 馬肉 狗肉 牛羊肉 生肉 犀角 諸禽肉 鵝鴨肉 稚肉 野鳥肉 諸魚肉 鱸魚·鯉魚 鱈魚 鱉 生鱠 蟹 瓜果 銀杏 荔枝 桃 菜蔬 燒酒 豆腐 麵 服藥過劑	醋 紫金錠·馬齒莧 婦人月經血 犀角 豆豉 黃柏 胡菜子·胡葱·韭汁 豬骨 犬屎·酒服 乳汁·頭髮 豆豉·杏仁·蘆根·清酒 蘆根·杏仁 甘草 地漿 麝香 糯米·酒·秫米 犀角 黑豆·狸骨 冬瓜·橘皮·鮫魚皮 苦蔘 蘆根 蟹·豆豉 豆豉 瓜蒂散 大黃·芒硝·陳皮·生薑 藕汁·冬瓜·蒜·蘇葉 蘇子·黑豆·豆豉 豬骨·桂皮·瓜蒂散 桂心 桂心·麝香(桂香丸) 香油·地漿·藍·甘草 石首魚 桃棗 葛根·烏鵲屎·香油 甘草湯·人乳·小兒尿 苦蔘 荳及蔓·葛根 新汲水 來卜·杏仁 蘿蔔子·地骨皮·赤小豆 犀角·葛根·藍汁·胡粉 地漿水·鷄卵黃·豆豉 梗米	腹痛發氣吐白沫 遍身生紫斑俱潰叫痛 吐下血 心下硬脹，口乾發熱 妄語 令人煩 吐下 胸膈不快 日久成癥病 腹脹氣急 發狂煩悶 或 吐下 面青口噤 昏迷不省 甚則腐腸穿脇 遍身青黑 或 吐下血 腹脹氣塞欲死 生脹噦氣遺精白濁 煩悶欲死 身體發赤斑

TABLE I. 動物性 中毒

調査内容中 動物性中毒을 分類하여 列舉하였다.

中毒種類	解 毒 藥	出 典
鬱肉漏脯 (腐敗肉)	犬屎·人乳 薑汁 大豆 山查·甘草·大黃·厚薄·白芷·麥芽(化漏湯) 薺蕘·山查·神曲·麥芽·甘草(蕘查湯) 赤小豆 馬齒莧·大蒜 雄黃·大蒜 藿香·蘇葉·白芷·大腹皮·白茯苓·厚朴·白朮 陳皮·半夏·桔梗·甘草(藿香正氣散)	1, 3, 12 1, 3, 12 3 10 10 25 25 25 25 25
乾脯	大豆 麴 鹽	1, 12 3 3
自死肉	豆豉 黃柏	6 12, 13
馬肝	鼠屎 人頭垢	1, 12 12
六畜鳥獸肝	豆豉	1, 12
馬肉	豆豉·杏仁 蘆根 酒 文蛤·山茨菰·大戟·續隨子·麝香(紫金錠) 馬齒莧 婦人月經血	1, 9, 12, 31 1, 9, 12, 31 9, 12, 31 9, 31 9, 31 9, 31
牛肉	人乳 牛肚 甘草	1, 12 1, 12 1, 12
犬肉(狗肉)	杏仁 蘆根	1, 9, 12, 13, 34 9, 34
牛馬肉	豆豉·人乳 甘草 乳汁 頭髮	6 8 9, 34 9, 34
牛羊肉	甘草	9, 34
牛犬肉	山查·枳角·神曲·雷丸·厚朴·大黃(消肉化毒丹) 大黃·當歸·山查·蘿卜子·枳角·檳榔·柴胡 牡丹皮(黃蘿飲)	10 10

中毒種類	解 毒 藥	出 典
諸肉(肉類·獸肉 生肉·雜色肉)	厚朴·大黃·酒 松子 杏仁·山楂 地漿水 犀角 豆豉 黃柏 胡菜子·胡葱·薑汁 豬骨 大屎·酒 甘草 赤小豆·甘草	3 6 6 9, 31, 12 9, 31, 11 9, 31, 11 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 13 20
鱈(膽)	橘皮·大黃·芒硝 馬鞭草 生薑 厚朴·大黃·酒 大黃·芒硝 鮆魚皮 魚鱗 瓜蒂·赤小豆(瓜蒂散) 橘皮	1, 9, 31, 12 1, 3, 12 1, 3, 9, 31, 13 3 3 3 3 9, 31 12
蟹	蘇葉 冬瓜 蘇子 蘆根 藕汁·大蒜 黑豆 豆豉 橄欖 無花果 蘆根·生薑·蘇葉 蘇葉·生薑·厚朴·甘草 木香·生薑 丁香·生薑 大蒜 蘇葉·生薑 橘皮·大黃·芒硝 橄欖·蘆根 薑汁	1, 9, 31, 12, 13, 22 1, 3, 9, 31, 12, 13, 20 1, 9, 31, 12 3 6, 9, 31, 13 9, 31 9, 31 20 20 20 20 20 20 20 22 22 25 25 25 25 25
河豚(鰐)	蘆根 香油·柴胡 香油 白礬	1, 9, 31, 12, 25 8 9, 31, 11 9, 31

中毒種類	解 毒 藥	出 典
河豚(鰻)	白扁豆 羊蹄 瓜蒂·白茅根·蘆根(瓜蒂散 加味) 神曲·半夏·白茯苓·蘆根·生薑(蘆薈湯) 人糞 香油·人屎 橄欖 樟腦 金汁 槐花 冬瓜 蘆根·生薑·蘇葉 烏賊魚 五倍子·白礬 文蛤·山茱萸·大戟·續隨子·麝香(紫金錠)	9, 31 9, 31 10 10 11 13 13, 14, 20 14 14 14 20 20 25 25 25
鮀魚	蘆根	1, 9, 31, 12
鱸魚	蘆根	3, 9, 31
鯈魚	蟹 豆豉	8, 9, 31 9, 31
鮪魚	生柿·乾柿·陳皮	20
章魚·烏賊·蚊蛤	醋·鹽 麻油·陳皮	20 20
鷄子	醋	3, 6
斑貓(羌青)	豬膏·大豆·藍·鹽 巴豆·鹽·豬骨 豬脂·大豆 綠豆 黑豆 糯米 藍 豬肪 澤蘭 綠豆·黃連·甘草 金銀花·連翹·竹葉·蒲公英·甘草·地榆·滑石 桔梗	3 3 6 9, 31, 13 9, 31, 13 9, 31, 13 9, 31 9, 31 9, 31 25 25
斑鳩	葛根 生薑	6 6

中毒種類	解 毒 藥	出 典
石斑魚	魚腥草	6
山鶲鵠鵠	甘草	6
鷄魚骨	白薑·葛衆·硼砂·麝香·珍珠·象牙(白衣丸)	7
螃蟹	藕汁·大蒜	8
犀角	麝香	9, 31
鱉	白芷·雄黃·山查·朱砂·枳實·白茯苓·馬尿·甘草 (駒溺湯) 豆豉	10 9, 31
蠶	人蔘·白茯苓·當歸·甘草·白礬·半夏 (破蠶全生湯)	10
蝗	蜂蜜	20
諸魚	橘皮 蘆根 冬瓜 鮫魚皮 苦蔴	1, 3, 9, 31, 13 3 9, 31, 11, 13 9, 31 9, 31
鵝鴨肉	糯米 酒 糙米	9, 31 9, 31 9, 31
雉肉	犀角	9, 31
野鳥肉	黑豆 狸骨	9, 31 9, 31

TABLE II. 植物性 中毒

調査內容中 植物性中毒을 分類하여 列舉하였다.

中毒種類	解 毒 藥	出 典
蜀椒(川椒)	肉桂 大蒜 地漿 豆豉 葵子 人尿 鷄毛 大棗 井華水 黑豆	1, 3, 9, 31, 12 1, 3, 12 1, 3, 6, 9, 31 1, 3, 12 3 3, 9, 31 3 9, 31 9, 31 9, 31
斷腸草(鉤吻)	薺蕘 肉桂 羊血 甘草·大黃·金銀花(通腸解毒湯) 白芍藥·白礬·當歸·牡丹皮·柴胡·附子(白礬湯) 甘草 黃金·黃連·黃柏(三黃湯)	1, 6 6 10 10 10 25 25
莨菪	甘草 薺蕘 犀角 蟹 升麻 菉豆 甘草·薺蕘 甘草·黑豆 人蔘 綠豆·甘草·薺蕘	1, 3, 21 3 3, 9, 31, 21 3, 9, 31 3 9, 31 9, 31 9, 31, 21 21 21
芹	硬糖	1
桔梗	白粥	3, 6
甘遂	大豆 黑豆	3, 6 9, 31, 21
芫花	防己 防風 甘草 桂皮	3, 6 3, 6, 9, 31 3, 9, 31, 21 3, 9, 31
大戟	石菖蒲 薺蕘 桔梗 蘆根	3, 6, 9, 31, 13 21, 25 9, 31, 21 25 25

中毒種類	解 毒 藥	出 典
葛根	鷄子清 葛根汁 甘草 鴨血 豬膏 鷄屎 人尿	3 3 3 3 3 3 3
藜蘆	雄黃 葱 香油 雄黃·葱白·豬油	3, 6, 9, 31 3, 9, 31, 25 9, 31 25
附子(烏頭·天雄 川烏·草烏·側子 漏蘊子)	大豆 遠志 防風 棗肉 飴糖 田螺 大豆·大棗 甘草 醋·沙糖 綠豆·黑豆 甘草·黑豆 防風·甘草 棗肉·飴糖 乾薑 井華水 童尿 黃連 犀角·綠豆·童便 棗肉·飴糖·井華水 苦蔘 人蔘 人蔘·麥門冬·五味子(生脈散) 甘草·犀角·黃連 生薑·金銀花·甘草	3 3 3, 4, 6, 21 3, 4 3 6 6 6 6 6 6 9, 31, 21 9, 31, 13, 16, 17, 21 9, 31, 21 9, 31, 13 9, 31 9, 31 9, 31 21 21 25 25 25 25 25 25
半夏	生薑 生薑製半夏 乾薑 陳皮	3, 6, 9, 31, 20 21 3, 9, 31 9, 31, 21
躄躅	梔子 甘草·黑豆(甘豆湯)	3, 9, 31 9, 31
巴豆	黃連 大豆 藿香 石菖蒲 寒水石 黃連·石菖蒲 芭蕉	3, 8, 21 3, 21 3 3 3, 21 3, 4, 9, 31, 21 4 6, 8, 21

中毒種類	解 毒 藥	出 典
巴豆	黃連·甘草 黃連·乾薑 黃連·黃柏 黑豆 石菖蒲·葛根 藍根·砂糖 砂糖 綠豆 黃柏 葛根 藍 黃連·寒水石·大豆 黃連·人蔘	6 8 9, 31, 11, 13 9, 31 9, 31 9, 31 13, 21 21 21 21 21 25 25
杏仁	藍 地漿·香油 杏樹皮 麝香	3, 6, 9, 31 9, 31 21 21
野芋	地漿 人糞 人糞·地漿·大豆	3 3 12
苦練	冷粥	9, 31
艾葉	甘草·黑豆(甘豆湯) 藍 葵豆	9, 31 9, 31 9, 31
海菜	醋	9, 31
桃	桃梟	9, 31
茖	石首魚	9, 31
銀杏	香油 地漿 藍 甘草 甘草·綠豆	9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 25
豆腐	蘿卜 新汲水 杏仁 米泔水 柿葉	6, 9, 31, 13 9, 31 9, 31 11 20
麵	蘿卜 地骨皮 赤小豆	6, 8, 9, 31, 11 9, 31 9, 31
漆	香油 薑·蟹黃·鷄子黃·蘇葉	13, 21 13, 21

中毒種類	解 毒 樂	出 典
柿	木香·生薑	20
煙草	蘿卜	20
南星	生薑 乾薑 生薑·甘草·防風	20, 25 25 25
阿片(雅片)	膽礬 甘草·綠豆 鴉血 白糖 綠豆 硼砂·砂糖 鳴血 雄黃·鷄蛋清·桐油 金銀花·土茯苓·甘草·藍·白礬	14 14 20 20 20 21 21 21 21
馬錢子(木別子)	蜂蜜·綠豆·甘草	25
百部根	生薑·醋	25
商陸	防己 防風 甘草 桂皮	25 25 25 25
蒼耳子	板藍根 甘草·綠豆 文蛤·山茨菰·大戟·續隨子·麝香(紫金錠) 犀角·朱砂·雄黃·玳瑁·琥珀·麝香·冰片·金箔 銀箔·牛黃·安息香(至寶丹)	25 25 25 25
威靈仙	糖·甘草	25
細辛	人蔘·麥門冬·五味子·石膏·甘草·羚羊角·綠豆	25
諸菜蔬	醋 葛根 馬鈴屎 香油 甘草·黑豆(甘豆湯) 人乳 小兒尿 苦蓼 烏鵲屎 甘草 貝齒 胡粉	6 9, 31, 11, 13 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31, 3 9, 31, 3 9, 31 11 13, 3 3 3
諸果	猪骨 桂皮 桂心 麝香·桂心(桂香丸) 瓜蒂·赤小豆(瓜蒂散)	1, 9, 31, 12 9, 31 9, 31 9, 31, 11, 13 9, 31

中毒種類	解 毒 藥	出 典
諸菌蕈	人糞	1, 3, 9, 31, 12
	地漿	1, 3, 9, 31, 12
	大豆	1, 12
	忍冬	6
	甘草·麻油	8
	甘草	9, 31, 25
	香油	9, 31
	六畜及鵝鴨之熱血	9, 31
	甘草·白芷(解菌湯)	10
	白礬·瓜蒂	10
	甘草·綠豆	20
	魚腦石	20
	樟腦	20
	魚腦石·黑豆·甘草	20
	羊血	20
	白礬·香油	25
	金銀花	25
	石膏	25
	滑石·甘草(六一散)	25

TABLE III. 鎳物性 中毒

調査內容中 鎳物性中毒을 分類하여 列舉하였다.

中毒種類	解 毒 藥	出 典
砒霜(譽石,砒石)	大豆	3
	白鵝	3
	菉豆	4, 6, 9, 31, 11
	紫河車	4
	黑鉛	4, 9, 31, 13
	青藍·甘草	4
	羊血·鵝鴨血	4, 6, 10, 14, 20
	藍·沙糖·薄荷(藍飲子)	4
	白扁豆·青黛·甘草·巴豆	4, 9, 31
	地漿	6, 11
	白扁豆	6
	藍·沙糖	6
	地漿·鉛	6
	鬱金·蜜	6
	大糞	6
	黃丹·輕粉·青黛·芒硝·菉豆(解毒丹)	7
	豆豉·蚯蚓	7
	黃連·牛膽·蜜	7
	硫黃·菉豆	7, 8
	膽礬·甘草	8
	黑豆·甘草(甘豆湯)	8
	瓜蒂·赤小豆(瓜蒂散)	9, 31
	蚊蛤·山茱萸·大戟·山豆根·續隨子·朱砂·雄黃 麝香·全蟲(萬病解毒丹)	9, 31

中毒種類	解 毒 藥	出 典
砒霜(碧石,砒石)	香油 黑豆 甘草·瓜蒂·玄參·地榆(救死丹) 苦蔴 人糞 香油·人糞 防風 綠豆·黃土 石膏·白礬·鷄子清 石膏·芒硝·鷄子清	9, 31 9, 31 10 10 11 13 14, 20 14 24 24
雄黃	防己	3, 6, 9, 31
金·銀·銅·錫·鉛 鐵·銅錢·針	水銀 鴨血及屎 鷄子及屎白 葱 磁石 烏賊骨 白茯苓 砂仁 山豆根 甘草 黑鉛 酒 黑豆 藍 水芹 人蔘 杏仁 蘿蔔 胡桃·砂仁 胡桃·栗汁 甘草·杏仁 大蒜	3, 9, 31 3, 9, 31 3, 9, 31 3 3 3, 9, 31 7 7 7 7 7 7 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 9, 31 14 16 14 22 22
鐘乳石	紫石英	6
水銀(輕粉)	伏龍肝 百草霜 豬肉 豬脂 花椒	7 7 9, 31, 11, 13, 17 9, 31 14
硫黃	豬羊血 豬肉·鴨肉 黑鉛 豬肉	9, 31 9, 31 9, 31 11
諸石藥	白鴨屎 人蔘 鳩肪	3, 9, 31, 11 3, 9, 31, 11 9, 31

TABLE IV. 其他 中毒

中毒種類	解 毒 藥	出 典
諸飲食	苦蓼 犀角 鹽 酒 清水 鴨血 綠豆 楊梅樹皮 蕙·甘草·金銀花 馬齒莧·綠豆 大蒜·鹽 蘿卜 綠豆·甘草·丹蔘·石斛·茅根·金銀花·大黃·藿香	1, 8, 12 1, 12 1, 12, 20 1, 12 1, 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25
酒 (酒精, 燒酒, 鳩酒)	黑豆 葛根 瓜蔓 金銀花·白礬·寒水石·石菖蒲·天花粉·麥門冬 (消鳩湯) 黃連·甘草·石菖蒲·貝母·生薑·竹瀝 (加味黃連湯) 人蔘·柞木枝·黃連·白茯苓·石菖蒲·寒水石 (解毒化酒湯) 豆腐 刃刃 茶 蘿卜 葛根·白糖 地榆 玉露 茅根	6, 25 9, 31, 13, 25 9, 31, 13 10, 14 10 10 20 20 20, 25 20 20 20 20 25
鹽	甘草 甘草·淡豆豉 甘草·當歸 甘草·當歸·麥門冬·地榆(歸冬榆草湯)	10 10 10 10
安眠藥	木別子	14
農藥	蘿蔔	20
煤氣(CO)	蘿蔔 桃仁	20 20

中毒種類	解 毒 藥	出 典
紅頭火柴	豆腐 石膏	14 14
硝酸 硫酸	蘇子	14
礮	赤小豆	14
諸藥毒	甘草 薺莞 赤小豆 麥門冬·葱白·豆豉 鷄陽草·薺莞·升麻·芍藥·當歸·甘草 藍 薺莞·藍 母豬屎 甘草·蜜·梁米 板藍根·貫衆·青黛·甘草(解毒丹) 朱砂·山豆根·雄黃·黃丹·麝香·黃藥子·續隨子 巴豆·斑苗·糯米·蜈蚣(保靈丹) 文蛤·山茨菰·全蟲·山豆根·續隨子·麝香·朱砂 雄黃·大戟(萬病解毒圓) 白扁豆 甘草·黑豆·竹葉 板藍根·貫衆·青黛·甘草·續隨子·五味子 (解毒丹) 薺莞·白扁豆·菜豆·甘草·飴糖·米糖 巴豆·花椒·甘草 蚊蛤·山茨菰·大戟·續隨子·麝香·糯米 (萬病解毒丹·太乙紫金丹) 蚊蛤·山茨菰·大戟·續隨子·麝香·糯米·雄黃 朱砂(玉樞丹) 甘草·黑豆(甘豆湯) 白礬·細茶(礬茶散) 地漿水 伏龍肝 文蛤·山茨菰·大戟·續隨子·麝香(紫金錠) 豆豉 甘草·綠豆 茶	1, 3, 4, 12 1, 3, 12 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 8 11 11 11, 16, 17 11 11 16 16, 17 20 20 20
誤服藥 (過的服藥)	犀角·葛根·藍汁·鶴卵黃·地漿水·胡粉·梗米 豆豉 茯苓·甘草·瓜蒂·陳皮(止迷湯) 黃連·枳角·天花粉·白芥子·神曲·人蔘·甘草 瓜蒌仁·白茯神·附子(解濁湯)	9, 31 10 10

TABLE V. 사용된 解毒藥

	動 物	植 物	礦 物	其 他	計
甘草	16	56	7	24	103
黑豆	7	26	5	6	44
綠豆	4	17	9	5	35
生薑	13	13		1	27
蘆根	25	1			26
地漿水	3	16			25
豆豉	17	3	3	4	25
猪 (骨·肉·血膏·屎)	7	6	10	1	24
藍	3	11			23
麝香	6	7			21
香油	5	13			21
黃連	1	16			21
桂葛	1	18			18
大豆	5	8			16
犀角	5	10			16
石菖蒲	5	7			16
蕷子	1	12			16
蕷	1	9			15
防風	1	10			15
杏仁	2	13			15
白礬	1	2			14
雄人參	1	5			14
大黃	1	7			14
蒜葉	1	5			13
蘇子	1	1			13
續隨子	3	2			13
鴨血	3	1			13
酒	9	3			12
瓜蒂	3	1			12
蛤糖	4	9			12
砂乳	8	3			12
人糞	11	8			12
赤小豆	3	2			11
橘子	4	4			11
(青·黃)	11	4			11
鷄子	3	1			11
大戟	11	1			11
冬瓜	3	1			11
大棗	11	1			11
山楂	3	10			10
人尿	3	3			10
羊血(六畜血)		8			10
井華水		6			10
黃柏		4			9
金銀花		3			9
苦參		3			9
白(土)茯苓		1			9
鹽		1			9
鉛		1			9
寒水石		6			9

	動物	植物	礦物	其他	計
蘿 糯米	6 5		1	1 3	8 8
芒硝	6			2	8
朱砂	1		3	3	8
醋	3				8
蟹(蟹黃)	3				8
屎白					7
乾薑					7
防己					7
飴					7
陳皮					6
葱					6
犬					6
當					6
白扁豆					5
山楂					5
鵝					5
厚橄					5
蠻蜜					5
神曲					5
石膏					5
豆根					5
山楂汁					4
茶					4
馬齒莧					4
麥門冬					4
芷					4
夏子					4
青蘋					4
巴戟					4
桔梗					4
貫桃					4
茅芽					3
白朮					3
柴胡					3
柿水					3
五味子					3
枳蟲					3
全地榆					3
磁石					3
櫟子					3
天花粉					3
芭蕉					3
板藍根					3
胡粉					3

	動物	植物	礦物	其他	計
金(金箔)	1	1			2
鮫魚皮	2				2
頭髮	2				2
豆腐	2				2
狸骨	2				2
麥芽	2				2
牡丹皮	1				2
馬屎	1				2
硼砂	1				2
白芍藥	2				2
附子					2
鼠屎					2
升麻					2
石首魚					2
砂仁					2
水芹					2
月經血					2
牛肚					2
羊蹄					2
烏賊魚					2
鴉血					2
魚腦石					2
硫樟					2
竹葉					2
地梗					2
楨蘭					2
澤蘭子					2
胡蘿蔔					2
滑石丹					2
胡椒					2
槐花					2
葵花子					2
鷄矢石					2
蚯蚓					2
鳩防草					2
鷄梗					2
陽米					2
瓜蔓					2
大瓜					2
桐油					2
玳瑁					2
丹參丸					2
雷丸					2
無花果					2
木香					2
麻油					2
馬尿					2

	動物	植物	礦物	其他	計
米泔水		1		1	1
木別子	1				1
白朮	1				1
檳榔	1				1
白蘿蔔	1				1
冰片		1			1
薄荷			1		1
伏龍肝			1		1
百草霜			1		1
斑苗子			1		1
白芥子	1				1
松子	1				1
石斛	1				1
人頭魚鱗	1				1
魚鱗翹	1				1
連魚腥草	1				1
遠志		1			1
銀杏		1			1
牛黃		1			1
羚羊角		1			1
忍冬		1			1
鬱金		1			1
牛膽		1			1
栗子		1			1
楊梅樹皮					
玉露米					
蜈蚣					
丁香					
珍珠實					
枳田螺					
紫河車					
紫石英					
竹瀝枝					
柞木枝					
蒲公英					
貝齒母					
黃芩皮					
杏樹皮					
琥珀					
玄參					
黃土					
黃藥子				1	1

TABLE VI. 5회 이상 사용된 약물의 분석

解毒藥	사용 회수	性						味					分類
		溫	平	涼	寒	無毒	有毒	酸	苦	甘	辛	鹹	
甘草	103		○			○			○	○			補益
黑豆	44		○	○		○			○	○			解表
綠豆	35		○			○			○	○			清熱
生薑	27		○			○			○	○			補益副助
蘆根	26		○			○			○	○			清熱
豆豉	25		○			○			○	○			解表
地漿水	25		○			○			○	○			芳香性開竅
豬肉	24		○			○			○	○			清熱
藍	23		○			○			○	○			溫熱
麝香	21		○			○			○	○			解表
香油	21		○			○			○	○			清熱
黃連	21		○			○			○	○			安神
桂皮	18	○				○			○	○			消導
葛根	16		○			○			○	○			解表
大豆	16		○			○			○	○			下瀉
犀角	16		○			○			○	○			止瀉
石菖蒲	16		○			○			○	○			外用
蕷	16		○			○			○	○			益血
防風	15		○			○			○	○			理氣
杏仁	15		○			○			○	○			殺蟲
白礬	14		○			○			○	○			瀉下
雄黃	14		○			○			○	○			涌吐
人蔘	14		○			○			○	○			止瀉
大黃	13		○			○			○	○			利水
大蒜	13		○			○			○	○			理氣
續隨子	13		○			○			○	○			破積聚
鴨血(肉)	13		○			○			○	○			滲濕利水
酒	13		○			○			○	○			滲濕利水
瓜蒂	12		○			○			○	○			
文蛤	12		○			○			○	○			
砂糖	12		○			○			○	○			
人乳	12		○			○			○	○			
人糞	12		○			○			○	○			
赤小豆	12		○			○			○	○			
橘皮	11		○			○			○	○			
鷄子	11		○			○			○	○			
大戟	11		○			○			○	○			
冬瓜	11		○			○			○	○			

解毒藥	사용 회수	性					味					分類
		溫	平	涼	寒	無毒	有毒	酸	苦	甘	辛	
大戟	11	○				○	○			○	○	補益
山茨菰	11		○			○	○			○	○	清熱
羊血	10			○		○	○			○	○	
井華水	10			○		○	○			○	○	清熱
黃柏	10			○		○	○			○	○	清熱
金銀花	9			○		○	○			○	○	清熱
苦蔴	9			○		○	○			○	○	清熱
白蒺藜	9		○			○	○			○	○	補益副助
鹽	9		○			○	○			○	○	
鉛	9			○		○	○			○	○	
寒水石	9			○		○	○			○	○	
葦米	8		○			○	○			○	○	破積聚
芒硝	8			○		○	○			○	○	安神
朱砂	8			○		○	○			○	○	
醋	8			○		○	○			○	○	
蟹	8			○		○	○			○	○	
屎白	8			○		○	○			○	○	溫熱
乾薑	7		○			○	○			○	○	滲濕利水
防己	7			○		○	○			○	○	補益
飴糖	7			○		○	○			○	○	理氣
陳皮	7			○		○	○			○	○	解表
葱白	7			○		○	○			○	○	
犬屎	6			○		○	○			○	○	補益
當歸	6			○		○	○			○	○	補益
白扁豆	6			○		○	○			○	○	消導
山楂	6			○		○	○			○	○	理氣
鵝	6			○		○	○			○	○	
厚朴	6			○		○	○			○	○	
橄欖	5			○		○	○			○	○	
蜂蜜	5			○		○	○			○	○	
神曲	5			○		○	○			○	○	
石膏	5			○		○	○			○	○	
山豆根	5			○		○	○			○	○	
蘿汁	5			○		○	○			○	○	

IV. 總括 및 考察

韓醫學 書籍 22種을 通하여 中毒의 種類와 解毒에 사용된 藥物을 考察하면 다음과 같다.

1. 中毒의 種類

모두 91種이었으며 動物性植物性礦物性 中毒, 그리고 其他 中毒으로 나눌 수 있었는데 植物性 中毒이 38種으로 가장 많았고 動物性 中毒이 35종, 矿物性 中毒이 7種이었으며 其他 11種이었다 (Table I-IV).

2. 中毒에 사용된 解毒藥의 頻度

總 203種이 諸 中毒에 使用되었으며 甘草가 103회로 가장 많이 사용되었고 黑豆 44회, 綠豆 35회, 生薑 27회, 蘆根 26회, 豆豉 등이 25회, 豬肉이 24회, 藍이 23회, 穀香 등이 21회, 桂皮 18회, 葛根 등이 16회, 蘿蔔子 등이 15회, 白礬 등이 14회, 大黃 등이 13회, 瓜蒂 등이 12회, 大戟 등이 11회, 黃柏 등이 10회, 金銀花 등이 9회, 糯米 등이 8회, 乾薑 등이 7회, 當歸 등이 6회, 神曲 등이 5회, 馬齒莧 등이 4회, 薤香 등이 3회, 金箔 등이 2회, 槐花 등이 1회씩 각각 사용되었다 (Table V).

3. 5회 이상 사용된 藥物의 分析

5회 이상 사용된 藥物은 甘草를 비롯하여 모두 64種으로, 分류는 辛¹⁹⁾에 依하였고 기재되지 않은 藥物은 許⁹⁾에 의하여 分類하였다 (Table VI).

1) 性을 분석하여 보면 寒性이 29회로 가장 많았고, 溫性이 24平性이 11種, 热性이 4種, 涼性이 2種으로 나타났으며 香油, 羊血, 尿白, 犬屎 등은 감별하지 못하였다.

2) 毒의 有無를 살펴보면 有毒한 것이 10種으로 나타났으며 無毒한 것이 48種이었고, 香

油, 人糞, 羊血, 尿白, 犬屎, 橄欖 등은 감별하지 못하였다.

3) 味를 分析하여 보면 甘味가 35種으로 가장 많았고, 辛味가 24種, 苦味가 21種, 酸味가 8種, 鹹味가 4種으로 나타났으며 地漿水, 香油, 人糞, 羊血, 尿白, 犬屎 등은 감별하지 못하였다.

4) 效能에 의해 分類한 藥物 중에서 清熱藥이 10種(綠豆, 蘆根, 黃連, 蕁角, 山茨菰, 黃柏, 金銀花, 苦蔴, 石膏, 山豆根)으로 가장 많았으며 補益藥이 7種(甘草, 人蔘, 大棗, 餡糖, 當歸, 白扁豆, 蜂蜜), 善毒藥이 5種(黑豆, 豆豉, 葛根, 防風, 葱白), 消導藥(蘿蔔子, 山楂, 神曲), 渗濕利水藥(赤小豆, 冬瓜, 防己)이 각각 3種씩, 補益副助藥(生薑, 白茯苓), 溫熱藥(桂皮, 乾薑), 安神藥(石菖蒲, 朱砂), 鴛下藥(杏仁, 繢隨子), 止瀉藥(白朮, 文蛤), 理血藥(大黃, 藥汁), 理氣藥(陳皮, 厚朴), 破積聚藥(大戟, 芒草)이 각각 2種씩, 芳香性開竅藥(麝香), 外用藥(雄黃), 殺蟲藥(大蒜), 涌吐藥(瓜蒂)이 각각 1種씩 사용되었으며 나머지는 分類하지 못하였다 (Table VI).

以上을 살펴보면 여러가지 中毒에 대해 그 症狀과 解毒藥物을 기재하고 있지만 사회가 科學化되고 產業化되면서 그에 따라 發生하는 여러가지 重金屬 中毒이나 產業病에도 관심을 가져야 하고 아울러 응급처치법과 치료후의 후유증에 대한 調養法에 대해서도 관심을 가져야 할 것으로 料된다.

V. 結論

古代로 부터 現代에 이르기 까지의 22種의 韓醫學 歷代文獻을 通하여 中毒의 種類와 그 解毒藥物을 考察한 바 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 中毒의 種類는 總 91種으로 表現되었으

며 植物性 中毒과 動物性 中毒이 대부분이 었다.

2. 中毒에 使用된 解毒藥物의 種類는 203種 이었으며 甘草와 黑豆가 가장 많이 사용되었다.

3. 使用된 藥物중 대부분이 無毒한 藥物이었으나 有毒藥材도 使用되었다.

4. 使用된 藥物중 寒性이 가장 많이 사용되었고 溫性, 平性, 热性, 涼性 順이었다.

5. 使用된 藥物중 甘味가 가장 많이 사용되었고 辛味, 苦味, 酸味, 鹹味 順이었다.

6. 使用된 藥物중 清熱藥이 가장 많이 사용되었다.

參考文獻

1. 張仲景; 仲景全書, 서울, 大星文化社, pp. 445-454, 1984
2. 巢元方; 巢氏諸病源候論, 台中, 昭人出版社, PP. 465-473, 1958
3. 孫思邈; 備急千金要方, 서울, 大星文化社, pp. 430-432, 1984
4. 危亦林; 世醫得效方, 北京, 人民衛生出版社, pp. 347-353, 1990
5. 朱丹溪; 脈因證治, 서울, 東南出版社, p. 133, 1985
6. 徐春甫; 古今醫統秘方全書, 台北, 新文豐出版公司, pp. 4702-4717
7. 言廷賢; 萬病回春, 台北, 大中國圖書公司, pp. 220-221, 1981
8. 言廷賢; 濟世全書, 台北, 新文豐出版公司, pp. 898-901, 1982
9. 許浚; 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, pp. 587-589, 1981
10. 陳士鐸; 辨證錄, 北京, 人民衛生出版社, pp. 634-645, 1989
11. 周命新; 醫門寶鑑, 서울, 杏林書院, pp. 442-443, 1975
12. 吳謙; 醫宗金鑑, 서울, 醫道韓國社, pp. 73-88, 1978
13. 黃度淵; 方藥合編, 서울, 南山堂, pp. 262-268, 1977
14. 吳克潛; 痘源辭典, 台北, 東方書店, p. 53, 1975
15. 謝觀; 中國醫學大辭典, 台灣, 商務印書館, pp. 1556-1557, 1981
16. 洪淳昇; 洪家定診秘傳, 서울, 醫藥社, p. 261, 1974
17. 金義仲; 經驗要鑑, 大邱, 朝暉社, p. 203, 1978
18. 李基淳; 漢方內科學, 서울, 壽文社, p. 178, 1979
19. 辛民教; 本草維新, 서울, 慶苑文化社, 1979
20. 周洪範; 中國秘方全書, 台北, 好兄弟出版社, pp. 404-407, 1983
21. 金定濟 外; 東醫肝系內科學, 서울, 集文堂, pp. 268-273, 1983
22. 潘文昭 外; 奇難雜症古方選, 廣西, 廣西科學技術出版社, p. 6, 1984
23. 崔虎錫; 漢方臨床入門, 서울, 成輔社, p. 53, 1985
24. 張錫純; 醫學裏中參西錄, 河北, 河北科學技術出版社, pp. 385-386, 1985
25. ; 實用中醫內科學, 上海, 上海科學技術出版社, pp. 74-81, 1986
26. 黃星垣; 中醫急症大成, 北京, 中醫古籍出版社, p. 376, 1987
27. 宋驚冰; 中醫病因病機學, 北京, 人民衛生出版社, p. 123, 1987
28. 金壽山; 正校漢醫籍字典, 서울, 醫聖堂, p. 244, 1991
29. 朴鎬湜; 附子毒素에 의한 組織變化와 甘豆湯 및 黃連解毒湯의 中和作用에 關한 研究
30. 禹元洪 外; 草烏中毒에 관한 綠豆의 解毒效果, 원광의과학 제1권 제2호 pp. 259-265, 1985
31. 姜秉淇 外; 肝系內科學, 서울, 東洋醫學研究院, pp. 572-579, 1989

ABSTRACT

Bibliographic Study on the Detoxicational Drugs

Kang San Kim, Byung Ki Kang

The kinds and remedies of intoxication were investigated throughout total 22 books of oriental medicine.

The results are as follows

1. The kinds of intoxication were 91, most of which were plant intoxications and animal intoxications.
2. The kinds of detoxication medicines was 203, the most popularly prescribed of which were *Radix Glycyrrhizae Semen Glycine*.
3. The prescribed medicines were most nonpoisonous ones, but some of them were poisonous.
4. The medicines with *Han seong*(寒性) were most popularly prescribed. The ones with *On seong*(溫性), *Pung seong*(平性), *Youl seong*(熱性), *Yang seong*(涼性) follows
5. The most popularly prescribed medicine was *sweet taste*(甘味). The next ones were *pungent taste*(辛味), *bitter taste*(苦味), *sour taste*(酸味), *salty taste*(鹹味).
6. The most popularly prescribed medicine was *Chung Youl*(淸熱) medicines.