


# 한국형 평생건강관리 프로그램

---

## (연령별 건강관리 프로그램)

<p><b>7~12세</b></p> <p><b>건강관리 프로그램</b></p>	<p><b>10대 사망원인</b></p> <p>불의의 사고 폐렴 및 기관지염 악성신생물 자살 심장병 결핵 선천이상 수막염 뇌혈관질환</p>	<p><b>〈건강목표〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>학교생활과 사회활동 적응을 위한 지속적인 신체적·정서적, 사회적 성장과 발달</li> <li>바른 식습관과 규칙적인 운동 등의 건강중심적 행동습관 유도</li> </ul> <p><b>〈정기적 방문〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6~7세, 10~11세에 각각 1회</li> </ul> <p><b>〈문진 및 건강평가〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>신체적, 정신적, 사회적 발달 상태</li> <li>학습장애, 행동장애</li> </ul> <p><b>〈이학적 검사〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>신장, 체중</li> <li>혈압</li> <li>시력, 청력</li> <li>언어평가</li> </ul>
	<p><b>〈임상평가〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>혈색소</li> <li>뇨검사</li> <li>고위험군</li> </ul> <p>결핵반응검사(HRI) 흉부X선(HRI)</p> <p><b>〈상담〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>영양</li> <li>지방식, 염분, 사탕 및 과자류 균형된 칼로리</li> <li>운동</li> <li>사고예방</li> <li>교통사고(안전벨트), 화상, 추락, 익사, 중독, 보호장구 착용</li> <li>치아관리</li> <li>규칙적인 이닦기</li> <li>초경에 대한 교육</li> </ul>	<p><b>〈예방접종〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B형간염<sup>1</sup></li> <li>일본뇌염<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>〈주의사항〉</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>시력장애</li> <li>청력장애</li> <li>충치, 부정배열, 구강호흡</li> <li>소아학대 징후</li> <li>비정상 사별</li> </ul>

1. 미접종시 2. 매년 HRI. 가족내 결핵환자 발생시, 결핵환자와 밀접 접촉시



## 13~19세

### 건강관리 프로그램

### 10대 사망원인

불의의 사고 결핵	
자살	타살
심장병	선천이상
악성신생물	폐렴 및 기관지염
뇌혈관질환	신염, 신증후군 및 신증

#### 〈건강목표〉

- 지속적인 신체적, 정서적, 사회적 성장과 발달
- 원활한 학교생활과 학외활동 촉진, 자연스런 이성교제 유도

#### 〈정기적 방문〉

3~15세, 16~18세 중 1회

#### 〈문진 및 건강평가〉

- 2차 성장발현
- 학교생활 및 학외활동 적응상태

#### 〈이학적 검사〉

- 신장, 체중
- 혈압

#### 〈임상평가〉

- 풍진항체(HRI)
- 혈색소(HR2)

#### 〈상담〉

- 영양
- 지방식, 철분, 염분, 칼슘

#### 〈군형된 칼로리〉

- 습관성 물질

흡연, 음주, 약물 남용

#### 〈성교육〉

#### 〈성병예방, 피임〉

#### 〈사고예방〉

교통사고(안전벨트), 보호 장구 착용, 광폭

#### 〈성 행동〉

#### 〈치아관리〉

규칙적인 이닦기, 치과 방문

#### 〈예방접종〉

- 파상풍(CTd)<sup>1</sup>
- B형간염<sup>2</sup>
- 일본뇌염<sup>3</sup>
- 고위험군
- 인플루엔자(HR3)
- 폐렴(HR4)
- 유행성출혈열(HR5)
- 장티푸스(HR6)

#### 〈주의사항〉

- 우울증상
- 자살위험요인(HR7)
- 비정상 사별
- 충치, 부정배열, 치주염
- 소아학대 징후

1. 14~16중 1회 2. 미접종자 3. 매년