

外科疾患에 常用하는 膏藥의 處方內容에 대한 考察

辛相汶·盧石善

I. 緒 論

膏藥이란 瘡瘍과 皮膚病에 常用하는 劑型으로 孫¹⁾은 敷貼이라 했고 清代부터 膏藥으로 表現했다.²⁾ 韓藥의 劑型에는 湯丸散膏丹酒 등의 여러가지 製法이 있으나 治療의 目的이나 藥物의 效能 또는 服用의 簡便이라는 점에서 옛부터 여러가지로 開發되어 왔다.

湯劑는 煎劑라고도 불리우며 一種의 液體製劑이다. 즉 藥物을 加하여 煎煮한 後에 去渣하고 取液하는 것이다. 이것은 가장 많이 利用되는 劑型으로 쉽게 吸收되고 治療效果도 比較的 迅速하며, 製劑 準備過程이 간단한 點 등의 特徵을 具備하고 있지만, 맛이 쓰거나 혹은 量이 많은 故에 服用에 不便하다. 또한 毒性 藥物을 湯劑로 만들어 內服할 경우 中毒現象이 誘發되기 쉽다.

丸劑는 各種 顆粒狀의 劑型을 말하는 것으로 臨床에 흔히 使用하는 丸劑는 蜜丸과 水丸 그리고 糊丸 등이 있다. 丸劑의 特徵은, 服用이 簡便하고 吸收가 比較的 緩慢하며 藥效의 持續성이 길고 藥의 用量이 적으며, 아울러 貯藏이 便利하다. 주로 慢性疾患에 應用된다.

散劑는 藥物을 研細해서 만들거나 혹은 몇 種

의 藥麵을 고르게 混合해서 만들어지는 것이다. 散劑의 長點은 貯藏, 携帶, 內服 或은 外用이 簡便한 것이다. 특히 內服으로 할 때의 吸收가 丸劑보다 빠르며, 또한 加熱하는 것이 좋지 못하고 물에 溶解되지 않는 많은 藥物에 대해서도 모두 散劑로 만들어 內服할 수 있다.

丹劑는 升降 或은 溶化 등의 方法을 利用하여 만든 劑型이다. 丹劑에도 역시 內服用과 外用의 兩種이 있다. 원래 丹은 昇華, 精鍊한 것을 말하 였으나 近來에 와서는 丹이란 名稱은 있으나 實際로는 昇華精鍊한 것이 아니라 丸劑나 散劑 等 에서 藥性이 峻烈하여 用量이 적은 것을 丹이라 고 부르고 있다.

酒劑는 주를 溶媒로 하여 藥物의 有效成分을 浸取한 液體製劑이다 즉 通常의 藥酒라고 稱한다. 一般의 藥酒는 血脈을 疏通시키는 效能을 지니고 있어 風濕痺痛 등의 證에 많이 使用한다. 또한 藥酒는 장기간 保存할 수 있을 뿐만 아니라 服用이 簡便하므로 緩治의 劑型으로 많이 使用한다. 그러나 飲酒에 習慣되지 않은 患者나 或은 酒類를 忌用해야 하는 疾患에 대하여는 應用이 적당하지 못하다.³⁾

膏劑에는 內服用과 外用의 두 가지가 있는데 內服 膏劑는 주로 慢性疾患에 使用하는데 그 예 는 瓊玉膏가 있고 外用 膏劑는 藥物을 극히 微 細한 粉末로 갈고 油類를 加해 調製하거나 油類

와 같이 煎熟해서 만들며 軟膏라 俗稱하며 油膏는 羊脂 猪脂 香油 或 豆油 및 黃白蠟, 바세린을 써서 調製하는데 주로 腫瘍에 대하여 消腫 止痛 作用이 있고, 潰瘍에는 去腐 生肌 收口 作用이 있다.⁴⁻⁵⁾

外科治療에 있어서 重要하게 쓰이는 劑型으로는 湯劑, 散劑, 膏劑 등이 있으며 특히 膏劑는 患部에 직접 作用하고, 使用이 簡便하며 局部的인 治療效果가 매우 卓越하기 때문에 外用으로 多用되고 있다. 大部分 湯劑와 함께 쓰이며 補助의인 側面 또한 강하다.

現代에 와서는 다양한 韓藥劑의 製造方法을 開發할 수 있는 조건이 다양하게 마련되고 있다. 需要範圍 역시 全國적으로 擴大할 수 있는 交通 通信의 發達 등으로 多量生産이 可能하게 되었다. 이러한 점은 外官科 疾患의 重要性 上升과 함께 膏劑의 開發이 더욱 필요시 되는 중요한 要因으로 作用하고 있다. 그러나 대부분의 韓方 治療는 湯劑 中心으로 發展되고 있으며, 韓方 醫療保險 實施 以後 엑기스劑의 開發과 傳統的인 丸劑의 使用이 主流를 이루고 있다.

그러나 膏藥은 그 外科治療의 效率性에도 불구하고 韓醫學에서는 發展이 踏步된 狀態로 製劑技術과 處方 모두 새로운 發展을 摸索해야 하는 必要性이 있다. 이에 本 論文은 過去에 쓰였던 處方을 모아서 整理하는 初步의인 作業을 통하여 常見되는 病의 處方 內容 중 藥物의 使用 頻度を 調査하도록 하겠다.

常見되는 病症은 小腿慢性潰瘍(臙瘡), 天疱瘡, 手足皸裂, 化膿性腮腺炎, 多形紅斑, 白癜風, 尋常疣, 帶狀疱疹, 急性化膿性淋巴結核炎, 脫髮, 座

瘡, 結節性 紅斑, 膿疱病, 銀屑病, 嬰兒濕疹, 雀斑, 座瘡, 濕疹 등 18개 疾患을 對象으로 하였으며, 各各의 疾患에 쓰이는 處方 中外用膏藥만을 모아서 整理하였다.(本 論文에서는 參考로 美容部分을 첨가하였다.)

II. 研究 및 調查方法

1. 研究方法

外科疾患에 常見되는 18개 疾患을 먼저 選定한 後에 이에 使用된 處方을 文獻을 통해서 모아 整理한 後 이중 外用 膏藥만을 選別하였다.

여기서 말하는 膏藥은 膏藥과 藥膏를 包括하는 概念으로 使用하였으며, 調査 內容은 處方 內容과 功效에 限定했으며 各各의 調製方法은 省略하였다.

使用된 藥物의 頻度は 各各 藥物의 修治內容은 無視하고 藥物名別로 統計處理하였다.

2. 調查方法

常見되는 疾患 18가지는 特別한 統計資料가 不在하므로 인하여 一般的으로 常見되는 18가지 疾患을 편의대로 選定하였으며, 處方の 수집은 『實用中醫外科 方劑大辭典』⁶⁾을 基礎 資料로 하였다.

III. 本 論

1. 小腿慢性潰瘍

處方名：二蠟膏⁷⁾

〈組成〉 黃蠟 白蠟 各 280g 白蠟霜 15g 銅綠 60g

〔功效〕 祛腐收濕 斂瘡生肌

處方名：二味隔紙膏⁸⁾

〈組成〉 煨石膏 古白礬 各等分

〔功效〕 清熱收濕 斂瘡生肌

處方名：七七膏⁷⁾

〈組成〉 嫩槐條 嫩柳條 各 15厘米長頭髮(30厘米長)49根 川椒 49粒 輕粉 9g 黃蠟 30g

〔功效〕 燥濕解毒 斂瘡止痒

處方名：三白膏⁹⁾

〈組成〉 白芷 白蘘 白及 黃連 黃柏 五倍子 雄黃 血竭 海螵蛸 飛鉛丹 各18g 乳香 6g 輕粉 3g

〔功效〕 清熱燥濕 斂瘡生肌

處方名：三聖膏¹⁰⁾

〈組成〉 川椒 松香 黃蠟 各 14g

〔功效〕 解毒除濕 生肌斂瘡

處方名：三香膏¹¹⁾

〈組成〉 乳香 松香 輕粉 各等分

〔功效〕 活血止痛 解毒殺蟲

處方名：三益膏¹²⁾

〈組成〉 銀朱 蓖 麻子肉

〔功效〕 發毒祛腐 燥濕止痒

處方名：大風膏¹³⁾

〈組成〉 大風子 100個 古白礬 1.5g 川椒末 3g 輕粉 3g

〔功效〕 去風燥濕 解毒殺蟲

處方名：萬金膏¹⁴⁾

〈組成〉 黃連 粉霜 各 9g 輕粉 鉛粉 各 6g 樟腦 銀朱 各 1.5g 冰片 0.9g

〔功效〕 解毒 祛腐 斂瘡

處方名：干辛膏¹⁵⁾

〈組成〉 白嫩松香 120g 蓖麻子肉 21g 乳香(去油) 6g 土木鱉(去殼) 7.5g 沒藥(去油) 6g 杏仁(去皮) 6g 如要膏成紅色加銀朱 3g 要綠色加銅綠 3g

〔功效〕 消腫發毒 咬頭提膿

處方名：久近爛脚膏¹⁶⁾

〈組成〉 爐甘石 3g 片 0.15g 乳香 沒藥 黃連 川連 煨象皮 九一丹 各 1.5g

〔功效〕 解毒收濕 斂瘡生肌

處方名：廣丹白及膏¹⁷⁾

〈組成〉 鉛丹 3g 白及面 6g 凡士林 30g

〔功效〕 化腐生肌

處方名：無比神應膏¹⁸⁾

〈組成〉 白蘘白及 木鱉子仁 香白芷 肉桂 杏仁 當歸 乳香 沒藥 各 30g 桂花 15g 蘇合香 1丸 鉛丹 1250g 香油 2500g 槐柳條 各 250g

〔功效〕 解毒活血 消腫止痛

處方名：內府紺珠膏¹⁹⁾

〈組成〉麻油 500g 當歸 續斷 續隨子 木鱉仁 知母 細辛 白芷 巴豆仁 五倍子 山慈苧 紅芽大戟 各 30g 槐柳枝 各 90公分

〔功效〕清熱解毒 散結祛瘀 消腫定痛

處方名：鳳雛膏²⁰⁾

〈組成〉龍骨 沒藥 血竭 各 3g 輕粉冰片 各 1.5g

〔功效〕行瘀祛腐 斂瘡生肌

處方名：巴豆膏²⁰⁾

〈組成〉巴豆肉 25g(略壓碎)

〔功效〕發毒祛腐生肌

處方名：水銀膏(1)²¹⁾

〈組成〉無名導 水銀 銀朱 鉛丹 百草霜 各等分

〔功效〕解毒祛腐 斂瘡生肌

處方名：玉容膏²²⁾

〈組成〉敗龜板 30g 胎髮 猪毛 羊毛 鵝毛 鷄毛 各 120g 牛油 猪板油 桐油 各 60g 飛鉛丹 240g(炒) 麻油 500g

〔功效〕解毒收濕 殺蟲止痒

處方名：東方一號膏²³⁾

〈組成〉茅朮 黃柏 防己 木瓜 延胡索 鬱金 各 30g 白及 煨石膏粉 煨爐甘石粉 各 240g 麻油 1000g

〔功效〕發毒排膿 祛腐生肌

處方名：四聖膏¹⁰⁾

〈組成〉銀朱 6g 銅綠 4.5g 松香 鉛粉 各 9g

〔功效〕解毒收濕 斂瘡生肌

處方名：生肌膏²⁴⁾

〈組成〉鉛丹 30g 白及 60g 黃蠟 150g 紫草 15g 麻油 300g

〔功效〕生肌合口

處方名：白玉膏(1)²⁵⁾

〈組成〉片 2.1g 輕粉 阿魏 兒茶(烘去油) 各 3g 乳香 沒藥 各 2.7g 雄黃 0.6g 煨龍骨 珍珠(煨入水去火毒) 各 1.5g 鉛霜(飛, 瓦上微炒, 焙干, 不可使黃) 30g

〔功效〕解毒祛腐 斂瘡生肌

處方名：白玉膏(2)⁷⁾

〈組成〉爐甘石 30g(煨) 白蠟 15g 象皮末 9g 輕粉 15g

〔功效〕祛腐生肌

處方名：白玉膏(3)²²⁾

〈組成〉白蠟 60g 猪板油 125g 樟腦 180g 輕粉 9g 冰片 6g

〔功效〕解毒祛腐 生肌止痛

處方名：白玉膏(4)²⁶⁾

〈組成〉制爐甘石 6g 銅綠 6g 人中白 30g 樟腦 3g 猪板油 30g

〔功效〕 祛腐解毒 燥濕生肌

處方名：白花膏²⁷⁾

〈組成〉 香油 500g 青槐枝 100段 黃蠟 鉛粉 45g 乳香 兒茶 沒藥 白花蛇 各 9g 樟腦 30g 麝香 3g

〔功效〕 解毒祛腐 疏風止痒 斂瘡生肌

處方名：白金膏²⁸⁾

〈組成〉 輕粉 6g 鉛粉 24g 白蠟 60g 赤石脂 9g 煨石膏(尿浸水飛) 9g 銅綠 9g 制爐甘石 9g 人中白(水飛) 9g 煨龍骨 6g 冰片 3g

〔功效〕 發毒 生肌 收口

處方名：柏油膏²⁹⁾

〈組成〉 真桐油 90g 防風 白芷 各 4.5g

〔功效〕 去風解毒 排膿斂瘡

處方名：玄武膏³⁰⁾

〈組成〉 大巴豆(去殼膜, 淨) 60g 木鱉子(去殼) 60g 鉛丹(淨飛過, 研細) 120g 清油 300g 槐柳嫩枝 各 21厘米長 7條

〔功效〕 排膿追毒 止疼生肌

處方名：劍灼膏³¹⁾

〈組成〉 生茅朮 黃柏 防己 木瓜 地榆 虎杖 延胡索 鬱金 各30g 白及 60g 煨石膏 煨爐甘石 各 240g 冰片 60g 麻油 1000g

〔功效〕 排膿發毒 祛腐生肌

處方名：來紙膏(1)³²⁾

〈組成〉 乳香 9g 血竭 7.5g 沒藥 12g 川鬱金 15g 麝香 4.5g 牡蠣 15g 川連 60g 黃柏 60g 大黃 30g 鉛丹 30g 輕粉 3g

〔功效〕 燥濕清熱 活血祛瘀 斂瘡止痛

處方名：來紙膏(2)³³⁾

〈組成〉 鉛丹(炒) 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子(炒) 銀朱 古白礬 各等分

〔功效〕 祛瘀止痛 斂瘡解毒

處方名：來紙膏(3)²⁸⁾

〈組成〉 生銅綠 15g 飛鉛丹 30g 生爐甘石 15g 飛辰砂 6g 金爐底 30g 老白蠟 12g

〔功效〕 祛腐生肌

處方名：至聖隔紙膏³²⁾

〈組成〉 輕粉(研) 鉛丹(飛) 水龍骨 各 6g 樟腦 黃連 各 12g

〔功效〕 清熱解毒 斂瘡生肌

處方名：血餘膏³⁴⁾

〈組成〉 壯人頭髮 豬毛 羊毛 鷄毛 鵝毛(各洗淨晒干, 鷄鵝毛順去中心硬梗) 各淨 120g 豬板油(去膜淨) 60g 桐油 60g 麻油 600g 白蠟 60g 冰片 麝香 3g

〔功效〕 生肌斂瘡

處方名：米糖膏⁸⁾

〈組成〉 米糖

〔功效〕 補虛緩痛

處方名：紅玉膏²⁵⁾

〈組成〉 鉛丹 15g 輕粉 乳香(炙去油) 沒藥(炙去油) 白蠟 各 3g 黃蠟 6g 猪板油 9g

〔功效〕 燥濕解毒 斂瘡生肌

處方名：蒼耳子軟膏²⁰⁾

〈組成〉 蒼耳子(炒黃, 研細末) 60g 猪脂 120g

〔功效〕 祛濕清熱 解毒斂瘡

處方名：赤玉膏¹⁴⁾

〈組成〉 血竭 鉛丹 血餘(煨) 寒水石(煨) 猪脂 各 30g 珍珠 4.5g 黃蠟 18g

〔功效〕 散瘀定痛 解毒生肌

處方名：青黛膏²⁰⁾

〈組成〉 青黛 31g 蛤殼粉 9g 石決明粉 6g 冰片 1g

〔功效〕 清熱解毒 生肌斂瘡

處方名：金花隔布膏³⁵⁾

〈組成〉 黃蠟 60g 麻油 120g 油頭髮少許 大黃 30g 黃連 黃芩 黃柏 各 15g 乳香 沒藥 各 1.5g

〔功效〕 清熱解毒 活血止痛

處方名：紺珠膏³³⁾

〈組成〉 制麻油 120g 制松香 500g 乳香 沒藥 各 15g 明雄黃 12g 血竭 15g 麝香 3g 輕粉 6g

〔功效〕 活血散瘀 消腫定痛

處方名：神捷膏³⁶⁾

〈組成〉 香油 250g 黃蠟 30g 松香15g 乳香 沒藥 血竭 孩兒茶 古白礬 煨龍骨 各9g 川椒 12g

〔功效〕 燥濕解毒 活血生肌

處方名：神仙碧玉膏¹¹⁾

〈組成〉 輕粉 30g 鉛粉 30g 白蠟15g 乳香 沒藥 各9g 樟腦 6g

〔功效〕 祛腐解毒 活血定痛

處方名：神效千捷膏³³⁾

〈組成〉 木鱉子 5枚 白嫩松香 125g 銅綠 3g 乳香 6g 沒藥 6g 蓖麻子 21g 巴豆肉 5粒 杏仁 3g

〔功效〕 解毒消腫 祛瘀止痛

處方名：桐油膏⁷⁾

〈組成〉 桐油 百草霜 髮灰 鉛丹 乳香 鹿角灰 各9g

〔功效〕 活血解毒 斂瘡生肌

處方名：桃花隔紙膏³⁹⁾

〈組成〉 透明松香(水煮, 隨換水煮數十次; 以色白味不澀苦爲度, 研細) 上飛丹十 10分之四(研勻)

〔功效〕 解毒祛腐 斂瘡生肌

處方名：黃丹膏⁴⁰⁾

〈組成〉 鉛丹 45g 黃連 15g 海螵蛸 9g 樟腦 水龍骨 輕粉 各 3g

〔功效〕 去風收濕 解毒斂瘡

處方名：黃連膏(1)³⁹⁾

〈組成〉 黃連 大黃 各 30g 黃柏 24g 茵陳 18g 麻油 500g

〔功效〕 清熱解毒 收濕止痒

處方名：黃連膏(2)⁴⁰⁾

〈組成〉 黃連 黃柏 各 15g 姜黃 當歸尾 白芷 牡丹皮 赤芍藥 各9g 生地黃 合歡皮 各 30g 大黃 3g 黃芩 秦艽 各9g 紫草 30g 白鮮皮 15g

〔功效〕 清熱燥濕 涼血解毒

處方名：黃蠟膏⁴¹⁾

〈組成〉 香油 30g 胎發 白膠香 黃蠟(溶化并入) 各 30g 龍骨 赤石脂 血竭 各 30g

〔功效〕 活血收濕 斂瘡生肌

處方名：黃連甘乳膏¹⁷⁾

〈組成〉 黃連粉 乳香粉 各 30g 爐甘石粉 60g 祛濕藥膏(或凡士林) 210g

〔功效〕 解毒收斂 止痛生肌

處方名：救苦靈膏⁴²⁾

〈組成〉 爐甘石 120g 黃蠟 300g 白蠟 300g 密陀僧 30g 花椒 45g

〔功效〕 燥濕止痒 生肌斂瘡

處方名：象皮膏⁴²⁾

〈組成〉 象皮 赤石脂 煨龍骨 各 15g 黃蠟 60g 鉛粉 15g 白蠟 45g 乳香(去油) 沒藥(去油) 各 9g

〔功效〕 生肌收口

處方名：梁氏臙瘡膏⁴³⁾

〈組成〉 淨輕粉 鉛丹 各 25g 眞銅綠 炙乳香 炙沒藥 各 15g 血餘(淨水洗淨後晒干) 蜂蠟 各 50g 香油 100g

〔功效〕 發毒 生肌 收口

處方名：緣玉膏⁴⁴⁾

〈組成〉 黃蠟 60g 松香 120g 白蠟 輕粉 杏仁 銅綠 各 15g 蓖麻子不拘多少

〔功效〕 祛腐解毒 生肌斂瘡

處方名：紫霞膏¹¹⁾

〈組成〉 明淨松香(研細) 500g 銅綠(研細) 60g

〔功效〕 解毒消腫 斂瘡止痛

處方名：紫色疽瘡膏¹⁷⁾

〈組成〉 輕粉 紅粉 琥珀粉 乳香粉 血竭 各 9g 冰片 0.9g 蜂蠟 30g 香油 120g 煨珍珠粉 0.9g

〔功效〕 化腐生肌 煨膿長肉

處方名：紫色潰瘍膏¹⁷⁾

〈組成〉 輕粉 紅粉 琥珀 血竭 各 9g 乳香 45g 青黛 9g 黃連 30g 蜂蠟 90g 香油 500g 煨珍珠面 0.3g

〔功效〕 化腐生肌 煨膿長肉

處方名：隔紙膏⁴⁵⁾

〈組成〉 黃耆末 15g 輕粉 乳香 沒藥 各 3g 銀朱 3g 血竭 1.5g 銅綠 0.6g

〔功效〕 解毒活血 斂瘡生肌

處方名：錫灰膏²²⁾

〈組成〉 錫灰 7.5g 輕粉 4.5g 蔥白 1根

〔功效〕 發毒祛腐 斂瘡收濕 去風止痒

處方名：膏藥¹³⁾

〈組成〉 當歸 白芷 黃連 白及 白蘞 黃柏 厚朴 五倍子 雄黃 沒藥 血竭 海螵蛸 鉛丹(飛) 各 18g 乳香 7.5g 輕粉 3g

〔功效〕 清熱燥濕 祛腐斂瘡

處方名：蜜膏⁷⁾

〈組成〉 松香 620g 黃蠟 白蠟 各 30g 輕粉 30g 乳香 沒藥 樟腦 象牙末(炒) 竹子末 龍骨(火煨) 赤石脂(炒煨) 面粉(炒) 烏賊骨(去殼) 人中白(煨) 各 15g 孩兒茶 9g 血竭 18g 白蜜 30g 桐油 390g

〔功效〕 祛腐解毒 生肌斂瘡

處方名：翠玉膏⁴⁶⁾

〈組成〉 松香 30g 黃蠟 銅綠 各 6g 沒藥 乳香 各 3g

〔功效〕 祛腐解毒 斂瘡生肌

處方名：臙瘡膏¹⁸⁾

〈組成〉 羌活 獨活 當歸 鉛丹 龍骨 各 60g 輕粉 9g

〔功效〕 去風除濕 解毒斂瘡

處方名：麝香回陽膏¹⁷⁾

〈組成〉 麝香 冰片 紅花 兒茶 乳香 沒藥 黃連

黃柏 白芷 血竭 獨角蓮 自然銅 黃芩

〔功效〕 活血消腫 解毒止痛 化腐生肌

2. 天疱瘡

處方名：生地黃膏⁴⁷⁾

〈組成〉 生地黃 升麻 大青葉 梔子仁 大黃 各 30g

〔功效〕 清熱瀉火 涼血解毒

處方名：泥金割毒膏⁴⁸⁾

〈組成〉 韭菜地上蚯蚓糞 9g 玄明粉 6g 滑石 3g

〔功效〕 清熱涼血 收濕解毒

3. 手足皸裂

處方名：不龜手膏¹²⁾

〈組成〉 豬脂油 120g 白蠟 60g 白芷 升麻 豬牙丕 各 3g 丁香 1.5g 麝香 0.6g

〔功效〕 滋潤肌膚

處方名：丹粉膏¹⁸⁾

〈組成〉 麻油 120g 鉛丹 60g 白膠香 15g 鉛粉 30g 敗荷 6g(爲末) 乳香 6g 沒藥 15g

〔功效〕 活血潤膚 止痛生肌

處方名：風油膏⁴⁹⁾

〈組成〉 輕粉 4.5g 鉛丹 3g 朱砂(水飛) 3g

〔功效〕 潤燥 殺蟲 止痒

處方名：玉黃膏⁵⁰⁾

〈組成〉 當歸 30g 白芷 9g 姜黃 90g 甘草 30

g 輕粉冰片 各6g 蜂白蠟 90~125g

〔功效〕 潤肌止痒

處方名：四神膏⁵¹⁾

〈組成〉 姜汁 紅糟 猪脂 食鹽 各等分

〔功效〕 潤膚生肌

處方名：回神膏¹⁸⁾

〈組成〉 生薑汁 紅糟 猪脂 鹽

〔功效〕 溫經活血 潤膚除皸

處方名：沃雪膏⁵²⁾

〈組成〉 麻油 2500g 黃蠟 120g 松香 90g

〔功效〕 溫經活血 潤燥防裂

處方名：澤肌膏⁵³⁾

〈組成〉 白蠟 黃蠟 紫草 生乳^兒 各 30g 當歸
60g

〔功效〕 活血防燥 潤膚澤肌

處方名：潤肌膏⁴⁶⁾

〈組成〉 珠子松香 120g 白黃蠟 24g 乳香 6g

〔功效〕 潤膚 生肌 定痛

處方名：潤皮油膏⁵⁴⁾

〈組成〉 銀朱 1分 鉛粉 2分 紫草 4分 黃蠟 2
分 菜油 20分

〔功效〕 殺蟲驅風 潤皮止痒

處方名：黃連膏⁵⁴⁾

〈組成〉 黃連 12分 生黃柏 10分 生地黃 30分

白及 30分 黃蠟 120分 菜油 300分

〔功效〕 清熱解毒 潤燥止痛

處方名：銅青膏⁷⁾

〈組成〉 松香 500g 蓖麻子 60g 杏仁 45g 銅
綠 60g

〔功效〕 解毒殺蟲 潤膚生肌

處方名：駁裂膏⁵⁵⁾

〈組成〉 荊芥 防風 桃仁 紅花 當歸 各9g

〔功效〕 養血潤膚 去風止痒

處方名：腊鵝膏⁵⁶⁾

〈組成〉 五倍子 白及 炒阿膠 各等分

〔功效〕 潤膚斂瘡 生肌止痛

4. 化膿性腮腺炎

處方名：消炎膏⁵⁷⁾

〈組成〉 如意金黃散(天花粉 黃柏 大黃 片姜黃
各 48g 白芷 30g 厚朴 橘皮 甘草 蒼朮 生南星
各 18g. 共研爲細面) 240g 雄精 60g 蘇雄 60g
玉黃膏適量

〔功效〕 消炎散腫 解毒止痛

5. 白癬風

處方名：蓼花膏¹⁷⁾

〈組成〉 鮮白蓼花純花(洗淨) 5公斤

〔功效〕 祛風活血 退白斑

處方名：三聖膏²¹⁾

〈組成〉 硫黃(生, 研) 鉛丹(研) 各 15g

[功效] 疏風散瘀

處方名：三仙丹藥膏²⁰⁾

〈組成〉 狼毒 187g 枳殼 93g 烟葉 花草 各 9g
川烏 草烏 防風 各 25g 川姜 6g 南星 12g 五
倍子 46g

[功效] 驅風 除濕 通絡

處方名：玉粉膏⁵⁸⁾

〈組成〉 礬石 硫黃 各等分

[功效] 解毒燥濕 增色消癬

處方名：白癬膏⁵⁹⁾

〈組成〉 附子 天雄 各 45g 防風 30g 烏豆 45g

[功效] 去風解毒 調和氣血

處方名：附子膏⁶⁰⁾

炮附子 炮天雄 炮烏豆 各 42g 防風 28g

[功效] 去風邪 通血脈

處方名：潤肌皮膚膏⁶¹⁾

〈組成〉 大風子 500g 大麻子仁 500g 樟腦
500g 核桃仁 500g 京紅粉 500g

[功效] 去風消斑 祛濕潤膚 殺蟲止痒

處方名：摩風膏²¹⁾

〈組成〉 硫黃 密陀僧 鉛粉 乳香 杏仁 炒僵蠶
各等分

[功效] 活血 去風 解毒

6. 多形紅斑

處方名：清涼膏¹⁷⁾

〈組成〉 當歸 30g 紫草 6g 大黃面 4.5g 香油
500g 黃蠟 120g(或 180g)

[功效] 清熱解毒 涼血止痛

7. 尋常疣

處方名：水晶膏(1)³³⁾

〈組成〉 鑛石灰 15g 濃氫水 75毫升

[功效] 腐蝕去痣

處方名：水晶膏(2)⁵⁰⁾

〈組成〉 米 100g 15%苛性鉀液 250毫升

[功效] 腐蝕

處方名：皂砂膏²¹⁾

〈組成〉 皂砂(生用) 3g 石鑛灰(炒黃色) 30g
白丁香(炒黃色) 9g 鉛丹(生用) 250g 氫 500g
(淋水 1250毫升)

[功效] 蝕肉化腐 散結消腫

8. 帶狀疱疹

處方名：金寶越軟膏¹⁸⁾

〈組成〉 大黃 黃耆 地龍(去土) 當歸 龍骨 乳
香 沒藥 粉霜 皂砂 穿山甲 輕粉 各 9g 冰片 3g
巴豆 21粒(去殼) 麝香 少許

[功效] 腐蝕發毒 提膿活血 散結止痛

9. 急性化膿性 淋巴結炎

處方名：云台膏¹⁹⁾

〈組成〉 生大黃 150g 木鱉仁 90g 玄參 生地
黃 忍冬藤 生甘草節 薄荷 土貝母 朴消 各 60g

生黃耆 當歸 各 48g 蒼朮 羌活 獨活 防風 連翹
香附子 烏藥 陳皮 青皮 天花粉 川芎 白芷 山梔
子 赤芍藥 苦杏仁 桃仁 生草烏 生川烏 生南星
生半夏 生黃柏 黃連 細辛 五倍子 僵蠶 生穿山甲
蜈蚣 全蝎 露蜂房(有子者佳) 黃芩 蟬蛻 蛇蛻 干
地龍 皂角 生牡蠣 皂角刺 紅花 蓖麻仁 各 30g
(或用 90g) 髮團 72g 甘遂 大戟 延胡索 靈芝
遠志 鬱金 荊芥 蒲黃 各 30g 蜘蛛 7個 生薑 白
大蒜頭 各 120g 槐枝 柳枝 桑枝 各 240g 蒼耳
草(全株) 鳳仙草(全株) 野紫蘇(背青面紅者是)
紫花地丁 益母草(鮮者) 500g 益母草(干者) 60g
石菖蒲 60g 川椒 30g

[功效] 解表和營 清熱解毒 補益托裡 消腫止
痛

處方名：神聖膏⁵¹⁾

〈組成〉 木香 30g 雄黃 30g 桂心 30g 赤芍藥
30g 當歸 30g 人參 30g 生附子 30g 丁香 30g
白芷 30g 黃耆 30g 沒藥 30g 川芎 30g 防風
30g 甘草 30g 沈香 30g 細辛 乳香 30g 白檀香
30g 甘松 30g 蠟 60g 松香 30g 垂柳枝 60~90
g 柏枝 90g 鉛丹 500g 青麻油 1500g

[功效] 補益托毒 行氣活血 消腫止痛

處方名：綠云膏⁶²⁾

〈組成〉 黃連 大黃 黃芩 玄蔘 黃柏 木鱉子(去
殼) 各 3g

[功效] 清熱解毒 散結消腫

處方名：麝虎膏⁶³⁾

〈組成〉 麝香 3g 虎骨 10g 万太膏適量

[功效] 去風除濕 行氣通絡 軟堅散結

10. 美 容

處方名：五龍膏⁶⁴⁾

〈組成〉 川黃柏 120g 連翹 78g 白芷 66g 白
鮮皮(炒) 48g 地榆炭 60g

[功效] 祛濕解毒 清熱涼血

處方名：太真紅玉膏⁶⁵⁾

〈組成〉 輕粉 滑石 杏仁(去皮) 各等分 冰片
麝香 各少許

[功效] 潤肌潔膚

處方名：當歸膏⁶⁶⁾

〈組成〉 當歸 30g 白芷 30g 烏雞糞 30g 鷹屎
白 15g

[功效] 活血行氣 軟化 癍痕

處方名：辛夷膏⁶⁶⁾

〈組成〉 辛夷 14g 鷹屎白 竹葉花 細辛 各7g
白附子 10.5g

[功效] 除癍

處方名：腊脂膏⁶⁶⁾

〈組成〉 腊月猪脂 400g 大鼠 1杖

[功效] 潤膚消癍

11. 結節性 紅斑

處方名：紫色消腫膏¹⁷⁾

〈組成〉 紫草 15g 升麻 30g 貫衆 6g 赤芍藥
30g 紫荊皮 15g 當歸 60g 防風 15g 白芷 60g

草紅花 羌活 芥穗 荊芥 兒茶 神曲 各 15g

[功效] 活血化瘀 軟堅消腫 止痛

12. 膿疱病

處方名：大風水銀膏⁷⁾

〈組成〉 牙消 綠礬 白礬 各120g 水銀 黑鉛 各60g 膽礬 15g 川椒 杏仁 蛇床子 半夏 檉郎 杜木 鱉 雄黃 各 60g 大風子 油核桃 各 90g 柏油 燭 1000g

[功效] 解毒燥濕 殺蟲止痒

處方名：佛手膏⁶⁷⁾

〈組成〉 大戟 細辛 蛇床子 各30g 雄黃 白膠香 全蝎 黃柏 鉛丹 各15g 白礬 3g

[功效] 解毒涼血 燥濕止痒殺蟲

處方名：竹茹膏⁶⁸⁾

〈組成〉 真麻油 60毫升 青木香 60g 青竹茹 一小團 杏仁 20粒

[功效] 清熱涼血 止痒殺蟲 斂瘡

處方名：膚毒膏⁶⁹⁾

〈組成〉 水銀(煨灰) 硫黃粉 各 30g 古白礬 12g 樟腦 15g 槍藥 500g 凡士林 360g

[功效] 除濕解毒 殺蟲止痒

處方名：粉黃膏⁹⁾

〈組成〉 蛤粉 30g 石膏 15g 輕粉 15g 黃柏 15g

[功效] 清熱解毒 收濕斂瘡

處方名：黃柏膏²⁰⁾

〈組成〉 爐甘石 赤石脂 各 31g 古白礬 白香芷 冰片 各9g 松香 6g 鉛丹 9g

[功效] 收濕解毒

處方名：黃水瘡膏⁴³⁾

〈組成〉 青黛 薄荷 各 150g 黃柏 120g 人中白 90g 冰片 6g 黃連 45g 硼砂 60g

[功效] 清熱燥濕

處方名：蛇黃膏⁵²⁾

〈組成〉 蛇床子 3g 黃柏 6g 赤石脂 6g 鉛丹 6g 寒水石 3g

[功效] 除濕止痒

處方名：普連軟膏¹⁷⁾

〈組成〉 黃柏面 30g 黃芩面 30g 凡士林 240g

[功效] 清熱除濕 消腫止痛

處方名：蠟油膏⁷⁾

〈組成〉 豬板油 60g 黃蠟 白蠟 各 12g 乳香 沒藥 輕粉 各 3g

[功效] 活血解毒 祛腐斂瘡

13. 雀 斑

處方名：驅風換肌膏⁷⁰⁾

〈組成〉 肥皂莢 1000g 甘松 山柰 白芷 各 60g 薄荷 花粉 黃柏末 細辛 葛根 草果 防風 獨活 各 30g 輕粉 15g

[功效] 除穢滌垢 去斑潤膚

14. 嬰兒濕疹

處方名：五石軟膏²⁰⁾

〈組成〉 制甘石 31g 煨石膏 46g 飛滑石 9g
白礬 4g 青黛 4g

〔功效〕 解毒清熱 收濕斂瘡

處方名：烏云膏¹²⁾

〈組成〉 松香(末) 硫黃(末)

〔功效〕 燥濕解毒 殺蟲止痒

處方名：鷄腰膏⁷¹⁾

〈組成〉 大鷄腰子 1對 古白礬 1g 冰片 0.3~0.6g

〔功效〕 燥濕 去毒 斂瘡

處方名：嬰兒濕疹軟膏(1)²⁰⁾

〈組成〉 煨蛤粉 煨石膏 古白礬 青黛 輕粉 5g
硫黃 3g 冰片 鉛丹 各 1g 川椒 0.1g 蜂蜜 30g
凡士林 40g

〔功效〕 清熱解毒 收濕止痒

處方名：嬰兒濕疹軟膏(2)²⁰⁾

〈組成〉 輕粉 鉛丹 古白礬 松香 鉛粉 各10g

〔功效〕 解毒 燥濕 止痒

處方名：黑油膏²⁰⁾

〈組成〉 龍骨 9g 五倍子 18g 輕粉 6g 古白礬
9g 生石膏 18g 寒水石 18g 蛤殼粉 18g 片 1g
薄荷腦 9g

〔功效〕 清熱燥濕 斂瘡止痒

15. 銀屑病

處方名：三黃一椒膏⁴³⁾

〈組成〉 大黃 雄黃 硫黃 各 9g 胡椒 12g

〔功效〕 燥濕 殺蟲 止痒

處方名：滅癬藥膏⁷²⁾

〈組成〉 川烏 草烏 藏紅花 大風子 木鱉子 狼
毒 血竭 雄黃 各9g 檳榔 蒼朮 黃柏 蕪荑 各 12
g

〔功效〕 殺蟲止痒 去風收濕

處方名：紅粉膏⁷³⁾

〈組成〉 紅粉 1.5g 黑豆油軟膏 7.5g 凡士林
60g

〔功效〕 祛癬除毒

處方名：豆青膏¹⁷⁾

〈組成〉 白降丹 3g 巴豆油 4.5g 青黛面 適量
羊毛脂 30g 凡士林 120g

〔功效〕 軟堅角化 潤膚止痒

處方名：豆青軟膏²⁰⁾

〈組成〉 巴豆油 4毫升 白降丹 3g 青黛 10g
凡士林加至 100g

〔功效〕 潤燥 去風 止痒

處方名：赤膏⁷⁴⁾

〈組成〉 治葛皮 白芷 各 14g 蜀椒 100g 大黃
川芎 各28g 巴豆 300g 附子 12個 丹麥 223g 猪
脂 1200毫升

〔功效〕 去風攻毒 消腫止痛

處方名：苦蔘膏¹⁷⁾

〈組成〉 苦蔘面 60g 祛濕軟膏(或 凡士林) 240g

〔功效〕 祛濕 殺蟲 止痒

處方名：京紅粉軟膏¹⁷⁾

〈組成〉 京紅粉 45g 利馬錐 15g 凡士林 250g

〔功效〕 殺蟲止痒 軟堅脫皮 化腐生肌

處方名：復方紅砒膏²⁰⁾

〈組成〉 紅砒 4g 輕粉 4g 雄黃 3g 冰片 3g
液體石蠟 10-20毫升 凡士林加至 100g

〔功效〕 解毒脫屑 潤燥止痒

處方名：硫汞膏⁷⁵⁾

〈組成〉 硫黃 45g 水銀 10g 吳茱萸 24g 樟腦
12g 黃蠟 15g 猪大油 500g

〔功效〕 殺蟲止痒 滋潤皮膚

處方名：黑紅軟膏¹⁷⁾

〈組成〉 黑豆油 輕紅粉 利馬錐 各 6g 羊毛脂
42g 凡士林 240g

〔功效〕 軟堅殺蟲 潤膚脫厚皮 收斂止痒

16. 脫 髮

處方名：五味子膏⁷⁴⁾

〈組成〉 五味子 肉蓯蓉 松香 各 15g 雄黃 紫
黃 白蜜 各 7.5g 兔絲子 38g 蛇床子 遠志(去心)
各 22g 鷄屎 4g

〔功效〕 燥濕解毒 殺蟲止痒

處方名：生髮膏⁷⁶⁾

〈組成〉 生地黃 附子 山椒 白蠟 各15g

〔功效〕 調和氣血 溫經生髮

處方名：生髮軟膏²⁰⁾

〈組成〉 雄黃 15g 硫黃 15g 鳳凰衣 15g 炮山
甲 9g 滑石粉 31g 生豬板油 31g 鮮豬苦膽 1個

〔功效〕 調和氣血 解毒生髮

處方名：摩髮膏⁵¹⁾

〈組成〉 細辛 防風 川斷 川芎 皂莢 辛夷 各14
g 柏葉 白芷 各28g 桑寄生 42g 澤蘭 零陵香 各
35g 蔓荊子 56g 竹葉(切) 15g 松葉(切) 20g
烏麻油 800毫升

〔功效〕 疏風散熱 祛濕通脈 生髮長髮

17. 癩

處方名：五倍子膏⁷⁷⁾

〈組成〉 漏蘆(去蘆頭, 生用) 60g 五倍子(微
炙) 15g 黃柏 30g

〔功效〕 清熱解毒 燥濕收瘡

處方名：去班膏⁵⁰⁾

〈組成〉 大風子仁 杏仁 核桃仁 紅粉 樟腦 各
30g

〔功效〕 潤肌消班

處方名：祛腐白玉膏⁴⁴⁾

〈組成〉 猪板油 120g 黃蠟 30g 白蠟 30g 鉛
粉 60g 龍骨 海螵蛸 象牙末 鳳凰衣(焙黃) 鷄內

金 乳香 沒藥(各去油) 輕粉 蝸牛(焙) 水銀 各 3
g 白粉霜 冰片 0.6g 上藥各爲細末
〔功效〕 發毒祛腐 收濕斂瘡 生肌收口

處方名：白藪膏⁶⁶⁾

〈組成〉 白藪 白石脂 杏仁 各 15g
〔功效〕 清熱解毒 散結消腫

處方名：加味黑布膏⁷³⁾

〈組成〉 五倍子 烏梅(煨存性) 各 500g 金頭蜈
蚣 15條 陳醋 2500g 蜂蜜 180g
〔功效〕 破瘀軟堅

處方名：羊膽膏⁷⁸⁾

〈組成〉 羊膽 一枚 豬脂 20g 細辛 0.3g
〔功效〕 澤面潤膚

處方名：紅膏⁵¹⁾

〈組成〉 朱砂 14g 麝香 7g 牛黃 1.75g 雄黃
10.5g
〔功效〕 清熱解毒 活血散結

處方名：麥門冬膏³⁶⁾

〈組成〉 麥門冬(去心) 500g 橘紅(去白) 120g
〔功效〕 清肺 化痰

處方名：赤膏⁷⁹⁾

〈組成〉 朱砂 水銀 各 14g 麝香 7g 牛黃 1.75
g 雄黃 10.5g
〔功效〕 除熱去毒 解鬱化痰

處方名：杏仁膏¹⁸⁾

〈組成〉 杏仁 鷄子白
〔功效〕 解毒 潤燥

處方名：改容膏⁸⁰⁾

〈組成〉 杏仁(另研) 輕粉(另研) 滑石(另研)
各等分
〔功效〕 解毒 殺蟲 潤膚 散滯氣

處方名：夜容膏⁸¹⁾

〈組成〉 白芷 白牽牛 黑牽牛(俱用頭末) 玉女
粉 鷹條 白丁香 白茯苓 密陀僧 白檀 白藪 白及
白附子 各等分
〔功效〕 潤膚 去斑 消瘡

處方名：茯苓膏¹⁸⁾

〈組成〉 豬劑 2具 白梁米 100g 白茯苓 商陸
70g 玉竹 藥本 各42g
〔功效〕 去風除斑 增白去瘡

處方名：面油摩風膏⁸²⁾

〈組成〉 麻黃 升麻(去黑皮) 防風 各 6g 羌活
(去皮) 當歸身 白及 白丹香 各3g
〔功效〕 去風濕 除垢膩 潤肌膚 止燥痒

處方名：硫黃膏⁸³⁾

〈組成〉 生硫黃 香白芷 天花粉 輕粉 各 1.5g
燕青 7個 全蝎 1枚 蟬蛻 5個
〔功效〕 解毒殺蟲 疏風燥濕

處方名：蓖麻子膏⁷⁷⁾

〈組成〉 松香 黃蠟 輕粉 硫黃 麻子 各 6g 麻油 30g

〔功效〕 去風收濕 解毒殺蟲

處方名：麝香膏⁷⁴⁾

〈組成〉 麝香 28g 當歸 附子 川芎 白芷 芍藥 各14g 細辛 10g 杜仲 7g

〔功效〕 解癥散結 去風除濕 和血消黦

18. 濕 疹

處方名：馬齒莧膏³²⁾

〈組成〉 馬齒莧 150g 鉛丹(飛) 黃柏 古白礬 孩兒茶 各9g 輕粉 3g

〔功效〕 解毒涼血 收濕斂瘡 殺蟲止痒

處方名：天麻膏⁸⁴⁾

〈組成〉 草烏頭 釣苓根 木鱉子 天麻 藤蘆 川芎 狼毒 各 15g 輕粉 粉霜(另研) 各 0.6g 豬脂 60g 黃腊 180g 油 500g

〔功效〕 疏風 殺蟲 止痒

處方名：五石膏⁵⁰⁾

〈組成〉 青黛 黃柏末 古白礬 各 9g 蛤粉 爐甘石 各 60g 煨石膏 90g 滑石 12g 凡士林 370g 麻油 250毫升

〔功效〕 收濕止痒

處方名：止痒健膚膏⁸⁵⁾

〈組成〉 雄黃 100g 古白礬 100g 爐甘石 100g 冰片 10g 水楊酸 50g

〔功效〕 止痒 解毒 收濕 軟化皮膚

處方名：水銀膏(2)⁸⁶⁾

〈組成〉 水銀 白礬 蛇床子 黃連 各 30g

〔功效〕 清熱利濕 殺蟲止痒

處方名：水銀膏(3)⁶⁶⁾

〈組成〉 水銀 7.5g 鉛粉(研) 黃連 松香 各15g 豬脂 120g

〔功效〕 清熱燥濕 去風解毒 生肌止痛

處方名：龍蛇丹油膏⁸⁷⁾

〈組成〉 鉛丹 19g 紅粉 43g 蛇黃丹 46g 輕粉 10g

〔功效〕 清熱收濕 斂瘡止痒

處方名：白蘚膏¹⁷⁾

〈組成〉 白蘚面 60g 祛濕藥膏(或 凡士林) 240g

〔功效〕 收斂除濕 解毒止痒

處方名：皮枯膏⁸⁸⁾

〈組成〉 青黛 黃柏 各 6g 煨石膏 軟膏 各 60g 古白礬粉 110g

〔功效〕 清熱 殺蟲 止痒

處方名：皮濕二號膏²⁰⁾

〈組成〉 地榆(粉) 46g 密陀僧(研勻) 62g 凡士林 125g

〔功效〕 清熱燥濕 收斂止痒

處方名：地榆二蒼糊膏⁷³⁾

〈組成〉黃柏 蒼朮 蒼耳子 各 18g 地榆 36g
薄荷腦 3g 冰片 輕粉 各 1.5g

〔功效〕除濕散風 殺蟲止痒

處方名：連柏濕疹膏²⁰⁾

〈組成〉黃連 黃柏 白芷 各 31g 輕粉 冰片 各
3g

〔功效〕清熱 利濕 止痒

處方名：腎囊風油膏²⁰⁾

〈組成〉吳茱萸 15g 樟腦 15g 蛇床子 15g 黃
柏 7g 輕粉 3g 寒水石 9g 白礬 9g 白芷 9g 檳
榔 9g 硫黃 6g

〔功效〕清熱收濕 解毒止痒

處方名：乳香蠟油膏⁸⁹⁾

〈組成〉杏仁 乳香 各 9g 硫黃 輕粉 各 4.5g
蠟 15g 麻油 20g

〔功效〕解毒收濕 斂瘡止痒

處方名：爐倍油膏²⁰⁾

〈組成〉爐甘石 9g 五倍子 9g 冰片 3g 黃連
15g

〔功效〕收濕 斂瘡 止痒

處方名：面藥塗膏⁹⁰⁾

〈組成〉大風子肉 18g 古白礬 9g 青黛 9g 雄
黃 6g 樟腦 6g 蛤粉 9g

〔功效〕疏風清熱 燥濕解毒

處方名：保膚膏²⁰⁾

〈組成〉石膏 31g 白及粉 15g 密陀僧 3g
輕粉 3g 古白礬 6g

〔功效〕燥濕解毒 斂瘡止痒

處方名：瘋油膏⁸⁶⁾

〈組成〉輕粉 4.5g 鉛丹 3g 飛朱砂 3g

〔功效〕潤燥 殺蟲 止痒

處方名：黃連膏⁶⁶⁾

〈組成〉黃連 黃柏 杏仁 蔓青子 鉛丹 水銀 各
30g 豬脂 500g 鼓心 60g

〔功效〕清熱收濕 解毒止痒

處方名：黃丹油膏²¹⁾

〈組成〉松香 6g 鉛丹 6g 硫黃 6g 黃柏 6g
鉛粉 1g

〔功效〕清熱解毒 收濕斂瘡

處方名：黃連軟膏²⁶⁾

〈組成〉黃連 18g 黃柏 18g 當歸 30g 大黃
30g 赤芍藥 30g 丹皮 30g 生地黃 60g 黃蠟
180g 菜油 740g

〔功效〕清火解毒 消腫止痛

處方名：銀松膏⁵⁵⁾

〈組成〉銀朱 3g 松香 9g 冰片 6g 蓖麻子 9
g

〔功效〕解毒殺蟲 消炎止痒

處方名：濕毒膏⁵⁰⁾

〈組成〉青黛 150g 黃柏末 310g 煨石膏末

310g 石膏末 180g 五倍子末 90g

[功效] 收濕 止痒

處方名：濕疹油膏²⁰⁾

〈組成〉 三黃末 6g 青黛 3g 紫金錠 1g 無名導 3g 鉛丹 1g 煨石膏 9g 密陀僧 1g 寒水石 6g 銅綠 3g 連翹 3g

[功效] 清熱解毒 收濕止痒

處方名：濕瘍雄冰膏¹⁷⁾

〈組成〉 雄黃解毒散 30g 冰片粉 9g 清涼膏 261g

[功效] 清熱解毒 止痒定痛

處方名：保榆膏¹⁷⁾

〈組成〉 生地榆面 30g 普連膏 30g

[功效] 解毒止痒 除濕消炎 軟化浸潤

處方名：藍葯膏²⁰⁾

〈組成〉 青黛 15g 海螵蛸 68g 石膏末 125g 冰片 3g 凡士林 936g

[功效] 涼血解毒 收濕止痒

處方名：愈癬膏⁹¹⁾

〈組成〉 柏油 120g 黃柏 6g 鉛丹 15g 樟腦 9g 豬膽 1個(取汁) 黃蠟 90g

[功效] 燥濕清熱 解毒止痒

處方名：藜蘆膏(1)⁷⁹⁾

〈組成〉 藜蘆 黃連 雄黃 黃芩 松香 各90g 豬脂 250g 磐石 150g

[功效] 清熱燥濕 斂瘡止痒

處方名：藜蘆膏(2)¹²⁾

〈組成〉 藜蘆 苦參 松香 古白礬末 雄黃末 各30g 豬脂 240g

[功效] 殺蟲燥濕 清熱止痒

IV. 考 察

韓藥의 製劑는 服用, 貯藏, 運輸 및 그 治療效果를 높이기 위하여 一定的 劑型으로 만들어 使用하는 것으로 一般적으로 아주 흔히 만들고 있는 傳統의 韓藥의 劑型으로는 湯, 丸, 散, 膏, 丹, 酒 等이 있다. 그리고 이밖에도 近年에 와는 새롭게 研究되고 發展된 沖劑, 濃縮劑, 片劑, 注射劑 等과 같은 植物藥의 新製劑가 있다.

이중 膏劑라는 것은 常溫에서 固體, 半固體 혹은 半流體가 되는 製品을 의미하는 것으로 醫療上 應用과 製法의 차이에 따라서 內服膏와 外用膏의 2種類로 나눈다.

外用膏는 통상적으로 外敷膏라 칭하며, 膏藥과 藥膏의 兩種으로 區分한다. 膏藥은 우리나라의 傳統의 特徵을 지니고 있는 被褙가 附着된 外貼膏劑의 一種을 의미한다. 그 製法은 一般적으로 먼저 處方에 따라서 藥物을 切斷하거나 혹은 搗碎해서 植物油(例, 巴豆, 麻油 등) 속에 넣고 2~3일간 浸泡한 後에 加熱해서 煎炸하는 것인데, 만일 花, 葉, 果皮 等과 같이 高熱에 견디지 못하는 藥材가 있으면 나중에 넣을 수도 있다. 膏藥의 長點은 膏의 質이 柔潤해서 布, 紙 혹은

獸皮 위에 갈 수 있어 外貼이 용이하게 되며, 瘡瘍 및 風濕疼痛 등을 治療하는데 흔히 쓰인다.

藥膏은 油膏라고도 칭하는데 植物油, 蜂蠟 혹은 바세린(凡士林) 등을 基礎劑로 하여 만든 外敷膏劑이다. 그 製法은 一般的으로 먼저 植物油를 加熱한 뒤에, 새차 蜂蠟을 넣고 溶化가 된 다음에 뜨거울 때 處方에 규정한 미리 細研한 藥粉을 넣고 고르게 混合해서 冷却시키면 완성되는 것이다. 또한 藥料細粉과 適當한 基礎劑(바세린, 글리세린)와 직접 混合하고 研製해서 만들어 진 것도 있는데 흔히 軟膏라고 칭한다. 藥膏은 瘡面에 직접적으로 작용할 수 있으므로 皮膚瘡瘍을 治療할 때 많이 사용한다.³⁾

軟膏劑는 一般的으로 皮膚나 粘膜의 體溫에 의해 軟化하여 熱可塑性을 나타내고 塗擦이나 塗布 등의 힘으로 그 粘度를 低下시켜 展延이 容易하게 하는 것이다. 이전의 軟膏는 주로 動植物의 脂肪, 脂肪油 또는 그 混和物을 使用해서 外樣이 脂肪質과 같은 것이었지만, 최근 물과 잘 混和해서, 使用感은 물론 使用後의 水洗가 容易한 劑型이 基劑의 發展으로 만들어지고 있다. 軟膏는 장기간 그것이 調製된 狀態를 維持하고, 최대한 微細한 狀態로 均一하게 分散시키며, 容易하게 塗布할 수 있어야 한다.

軟膏基劑로는 油性基劑와 乳劑型基劑, 水溶性基劑, Hydrogel 基劑가 있으며, 油性基劑는 Vaseline, 流動 Paraffin, Paraffin, Plastibase, silicones, 豚脂, 植物油, Wax, 精製 lanolin 등이 있고, 乳劑型基劑는 油中水型과 水中油型이 있는데 前者는 물을 加하면 油化하는 能力이 있는 基劑이고 後者는 이미 油化狀態인 基劑이다.

水溶性 基劑는 Macrogol이 代表的인 物質로 化學적으로는 安定하고 물에 잘 녹는다. Hydrogel 基劑는 Bentonit와 Veegum이 있다.⁹²⁾

外科疾患의 一般的인 原因으로는 『黃帝內經靈樞』 「癰疽篇」⁹³⁾에 寒氣가 經絡에 侵犯하면 血凝이 되고, 血이 不通되어 衛氣가 循環되지 않으면 腫이 發生된다고 하였고 寒氣가 熱로 變하여 熱이 많으면 肉이 腐蝕되어 膿이 形成된다고 하였으며, 外科 疾患도 內傷 雜病 傷寒 등의 病과 같이 三因이 있어서 陳⁹⁴⁾은 外因은 六淫으로 經絡에 나타나 臟腑로 進하여지고, 內因은 七情鬱結이 나타나 臟腑에 發生되어 肢體로 나타나고 不內外因은 飲食飢飽, 呼吸傷氣, 虎狼毒蟲, 金瘡에 나타나 三因이 形成된다고 하였다.

『醫學入門』⁴¹⁾엔 內因으로 飲食積毒, 膏粱厚味나 金石을 服用거나 옷을 두텁게 입어서 熱이 쌓이며 臟腑의 濕熱이 아래에 모여서 腎水로 燒하여 陰火가 熾盛하고 水穀의 精微가 上行陽道하지 못하여 도리어 肉의 腠理에 모여서 癰이 된다고 하였고 外感 風寒濕 蘊毒者가 있으니 대개 風濕이 外侵하여 鬱久하면 熱이 되어 癰이 되고 또 心氣鬱結 房勞過度 飢飽勞役으로 인하여 水竭火炎하여 痰이 凝하고 氣가 滯하여 癰이 이루어지니 이는 心火에 속한다라 하였으니 비록 세 가지 原因이 있으나 모두 濕熱에 속하여 반드시 濕熱이鬱한 뒤에 癰疽를 發하게 된다.

韓醫學에서는 癢痒症을 火之微요, 瘡瘍을 火之甚이라 하여 癢痒症을 美疾이라 표현하였으나 癢痒症은 大概 風에 속한다. 대개 瘡瘍의 一生을 보면 처음엔 癢痒感이 있거나 약간 붉어지는 것은 木에 속하고, 그 다음엔 疼痛症이 심해지고

赤腫하는 것은 火에 속하며, 膿이 생하고 瘡口에서 清水가 漏出됨은 濕에 속하고, 膿이 나오고 痂가 去함은 金에 속하고, 瘡口가 아물어 肌肉이 新生함은 水에 속한다. 그 治法도 그 病에 비추어 보면 自然히 알 것이니 初期에 木에 속할 때는 風藥을 써서 風熱을 解하고, 火에 속할 때는 이미 熱毒이 盛하였으니 熱毒을 解하는 藥을 쓰고, 土에 속할 때는 濕熱이 兼하여 萬物이 腐敗되는 段階이니 이미 腐敗하기 시작한 것은 化膿을 촉진시켜 排膿함이 최우선택이고 이미 瘡毒이 안으로 侵犯된 狀態이니 托裡消毒하여 그 毒이 血脈을 타고 心으로 入하는 것을 막아야 할 것이다. 金의 段階에서는 祛舊하여 生新함을 힘써야 하고, 活血通絡시키는 藥 및 瘡毒이 未盡하였으면 消毒排膿을 兼하고, 水의 段階에서는 瘡口를 아물게 하고 生肌시켜야 하니 補脾胃하는 藥(生氣生血)과 補腎하는 藥(收斂瘡口)를 쓰면 된다.

대개의 外科 疾患을 六氣로 分類하면 風 熱 濕 燥의 특징이 많이 나타나는데, 肝은 血을 主하여 血이 虛한데 受風熱하거나 血이 濁하면 皮膚에 瘙痒感을 發하고 瘡瘍이 생기며 또한 外部 六氣 中에 風이 入하는 性質이 있어 腠理를 잘 侵犯하여 病證 中 癩風, 鵝掌風, 鶴膝風, 銀屑 등의 증상이 나타난다. 癩癰도 風痰으로 인한 病이다. 대개 瘡이 根에 生하였으면 이는 肝에 속한 것이다.

心은 君火로 心臟에 熱이 있으면 瘡를 外科 發하여 그 熱을 스스로 解해야 하니 諸 瘡瘍이 火에 속하고 또 瘡毒이 入心하는 것을 막기 위해 遠志나 黃連을 쓴다.

脾는 濕을 主해 이 濕으로 生痰하고 生熱하여 萬物을 腐敗시키니 모든 外科疾患에 膿이 生하거나 濕疹이 있거나 蟲이 있는 疾患은 濕에 속하고 痰核도 또한 濕에 속한다 할 수 있다.

肺는 燥를 主하여 血이 燥하면 肺와 表裏가 되는 大腸이 津液을 供給받지 못해 皮膚에 燥證이 생기니 대표적인 證狀이 口舌가 갈라지고 手足이 皸裂하는 證狀이다.

本論에서 살펴본 疾患別 膏藥은 다음과 같다.

小腿慢性潰瘍(臙瘡)에는 二蠟膏, 二味隔紙膏, 七七膏, 三白膏, 三聖膏, 三香膏, 三益膏, 大風膏, 萬金膏, 干추膏, 久近爛脚膏, 廣丹白及膏, 無比神應膏, 內府紺珠膏, 鳳雛膏, 巴豆膏, 水銀膏(1) 玉容膏, 東方一號膏, 四聖膏, 生肌膏, 白玉膏(1) 白玉膏(2) 白玉膏(3) 白玉膏(4) 白花膏, 白金膏, 柏油膏, 玄武膏, 劍灼膏, 來紙膏(1) 來紙膏(2) 來紙膏(3) 至聖隔紙膏, 血餘膏, 米糖膏, 紅玉膏, 蒼耳子軟膏, 赤玉膏, 青黛膏, 金花隔布膏, 紺珠膏, 神捷膏, 神仙碧玉膏, 神效千槌膏, 桐油膏, 桃花隔紙膏, 黃丹膏, 黃連膏(1) 黃連膏(2) 黃蠟膏, 黃連甘乳膏, 救苦靈膏, 象皮膏, 梁氏臙瘡膏, 緣玉膏, 紫霞膏, 紫色疽瘡膏, 紫色潰瘍膏, 隔紙膏, 錫灰膏, 膏藥, 蜜膏, 翠玉膏, 瘡膏, 麝香回陽膏으로 총 65종이며, 天疱瘡에는 生地黃膏, 泥金割毒膏 2종이며, 手足皸裂에는 不龜手膏, 丹粉膏, 風油膏, 玉黃膏, 四神膏, 回神膏, 沃雪膏, 澤肌膏, 潤肌膏, 潤皮油膏, 黃連膏, 銅青膏, 皸裂膏, 腊鵝膏으로 14종이며, 化膿性 腮腺炎은 消炎膏, 多形紅斑은 清涼膏, 帶狀疱疹은 金寶越軟膏, 結節性 紅斑은 紫色消腫膏, 雀斑은 驅風換肌膏로 각각 1종이며, 白癩風은 蓼花膏, 三聖膏, 三仙丹藥膏, 玉粉膏, 白癩膏, 附子膏, 潤肌皮膚膏, 摩

風膏으로 8종이며, 尋常疣는 水晶膏(1) 水晶膏(2) 요砂膏로 3종이며, 急性化膿性 淋巴結炎은 云台膏 神聖膏 綠云膏 麝虎膏로 4종이며, 美容에 는 五龍膏 太眞紅玉膏 當歸膏 辛夷膏 脂脂膏로 5종이며, 膿疱病은 大風水銀膏 佛手膏 竹茹膏 膚毒膏 粉黃膏 黃柏膏 黃水瘡膏 蛇黃膏 普連軟膏 蠟油膏로 10종이며, 嬰兒濕疹은 五石軟膏 烏云膏 鷄腰膏 嬰兒濕疹軟膏(1) 嬰兒濕疹軟膏(2) 黑油膏로 6종이며, 銀屑病은 三黃一椒膏 滅癬藥膏 紅粉膏 豆青膏 豆青軟膏 赤膏 苦參膏 京紅粉軟膏 復方紅砒膏 硫汞膏 黑紅軟膏로 11종이며, 脫髮은 五味子膏 生髮膏 生髮軟膏 摩髮膏로 4종이며, 座瘡은 五倍子膏 去班膏 祛腐白玉膏 白藜膏 加味黑布膏 羊膽膏 紅膏 麥門冬膏 赤膏 杏仁膏 改容膏 夜容膏 茯苓膏 面油摩風膏 硫黃膏 蓖麻子膏 麝香膏로 17종이며, 濕疹은 馬齒莧膏 天麻膏 五石膏 止痒健膚膏 水銀膏(2) 水銀膏(3) 龍蛇丹油膏 白藜膏 皮枯膏 皮濕二號膏 地榆二蒼糊膏 連柏濕疹膏 腎囊風油膏 乳香蠟油膏 爐倍油膏 面藥塗膏 保膚膏 瘋油膏 黃連膏 黃丹油膏 黃連軟膏 銀松膏 濕毒膏 濕疹油膏 濕瘍雄冰膏 保榆膏 藍葯膏 愈癬膏 藜蘆膏(1) 藜蘆膏(2)로 30종으로 총 185종의 處方을 對象으로 調査하였다.

이제 具體的으로 膏藥의 常用하는 藥物을 살펴 보도록 하겠다. 18개 主要 疾患에 使用된 185種의 膏藥 中에서 主要 使用 藥物은 약 30여종으로 輕粉이 50개의 膏藥에 使用되었고 鉛丹, 乳香, 黃柏, 冰片 順으로 使用頻도가 높게 나타났다.(표 1) 主要 藥物의 藥性を 보면 다음과 같다.

표1) 18개 疾患의 185개 膏藥에 使用된 藥物別 頻度

藥物名	使用頻度	藥物名	使用頻度	備 考
輕 粉	50	血 竭	15	
鉛 丹	35	銅 綠	14	
黃 柏	33	爐 甘 石	14	
乳 香	33	青 黛	13	
冰 片	28	鉛 粉	13	
黃 蠟	26	大 黃	13	
沒 藥	26	麝 香	13	
白 芷	23	水 銀	12	
白 礬	22	白 及	12	
雄 黃	20	五 倍 子	12	
白 蠟	19	防 風	11	
當 歸	17	紅 粉	10	
杏 仁	16	附 子	09	
石 膏	16	細 辛	09	
檀 腦	15	巴 豆	08	

輕粉은 味가 辛하고 性이 冷하며 疥瘡 癬蟲을 殺하며 風痺이나 鼻上酒渣에 外傳한다. 外治에는 疥瘡 頑癬膿瘡 梅毒 瘡瘍 濕疹에 使用하기도 한다.^{3, 95-6)}

鉛丹은 性은 寒有毒하고 味는 辛鹹하여 解毒 生肌하여 癰疽潰瘍 金瘡出血 口瘡目에 湯火灼傷을 治療한다. 植物性油로 調和하여 膏藥으로 만들어 外貼하면 發毒 收斂 生肌의 作用이 比較的

良好하여 瘡瘍腫毒이 未潰하면 膿潰消腫하고 이미 膿潰하면 發毒生肌하므로 外科의 要約이 된다.^{3, 95)}

乳香은 性は 溫無毒하고 味는 辛苦하여 活血止痛 消腫生肌의 效能이 있어 癰瘡腫毒 諸風瘡癩疹痒毒을 다스린다. 특히 膏藥으로 붙이면 生肌의 效能이 우수하다.^{3, 95-6)}

黃柏은 性は 寒無毒하고 味는 苦하여 瀉火解毒 作用이 強해서 熱盛의 癰腫瘡瘍에 應用한다.³⁾

冰片(龍腦)은 性は 涼無毒하고 味는 辛苦하고 芳香性이 있어 走竅함로 開竅醒神하고 清熱止痛하는 效能이 있다. 外用하면 口瘡 目疾 咽喉腫痛 및 瘡瘍을 다스리는데 外用한다.^{3, 95-6)}

沒藥은 性は 平無毒하고 味는 苦하다. 芳香이 있어 善行走竅하므로 活血散瘀하고 消腫腫痛하는 效能이 있어 跌打損傷 金瘡筋骨 癰疽腫痛 豐濕痺痛을 治療한다.^{3, 95-7)}

白芷는 性は 溫無毒하고 味는 辛하여 散風除濕하고 通竅止痛하며 消腫排膿하는 效能이 있어 外科의 癰疽瘡瘍 皮膚病 豐濕瘙痒 等 症에 常用한다.^{3, 95-7)}

白礬은 性は 寒有小毒하고 味는 酸澁하여 解毒, 燥濕止痒의 效果가 있어 癰疽瘡毒, 口舌生瘡, 濕疹瘙痒을 治療한다.³⁾

雄黃은 性は 溫하고 有毒하며 味는 辛하여 解毒作用이 比較的 強하여 皮膚의 疥癬蟲을 殺蟲시키므로 瘡腫毒과 濕疹 疥癬 蛇蟲咬傷 等の 症狀에 外用하므로 外科의 要約이 된다.^{3, 95)}

白蠟은 金氣를 稟受하여 收斂堅凝의 氣가 있어 生肌 止痛 續筋骨하는 效能이 있다.

當歸는 性は 溫無毒하고 味는 甘辛하여 活血止痛의 效能이 있어 創傷, 癰腫, 血滯瘀痛에 應用한다.³⁾

川椒는 性は 溫有毒하고 味는 辛하여 除濕止痛 殺蟲하는 效能이 있어 濕疹 瘙痒 및 瘡疥를 다스린다.^{3, 95-6)}

爐甘石은 性は 溫無毒하고 味는 甘하다. 本藥은 오로지 外用藥으로 目疾을 治療하는데 使用하며 收濕生肌시키고 防腐斂瘡시키는 效能이 있어 潰瘍不斂과 濕瘡瘙痒에 治療效果가 있다.^{3, 95-6)}

石膏는 性は 大寒無毒하고 味는 辛甘하여 陽明熱毒을 解하는 藥인데 石膏를 하하면 清熱作用이 크게 減하고 收斂作用을 갖기 때문에 研末 外敷하면 生肌斂瘡의 效能이 있다.^{3, 95-7)}

龍骨은 性は 微寒 無毒하고 味는 甘澁하다. 本品를 하하여 外用하면 潰瘍이 久不收口한데 生肌斂瘡하는 效果가 있다.^{3, 95-7)}

麝香은 性は 溫無毒하고 味는 辛하다. 本品은 本來 微辛하여 開竅醒神하고 活血通經하고 消腫止痛하는 效能이 있어 이를 外用藥으로 使用하면 癰疽 咽喉腫痛 跌撲傷痛 等證에 效果가 있다.^{3, 95-7)}

樟腦는 性は 熱有毒하고 味는 辛하다. 芳香이 強熱하여 除濕 殺蟲 止痒하고 消腫止痛시키는 效能이 있다. 그리하여 外用하면 疥癬瘙痒과 損傷 腫痛 및 寒濕痺痛 等を 다스린다.^{3, 95-7)}

五倍子는 性は 寒無毒하고 味는 酸澁하여 收斂시키는 效能이 있어 濕熱로 인한 瘡癬 潰爛이 愈습되지 않은 證에 使用하니 癰腫瘡毒 皮膚濕爛을 다스린다.^{3, 95, 97)}

猪脂는 皮膚의 風熱을 없애고 殺蟲하며 諸癰疽惡瘡를 다스리고 漏瘡 鼠瘻 및 頭髮不生에 外傳하거나 膏藥으로 붙인다.

銅綠은 氣가 平和하고 微毒하여 주로 金瘡를 合하고 止血하며 明目하고 皮膚의 赤과 息肉을 없앤다.⁹⁶⁾

內服藥은 모두 胃로 들어가 五臟六腑 12經으로 引經되나 外用藥은 직접 皮膚에 使用하므로 같은 藥이라도 그 藥效가 다름 차이가 날 수 있다.

外用藥으로 使用하는 藥은 輕粉, 鉛丹, 水銀, 朱砂, 爐甘石, 煨石膏, 銅綠 등이 있어 대개 有毒하여 殺蟲, 解毒 作用이 강하여 瘡毒을 없애는 作用을 하나 가히 오래 使用하지는 못하며 防風, 荊芥, 細辛, 升麻, 麻黃, 白芷, 蒼耳子, 皂莢, 薄荷, 羌蠶, 南星 등의 藥은 內服과 外用藥으로 모두 使用하며 皮膚에 風熱이나 風痰 등으로 瘡瘍, 疥癬, 癩癧, 膚痒의 病症이 생겼을 때 쓰고 大黃, 黃連, 黃柏, 靑黛, 石膏, 梔子, 連翹, 苦參, 滑石, 草龍膽 등의 藥은 熱毒이 盛한 것을 解할 때 쓰고 五倍子, 龍骨, 蛤粉, 白及, 鳴賊骨, 白蠟 등은 瘡口가 收斂되지 않았을 때 酸澁한 性味로써 瘡口를 收斂하고 乳香, 沒藥, 麝香, 川椒, 草烏, 川烏, 附子, 巴豆, 冰片, 樟腦 등은 活血, 行氣, 止痛하고 香이나 味가 辛하여 開竅하고 主竅하는 性質이 있어 瘡毒을 強하게 外로 排出코자 한다. 生地黃, 當歸, 川芎, 黃芪는 造血, 生血, 補氣하여 托瘡生肌한다. 猪脂, 麻油, 蓖麻子 등은 皮膚를 潤澤하게 하여 燥證을 없앤다.

이 藥들은 대개 外科에 使用할 경우 濕을 除하는 效能이 있으니 治風藥은 風勝濕하여 濕을

除하고 治熱藥은 대부분 性味가 苦寒하여 苦味로서 能히 燥濕하고 收斂시키는 藥은 穢濁한 水濕을 收斂하여 澁하게 하므로 濕은 自然的으로 없어지게 된다.

V. 結 論

18개 주요 질환에 사용된 185개 처방을 대상으로 고찰한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 膏劑은 外科를 治療하는 대표적인 調製法으로 內服藥과 外用藥으로 나누며, 內服藥은 慢性疾患에 주로 使用하고 外用藥은 外科疾患에 주로 使用한다.

2. 外科疾患에 주로 使用하는 膏劑는 膏藥과 藥膏로 나누며, 膏藥은 瘡瘍 및 風疹疼痛을 주로 治療하며, 藥膏는 皮膚의 瘡瘍를 주로 治療하며 軟膏는 이에 포함된다.

3. 外科疾患의 治療는 대부분 清熱解毒 殺蟲이 主要 治法이 되며, 臙瘡는 解毒 斂瘡 生肌 祛腐 燥濕, 天疱瘡는 清熱解毒, 手足皸裂은 潤燥活血 止痒, 白癩風은 去風解毒, 尋常疣는 腐蝕, 急性化膿性淋巴結核은 清熱解毒散結, 膿疱病은 解毒 殺蟲 燥濕, 嬰兒濕疹은 清熱燥濕 止痒, 銀屑病은 止痒 殺蟲 燥濕, 瘡은 清熱解毒 潤皮膚 散結, 濕疹은 清熱 解毒 燥濕이다.

4. 外科疾患의 膏藥에 많이 쓰이는 藥物로는

輕粉，鉛丹，黃柏，乳香，冰片(龍腦)，黃蠟，沒藥，白芷，白礬，雄黃，白蠟，當歸，杏仁，石膏，樟腦，血竭，銅綠，爐甘石，青黛，鉛粉，大黃 傘
으로 多用되었다.

參考文獻

1. 孫思邈：備急千金要方，香港商務印書館，p. 152, 1974.
2. 徐靈台：徐靈台先生醫書全集，서울，翰成社，pp.2 -92, 1980.
3. 辛民教：臨床本草學，서울，南山堂，pp. 92-98, 221-223, 271, 276, 312-313, 363, 407, 409, 454, 491-492, 506, 514, 543, 547, 590-591, 705, 708, 714, 1986.
4. 康舜洙 外：方劑學，서울，癸丑文化社，p.29, 1984.
5. 辛民教：本草維新，서울，慶苑文化社，pp.39, 233, 345-346, 593, 1979.
6. 王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，1993.
7. 瘍科選粹，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.24, 34, 81, 272, 720, 758, 894, 901, 1993.
8. 張介賓：景岳全書，서울，翰成社，p.1470, 1473, 1983.
9. 洞天奧旨，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.58, 701, 1993.
10. 李文炳：仙拈集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.59, 247, 1993.
11. 陳實功：外科正宗，天津，天津科學技術出版社，p.113, 273, 1993.
12. 郝坤：外科大成，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.62, 117, 198, 927, 1993.
13. 申斗垣：外科卮言，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.73, 897, 1993.
14. 孫文：丹台玉案，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.87, 405, 1993.
15. 夏少龍：中醫外科心得，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.94, 1993.
16. 大生要旨 續編，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.97, 1993.
17. 北京中醫院：越炳南臨床經驗集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，pp.98, 278, 393, 473, 518, 740, 780, 826-7, 833, 843, 849, 892, 1993.
18. 朱 橢：普濟方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.109, 209, 348, 408, 511, 551, 925, 1993.
19. 吳師機：理淪思文，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.106, 170, 1993.
20. 程運乾：中醫皮膚病學簡編，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，64, 141, 211, 218, 266, 318, 393, 401, 417, 464, 564, 721, 734, 757, 831, 843, 862,

- 1993.
21. 王肯堂：證治准繩 瘍醫，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 59, 220, 745, 911, 1993.
 22. 顧世澄：瘍醫大全，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.230, 272, 870, 1993.
 23. 中醫外傷科學，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.237, 1993.
 24. 羅禹田：中醫外科臨證集要，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，265, 1993.
 25. 万表：万氏家抄方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.272, 383, 1993.
 26. 湖州市中醫院：潘春林醫案，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，273, 735, 1993.
 27. 王紅緒：外科證治全生集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 274, 1993.
 28. 上海中醫研究所：張贊臣臨床經驗選編，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.275, 332, 1993.
 29. 万潛齋：壽世新編，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.275, 1993.
 30. 醫方大成，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.289, 1993.
 31. 上海中醫學院：中醫方劑臨床手冊，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版
 - 社，p.358, 1993.
 32. 朱震亨：丹溪心法附餘，서울，大成文化社，223, 593, 1982.
 33. 吳謙等編：醫宗金鑑，北京，人民衛生出版社，p.1634, 1681, 1887, 1982.
 34. 張山雷：瘍科綱要，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.357, 1993.
 35. 龔居中：外科百效全書，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.511, 1993.
 36. 龔信：古今醫鑒，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.390, 611, 1993.
 37. 沈金鰲：雜病源流犀燭，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.638, 1993.
 38. 醫燈續焰：王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.643, 1993.
 39. 經驗良方匯抄：王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.730, 1993.
 40. 青裳秘傳，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.730, 1993.
 41. 李：醫學入門，서울，大成文化社，第4卷 p. 216, 1990.
 42. 集驗良方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.751, 770, 1993.
 43. 中醫外科外治法，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.735, 796, 1993.
 44. 醫林繩墨大全，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭

- 典，北京，中國中醫藥出版社，p.233, 798, 1993.
45. 徐春甫：古今醫總大全，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.853, 1993.
46. 羅天益：衛生寶鑑，서울，金剛出版社，p.176, 200, 1981.
47. 佚名氏：小兒衛生總微論，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 267, 1993.
48. 瘡瘍經驗全書，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.523, 1993.
49. 廣東中醫學院：外傷科學，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 210, 1993.
50. 朱仁康臨床經驗集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.127, 221, 230, 232, 841, 1993.
51. 王懷隱等：太平聖惠方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 249, 383, 605, 911, 1993.
52. 文瑛之中醫外科經驗論集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 437, 754, 1993.
53. 瘍科遺編，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.524, 1993.
54. 中醫外科臨證集要，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.699, 730, 1993.
55. 邊天羽等：中西醫結合皮膚病學，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版
- 社，p.759, 796, 1993.
56. 李仲南：永類鈴方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.839, 1993.
57. 中醫外科證治經驗，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.479, 1993.
58. 千金方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.228, 1993.
59. 極要方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.280, 1993.
60. 古今錄驗，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.453, 1993.
61. 北京市中藥成方選集，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.7, 700, 1993.
62. 醫學正傳，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.798, 1993.
63. 王慶文：中醫外科秘傳，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.939, 1993.
64. 千金珍秘方選，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.127, 1993.
65. 閩閣事宜，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.154, 1993.
66. 宋·越佶：聖齊總錄，北京，人民衛生出版社，p.729, 1767, 1771, 2235, 1987.
67. 孫思邈編：華氏中藏經，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p. 426, 1993.
68. 嚴氏濟生方：王玉墨，實用中醫外科方劑大辭

- 典，北京，中國中醫藥出版社，p.352，1993。
69. 河北新醫大學：中醫驗方匯選，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.516，1993。
70. 陳礎雷等：古今圖書集成 醫部全錄，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.459，1993。
71. 洪春圃：內外科百病驗方大全，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.458，1993。
72. 臨診一得錄，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.224，1993。
73. 徐宜厚：中醫皮膚病診療學，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，302，322，386，1993。
74. 劉涓子選：劉涓子鬼遺方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，143，405，941，1993。
75. 實用中醫外科學，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.812，1993。
76. 續名家方選，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.261，1993。
77. 楊氏家藏方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.144，863，1993。
78. 外台秘要，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.366，1993。
79. 孫思邈：備急千金要方，서울，大成文化社，p.95，1984。
80. 劉裕德等：增補內經合遺方論，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版
- 社，p.449，1993。
81. 張浩：仁術便覽，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.518，1993。
82. 李 杲：蘭室秘藏，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.556，1993。
83. 危亦林，世醫得效方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.812，1993。
84. 齊德之，外科精義，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.111，1993。
85. 中醫雜誌4:47，1983，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.157，1993。
86. 小品方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.220，1993。
87. 瘡瘍經驗錄，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.243，1993。
88. 顧伯華：中醫外科學，上海，上海科學技術出版社，p.636，646，1985。
89. 楊士瀛：仁齋直指方，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.501，1993。
90. 陳可冀：慈禧光緒醫方選議，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，556，1993。
91. 吳杖仙：吳氏醫方匯稿，王玉墨，實用中醫外科方劑大辭典，北京，中國中醫藥出版社，p.872，1993。
92. 韓國藥劑學會：藥劑學，서울，文聖社，pp.

258-264, 1986.

93. 楊維桀：黃帝內經靈樞 解釋，臺北，樂群出版公司，p.349, 1977.

94. 陳言：三因方，서울，翰成社，p.325, 1977.

95. 全國韓醫科大學 本草學教室 共編：本草學，서울，永林社，pp.129, 160, 410, 412, 491,

520, 522, 528, 620, 641-644, 1991.

96. 楊東喜：本草備要解析，新竹，國興出版社，pp.92, 382, 384-385, 387, 507, 514, 516, 536, 607, 618.

97. 申佶求：申氏本草學，서울，壽文社，p.199, 202, 271, 505, 511, 539, 629, 1973.