

우리말 컴퓨터용어(Ⅲ)

순화용어 구분표시

- × : 순화한 용어만 쓸것
- : 될 수 있으면 순화한 용어만 쓸것
- : (외래어표기법에 따라 한글로 표기된) 순화대상용어와 순화한 용어를 모두 쓸 수 있음
- △ : (외래어표기법에 따라 한글로 표기된) 순화대상용어를 그대로 씀

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|------------------|----------------|----|
| OR | 또는 | × |
| OR gate | 또는 | × |
| OR operation | 또는문 | × |
| order | 차례 / 주문 | × |
| ordered list | 차례 목록 / 족보(이)기 | × |
| origin | 근원 | × |
| original data | 근원 자료 | × |
| OS | 운영체제 | × |
| outline(아우트라인) | 테두리 | → |
| out of range | 범위 넘음 | × |
| output | 출력 | × |
| output data | 출력 자료 | × |
| output device | 출력 장치 | × |
| overflow | 넘침 | × |
| overhead | 부담 | × |
| overlap | 겹침 | × |
| overlapping | 겹치기 | × |
| overlay | 갈마들이 | × |
| overload | 너무실림 / 과부하 | × |
| overwrite | 겹쳐쓰기 | × |
| pack | 압축 | × |
| package(패키지) | 꾸러미 | → |
| packet | 다발 | × |
| packet switching | 다발엇바꾸기 / 전환하기 | × |
| | 다발교환기 | |
| pad(패드) | 느리개 / 채우개 | → |
| paddle(패들) | 철손 | → |
| page(페이지) | 쪽 / 면 | → |
| page down key | 뒤쪽 / 뒷면(글)쇠 | × |
| page heading | 쪽머리 | × |
| page number | 쪽번호 | × |
| page up key | 앞쪽 / 앞면(글)쇠 | × |
| pagination | 쪽매김 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|----------------------|-----------|----|
| paging | 쪽매기기 | × |
| painting | 색칠 | × |
| palmtop computer | 손바닥 전산기 | × |
| paper feed | 종이 먹임 | × |
| parallel | 병렬 | × |
| parallel computer | 병렬 전산기 | × |
| parallel interface | 병렬 사이틀 | × |
| parallel printer | 병렬 인쇄기 | × |
| parallel processing | 병렬 처리 | × |
| parameter(파라미터) | 매개 변수 | → |
| parent directory | 윗자료방 | × |
| parity(패리티) | 홀짝 맞출 | → |
| parity bit | 홀짝 비트 | × |
| parity check | 홀짝 검사 | × |
| parity error | 홀짝 틀림 | × |
| parking(파킹) | 들 | → |
| partial sum | 부분합 | × |
| partition | 가르기 | × |
| parts | 부품 | × |
| pass | 과정 | × |
| password | 암호 | × |
| paste | 붙임 / 붙이기 | × |
| patch | 김다 | × |
| patching | 김기 | × |
| path | 길 / 경로 | × |
| pathname | 길이름 / 경로명 | × |
| pattern(패턴) | 도형 | → |
| pause | 쉬 | × |
| PC | 개인용 전산기 | × |
| PCB | 인쇄회로 기관 | × |
| p-code | 피부호 | × |
| peck | 집어내기 | × |
| perform | 수행 | × |
| performance | 성능 | × |
| peripheral | 주변장치 | × |
| peripheral device | 주변장치 | × |
| peripheral equipment | 주변장치 | × |
| personal computer | 개인용 전산기 | → |
| (퍼스널 컴퓨터) | | |
| phase | 위장 / 단계 | × |
| picture | 그림 | × |
| pin(핀) | 바늘 | → |
| pipe(파이프) | 연결 | ○ |
| pitch(피치) | 문자 밀도 | → |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-----------------------|-------------------|----|
| pixel | 그림날 / 화소 | × |
| plane | 판 | × |
| platter | 원판 | × |
| plotter | 도형기 | × |
| plug(플러그) | 꽃개 | → |
| point(포인트) | 점 | → |
| pointer | 알리개 / 지시자 / 지시기 | × |
| poke | 집어넣기 | × |
| pop-up | 불쑥 | × |
| pop-up menu | 불쑥차림표 | × |
| pop-up window | 불쑥창 | × |
| port(포트) | 나들목 | → |
| portable | 휴대용 | × |
| portable computer | 휴대용 전산기 | × |
| portrait | 세로(방향) | × |
| power | 전원, 제곱 / 승 | × |
| ppm | 쪽수 / 분 | × |
| precedence | 우선순위 | × |
| precision | 정밀도 | × |
| predicate | 술어 | × |
| preprocessor | 앞처리기 | × |
| press | 누르다 | × |
| preview | 미리보기 | × |
| print(프린트) | 인쇄(하다) | → |
| printed circuit board | 인쇄회로기판 | × |
| printer(프린터) | 인쇄기 | → |
| printer controller | 인쇄기 제어기 | × |
| printer head | 인쇄기 머리틀 | × |
| printer interface | 인쇄기 사이틀 | × |
| print format | 인쇄 형식 | × |
| printing speed | 인쇄 속도 | × |
| printout | 인쇄 출력 | × |
| print Screen Key | 화면 인쇄 글쇠 | × |
| print sheet | 인쇄 용지 | × |
| priority | 우선권 | × |
| private line | 사설 회선 | × |
| probability | 확률 | × |
| probe | 분안침 / 탐색침 | × |
| procedure | 절차 | × |
| process | 처리(하다) | × |
| processing | 처리 | × |
| processing unit | 처리 장치 | × |
| processor | 처리기 | × |
| product | 곱 | × |
| program(프로그램) | 플로그램 | ○ |
| programmable | 플로그램 / 프로그램할(수있는) | × |
| program maintenance | 플로그램 / 프로그램 보수 | × |
| programmer(프로그래머) | 플로그램사 / 프로그램(전문)가 | → |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-----------------------|-------------------|----|
| programming(프로그래밍) | 플로그리기 / 프로그램짜기 | → |
| programming language | 플로그램 / 프로그램 언어 | × |
| project(프로젝트) | 일감 | → |
| projection | 비취내기 | × |
| prompt | 길잡이 | × |
| proof list | 검사 목록 / 죽보(이)기 | × |
| proportional spacing | 비례 간격 | × |
| protection | 방지 | × |
| protocol | (통신)규약 | × |
| prototype | 원형 | × |
| pseudo-instruction | 유사 명령(어) | × |
| pseudocode | 유사 부호 | × |
| public domain program | 공개 플로그램 / 프로그램 | × |
| pull-down | 내림 | × |
| pull-down menu | 줄줄이 / 내리차림표 | × |
| pulse(펄스) | 뛰놀리 | ○ |
| punch(펀치) | 구멍 | → |
| punch card(펀치 카드) | 뚫음카드 | → |
| punch card reader | 뚫음 카드 읽개 / 관독기 | × |
| punch card system | 뚫음 카드 체계 | × |
| push | 밀어넣기 | × |
| push button | 누름 단추 | × |
| push-down | 끝먼저내기 | × |
| push-down list | 끝먼저내기 목록 / 죽보(이)기 | × |
| push-up | 처음먼저내기 | × |
| push-up list | 처음먼저내기목록 / 죽보(이)기 | × |
| qualifier | 정성자 | × |
| quantifier | 정량자 | × |
| query | 질문 / 조회 | × |
| query language | 질문 / 조회 문자 | × |
| queue | 대기열 | × |
| quick sort | 빠른 정렬 / 차례짓기 | × |
| quit | 끝냄 | × |
| quoted string | 따옴(문자)열 | × |
| quotient | 몫 | × |
| radian | 부채각 / 라디안(단위) | × |
| radio(라디오) | | △ |
| RAM(램) | 막기억장치 | ○ |
| random | 막- / 무작위 | × |
| random access | 무작위 접근 | × |
| random file | | × |
| randomize | 무작위화하다 | × |
| random unnumber | 난수 | × |
| range | 범위 | × |
| rank | 순번 | × |
| raster | 점방식 | × |
| raster graphics | 점방식 그림 인쇄 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-------------------------|----------------------|----|
| ratio control | 비율 제어 | × |
| rational number | 유리수 | × |
| raw | 거친 / 날- | × |
| read | 읽다 / 읽기 | × |
| readability | 읽힘성 / 가독성 | × |
| read-after-write verify | 쓴뒤읽기 검사 | × |
| reader | 읽개 / 관독기 | × |
| read head | 읽기 머리(틀) | × |
| read-only | 읽기 전용 | × |
| read-only memory | 늘기억장치 / 읽기전용기억장 치 | × |
| read / write head | 일기쓰기 머리틀 | × |
| ready | 준비 | × |
| ready list | 준비목록 / 죽보(이)기 | × |
| ready time | 준비시간 | × |
| real number | 실수 | × |
| real-time | 즉시 / 실시간 | × |
| real-time processing | 즉시 / 실시간 처리 | × |
| real-time system | 즉시 / 실시간 체계 | × |
| reboot | 되띄우기 | × |
| recall | 되부르기 | × |
| receive | 받기 / 수신 | × |
| receiver | 받음기 / 수신기 | × |
| record(레코드) | 기록면 / 기록표 | → |
| recover | 회복 | × |
| recovery | 회복 | × |
| recursion | 되부름 | × |
| redundancy | 중복 | × |
| redundancy check | 중복 검사 | × |
| reel(릴) | 테 / 감개 | → |
| reference | 참조 | × |
| reference manual | 참조 설명서 | × |
| refresh | 재생 | × |
| refresh memory | 재생 기억 장치 | × |
| region | 영역 | × |
| register | 기록기 | × |
| relation | 관계 | × |
| relational data base | 관계 자료틀 | × |
| relative address | 상대 번지 | × |
| relay | 계전기 | × |
| release | 배포 | × |
| reliability | 믿음성 / 신뢰도 | × |
| relocate | 다시 배치 | × |
| REM | 설명 | × |
| remark | 설명 | × |
| remainder | 나머지 | × |
| remote batch system | 원격 일괄 체계 | × |
| remove directory | (자료)방 지우기 | × |
| rename | 새이름 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|--------------------------|---------------|----|
| repeat key | 되풀이(클)쇠 | × |
| replace | 새로 바꾸기 | × |
| replacement | 대체 | × |
| report(리포트) | 보고서 | → |
| representation | 표현 | × |
| reserve | 예약 | × |
| reserved word | 예약어 | × |
| reset(리셋) | 재시동 | → |
| reset key | 재시동(클)쇠 | × |
| reset switch | 재시동 단추 | × |
| resident | 상주 | × |
| resident program | 상주 풀그림 / 프로그램 | × |
| resistor | 저항기 | × |
| resolution | 해상도 | × |
| resource | 자원 | × |
| response | 응답 | × |
| response time | 응답시간 | × |
| restore | 되찾기 | × |
| retrieval | 검색 | × |
| retrieve | 검색하다 | × |
| return | 복귀 | × |
| return key | 복귀(클)쇠 | × |
| RGB monitor | 삼원색 화면 | × |
| RGB video | 삼원색 영상 / 비디오 | × |
| right alignment | 오른줄 맞춤 | × |
| ring(링) | 고리 | → |
| ROM(롬) | 늘기억 장치 | ○ |
| root | 뿌리 | × |
| root directory | 뿌리(자료)방 | × |
| rotation(로테이션) | 회전 | → |
| round | 뎡음 | × |
| round down | 버림 | × |
| round off | 반올림 | × |
| round up | 올림 | × |
| routine(루틴) | 통로 | ○ |
| row | 가로(칸) | × |
| run | 실행 | × |
| run chart | 실행 도표 | × |
| run time | 실행 시간 | × |
| R / W(Read / Write) head | 읽기 / 쓰기 머리틀 | × |
| sample(샘플) | 표본 / 본보기 | → |
| satellite | 통신 위성 | × |
| satellity communication | 위성 통신 | × |
| save(세이브) | 갈무리 / 저장 | → |
| scalar(스칼라) | | △ |
| scale(스케일) | 크기조정 | → |
| scaling | 크기조정 | × |
| scan | 훑다 / 주사(走査)하다 | × |
| scanner(스캐너) | 훑개 / 주사기(走査器) | → |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|---------------------------|-----------------|----|
| schedule(스케줄) | 일정 | → |
| scheduler | 일정잡이 | × |
| scheduling | 일정잡기 | × |
| scope | 유효범위 | × |
| screen(스크린) | 화면 | → |
| screen dump | 화면커내기 | × |
| screen editing | 화면편집 | × |
| screen editor | 화면편집기 | × |
| scroll(스크롤) | 두루말이 / 두루 말이 | → |
| scroll bar | 두루말이 막대 | × |
| scrolling | 두루말기 | × |
| Scroll Lock key | 두루말이 걸쇠 | × |
| search | 찾다 / 찾기 | × |
| search and replace | 찾아바꾸기 | × |
| search key | 찾음(글)쇠 | × |
| secondary storage | 보조기억장치 | × |
| sector(섹터) | (저장)테조각 | → |
| seek | 자리찾기 | × |
| seek time | 자리찾기 시간 | × |
| segment | 간살 | × |
| segmentation | 간살짓기 | × |
| select | 선택하다 | × |
| selection | 선택 | × |
| selection sort | 선택차레짓기 / 정렬 | × |
| semantics | 의미론 | × |
| semiconductor | 반도체 | × |
| send | 보내다 | × |
| sensitivity | 민감도 | × |
| sensor(센서) | 감지기 | → |
| sequence | 순차 | × |
| sequential | 순차 | × |
| sequential access method | 순차 접근방법 | × |
| sequential file | 순차(기록)철 | × |
| serial | 직렬 | × |
| serial input / output | 직렬, 입출력 | × |
| serial interface | 직렬 사이트 | × |
| serial rhouse | 직렬 다랍퀴 | × |
| serial number | 일련번호 | × |
| serial port | 직렬 나들목 | × |
| service program(서비스 프로그램) | 서비스 풀그램 | ○ |
| session | 작업시간 | × |
| set(세트) | 설정 / 집합 | → |
| setup(세트업) | 준비 | → |
| shade | 그늘 / 음영 | × |
| share | 공유하다 / 나뉘(함께)쓰다 | × |
| SHARE | 공유하라 / 나뉘써라 | × |
| shareware | 맛보기(쓸모) / 나뉘쓸모 | × |
| shell(셸) | 조가비 | → |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|--------------------------|------------------|----|
| shift(시프트) | 밀기 | → |
| shift key | 윗(글)쇠 | × |
| short-cut(key) | 바로(글)쇠 / 단축키 | × |
| shutdown | 중단 | × |
| sign(사인) | 기호 | → |
| signal(시그널) | 신호 | → |
| simplex | 일방 | × |
| simplex / duplex modem | 일방 / 양방 전산통신기 | × |
| simulation | 현상 실험 | → |
| single density | 단밀도 | × |
| skip | 넘김 | × |
| slot(슬롯) | 꽂이틈 | → |
| soft copy | 화면출력 | × |
| software(소프트웨어) | 무른모 | ○ |
| software package(-패키지) | 무른모 / 소프트웨어 꾸러미 | → |
| sort | 차레짓다 / 차레짓기 / 정렬 | × |
| source(소스) | 바탕 / 원천 | → |
| source code(소스코드) | 바탕 / 원천부호 | → |
| source data(소스데이터) | 바탕 자료 | → |
| source disk(소스디스크) | 바탕(저장판) | → |
| source file(소스파일) | 바탕(기록)철 | → |
| source language | 바탕언어 | × |
| source program(소스프로그램) | 바탕 풀그램 / 프로그램 | × |
| space | 사이 | × |
| space bar(스페이스 바) | 사이띄(우)개 | → |
| space character | 사이문자 | × |
| span | 범위 | × |
| special purpose computer | 특수(목적)전산기 | × |
| specification | 명세 | × |
| spelling checker | 맞춤법 검사기 | × |
| spooler | 얼레, 순간작동 | × |
| spooling | 얼레치기, 순간(작동)하기 | × |
| spreadsheet(스프레드시트) | (펼친)셈판, 확장문서 | ○ |
| sprites | 쪽화면 | × |
| SQL | 표준질문언어 | × |
| square matrix | 정방행렬 | × |
| s-RAM | 정적막기억장치 | × |
| stack(스택) | 동전통 | ○ |
| stand-alone | 독립 | × |
| stand-alone system | 독립체계 | × |
| standard(스탠다드) | 표준 | → |
| standard I/O devices | 표준입출력장치 | × |
| state | 상태 | × |
| state table | 상태표 | × |
| statement | 문 / 문장 / 명령문 | × |
| static | 정적 | × |
| static memory | 정적기억장치 | × |
| station | 국 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|------------------------|------------------|----|
| status | 상태 | × |
| stop | 멈춤 | × |
| storage | 기억(장치) | × |
| store | 기억 | × |
| string | 문자열 | × |
| stroke | 자획,누르기 / 치기<자판> | × |
| stroke font | 자획체 | × |
| structure | 구조 | × |
| structured language | 구조 언어 | × |
| structured programming | 구조 풀그리기 / 프로그램짜기 | × |
| style(스타일) | 모양새 | × |
| sub-directory | 아랫(자료)방 | × |
| sub-program | 아래풀그림 / 프로그램 | × |
| subroutine(서브루틴) | 아랫경로 | → |
| SUBST | 경로바꾸기 | × |
| substitute | 바꾸기 | × |
| sub-string | 아랫문자열 | × |
| subtractor | 뺄셈기 | × |
| sum check | 합계검사 | × |
| super commputer | 초고속 전산기 | × |
| super conductor | 초전도체 | × |
| supervisor(슈퍼바이저) | 감시자 | → |
| supervisor call | 감시자 불러내기 | × |
| support | 지원(하다) | × |
| surge | 전기놀 / 전기과도 | × |
| suspend | 중지 | × |
| swap | 교환 / 갈마들임 | × |
| swapping | 교환 / 갈마들이기 | × |
| switch(스위치) | 엇바꾸개 | ○ |
| switching | 엇바꾸기 / 전환 | × |
| symbol(심벌) | 상징(기호) | → |
| synchronization | 동기(화) | × |
| synchronous | 동기(적) | × |
| syntax | 통사(론) | × |
| syntax error | 통상 착오 / 틀림 | × |
| synthesizer(신서사이저) | 합성기 | → |
| SYS | 체계 복사 | ○ |
| sysop | (체계)운영자 | × |
| system(시스템) | 체계 | → |
| system engineer | 체계 기술자 | × |
| system file | 체계(기록)철 / 파일 | × |
| system maintenance | 체계 유지보수 | × |
| system program | 체계 풀그림 | → |
| (시스템 프로그램) | | |
| system programming | 체계 풀그리기 / 프로그램짜기 | × |
| tab(탭) | 징검(돌) | → |
| Tab key(태브 키) | 징검(글)쇠 | → |
| table(테이블) | 표 | → |
| tablet | 자리판 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|------------------------|----------------|----|
| tag | 꼬리표 | × |
| tail | 꼬리 | × |
| target(대상) | 대상 | → |
| target computer | 대상 전산기 | × |
| target disk | 대상(저장)관 | × |
| task | 직업 | × |
| technical support | 기술지원 | × |
| telecommunication | (전기)통신 | → |
| (텔레커뮤니케이션) | | |
| telegraph | 전신 | × |
| teletext | 글자방송 | × |
| template(템플릿) | 보기판 | → |
| temporary file | 임시(기록)철 | × |
| temporary stotage | 임시 저장장치 | × |
| terminal(터미널) | 단말(기) | → |
| terminal interface | 단말기 사이틀 | × |
| test(테스트) | 시험 | → |
| test program(테스트 프로그램) | 시험 풀그림 | → |
| text(텍스트) | 문서 / 글월 | → |
| text editing | 문서 / 글월 편집 | × |
| text editor | 문서 / 글월 편집기 | × |
| text file | 문서 / 글월(기록)철 | × |
| texture | 그물짜기 | × |
| thermal printer | 열인쇄기 | × |
| thesaurus(시소러스) | 관련어집 | → |
| threshold | 문턱(값) | × |
| timer(타이머) | 시계 | → |
| time out(타임 아웃) | 시간끝 | → |
| time-sharing | 시간나뉘쓰기 / 시분할 | × |
| time-sharing system | 시간나뉘쓰기 / 시분할체계 | × |
| toggle(토글) | 똑딱 | ○ |
| toggle key(토글 키) | 똑딱(글)쇠 | ○ |
| toggle switch(토글 스위치) | 똑딱엇바꾸개 / 스위치 | ○ |
| token | 징표 | × |
| tolerance | 허용한계 | × |
| tone(톤) | 음조 | → |
| tool | 연장 | × |
| toolkit | 연장모음 | × |
| total system | 종합체계 | × |
| touch screen | 만지기 화면 | × |
| trace | 뒤쫓기, 추적 | × |
| track(트랙) | (저장)테 | → |
| track ball | (저장)테공 | × |
| track density | (저장)테 밀도 | × |
| tracks per inch | 테 / 인치 | × |
| traffic | 소통(량) | × |
| traffic control syatem | 소통제어체계 | × |
| trailer | 정보꼬리 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-----------------------|-----------------|----|
| transaction | 변동자료 | × |
| transaction file | 변동(기록)철 | × |
| transfer | 이송 / 옮김 | × |
| transform | 변환하다 | × |
| transformation | 변환 | × |
| transient program | 비상주 프로그램 / 프로그램 | × |
| transit | 기척 보냄 | × |
| translate | 번역(하다) | × |
| translation | 번역 | × |
| translator | 번역기 | × |
| transmission | 전송 | × |
| transmission speed | 전송속도 | × |
| transmit | 전송하다 | × |
| trap | 사다리 | × |
| trapping | 사다리놓기 | × |
| tree | 나무꼴 | × |
| trigger | 방아쇠 | × |
| troubleshoot | 고장고치기 | × |
| true | 참 | × |
| truncate | 끊다 | × |
| truncation | 끊음 / 끊기 | × |
| tuning | 세부조정 | × |
| turnaround time | 반환시간 | × |
| turnkey system | 일괄 공급체계 | × |
| turn off | 끔 | × |
| turn on | 켄 | × |
| tutorial | 지침(서) | × |
| tutorial program | 지침 프로그램 / 프로그램 | × |
| two-dimensional array | 이차원 배열 | × |
| type(타입) | 꼴 / 유형 | → |
| TYPE | 보기 | × |
| UHF | 극초단파 | × |
| unary operation | 단항셈 | × |
| unary operator | 단항셈 기호 | × |
| unconditional branch | 무조건 가름 | × |
| unconditional jump | 무조건 건너뛸 | × |
| undefined | 미정의 | × |
| undelete | 되살림 | × |
| underflow | 아래넘침 | × |
| undo | 무르기 | × |
| unidirectional bus | 한방향 버스 | × |
| union | 합집합 | × |
| unit | 장치 | × |
| universal board | 범용기관 | × |
| unpack | 풀기 | × |
| update | 경신 | × |
| upgrade | 향상 | × |
| upload | 올려주기 | × |
| user | 사용자 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-----------------------|-----------------|----|
| user-defined function | 사용자 정의 함수 | × |
| user-defined word | 사용자 정의 낱말 | × |
| user interface | 사용자 사이틀 | × |
| utility(유틸리티) | 도움모 | → |
| utility program | 도움모 프로그램 / 프로그램 | × |
| value-added network | 부가가치(통신)망 | × |
| VAN | 부가가치(통신)망 | × |
| variable | 변수 | × |
| VCR | 카세트 녹화기 | × |
| VDT | 영상단말기 | × |
| vector | 선그림 | × |
| VER | 판 | × |
| verify | 검증 | × |
| version | 판 | × |
| version up | 판향상 | × |
| vertical feed | 세로이동 | × |
| very high frequency | 초단파 | × |
| VGA | 영상그림 맞춤틀 / 집합기 | × |
| video(비디오) | 영상 | → |
| video adapter | 영상 맞춤틀 / 집합기 | × |
| video card | 영상카드 | × |
| video game | 영상놀이 | × |
| video monitor | 영상화면기 | × |
| video RAM | 영상램 | × |
| videotex | 영상정보 | × |
| view | 보임 | × |
| viewport | 보임창 | × |
| virtual | 가상(의) | × |
| virtual address | 가상번지 | × |
| virtual memory | 가상기억장치 | × |
| virus(바이러스) | 전산균 / 썸튼균 | → |
| virus program | 전산균 프로그램 / 프로그램 | × |
| virus display | 영상표시 | × |
| VLSI | 초고밀도 집적회로 | × |
| voice recognition | 음성인식 | × |
| VOL | 판이름(보기) | ○ |
| volatile | 휘발성 | × |
| volatile memory | 휘발성 기억장치 | × |
| volatile storage | 휘발성 기억장치 | × |
| voltage | 전압 | × |
| volume(분류) | 용량 / 부피 | → |
| von Neuman computer | 노이만형 전산기 | × |
| VRT | 테이프 녹화기 | × |
| wafer | 회로판 | × |
| wait | 기다림 / 대기 | × |
| waiting time | 기다림 / 대기시간 | × |
| war game | 전쟁놀이 | × |
| warm boot | 다시 띄우기 | × |
| warm restart | 다시 시동 | × |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|-------------------------|------------------|----|
| warning message | 경고문 | × |
| wave | 놀 / 파(도) | × |
| weight | 무게 | × |
| wild card | 두루치기, 임의문자기호 | × |
| wild card character | 두루(치기), 문자, 임의문자 | × |
| window | 창 | × |
| wire(와이어) | 유선 / 줄 | → |
| word | 낱말 / 단어 | × |
| word processing | 문서 / 글월처리 | × |
| word processing program | 글월처리 프로그램 / 프로그램 | × |
| word processing system | 글월처리체계 | × |
| word processor(워드프로세서) | 문서 / 글월처리기 | ○ |

| 순화대상용어 | 순 화 어 | 구분 |
|---------------------|---------------|----|
| work area | 작업영역 | × |
| workbench | 작업대 | × |
| workstation(워크스테이션) | 작업(실) 전산기 | ○ |
| write | 쓰다 / 쓰기 | × |
| write protect | 쓰기방지 | × |
| write / read head | 쓰기읽기 머리틀 | × |
| Xcopy | 큰복사 | × |
| XOR | 오직 또는, 배타적 OR | × |
| zap | 지움 | × |
| zone(존) | 구역 | → |
| zooming | 끝말기 / 확대 | × |

S / W 수요예보 내역(2 / 4분기 추가)

한국통신

(단위:천원)

| 일련 번호 | S / W 명 칭 | 구매내용 | 구 매 일 | 구매가격 | 구매부서 |
|----------|---|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1 | 문방사우(전문가용) | 워크스테이션문서편집 | 94. 3 / 4분기 | 1,320 | 통신망연구소 |
| 2 | ORCAD / VST | PCB 회로설계 및 디자인 | 94. 3 / 4분기 | 1,600 | 통신망연구소 |
| 3 | QUARKXPRESS | MAC 문서편집기 | 94. 3 / 4분기 | 1,800 | 통신망연구소 |
| 4 | TCP / IP FOR VAX / VMS | LAN SW | 94. 3 / 4분기 | 20,000 | 통신망연구소 |
| 5 | PC용 MATHEMA- TICA (3.5") | 수치계산 | 94. 3 / 4분기 | 1,760 | 통신망연구소 |
| 6 | MPOWER MULT- IMEDIA SW | 음성, 영상, 동화상 처리 | 94. 3 / 4분기 | 7,486 | 통신망연구소 |
| 7 | 그래픽 디자인틀 (DATA VIEW:HP 용 네트워크 버전) | 그래픽 디자인 | 94. 3 / 4분기 | 4,000 | 통신망연구소 |