

喘證의 原因分類에 따른 症狀과 治方에 對한 文獻的 考察

圓光大學校 韓醫科大學 內科學教室

金鎬淳 · 韓相桓

I. 緒 論

喘證은 呼吸器疾患의 主要症候의 하나로 《素問》¹⁾ 調經論에서는 ‘氣有餘則喘咳上氣’라 하였고, 臟氣法時論에서는 ‘肺病者喘咳逆氣’라 하였으며, 《靈樞》²⁾ 五閱五使編에 ‘肺病者喘息鼻張’이라 하여 喘證에 對하여 처음으로 言及하였고, 李挺의 《醫學入門》¹⁸⁾에서는 ‘呼吸急促者謂之喘’이라하여 呼吸이 急促하여 喝喝痰聲하고 입을 벌리고 어깨를 들먹이며 (張口擡肩), 身體와 肚腹을 動搖하는 것²³⁾이라 定義할 수 있다.

喘證의 原因은 外因과 內因, 不內外因으로 大別할 수 있는데 平素에 身體가 虛弱하거나, 肺에 伏痰이 있거나, 或은 風寒에 外感되어서 表散되지 못하거나, 或은 風寒에 外感된 데 七情 및 飲食 等の 失節이 겹쳐 發生하며, 發作時 痰이 氣로 因하여 上升하고, 氣는 痰으로 因하여 阻塞되어 肺氣의 清肅下降에 影響을 미침으로써 喘證이 發生한다.¹²⁾¹⁸⁾²²⁾²³⁾³⁷⁾³⁸⁾

現代醫學에서의 喘證은 氣管支粘膜의 浮腫, 氣管支腔內的 粘液分泌增加, 氣管支壁의 肥厚 및 氣管支平滑筋의 收縮이나 痙攣 等に 依한 氣道狹窄에 의해서 發生하는 發作性的 呼吸性 呼吸困難, 喘鳴, 肺의 過吸氣, 咳嗽, 囉音 等の 特徵을 가진 急慢性氣管支炎, 氣管支喘息, 肺炎, 肺氣腫, 肺心症 等の 呼吸이 急促한 症狀을 말한다.²⁴⁾²⁷⁾³⁴⁾³⁵⁾

이에 本人은 《東醫寶鑑》¹²⁾에서 喘證의 原

因과 發生病理에 따라 8가지로 分類한 風寒喘, 痰喘, 氣喘, 火喘, 水喘, 久喘, 胃虛喘, 陰虛喘 等の 症狀과 이에 따른 治方을 文獻的으로 考察하여 다음과 같은 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本 論

1. 研究資料 및 研究方法

1) 研究資料

黃帝內經으로부터 現代文獻에 이르기까지의 醫書中에서 喘證이 收錄되어 있는 文獻을 選定하여 研究對象으로 삼았다.

2) 研究方法

各 醫書에 따른 喘症의 症狀과 治方을 拔萃 分類하여 圖表로 정리하였다.

2. 研究內容

1) 症狀 및 治方

喘證의 症狀과 治方을 정리하면 다음과 같다.

風寒喘

文獻	症狀	治方
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	形寒飲冷則傷肺喘喝煩心胸滿短氣	金沸草散 蔘蘇溫肺湯 藿香正氣散 香葛湯 小柴胡湯
醫宗金鑑 ⁵⁾	喘急表熱無汗	華蓋散 紫蘇飲子 蘇子降氣湯
醫部全書 ⁶⁾	喘喉中有聲坐臥不安胸膈緊痛咳嗽聲重	小青龍湯 人蔘定喘湯 五味子湯 九寶湯 加味三拗湯 九味理中湯 五虎湯 止喘丸
太平惠民和劑局方 ⁷⁾	坐臥不安痰涎壅塞咳唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹 喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不安飲食不下咳聲重語音不出鼻塞頭昏	麻黃散 人蔘定喘湯
萬病回春 ⁸⁾	四肢逆冷脈沈細	理中湯 五虎湯
惠庵醫方 ⁹⁾	咳嗽喘急壅痰鼻塞	金沸草散 人蔘潤肺湯
現代方藥合編 ¹¹⁾	惡寒發熱無汗乾嘔喘嗽	小青龍湯 麻黃湯
東醫寶鑑 ¹²⁾		金沸草散 麻黃散 人蔘潤肺散 九寶飲 加味三拗湯 人蔘定喘湯 小青龍湯 蔘蘇溫肺湯 五味子湯 九味理中湯 五虎湯 止喘元
徐靈胎醫書全集 ¹³⁾		麻黃杏仁甘草石膏湯 小青龍湯 麻黃湯
普濟方 ¹⁴⁾	坐臥不安飲食不下聲重語不出鼻塞頭昏脚手冷痺	五味子湯 人蔘定喘湯 麻黃散 蔘蘇溫肺湯 九寶湯 人蔘潤肺湯
六科準繩 ¹⁵⁾	喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流清涕脈沈數	三拗湯 麻黃定喘湯 蔘蘇溫肺湯 人蔘定喘湯 五味子湯 九寶湯 小青龍湯
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾	喘急痰氣 喉中有聲坐臥不安胸膈緊痛 脈伏而數	五虎湯 人蔘定喘湯 五味子湯 蘇陳九寶湯
丹溪心法附餘 ¹⁷⁾	鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急 喘促不得臥 寒熱往來	三拗湯 華蓋散 小青龍湯 蘇沈九寶湯 人蔘潤肺湯 五味子湯 紫參散
醫學入門 ¹⁸⁾		金沸草散麻黃杏仁飲 加減三拗湯 藿香正氣散 蘇沈九寶飲 香葛湯 小柴胡湯 涼膈散
診療要鑑 ¹⁹⁾	風을 만나면 심해지고 寒을 만나면 심해진다.	金沸草散 加味三拗湯 蔘蘇溫肺湯 人蔘潤肺湯
漢藥處方的 構成과 解說 ²⁰⁾	寒痰咳嗽喘急	小青龍湯 麻黃湯 五虎湯 麻杏甘石湯

中醫處方解說·臨床·應用 ²¹⁾	寒痰喘咳	小青龍湯 金沸草散 苓甘薑味辛夏仁湯 苓甘五味薑辛湯 射干麻黃湯 蘇子降氣湯
醫方新鑑 ²⁵⁾		金沸草散 人蔘潤肺散 五虎湯
東醫肺系內科學 ²³⁾	咳嗽喘急痰壅鼻塞涕唾粗粘	金沸草散 麻黃散 人蔘潤肺散 九寶飲 加味三拗湯 人蔘定喘湯 小青龍湯 蔘蘇溫肺湯 五味子湯 九味理中湯 五虎湯 止喘元
東醫臨床內科 ²⁶⁾	呼吸困難 惡寒頭痛 脈浮緊	麻黃湯 加味三拗湯 金沸草散 麻黃散 麻杏甘石湯
症狀徹別治療 ²⁸⁾	呼吸促迫 咳嗽 煩悶 稠痰 口渴 胸痛	麻杏甘石湯
古今醫統大全 ³⁰⁾	喘急痰氣 喉中有聲坐臥不安胸膈緊痛 脈伏而數	五拗湯 人蔘定喘湯 五味子湯 蘇陳九寶湯
問答式韓方內科學 ³¹⁾	氣息喘促 胸中滿悶 咳嗽	麻黃湯 三拗湯 小青龍湯 麻杏甘石湯
東醫內科學 ³²⁾	咳嗽 喘息 惡寒 無汗 手足痛	小青龍丸 五味子湯 九味理中湯 五虎湯
제증신편 ³³⁾	속이 답답하여 속이 그득하고 숨이 가쁘다.	金沸草散 三拗湯 藿香正氣散 小青龍湯 八味元 蔘蘇溫肺湯
동의내과증상의 감별과 치료 ³⁴⁾	숨이 몹시 차고 가슴이 답답하며 기침과 함께 누르고 걸쭉한 가래가 나오며 때로 열이 나고 땀이 나면서 입안이 마르고 바람을 싫어하며 가슴이 아프다. 혀끼는 얇고 누르며 맥은 부삭하다.	瀉火清肺湯 麻黃定喘湯 麻杏石甘湯
壽世保元 ³⁶⁾	無汗而喘	五虎湯
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾	咳嗽鼻塞失音 乾嘔氣逆發熱咳嗽	三拗湯 八味元 小青龍湯 藿香正氣散

痰喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	咳嗽痰喘上氣	定喘化痰湯 蘇子降氣湯 蘇子導痰降氣湯 定喘湯 三拗湯 神保元
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	必有痰聲	千縉導痰湯 大蘿皂丸
醫宗金鑑 ⁵⁾	停飲喘急不得臥	蘇葶滾痰丸 蘇葶丸
醫部全書 ⁶⁾	痰喘不能臥 痰嗽寒熱痰盛往來喘急有風痰	千縉湯 千縉導痰湯 加減三奇湯 貝母散 平肺散 紫蘇半夏湯 定喘化痰湯 潤肺膏 蘇子導痰降氣湯 大蘿皂丸 祛痰丸
萬病回春 ⁸⁾	喘則有痰聲	瓜蒌枳實湯 蘇子降氣湯
惠庵醫方 ⁹⁾	便有痰聲 胸滿 痰喘不休 不能臥	千縉導痰湯 百果定喘湯 神仙住喘湯
古今醫方 ¹⁰⁾	上氣 喘嗽痰盛寒熱往來咽乾口燥 痰涎不利	加減三奇湯 平肺散 定喘化痰湯 蘇子導痰降氣湯
東醫寶鑑 ¹²⁾	痰喘者凡喘便有痰聲	千縉湯 千縉導痰湯 加減三奇湯 貝母散 平肺散 紫蘇半夏湯 定喘化痰湯 潤肺膏 蘇子導痰降氣湯 大蘿皂丸 祛痰丸
普濟方 ¹⁴⁾	喘痰涎寒熱往來胸膈不利	紫蘇半夏湯 加減三奇湯 祛痰丸
六科準繩 ¹⁵⁾	喘急有風痰 欲吐惡心 胸滿	千縉湯 半夏丸 槐角利膈丸
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾		星半瓜蒌丸 定喘陳皮湯 千縉湯
醫學入門 ¹⁸⁾	必有痰聲	千縉湯 或 合導痰湯 蘇子降氣湯 四磨湯 古二母散 神保丸 大蘿皂丸
診療要鑑 ¹⁹⁾	痰胸膈壅盛而喉中有痰聲	千縉導痰湯 加減三奇湯 定喘化痰湯 蘇子導痰降氣湯
漢藥處方的構成斗 解說 ²⁰⁾	老人性喘	三子養親湯
中醫處方解說·臨床·應用 ²¹⁾		三子養親湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	便有痰聲 必有壅盛胸滿	千縉導痰湯 紫蘇半夏湯 定喘化痰湯 貝母散
東醫肺系內科學 ²³⁾	有痰聲胸膈痞悶	千縉湯 千縉導痰湯 加減三奇湯 貝母散 平肺散 紫蘇半夏湯 定喘化痰湯 潤肺膏 蘇子導痰降氣湯 大蘿皂丸 祛痰丸
東醫臨床內科 ²⁶⁾	呼吸困難 粘租痰 胸悶 脈滑	三子養親湯 二陳湯 定喘化痰湯 葶藶散

症狀徹別治療 ²⁸⁾	呼吸促迫 氣粗 咳嗽 稠痰	三子養親湯
古今醫統大全 ³⁰⁾		星半瓜萸丸 定喘陳皮湯 千縉湯
問答式韓方內科學 ³¹⁾	氣喘咳嗽 痰多粘稠 胸悶不舒	三子養親湯合二陳湯
東醫內科學 ³²⁾	有痰聲 脈滑	千縉導痰湯 加味麻杏湯 小蘿皂丸 定喘湯
제중신편 ³³⁾	가래소리가 난다.	千縉導痰湯 二母散 神保元 定喘化痰湯 蘇子導痰降氣湯
동의내과증상의 감별과 치료 ³⁴⁾	숨이 차고 기침이 나면서 전득전득한 가래가 잘 뱉아지지 않고 가슴이 답답하며 막히는 감이 있다. 또한 메스껍고 입맛이 없다. 혀이끼는 희고 기름때가 낀 것 같으며 맥은 활하다.	三子養親湯加二陳湯 定喘化痰湯
壽世保元 ³⁶⁾	痰喘不能臥 痰嗽氣喘	千縉導痰湯 三子養親湯
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾	上氣咳嗽痰喘	千縉導痰湯 定喘化痰湯 蘇子導痰降氣湯 神保元

氣喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	氣虛喘急	生脈散 救絕止喘湯
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	驚憂氣鬱惕悶悶呼吸急促而無痰聲	分氣紫蘇飲 蘇子降氣湯
醫部全書 ⁵⁾	七情鬱結上氣喘息	四磨湯 清金湯 定肺湯 杏蘇飲 加味四君子湯
太平惠民和劑局方 ⁷⁾	咯不出嚥不下中脘痞滿	四七湯
萬病回春 ⁸⁾	呼吸短促無痰聲	四君子湯
惠庵醫方 ⁹⁾	七情所傷而無聲音喘者上氣急促不能息 咳嗽喘急胸滿氣逆坐臥不安	調降湯 清金湯
古今醫方 ¹⁰⁾	咳嗽喘急胸滿氣逆坐臥不安 咯不出嚥不下胸痞 上氣喘嗽浮腫	清金湯 四七湯 杏仁半夏湯 加味四君子湯 杏蘇湯
現代方藥合編 ¹¹⁾	下冷上氣	蘇子降氣湯
東醫寶鑑 ¹²⁾	七情所傷氣急而無聲響 驚憂氣鬱惕悶悶引息鼻張呼吸急促而無痰聲 上氣急促不能以息	加味四七湯 四磨湯 六磨湯 清金湯 蘇子降氣湯 加味白朮散 定肺湯 杏仁半夏湯 杏蘇飲 調降湯 加味四君子湯 沈香降氣湯
普濟方 ¹⁴⁾	喘促煩悶腸鳴氣去漉漉有聲大小便不利脈虛緊而澀	紫蘇子湯 四磨湯 四七湯 蘇子降氣湯 調降湯 定喘湯
六科準繩 ¹⁵⁾		四磨湯 四七湯
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾	喘嗽不已	蘇子降氣湯 調降湯 四磨湯 定肺湯
丹溪心法附餘 ¹⁷⁾	上氣喘嗽浮腫	定肺湯 蘇子降氣湯 杏蘇飲
醫學入門 ¹⁸⁾	氣鬱惕悶悶引息鼻張氣喘無痰聲	四七湯 枳梗湯 分氣紫蘇飲 四磨湯
診療要鑑 ¹⁹⁾	呼吸促急無痰聲	蘇子降氣湯 加味四七湯 加味四君子湯 三拗湯
漢藥處方외 構成斗 解說 ²⁰⁾	氣虛胃虛惡寒頭痛	蘇子降氣湯
中醫處方解說·臨床·應用 ²¹⁾	咳嗽痰多胸苦起坐呼吸	蘇子降氣湯 沈香降氣湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	七情所傷氣急而無聲響上氣急促	四磨湯 加味四君子湯 調降湯
東醫肺系內科學 ²³⁾	氣息無痰聲 惕惕悶悶 呼吸急促	加味四七湯 四磨湯 六磨湯 清金湯 蘇子降氣湯 加味白朮散 定肺湯 杏仁半夏湯 杏蘇飲 調降湯 加味四君子湯 沈香降氣湯

症狀徹別治療 ²⁸⁾	咳嗽氣短多痰胸悶脈沈細	蘇子降氣湯
新大成醫方 ²⁹⁾	上氣喘息妨悶不食	四磨湯
古今醫統大全 ³⁰⁾	喘嗽不已	蘇子降氣湯 調降湯 四磨湯 定肺湯
問答式韓方內科學 ³¹⁾	呼吸短促 胸悶胸痛	五磨飲子
東醫內科學 ³²⁾	無痰脈弦數	蘇子降氣湯 四磨湯 加味四君子湯
제증신편 ³³⁾	숨이 가쁘나 가래소리는 없다.	四七湯 蘇子降氣湯 三拗湯 四磨湯
동의내과증상의 감별과 치료 ³⁴⁾	가래 끓는 소리가 없이 숨이 차고 가슴이 답답하며 목안에 무엇인가 막혀 있는 감이 있고 가슴이 두근거리며 옆구리가 그득하고 우울하며 잘 못하고 잠장애가 있다. 혀이끼는 희고 얇으며 맥은 현하다.	加味四七湯 四磨湯
壽世保元 ³⁶⁾	七情鬱上氣而喘	四磨湯 蘇子降氣湯
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾	咯不出嚔不下胸痞 上氣喘促	三拗湯 四七湯 蘇子降氣湯

火喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	乍進乍退得食則減止食則喘	白虎湯 滋陰降火湯 導痰湯 清肺湯
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	火動肺胃乍進乍退 得食則減止食則喘煩心胸滿	瀉火清肺湯 麥門冬湯
醫宗金鑑 ⁵⁾	口乾舌燥作渴面赤脣紅	涼膈散 涼膈白虎湯 導赤散
醫部全書 ⁶⁾	痰涌如泉 脈浮喘促手足厥逆	麥門冬湯 雙玉散 加味生脈散 瀉火清肺湯
萬病回春 ⁸⁾	乍進乍退得食則減止食則喘	清肺湯
惠庵醫方 ⁹⁾	咳嗽上氣喘渴煩心胸滿	玉液散 麥門冬湯
東醫寶鑑 ¹²⁾	手太陰之脈是動則肺脹滿膨膨而喘咳所生病者咳嗽上氣喘渴煩心胸滿	麥門冬湯 加減瀉白散 滋陰降火湯 加味生脈散 瀉火清肺湯 玉液散 玉華散
徐靈胎醫書全集 ¹³⁾		麥冬湯
普濟方 ¹⁴⁾	咳嗽上喘 咽喉不利 口乾作渴	玉華散 麥門冬湯 玉液散
六科準繩 ¹⁵⁾		白虎湯 麥門冬湯
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾		玉華散
丹溪心法附餘 ¹⁷⁾	咳嗽上喘	玉華散
醫學入門 ¹⁸⁾	乍進乍退得食則減止食則喘 膈上稠痰	導痰湯 導水丸
診療要鑑 ¹⁹⁾	行動而氣促喘急	白虎湯 滋腎丸 加減瀉白散 麥門冬湯 加味生脈散
漢藥處方的 構成과 解說 ²⁰⁾	乾咳咽喉乾燥	麥門冬湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	咳嗽上氣喘渴煩心胸滿	雙玉散 麥門冬湯 玉液散
東醫肺系內科學 ²³⁾	平居則氣和平 行動則氣促	麥門冬湯 加減瀉白散 滋陰降火湯 加味生脈散 瀉火清肺湯 玉液散 玉華散
古今醫統大全 ³⁰⁾		玉華散
東醫內科學 ³²⁾	鼻口乾燥 喘滿	瀉白散 清金降火湯 加味麻杏湯 生脈散
제증신편 ³⁾	숨찬 것이 더했다 덜했다하면서 밥을 먹으면 더하고 다 먹고 나면 다시 숨이 찬다.	白虎湯 導痰湯 滋陰降火湯 瀉火清肺湯
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾	汗多煩渴脈洪大痰盛眩暈咳嗽	白虎湯 導痰湯 滋陰降火湯

水喘

文獻	症狀	治方
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	腎邪于肺水不能化而漉漉有聲怔忡喘息	古葶藶散 神秘湯 小青龍湯
醫部全書 ⁶⁾	上氣喘急不得臥臥則喘	神秘湯 平肺湯 加減瀉白散 平氣散
惠庵醫方 ⁹⁾	漉漉有聲怔忡喘息 上氣喘急不得臥臥則喘	神秘湯
東醫寶鑑 ¹²⁾	漉漉有聲怔忡喘息	葶藶散 葶藶大棗瀉肺湯 神秘湯 平氣散 加減瀉白散 平肺湯 杏蘇飲
普濟方 ¹⁴⁾	咳嗽喘促不得臥臥則喘 浮腫	神秘湯 加減瀉白散 玉蟬丸 平肺湯 杏蘇飲 平氣散
六科準繩 ¹⁵⁾		葶藶大棗瀉肺湯 加減瀉白散
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾	喘逆浮腫喘嗽氣促	神秘湯 控涎丹 葶藶大棗瀉肺湯
丹溪心法附餘 ¹⁷⁾	上氣喘急不得臥	神秘湯
醫學入門 ¹⁸⁾	漉漉有聲怔忡	小青龍湯 古葶藶散 白前湯
診療要鑑 ¹⁹⁾	平臥則喘甚 漉漉有聲怔忡	葶藶散 平肺湯 小青龍湯
漢藥處方的 構成과 解說 ²⁰⁾	喘急	神秘湯 葶藶大棗瀉肺湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	漉漉有聲怔忡喘息	平氣散 神秘湯
東醫肺系內科學 ²³⁾	漉漉有聲怔忡喘息	葶藶散 葶藶大棗瀉肺湯 神秘湯 平氣散 加減瀉白散 平肺湯 杏蘇飲
古今醫統大全 ³⁰⁾	喘逆浮腫喘嗽氣促	神秘湯 控涎丹 葶藶大棗瀉肺湯
체중신편 ³³⁾	물을 많이 마시면 쯤쯤쯤쯤 소리가 나며 가슴이 뛰며 숨이 차다.	小青龍湯 平肺湯

久喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	胃虛膈熱 久嗽之後忽然大喘	救絕止喘湯 橘皮竹茹湯
醫部全書 ⁶⁾	氣虛喘急	單人蔘湯 小蘿皂丸 定喘湯
太平惠民和劑局方 ⁷⁾	痰涎不利胸膈煩悶涕唾稠粘唇 乾口燥 咳嗽喘急腹肋脹滿喜飲 飲冷咽噎隱痛	人蔘潤肺圓 人蔘清肺湯
惠庵醫方 ⁹⁾	久病氣短不能接似喘非喘	人蔘湯
東醫寶鑑 ¹²⁾	氣短不能接續似喘非喘	單人蔘湯 調中益氣湯 小蘿皂 丸 人蔘清肺飲 沈香滾痰丸 人 蔘紫莞湯 定喘湯 蠟煎散 金不 換散 人蔘潤肺丸
徐靈胎醫書全集 ¹³⁾		定喘湯
普濟方 ¹⁴⁾	胸膈煩悶痰涎不利坐臥不安晝 夜不止	五靈丸 人蔘紫莞湯 人蔘半夏 丸
六科準繩 ¹⁵⁾		人蔘半夏丸
古今醫統秘方大全 ¹⁶⁾		定喘湯
醫學入門 ¹⁸⁾	氣短不能接續而似喘非喘 勞涉 過 飲食熱 痰阻短氣 咳喘嘔吐	單人蔘湯 扶脾生脈散 調中益 氣湯 杏參散 葶藶散 導痰湯 加味瀉白散
診療要鑑 ¹⁹⁾	氣短不能接似喘非喘	小蘿皂丸 人蔘紫莞湯 人蔘潤 肺丸
中醫處方解說·臨床·應用 ²¹⁾	喘鳴咳嗽脈滑數	定喘湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	氣短不能接續似喘非喘	單人蔘湯 蠟煎散 人蔘紫莞湯 金不換散
東醫肺系內科學 ²³⁾	氣短不能接續似喘非喘	單人蔘湯 調中益氣湯 小蘿皂 丸 人蔘清肺飲 沈香滾痰丸 人 蔘紫莞湯 定喘湯 蠟煎散 金不 換散 人蔘潤肺丸
東醫臨床內科 ²⁶⁾	呼吸困難 自汗 惡風	加味四君子湯 寧肺湯 獨蔘湯 四物湯 調中益氣湯
古今醫統大全 ³⁰⁾		定喘湯
東醫內科學 ³²⁾	倦怠微熱血痰	六味地黃湯
제증신편 ³³⁾	숨이 가빠 접촉되지 못하고 천식과 비슷하면서도 천식이 아닌 것 같다.	單人蔘湯 定喘湯

胃虛喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	脾虛面白 食小自汗而喘	異攻散 加減君子湯 生脈散
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	氣上逆擡肩擷肚	補中益氣湯 六君子湯 生脈散
太平惠民和劑局方 ⁷⁾	嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰粗粘	人蔘藿香湯
惠庵醫方 ⁹⁾	氣上逆喘而不休	加味生脈散
古今醫方 ¹⁰⁾	虛損少氣四肢倦怠飲食減量	黃芪建中湯 理中湯 生脈散
東醫寶鑑 ¹²⁾	胃虛極則氣上逆擡肩擷肚喘而不休	生脈散 加減白虎湯
醫學入門 ¹⁸⁾	胃虛極則氣上逆擡肩擷肚	生脈散 理中丸
診療要鑑 ¹⁹⁾	氣上逆擡肩擷肚喘而不休	生脈散
醫方新鑑 ²⁵⁾	胃虛極則氣上逆擡肩擷肚喘而不休	生脈散
東醫肺系內科學 ²³⁾	氣上逆擡肩擷肚喘而不休	生脈散 加減白虎湯
東醫內科學 ³²⁾	食後喘 脈弦數 胸滿	生脈散
제증신편 ³³⁾	위가 허약하면 기운이 치밀어 올라 어깨를 들먹이며 배를 움켜쥐다.	生脈散 理中湯
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾	自利不渴	生脈散 理中湯

虛喘

文獻	症狀	治方
論症實驗醫訣 ³⁾	陰虛火動而喘心脈數	腎氣湯 喘方滋陰湯 四物湯
新增醫門寶鑑 ⁴⁾	晝輕夜重 氣從臍下起脈數無力	四物湯 滋陰降火湯 滋陰清化膏
萬病回春 ⁸⁾	心脈數	滋陰降火湯
惠庵醫方 ⁹⁾	陽無所依附而上奔	六二飲
古今醫方 ¹⁰⁾	咳嗽喘急發熱自汗 氣血虛損喘嗽吐膿血寒熱盜汗	寧肺湯 人蔘五味子散
東醫寶鑑 ¹²⁾	血虛則陽無所依附而上奔	四物湯 玄霜雪利膏 滋陰清化膏 寧肺湯 潤肺豁痰寧嗽湯 人蔘五味子散
醫學入門 ¹⁸⁾	血虛則陽無所依附而上奔	四物湯 四物二陳湯
診療要鑑 ¹⁹⁾	血虛則陽無所依附而上奔	四物湯合二陳湯 潤肺豁痰寧嗽湯
醫方新鑑 ²⁵⁾	血虛則陽無所依附而上奔	六二飲 寧肺湯
東醫肺系內科學 ²³⁾	血虛則陽無所依附而上奔	四物湯 玄霜雪利膏 滋陰清化膏 寧肺湯 潤肺豁痰寧嗽湯 人蔘五味子散
東醫臨床內科 ²⁶⁾	呼吸困難 發汗 手足冷 脈沈細	八味丸 三味安神丸 眞武湯 蔘附湯 加味生脈散 人蔘胡桃湯 杏蘇湯 加味甘桔湯
東醫內科學 ³²⁾		六味丸 生脈散 腎氣丸 寧肺湯
제증신편 ³¹⁾	양기가 의지할 곳이 없어 위로 올라간다.	四物湯 四物湯合二陳湯
동의내과증상의 감별과 치료 ³⁴⁾	기침이 나고 숨이 찬데 특히 숨을 내쉬기보다 들이쉬기 힘들며 움직이면 더 숨차다. 또한 가슴이 답답하고 허리와 무릎이 저리고 힘이 없으며 팔다리가 차고 오줌량이 줄며 몸이 붓는다. 혀는 불어나고 희끄무레하며 혀어기는 희고 활하며 맥은 침세하다.	補骨脂丸 八味丸
現代人の 漢方크리닉 ³⁹⁾		四物湯

III. 考 察

本論에서 提示된 喘證의 文獻上에 나타난 症狀, 治方에 對해 정리해 보면 다음과 같다.

1. 風寒喘의 症狀에 對한 考察

醫宗金鑑, 現代方藥合編, 東醫內科學, 壽世保元, 現代人の 漢方클리닉 等은 表熱無汗이라 했고, 太平惠民和劑局方, 惠庵醫方, 東醫肺系內科學, 等은 痰涎壅塞이라 했으며, 太平惠民和劑局方, 東醫肺系內科學, 症狀徹別治療, 동의내과증상의 감별과 치료 等은 咳唾粗粘이라 했다. 太平惠民和劑局方, 萬病回春, 普濟方에서는 四肢逆冷이라 했고, 太平惠民和劑局方, 新增醫門寶鑑, 醫部全書, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全에서는 喉中涎聲이라 했으며, 太平惠民和劑局方, 新增醫門寶鑑, 제중신편, 問答式韓方內科學, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 胸滿이라 했다. 太平惠民和劑局方, 醫部全書, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 等에서는 坐臥不安이라 했고, 太平惠民和劑局方, 普濟方에서는 飲食不下라 했으며, 太平惠民和劑局方, 醫部全書, 普濟方, 丹系心法附餘, 現代人の 漢方클리닉 等에서는 聲中語不出이라 했다. 太平惠民和劑局方, 惠庵醫方, 普濟方, 丹系心法附餘, 東醫肺系內科學, 現代人の 漢方클리닉 等에서는 鼻塞이라 했으며, 醫部全書, 古今醫統秘方大全, 症狀徹別治療, 古今醫統大全, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 胸膈緊痛이라 했고, 丹系心法附餘에서는 寒熱往來, 喘促不得臥라 했으며, 漢藥處方的 構成과 解說, 中醫處方解說·臨床·應用 等에서는 寒痰喘急이라 했으며, 新增醫門寶鑑, 症狀徹別治療 等에서는 煩悶이라 했고, 症狀徹別治療, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 口渴이라 했다.

2. 風寒喘의 治方에 對한 考察

新增醫門寶鑑, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 中醫處方解說·臨床·應用, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 제중신편 等에서는 金沸草散이라 했고, 太平惠民和劑局方, 現代方藥合編, 東醫寶鑑, 徐靈胎醫書全集, 普濟方, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 問答式韓方內科學 等에서는 麻黃散이라 했으며 太平惠民和劑局方, 現代方藥合編, 東醫寶鑑, 徐靈胎醫書全集, 普濟方, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 問答式韓方內科學 等에서는 人蔘潤肺散이라 했다. 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 東醫肺系內科學 等에서는 九寶飲이라 했고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 六科準繩, 丹溪心法附餘, 醫學入門, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 問答式韓方內科學, 제중신편, 現代人の 漢方클리닉 等에서는 加味三拗湯이라 했으며, 醫部全書, 太平惠民和劑局方, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 等에서는 人蔘定喘湯이라 했다. 醫部全書, 現代方藥合編, 東醫寶鑑, 徐靈胎醫書全集, 六科準繩, 丹溪心法附餘, 漢藥處方的 構成과 解說, 中醫處方解說·臨床·應用, 東醫肺系內科學, 問答式韓方內科學, 동의내과학, 제중신편, 現代人の 漢方클리닉 等에서는 小青龍湯이라 했고, 新增醫門寶鑑, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 等에서는 蔘蘇溫肺湯이라 했으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 丹溪心法附餘, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全, 동의내과학 等에서는 五味子湯이라 했다. 醫部全書, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學, 동의내과학 等에서는 九味理中湯이라 했으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 古今醫統秘方大全, 漢藥處方的 構成과 解說, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 동의내과학, 壽世保元 等에서는 五虎湯이라 했고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 止喘元이라 했다. 新增醫門

寶鑑, 醫學入門, 제증신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 藿香正氣散이라 했으며, 新增醫門寶鑑, 醫學入門 等에서는 香葛湯, 小柴胡湯이라 했고, 醫宗金鑑, 丹溪心法附餘 等에서는 華蓋散, 醫宗金鑑에서는 紫蘇飲子, 醫宗金鑑, 中醫處方解說·臨床·應用 等에서는 蘇子降氣湯이라 했다. 萬病回春에서는 理中湯이라 했고, 徐靈胎醫書全集, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫臨床內科, 症狀徹別治療, 問答式韓方內科學, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 麻杏甘石湯이라 했으며, 六科準繩, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 麻黃定喘湯이라 했다. 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 等에서는 蘇陳九寶湯, 丹溪心法附餘 醫學入門 等에서는 蘇沈九寶湯, 丹溪心法附餘에서는 紫參散, 醫學入門에서는 涼膈散, 中醫處方解說·臨床·應用에서는 荅甘薑味辛夏仁湯, 荅甘五味薑辛湯, 射干麻黃湯, 古今醫統大全에서는 五拗湯, 제증신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 八味元, 동의내과증상의 감별과 치료에서는 瀉火清肺湯이라 하였다.

3. 痰喘의 症狀에 對한 考察

東醫寶鑑, 惠庵醫方, 新增醫門寶鑑, 萬病回春, 六科準繩, 醫學入門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學, 제증신편 等에서는 必有痰聲이라 했고, 惠庵醫方, 六科準繩, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 胸滿悶이라 하였으며, 惠庵醫方, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 痰喘不休라 하였다. 惠庵醫方, 醫部全書, 壽世保元 等에서는 不能臥라 하였고, 論症實驗醫訣, 古今醫方, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 上氣라 하였으며, 醫部全書, 古今醫方, 診療要鑑, 東醫臨床內科, 症狀徹別治療, 동의내과증상의 감별과 치료, 普濟方, 古今醫方 等에서는 痰盛痰涎不利라 하였다. 古今醫方, 普濟方 等에서는 寒熱往來라 하였고, 古今醫方에서는 咽乾口燥라 하였다.

4. 痰喘의 治方에 對한 考察

醫部全書, 東醫寶鑑, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 醫學入門, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 等에서는 千緝湯이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 醫部全書, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學, 제증신편, 壽世保元, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 千緝導痰湯이라 하였으며, 醫部全書, 古今醫方, 東醫寶鑑, 普濟方, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 加減三奇湯이라 하였다. 醫部全書, 東醫寶鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 貝母散이라 하였고, 醫部全書, 古今醫方, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 平肺散이라 하였으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 紫蘇半夏湯이라 하였다. 論症實驗醫訣, 醫部全書, 古今醫方, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 제증신편, 동의내과증상의 감별과 치료, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 定喘化痰湯이라 하였고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 潤肺湯이라 하였으며, 論症實驗醫訣, 醫部全書, 古今醫方, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 제증신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 蘇子導痰降氣湯이라 하였다. 新增醫門寶鑑, 醫部全書, 東醫寶鑑, 醫學入門, 東醫肺系內科學 等에서는 大蘿皂丸이라 하였고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 東醫肺系內科學 等에서는 祛痰丸이라 하였으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 東醫肺系內科學 等에서는 蘇子降氣湯이라 하였다. 論症實驗醫訣, 東醫內科學 等에서는 定喘湯, 論症實驗醫訣에서는 三拗湯, 論症實驗醫訣, 醫學入門, 제증신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 神保元이라 하였고, 醫宗金鑑에서는 蘇葶滾痰丸, 萬病回春에서는 瓜蒌枳實湯, 惠庵醫方에서는 百果定喘湯, 神仙住喘湯이라 하였으며, 六科準繩에서는 半夏丸, 塊角利膈丸이라 하였다. 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 等에서는 星半夏葶丸, 定喘陳皮湯이라 하였고, 醫學入門에서는 四磨湯, 醫學入

門, 劑中神편 等에서는 古二母散이라 하였으며, 漢藥處方의 構成과 解說, 中醫處方解說·臨床·應用, 東醫臨床內科, 症狀徹別治療, 問答式韓方內科學, 동의내과증상의 감별과 치료, 壽世保元 等에서는 三子養親湯이라 하였으며, 東醫臨床內科에서는 二陳湯, 葶藶散, 東醫內科學에서는 加味麻杏散, 小蘿皂丸이라 하였다.

5. 氣喘의 症狀에 對한 考察

東醫寶鑑, 新增醫門寶鑑, 萬病回春, 惠庵醫方, 醫學入門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學, 劑中神편, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 氣急而無痰聲이라 하였고, 東醫寶鑑, 新增醫門寶鑑, 醫學入門, 東醫肺系內科學 等에서는 楊楊悶悶引息鼻張이라 하였다. 東醫寶鑑, 惠庵醫方 等에서는 上氣急促不能息이라 하였고, 醫部全書, 古今醫方, 現代方藥合編, 丹系心法附餘, 古今醫統大全, 壽世保元, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 上氣라 하였으며, 太平惠民和劑局方, 古今醫方, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 咯不出嚔不下라 하였다. 惠庵醫方, 古今醫方, 普濟方, 中醫處方解說·臨床·應用, 症狀徹別治療, 問答式韓方內科學, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 胸滿悶氣逆이라 하였고, 惠庵醫方, 古今醫方 等에서는 坐臥不安이라 하였으며, 古今醫方, 丹系心法附餘 等에서는 浮腫, 普濟方에서는 漉漉有聲이라 하였다.

6. 氣喘의 治方에 對한 考察

太平惠民和劑局方, 古今醫方, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 醫學入門, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 劑中神편, 동의내과증상의 감별과 치료, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 加味四七湯이라 하였고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 醫學入門, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 新大成醫方, 古今醫統大全, 東醫內科學, 劑中神편, 동의내과증상의 감별과

치료, 壽世保元 等에서는 四磨湯이라 하였으며, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 六磨湯이라 하였다. 醫部全書, 惠庵醫方, 古今醫方, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 淸金湯이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 現代方藥合編, 東醫寶鑑, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 丹溪心法附餘, 診療要鑑, 漢藥處方의 構成과 解說, 中醫處方解說·臨床·應用, 東醫肺系內科學, 症狀徹別治療, 古今醫統大全, 東醫內科學, 劑中神편, 壽世保元, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 蘇子降氣湯이라 하였으며, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 加味白朮湯이라 하였다. 醫部全書, 東醫寶鑑, 古今醫統秘方大全, 丹溪心法附餘, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 等에서는 定肺湯이라 하였고, 古今醫方, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 杏仁半夏湯이라 하였으며, 醫部全書, 古今醫方, 東醫寶鑑, 丹溪心法附餘, 東醫肺系內科學 等에서는 杏蘇飲이라 하였다. 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 等에서는 調降湯이라 하였고, 醫部全書, 萬病回春, 古今醫方, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學 等에서는 加味四君子湯이라 하였으며, 東醫寶鑑, 中醫處方解說·臨床·應用, 東醫肺系內科學 等에서는 沈香降氣湯이라 하였다. 論症實驗醫訣에서는 生脈散, 救絕止喘湯이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 醫學入門 等에서는 分氣紫蘇飲이라 하였으며, 普濟方에서는 紫蘇子湯, 定喘湯이라 하였다. 醫學入門에서는 6 桔梗湯이라 하였고, 診療要鑑, 劑中神편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 三拗湯이라 하였으며, 問答式韓方內科學에서는 五磨飲子라고 하였다.

7. 火喘의 症狀에 對한 考察

論症實驗醫訣, 新增醫門寶鑑, 萬病回春, 醫學入門, 劑中神편 等에서는 乍進乍退得食則減止食則喘이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 醫方新鑑 等에서는 煩心胸滿이라 하

였으며, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 普濟方, 醫方新鑑 등에서 上氣喘喝이라 하였다. 醫學入門, 現代人の 漢方클리닉 등에서 膈上稠痰이라 하였고, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 등에서 行動而氣促喘急이라 하였으며, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫內科學에서는 咽喉乾燥라 하였다.

8. 火喘의 治方에 對한 考察

新增醫門寶鑑, 醫部全書, 東醫寶鑑, 徐靈胎醫書全集, 普濟方, 六科準繩, 診療要鑑, 漢藥處方的 構成과 解說, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 등에서 麥門冬湯이라 하였고, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學 등에서 加減瀉白散이라 하였으며, 論症實驗醫訣, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편, 現代人の 漢方클리닉 등에서 滋陰降火湯이라 하였다. 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 등에서 加味生脈散이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 醫部全書, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 등에서 瀉火清肺湯이라 하였으며, 東醫寶鑑, 普濟方, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 등에서 玉液散이라 하였다. 東醫寶鑑, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 丹系心法附餘, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 등에서 玉華散이라 하였고, 論症實驗醫訣, 六科準繩, 診療要鑑, 제중신편, 現代人の 漢方클리닉 등에서 白虎湯이라 하였으며, 論症實驗醫訣, 醫學入門, 제중신편, 現代人の 漢方클리닉 등에서 導痰湯이라 하였다. 論症實驗醫訣, 萬病回春 등에서 清肺湯, 醫宗金鑑에서는 涼膈散, 導赤散이라 하였고, 醫部全書, 醫方新鑑 등에서 雙玉散, 醫部全書, 診療要鑑, 東醫內科學 등에서 加味生脈散이라 하였으며, 醫學入門에서는 導水丸, 診療要鑑에서는 滋腎丸, 東醫內科學에서는 清金降火湯, 加味麻杏湯이라 하였다.

9. 水喘의 症狀에 對한 考察

新增醫門寶鑑, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 등에서 漉漉有聲怔忡이라 하였고, 醫部全書, 惠庵醫方, 普濟方, 丹系心法附餘, 診療要鑑 등에서 上氣喘急不得臥臥則喘이라 하였으며, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 등에서 浮腫, 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 등에서 氣促이라 하였다.

10. 水喘의 治方에 對한 考察

新增醫門寶鑑, 東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 등에서 葶藶散이라 하였고, 東醫寶鑑, 六科準繩, 古今醫統秘方大全, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 등에서 葶藶大棗瀉肺湯이라 하였으며, 新增醫門寶鑑, 醫部全書, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 普濟方, 古今醫統秘方大全, 丹溪心法附餘, 漢藥處方的 構成과 解說, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全 등에서 神祕湯이라 하였다. 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 東醫肺系內科學 등에서 平氣散이라 하였고, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 六科準繩, 東醫肺系內科學 등에서 加減瀉白散이라 하였으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 普濟方, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 등에서 平肺湯이라 하였다. 東醫寶鑑, 普濟方, 東醫肺系內科學 등에서 杏蘇飲이라 하였고, 新增醫門寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 제중신편, 등에서 小青龍湯이라 하였으며, 普濟方에서는 玉蟬丸, 古今醫統秘方大全, 古今醫統大全 등에서 控涎丹, 醫學入門에서는 白前湯이라 하였다.

11. 久喘의 症狀에 對한 考察

東醫寶鑑, 惠庵醫方, 醫學入門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 等에서는 氣短不能接續似喘非喘이라 하였고, 太平惠民和

劑局方, 普濟方 等에서는 胸膈煩悶, 痰涎不利라 하였으며, 太平惠民和劑局方에서는 涕唾稠粘, 脣乾口燥, 腹脹滿이라 하였다. 普濟方에서는 坐臥不安이라 하였고, 醫學入門에서는 咳喘嘔吐라 하였으며, 中醫處方解說·臨床·應用에서는 喘鳴이라 하였으며, 東醫臨床內科에서는 惡風自汗이라 하였다.

12. 久喘의 治方에 對한 考察

醫部全書, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 醫學入門, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科, 제중신편 等에서는 單人蔘湯이라 하였고, 東醫寶鑑, 醫學入門, 東醫肺系內科學, 東醫臨床內科 等에서는 調中益氣湯이라 하였으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 小蘿皂丸이라 하였다. 太平惠民和劑局方, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 人蔘清肺飲이라 하였고, 東醫寶鑑, 普濟方, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 人蔘紫莞湯이라 하였으며, 醫部全書, 東醫寶鑑, 徐靈胎醫書全集, 古今醫統秘方大全, 中醫處方解說·臨床·應用, 東醫肺系內科學, 古今醫統大全, 제중신편 等에서는 定喘湯이라 하였다. 東醫寶鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 蠟煎散, 金不換散이라 하였고, 太平惠民和劑局方, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 人蔘潤肺丸이라 하였으며, 論症實驗醫訣에서는 救絕止喘湯, 橘皮竹茹湯이라 하였다. 普濟方에서는 五靈散이라 하였고, 普濟方, 六科準繩 等에서는 人蔘半夏丸이라 하였고, 醫學入門에서는 扶脾生脈散, 杏參散, 葶藶散, 導痰湯, 加味瀉白散이라 하였으며, 東醫肺系內科學에서는 沈香滾痰丸이라 하였다. 東醫臨床內科에서는 加味四君子湯, 四物湯, 寧肺湯이라 하였으며, 東醫內科學에서는 六味地黃湯이라 하였다.

13. 胃虛喘의 症狀에 對한 考察

新增醫門寶鑑, 惠庵醫方, 東醫寶鑑, 醫學入

門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편 等에서는 胃虛極則氣上逆擻肩擻肚喘而不休라 하였고, 論症實驗醫訣, 太平惠民和劑局方, 古今醫方 等에서는 食小不下라고 하였으며, 論症實驗醫訣에서는 自汗, 太平惠民和劑局方에서는 手足逆冷, 痰涎稠痰이라 하였다. 東醫內科學에서는 食後喘, 胸滿이라 하였으며, 現代人の 漢方크리닉에서는 自利不渴이라 하였다.

14. 胃虛喘의 治方에 對한 考察

論症實驗醫訣, 新增醫門寶鑑, 惠庵醫方, 古今醫方, 東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學, 제중신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 生脈散이라 하였고, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 加減白虎湯이라 하였으며, 論症實驗醫訣에서는 異攻散, 加減君子湯이라 하였다. 新增醫門寶鑑에서는 補中益氣湯, 人蔘藿香湯이라 하였고, 古今醫方에서는 黃芪建中湯, 古今醫方, 醫學入門, 제중신편, 現代人の 漢方크리닉 等에서는 理中湯이라 하였다.

15. 陰虛喘의 症狀에 對한 考察

東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 醫方新鑑, 惠庵醫方, 제중신편, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 血虛則陽無所依附而上奔이라 하였고, 論症實驗醫訣에서는 陰虛火動이라 하였으며, 新增醫門寶鑑에서는 晝輕夜重, 氣從臍下起라 하였다. 萬病回春, 新增醫門寶鑑 等에서는 脈數이라 하였고, 古今醫方에서는 發熱自汗이라 하였으며, 東醫臨床內科, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 手足冷이라 하였다.

16. 陰虛喘의 治方에 對한 考察

論症實驗醫訣, 新增醫門寶鑑, 東醫寶鑑, 醫學入門, 診療要鑑, 東醫肺系內科學, 제중신편, 現

代人の 漢方크리닉 等에서는 四物湯이라 하였고, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 玄霜雪利膏라 하였으며, 新增醫門寶鑑, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 滋陰清化膏라 하였다. 古今醫方, 東醫寶鑑, 醫方新鑑, 東醫肺系內科學, 東醫內科學 等에서는 寧肺湯이라 하였고, 東醫寶鑑, 診療要鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 潤肺豁痰寧嗽湯이라 하였으며, 古今醫方, 東醫寶鑑, 東醫肺系內科學 等에서는 人蔘五味子散이라 하였다. 論症實驗醫訣에서는 喘方滋陰湯이라 하였고, 論症實驗醫訣, 東醫內科學 等에서는 腎氣湯이라 하였으며, 新增醫門寶鑑, 萬病回春 等에서는 滋陰降火湯이라 하였다. 惠

庵醫方, 醫方新鑑 等에서는 六二飲이라 하였고, 醫學入門, 診療要鑑, 제증신편 等에서는 四物二陳湯이라 하였으며, 東醫臨床內科, 동의내과증상의 감별과 치료 等에서는 八味元이라 하였다. 東醫臨床內科에서는 三味安神丸, 眞武湯, 參附湯, 人蔘胡桃湯, 杏蘇湯, 加味甘桔湯이라 하였고, 東醫臨床內科, 東醫內科學 等에서는 加味生脈散이라 하였으며, 東醫內科學에서는 六味丸, 동의내과증상의 감별과 치료에서는 補骨脂丸이라 하였다.

Table 1. 風寒喘의 症狀

症狀	文獻
喉中涎聲(21%)	太平惠民和劑局方 新增醫門寶鑑 醫部全書 六科準繩 古今醫統秘方大全 古今醫統大全
鼻塞(21%)	太平惠民和劑局方 惠庵醫方 普濟方 丹系心法附餘 東醫肺系內科學 現代人の 漢方크리닉
胸滿(18%)	太平惠民和劑局方 新增醫門寶鑑 제증신편 問答式韓方內科學 동의내과증상의 감별과 치료
坐臥不安(18%)	太平惠民和劑局方 醫部全書 普濟方 古今醫統秘方大全 古今醫統大全
表熱無汗(18%)	醫宗金鑑 現代方藥合編 東醫內科學 壽世保元 現代人の 漢方크리닉
聲重語音不出(18%)	太平惠民和劑局方 醫部全書 普濟方 丹系心法附餘 現代人の 漢方크리닉
胸膈緊痛(18%)	醫部全書 古今醫統秘方大全 症狀徹別治療 古今醫統大全 동의내과증상의 감별과 치료
咳唾稠粘(14%)	太平惠民和劑局方 東醫肺系內科學 症狀徹別治療 동의내과증상의 감별과 치료
痰涎壅塞(11%)	太平惠民和劑局方 惠庵醫方 東醫肺系內科學
四肢逆冷(11%)	太平惠民和劑局方 萬病回春 普濟方
寒痰喘急(7%)	漢藥處方的 構成과 解說 中醫處方解說·臨床·應用
煩悶(7%)	新增醫門寶鑑 症狀徹別治療
口渴(7%)	症狀徹別治療 동의내과증상의 감별과 치료
飲食不下(4%)	太平惠民和劑局方 普濟方
寒熱往來(3%)	丹系心法附餘
喘促不得臥(3%)	丹系心法附餘

Table 2 風寒喘의 治方

治方	文獻
小青龍湯(46%)	醫部全書 現代方藥合編 東醫寶鑑 徐靈胎醫書全集 六科準繩 丹溪心法附餘 漢藥處方的 構成과 解說 中醫處方解說·臨床·應用 東醫肺系內科學 問答式韓方內科學 동의내과학 제증신편 現代人的 漢方크리닉
加味三拗湯(39%)	醫部全書 東醫寶鑑 六科準繩 丹溪心法附餘 醫學入門 診療要鑑 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 問答式韓方內科學 제증신편 現代人的 漢方크리닉
金沸草散(36%)	新增醫門寶鑑 惠庵醫方 東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 中醫處方解說·臨床·應用 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 제증신편
麻黃散(32%)	太平惠民和劑局方 現代方藥合編 東醫寶鑑 徐靈胎醫書全集 普濟方 漢藥處方的 構成과 解說 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 問答式韓方內科學
人參定喘湯(32%)	醫部全書 太平惠民和劑局方 萬病回春 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 古今醫統秘方大全 東醫肺系內科學 古今醫統大全
五味子湯(32%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 古今醫統秘方大全 丹溪心法附餘 東醫肺系內科學 古今醫統大全 동의내과학
五虎湯(28%)	醫部全書 東醫寶鑑 古今醫統秘方大全 漢藥處方的 構成과 解說 醫方新鑑 東醫肺系內科學 동의내과학 壽世保元
人參潤肺散(25%)	惠庵醫方 東醫寶鑑 普濟方 丹溪心法附餘 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學
參蘇溫肺湯(25%)	新增醫門寶鑑 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 診療要鑑 東醫肺系內科學 제증신편
麻杏甘石湯(21%)	徐靈胎醫書全集 漢藥處方的 構成과 解說 東醫臨床內科 症狀徹別治療 問答式韓方內科學 동의내과증상의 감별과 치료
九寶飲(18%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 東醫肺系內科學
九味理中湯(14%)	醫部全書 東醫寶鑑 東醫肺系內科學 동의내과학
藿香正氣散(14%)	新增醫門寶鑑 醫學入門 제증신편 現代人的 漢方크리닉
止喘元(10%)	醫部全書 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
香葛湯(7%)	新增醫門寶鑑 醫學入門
小柴胡湯(7%)	新增醫門寶鑑 醫學入門
華蓋散(7%)	醫宗金鑑 丹溪心法附餘
蘇子降氣湯(7%)	醫宗金鑑 中醫處方解說·臨床·應用
麻黃定喘湯(7%)	六科準繩 동의내과증상의 감별과 치료
蘇陳九寶湯(7%)	古今醫統秘方大全 古今醫統大全
蘇沈九寶湯(7%)	丹溪心法附餘 醫學入門
八味元(7%)	제증신편 現代人的 漢方크리닉
紫參散(3%)	丹溪心法附餘
紫蘇飲子(3%)	醫宗金鑑
理中湯(3%)	萬病回春
涼膈散(3%)	醫學入門
芥甘薑味辛夏仁湯(3%)	中醫處方解說·臨床·應用
芥甘五味薑辛湯(3%)	中醫處方解說·臨床·應用
射干麻黃湯(3%)	中醫處方解說·臨床·應用
五拗湯(3%)	古今醫統大全
瀉火清肺湯(3%)	동의내과증상의 감별과 치료

Table 3. 痰喘의 症狀

症 狀	文 獻
必有痰聲(42%)	東醫寶鑑 惠庵醫方 新增醫門寶鑑 萬病回春 六科準繩 醫學入門 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學 제증신편
痰盛痰涎不利 (30%)	醫部全書 古今醫方 診療要鑑 東醫臨床內科 症狀徹別治療 동의내과증상의 감별과 치료 普濟方 古今醫方
胸滿悶(23%)	惠庵醫方 六科準繩 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 동의내과증상의 의 감별과 치료
不能臥(12%)	惠庵醫方 醫部全書 壽世保元
上氣(12%)	論症實驗醫訣 古今醫方 現代人の 漢方크리닉
痰喘不休(7%)	惠庵醫方 現代人の 漢方크리닉
喘急不能臥(7%)	醫宗金鑑 醫部全書
寒熱往來(7%)	古今醫方 普濟方
咽乾口燥(4%)	古今醫方

Table 4. 痰喘의 治方

治 方	文 獻
千緝導痰湯(42%)	新增醫門寶鑑 醫部全書 惠庵醫方 東醫寶鑑 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學 세종신편 壽世保元 現代人の 漢方크리닉
定喘化痰湯(42%)	論症實驗醫訣 醫部全書 古今醫方 東醫寶鑑 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 세종신편 동의내과증상의 감별과 치료 現代人の 漢方크리닉
蘇子導痰降氣湯(30%)	論症實驗醫訣 醫部全書 古今醫方 東醫寶鑑 診療要鑑 東醫肺系內科學 세종신편 現代人の 漢方크리닉
千緝湯(27%)	醫部全書 東醫寶鑑 六科準繩 古今醫統秘方大全 醫學入門 東醫肺系內科學 古今醫統大全
三子養親湯(27%)	漢藥處方的 構成과 解說 中醫處方解說·臨床·應用 東醫臨床內科 症狀徵別治療 問答式韓方內科學 동의내과증상의 감별과 치료 壽世保元
加減三奇湯(23%)	醫部全書 古今醫方 東醫寶鑑 普濟方 診療要鑑 東醫肺系內科學
紫蘇半夏湯(19%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 醫方新鑑 東醫肺系內科學
大蘿皂丸(19%)	新增醫門寶鑑 醫部全書 東醫寶鑑 醫學入門 東醫肺系內科學
貝母散(15%)	醫部全書 東醫寶鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學
平肺散(15%)	醫部全書 古今醫方 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
神保元(15%)	論症實驗醫訣 醫學入門 세종신편 現代人の 漢方크리닉
祛痰丸(15%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 東醫肺系內科學
神保元(15%)	論症實驗醫訣 醫學入門 세종신편 現代人の 漢方크리닉
潤肺膏(11%)	醫部全書 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
蘇子降氣湯(11%)	論症實驗醫訣 萬病回春 醫學入門
定喘湯(7%)	論症實驗醫訣 東醫內科學
星半瓜薤丸(7%)	古今醫統秘方大全 古今醫統大全
定喘陳皮湯(7%)	古今醫統秘方大全 古今醫統大全
古二母散(7%)	醫學入門 세종신편
三拗湯(3%)	論症實驗醫訣
蘇葶滾痰丸(3%)	醫宗金鑑
瓜薤枳實湯(3%)	萬病回春
百果定喘湯(3%)	惠庵醫方
神仙住喘湯(3%)	惠庵醫方
半夏丸(3%)	六科準繩
塊角利膈丸(3%)	六科準繩
四磨湯(3%)	醫學入門
二陳湯(3%)	東醫臨床內科
葶藶散(3%)	東醫臨床內科
加味麻杏湯(3%)	東醫內科學
小蘿皂丸(3%)	東醫內科學

Table 5. 氣喘의 症狀

症狀	文獻
氣急而無痰聲 (39%)	東醫寶鑑 新增醫門寶鑑 萬病回春 惠庵醫方 醫學入門 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學 세종신편 동의내과증상의 감별과 치료
上氣(25%)	醫部全書 古今醫方 現代方藥合編 丹系心法附餘 古今醫統大全 壽世保元 現代人的 漢方클리닉
胸滿悶氣逆(25%)	惠庵醫方 古今醫方 普濟方 中醫處方解說·臨床·應用 症狀徹別治療 問答 式韓方內科學 동의내과증상의 감별과 치료
惕惕悶悶引息鼻張 (14%)	東醫寶鑑 新增醫門寶鑑 醫學入門 東醫肺系內科學
咯不出嚔不下 (10%)	太平惠民和劑局方 古今醫方 現代人的 漢方클리닉
坐臥不安(7%)	惠庵醫方 古今醫方
浮腫(7%)	古今醫方 丹系心法附餘
上氣急促不能息 (7%)	東醫寶鑑 惠庵醫方
漉漉有聲(3%)	普濟方

Table 6. 氣喘의 治方

治方	文獻
蘇子降氣湯(57%)	新增醫門寶鑑 現代方藥合編 東醫寶鑑 普濟方 古今醫統秘方大全 丹溪心法附餘 診療要鑑 漢藥處方的 構成과 解說 中醫處方解說·臨床·應用 東醫肺系內科學 症狀徹別治療 古今醫統大全 東醫內科學 제중신편 壽世保元 現代人の 漢方크리닉
四磨湯(50%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 古今醫統秘方大全 醫學入門 醫方新鑑 東醫肺系內科學 新大成醫方 古今醫統大全 東醫內科學 제중신편 동의내과증상의 감별과 치료 壽世保元
加味四七湯(39%)	太平惠民和劑局方 古今醫方 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 醫學入門 診療要鑑 東醫肺系內科學 제중신편 동의내과증상의 감별과 치료 現代人の 漢方크리닉
加味四君子湯(28%)	醫部全書 萬病回春 古今醫方 東醫寶鑑 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學
調降湯(25%)	惠庵醫方 東醫寶鑑 普濟方 古今醫統秘方大全 醫方新鑑 東醫肺系內科學 古今醫統大全
定肺湯(21%)	醫部全書 東醫寶鑑 古今醫統秘方大全 丹溪心法附餘 東醫肺系內科學 古今醫統大全
清金湯(18%)	醫部全書 惠庵醫方 古今醫方 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
杏蘇飲(18%)	醫部全書 古今醫方 東醫寶鑑 丹溪心法附餘 東醫肺系內科學
杏仁半夏湯(10%)	古今醫方 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
沈香降氣湯(10%)	東醫寶鑑 中醫處方解說·臨床·應用 東醫肺系內科學
三拗湯(10%)	診療要鑑 제중신편 現代人の 漢方크리닉
六磨湯(7%)	東醫寶鑑 東醫肺系內科學
加味白朮散(7%)	東醫寶鑑 東醫肺系內科學
分氣紫蘇飲(7%)	新增醫門寶鑑 醫學入門
紫蘇子湯(3%)	普濟方
定喘湯(3%)	普濟方
桔梗湯(3%)	醫學入門
生脈散(3%)	論症實驗醫訣
救絕止喘湯(3%)	論症實驗醫訣
五磨飲子(3%)	問答式韓方內科學

Table 7. 火喘의 症狀

症狀	文獻
乍進乍退得食則減 止食則喘(24%)	論症實驗醫訣 新增醫門寶鑑 萬病回春 醫學入門 세종신편
煩心胸滿(19%)	新增醫門寶鑑 惠庵醫方 東醫寶鑑 醫方新鑑
上氣喘喝(19%)	惠庵醫方 東醫寶鑑 普濟方 醫方新鑑
膈上稠痰(9%)	醫學入門 現代人の 漢方클리닉
行動而氣促喘急 (9%)	診療要鑑 東醫肺系內科學
咽喉乾燥(9%)	漢藥處方の 構成과 解說 東醫內科學

Table 8. 火喘의 治方

治方	文獻
麥門冬湯(48%)	新增醫門寶鑑 醫部全書 東醫寶鑑 徐靈胎醫書全集 普濟方 六科準繩 診療要鑑 漢藥處方の 構成과 解說 醫方新鑑 東醫肺系內科學
玉華散(28%)	東醫寶鑑 普濟方 古今醫統秘方大全 丹系心法附餘 東醫肺系內科學 古今醫統大全
滋陰降火湯(24%)	論症實驗醫訣 東醫寶鑑 東醫肺系內科學 세종신편 現代人の 漢方클리닉
瀉火清肺湯(24%)	新增醫門寶鑑 醫部全書 東醫寶鑑 東醫肺系內科學 세종신편
白虎湯(24%)	論症實驗醫訣 六科準繩 診療要鑑 세종신편 現代人の 漢方클리닉
加減瀉白散(19%)	東醫寶鑑 診療要鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學
玉液散(19%)	東醫寶鑑 普濟方 醫方新鑑 東醫肺系內科學
導痰湯(19%)	論症實驗醫訣 醫學入門 세종신편 現代人の 漢方클리닉
加味生脈散(14%)	醫部全書 診療要鑑 東醫內科學
清肺湯(9%)	論症實驗醫訣 萬病回春
加味生脈散(9%)	東醫寶鑑 東醫肺系內科學
雙玉散(9%)	醫部全書 醫方新鑑
涼膈散(5%)	醫宗金鑑
涼膈白虎湯(5%)	醫宗金鑑
導赤散(5%)	醫宗金鑑
導水丸(5%)	醫學入門
滋腎丸(5%)	診療要鑑
清金降火湯(5%)	東醫內科學
加味麻杏湯(5%)	東醫內科學

Table 9. 水喘의 症狀

症狀	文獻
澼澼有聲怔忡 (53%)	新增醫門寶鑑 惠庵醫方 東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 계증신편
上氣喘急不得臥臥則喘(33%)	醫部全書 惠庵醫方 普濟方 丹系心法附餘 診療要鑑
浮腫(20%)	普濟方 古今醫統秘方大全 古今醫統大全
氣促(20%)	古今醫統秘方大全 古今醫統大全

Table 10. 水喘의 治方

治方	文獻
神秘湯(67%)	新增醫門寶鑑 醫部全書 惠庵醫方 東醫寶鑑 普濟方 古今醫統秘方大全 丹溪心法附餘 漢藥處方的 構成과 解說 東醫肺系內科學 古今醫統大全
葶藶大棗瀉肺湯(40%)	東醫寶鑑 六科準繩 古今醫統秘方大全 漢藥處方的 構成과 解說 東醫肺系內科學 古今醫統大全
平肺湯(40%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 診療要鑑 東醫肺系內科學 계증신편
葶藶散(33%)	新增醫門寶鑑 東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 東醫肺系內科學
加減瀉白散(33%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 六科準繩 東醫肺系內科學
平氣散(27%)	醫部全書 東醫寶鑑 普濟方 東醫肺系內科學
小青龍湯(27%)	新增醫門寶鑑 醫學入門 診療要鑑 계증신편
杏蘇飲(20%)	東醫寶鑑 普濟方 東醫肺系內科學
控涎丹(13%)	古今醫統秘方大全 古今醫統大全
玉蟬丸(6%)	普濟方
白前湯(6%)	醫學入門

Table 11. 久喘의 症狀

症狀	文獻
氣短不能接續似喘非喘(39%)	東醫寶鑑 惠庵醫方 醫學入門 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 계증신편
痰涎不利(11%)	太平惠民和劑局方 普濟方
胸膈煩悶(11%)	太平惠民和劑局方 普濟方
涕唾稠粘(5%)	太平惠民和劑局方
脣乾口燥(5%)	太平惠民和劑局方
腹脹滿(5%)	太平惠民和劑局方
坐臥不安(5%)	普濟方
咳喘嘔吐(5%)	醫學入門
喘鳴(5%)	中醫處方解說·臨床·應用
惡風自汗(5%)	東醫臨床內科

Table 12. 久喘의 治方

治方	文獻
單人蔘湯(44%)	醫部全書 惠庵醫方 東醫寶鑑 醫學入門 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫臨床內科 세종신편
定喘湯(44%)	醫部全書 東醫寶鑑 徐靈胎醫書全集 古今醫統秘方大全 中醫處方解說·臨床·應用 東醫肺系內科學 古今醫統大全 세종신편
人蔘紫莞湯(28%)	東醫寶鑑 普濟方 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學
調中益氣湯(22%)	東醫寶鑑 醫學入門 東醫肺系內科學 東醫臨床內科
小蘿皂丸(22%)	醫部全書 東醫寶鑑 診療要鑑 東醫肺系內科學
人蔘潤肺丸(22%)	太平惠民和劑局方 東醫寶鑑 診療要鑑 東醫肺系內科學
人蔘清肺飲(17%)	太平惠民和劑局方 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
蠟煎散(17%)	東醫寶鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學
金不換散(17%)	東醫寶鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學
人蔘半夏丸(11%)	普濟方 六科準繩
救絕止喘湯(5%)	論症實驗醫訣
橘皮竹茹湯(5%)	論症實驗醫訣
五靈丸(5%)	普濟方
扶脾生脈散(5%)	醫學入門
杏參散(5%)	醫學入門
葶藶散(5%)	醫學入門
導痰湯(5%)	醫學入門
加味瀉白散(5%)	醫學入門
沈香滾痰丸(5%)	東醫肺系內科學
加味四君子湯(5%)	東醫臨床內科
四物湯(5%)	東醫臨床內科
寧肺湯(5%)	東醫臨床內科
六味地黃湯(5%)	東醫內科學

Table 13. 胃虛喘의 症狀

症狀	文獻
胃虛極則氣上逆擡肩擗肚喘而不休(61%)	新增醫門寶鑑 惠庵醫方 東醫寶鑑 醫學入門 診療要甘 醫方新鑑 東醫肺系內科學 세종신편
食小不下(23%)	論症實驗醫訣 太平惠民和劑局方 古今醫方
自汗(7%)	論症實驗醫訣
手足逆冷(7%)	太平惠民和劑局方
痰涎稠痰(7%)	太平惠民和劑局方
四肢倦怠(7%)	古今醫方
食後喘(7%)	東醫內科學
胸滿(7%)	東醫內科學
自利不渴(7%)	現代人の 漢方클리닉

Table 14. 胃虛喘의 治方

治方	文獻
生脈散(92%)	論症實驗醫訣 新增醫門寶鑑 惠庵醫方 古今醫方 東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學 세종신편 現代人の 漢方크리닉
理中湯(31%)	古今醫方 醫學入門 세종신편 現代人の 漢方크리닉
加減白虎湯(15%)	東醫寶鑑 東醫肺系內科學
異攻散(7%)	論症實驗醫訣
加減君子湯(7%)	論症實驗醫訣
補中益氣湯(7%)	新增醫門寶鑑
六君子湯(7%)	新增醫門寶鑑
人蔘薑香湯(7%)	太平惠民和劑局方
黃芪建中湯(7%)	古今醫方

Table 15. 陰虛喘의 症狀

症狀	文獻
血虛則陽無所依附而上奔(53%)	東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 東醫肺系內科學 醫方新鑑 惠庵醫方 세종신편 동의내과증상의 감별과 치료
脈數(13%)	萬病回春 新增醫門寶鑑
手足冷(13%)	東醫臨床內科 동의내과증상의 감별과 치료
陰虛火動(7%)	論症實驗醫訣
晝輕夜重(7%)	新增醫門寶鑑
氣從臍下起(7%)	新增醫門寶鑑
發熱自汗(7%)	古今醫方

Table 16. 陰虛喘의 治方

治方	文獻
四物湯(53%)	論症實驗醫訣 新增醫門寶鑑 東醫寶鑑 醫學入門 診療要鑑 東醫肺系內科學 계중신편 現代人的 漢方크리닉
寧肺湯(33%)	古今醫方 東醫寶鑑 醫方新鑑 東醫肺系內科學 東醫內科學
滋陰清化膏(20%)	新增醫門寶鑑 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
潤肺豁痰寧嗽湯 (20%)	東醫寶鑑 診療要鑑 東醫肺系內科學
人蔘五味子散 (20%)	古今醫方 東醫寶鑑 東醫肺系內科學
四物二陳湯(20%)	醫學入門 診療要鑑 계중신편
腎氣湯(13%)	論症實驗醫訣 東醫內科學
滋陰降火湯(13%)	新增醫門寶鑑 萬病回春
六二飲(13%)	惠庵醫方 醫方新鑑
八味元(13%)	東醫臨床內科 동의내과증상의 감별과 치료
玄霜雪利膏(13%)	東醫寶鑑 東醫肺系內科學
加味生脈散(20%)	東醫臨床內科 東醫內科學
三味安神丸(6%)	東醫臨床內科
眞武湯(6%)	東醫臨床內科
喘方滋陰湯(6%)	論症實驗醫訣
蔘附湯(6%)	東醫臨床內科
人蔘胡桃湯(6%)	東醫臨床內科
杏蘇湯(6%)	東醫臨床內科
加味甘桔湯(6%)	東醫臨床內科
六味丸(6%)	東醫內科學
補骨脂丸(6%)	동의내과증상의 감별과 치료

IV. 結 論

以上の 總31種의 文獻을 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 風寒喘의 症狀은 喉中涎聲, 鼻塞, 胸滿, 坐臥不安, 表熱無汗, 聲重語音不出 等이고, 그 治方은 小青龍湯, 加味三拗湯, 金沸草散, 麻黃散, 人蔘定喘湯, 五味子湯, 五虎湯 等이다.
2. 痰喘의 症狀은 必有痰聲, 痰盛痰涎不利, 胸滿悶 等이며 그 治方은 千縉導痰湯, 定喘化痰湯, 蘇子導痰降氣湯, 千縉湯, 三子養親湯 等이다.
3. 氣喘의 症狀은 氣急而無痰聲, 上氣, 胸滿悶氣逆 等이며 그 治方은 蘇子降氣湯, 四磨湯, 加味四七湯, 加味四君子湯 等이다.
4. 火喘의 症狀은 乍進乍退得食則減止食則喘이며 그 治方은 麥門冬湯, 玉華散, 滋陰降火湯, 瀉火清肺湯, 白虎湯 等이다.
5. 水喘의 症狀은 漉漉有聲怔忡, 上氣喘急不得臥臥則喘, 浮腫, 氣促 等이며 그 治方은 神秘湯, 葶藶大棗瀉肺湯, 平肺散, 葶藶散, 加減瀉白散 等이다.
6. 久喘의 症狀은 氣短不能接續似喘非喘이며 그 治方은 單人蔘湯, 定喘湯, 人蔘紫堯湯, 調中益氣湯, 小蘿皂丸, 人蔘潤肺丸 等이다.
7. 胃虛喘의 症狀은 胃虛極則氣上逆擡肩擗肚喘而不休, 食小不下이며 그 治方은 生脈散, 理中湯 等이다.
8. 陰虛喘의 症狀은 血虛則陽無所依附而上奔이며 그 治方은 四物湯, 寧肺湯, 滋陰清化膏, 潤肺豁痰寧嗽湯, 人蔘五味子散, 四物二陳湯 等이다.

參考 文獻

1. 楊維傑; 黃帝內經素問譯解, 臺北, 大一書局, p. 202, 457, 1948.
2. 楊維傑; 黃帝內經靈樞譯解, 臺北, 大一書局, p. 302, 1948
3. 朴義洙; 論症實驗醫訣, 서울, 港都出版社, p. 158~160, 1958.
4. 周命新; 新增醫門寶鑑, 서울, 杏林書院, p. 142~144, 1971.
5. 吳謙; 醫宗金鑑, 서울, 慶熙大學校韓醫學部, p. 62~64, 1973.
6. 醫部全書, 서울, 金泳出版社, p. 6797~6814, 1974.
7. 陳師文; 太平惠民和劑局方, 台北, 旋風出版社, 卷4, 1975.
8. 龔廷賢; 萬病回春, 서울, 癸丑文化社, p. 250~254, 1977.
9. 吳得泳; 惠庵醫方, 서울, 醫藥社, p. 98~101, 1978.
10. 閔仁植; 古今醫方, 서울, 創美社, p. 30, 1978.
11. 陸昌洙; 現代方藥合編, 서울, 癸丑文化社, p. 635, 1980.
12. 許浚; 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 卷5. p. 474~484, 1980.
13. 徐靈胎; 徐靈胎醫書全集, 台北, 五州出版社, 卷2. p. 149, 1981.
14. 周定王, 朱橚; 普濟方, 서울, 翰成社, 卷163. p. 1876~1900, 1981.
15. 王肯堂; 六科準繩, 서울, 翰成社, 卷2. p. 189~199, 1982.
16. 徐春甫; 古今醫統秘方大全, 北京, 新文豐出版公司, p. 3116~3144, 1982.
17. 朱震亨; 丹溪心法附餘, 서울, 大星文化社, 卷9. p. 340~349, 1982.
18. 李梴; 醫學入門, 서울, 翰成社, p. 494~609, 1983.
19. 金定濟; 診療要鑑, 서울, 東洋醫學研究院,

- 上卷. p. 594~598, 1983.
20. 醫藥新聞社; 漢藥處方的 構成과 解說, 서울, 醫藥新聞社出版局, p. 284~301, 1986.
21. 鄭津牟; 中醫處方解說·臨床·應用, 서울, 癸丑文化社, p. 256~283, 1986.
22. 上海科學技術出版社; 實用中醫內科學, 上海, 上海科學技術出版社, p. 163~171, 1986.
23. 李衍九; 東醫肺系內科學, 서울, 民瑞出版社, p. 90~106, 1986.
24. 李文鎬 外; 內科學, 서울, 學林社, II卷, p. 2043, 1986.
25. 韓秉璉; 醫方新鑑, 서울, 여강출판사, p. 116, 1988.
26. 姜允皓; 東醫臨床內科, 서울, 書苑堂出版社, p. 159~166, 1990.
27. 동의학사전, 과학백과사전종합출판사, 서울, 가치, p. 1001, 1990.
28. 李鳳敎; 症狀徹別治療, 서울, 成輔社, p. 354~360, 1991.
29. 王元福; 新大成醫方, 台北, 國立中央圖書館特藏組, p. 80, 1991.
30. 徐春甫; 古今醫統大全, 北京, 人民衛生出版社, p. 1300~1313, 1991.
31. 孫淑英; 問答式韓方內科學, 서울, 成輔社, p. 48~55, 1991.
32. 김규동; 동의내과학, 서울, 여강출판사, p. 133~139, 1992.
33. 강명길; 제증신편, 서울, 여강출판사, p. 330~333, 1992.
34. 민순실; 동의내과증상의 감별과 치료, 서울, 여강출판사, p. 290~293, 1992.
35. Babara Bates; 健康診斷法, 서울, 高麗醫學, p. 66~70, 1992.
36. 龔廷賢; 壽世保元, 서울, 醫聖堂, p. 154~159, 1993.
37. 張伯臬; 中醫內科學, 서울, 醫聖堂, p. 108~120, 1993.
38. 崔鍾百; 臟腑內科學, 慶北, 慶山大學校出版部, p. 84~97, 1995.
39. 漢方클리닉연구소; 現代人的 漢方클리닉 서울, 成眞, p. 179, 1996.