

농업법인경영체 사후지원 강화

내년부터 영농조합법인과 농업회사법인의 사후지원이 강화되어 농업인들의 법인운영에 많은 도움이 될 것으로 전망된다.

지난 12월 31일 농림부 관계자에 따르면 최근 매년 1천개 이상씩 늘어나는 영농조합법인과 농업회사법인이 농업인들의 법인운영 경험부족, 자금부족, 기술부족 등으로 많은 어려움을 겪어왔고 부실화되는 사례도 있어 이를 해결하기 위해 전국의 모든 영농조합법인과 농업회사법인의 운영현황을 카드화하여 농촌지도소 및 농·축협에 비치하고 기술지도와 경영상담을 해 줌으로써 부실법인이 생겨나지 않도록 해나갈 방침이라고 밝혔다.

또한 사업실시에 따른 자금난을 덜어 주기 위하여 기존의 정책자금지원 이외에 시설확충 및 운영에 필요한 자금으로 약 4천억원(농림부문 2천억, 축산부문 2천억)을 확보하여 저리로 융자 지원하여 경영에 도움이 되게 하고(농기업 경영자금, 연리 5%)세무, 회계, 마케팅, 농림정보활용방법 등을 교육시켜 나갈 계획이다.

그동안 정부는 영세 소농들이 개별경영보다 협업적 영농을 통한 경제적 이익을 도모하고 기업적 경영을 통해 경쟁력을 확보할 수 있도록 영농조합법인과 농업회사법인 제도를 도입육성해 왔으나 농업인들인 관계로 회사운영에 많은 어려움이 있어 온 점을 감안하여 농업법인의 사후지원을 대폭 강화해 나갈 계획인 것으로 알려졌다.

한편 정부는 지금까지 영농조합법인과 농업회사법인을 설립만 하면 정부의 정책사업 대상 자격이 주어지던 것을 '97년부터는 사업별 특성을 감안하여 일정한 자격요건을 정하고 자격요건을 갖춘 건설한 법인만 사업대상자로 선정토록 함으로써

무분별한 법인설립을 방지하고 우수 법인경영체를 육성해 나가는 내용의 법인경영체 운영 개선방안을 마련 발표한바 있다.(96년 7월)

◆자격기준

▲공통

△총출자액이 1억원 이상인 법인

△조합원 1인의 출자액이 총출자액의 25%를 초과하지 않은 법인

△생산을 주목적으로 하는 법인은 총출자액의 50% 이상을 생산요소인 현물(농지, 시설

등)로 출자한 법인
△영농조합법인의 경우 조합원이 5가구 이상인 법인
△운전자금이 충분히 확보된 법인

▲사업별 기준

△운영실적(예:법인 설립후 1년 이상의 운영실적)

△구성원의 자질(예:조합원 2/3 이상이 해당분야 영농경력 3년 이상된 법인)

△사업성 등(예:사업계획서가 구체적이고 실현 및 성공 가능성이 있고 경제적인 것)

(5면에서 계속)

전기가온은, 안전한 '썬히타' 보급은 그래서 의의가 있는 것이다. 이것은 앞의 예를 든 분들과 같이 3월초에 증소를 할 정도로 서두를 것도 없고 보통 시작하던 시기에 축소하여 산란 조건을 만들어 주면서 동시에, 또는 늦게 가온을 시작하면 되고, 4월의 화분이 한창 잘 들어올 시기에 맞춰 증소 몇장이 더 되도록 유효 산란기 이후까지 충분히 사용하면 된다.

전기를 사용한다고 어려울 것도 없고, 굵은 배전선 두 줄기에 필요한 곳의 피복을 때 내고 이 '썬히타'의 두선을 한가닥씩을 연결 및 절연(테이프로 감아) 한 것을 먼저 자동온도조절기를 경유하여 전류가 흐르도록 전기 스위치를 확실하게 내린 것을 확인해가며 연결하여 사용하면 된다.

창고과동법(Cellar Winterrin g)이 최상의 과동법이라고 하나, 노지월동군에 미리 장치해 두고 혹한기에 안정온도로 작동시키면 그보다 훨씬 편안하고 확실한 과동법이 된다.

부연하여 설명하자면, 편안하다는 것은 창고과동 후에 봄번식을 위하여 포장을 하려면 가온에 해두는 것보다 추운 계절

이므로 더 힘들 것이고 그안에 탈분도 마음대로 시킬 수 없을 것이기 때문이며, 확실하다는 것은 창고에 넣어두는 것보다 온도조절로 벌들이 추위에 떨지 않으며 부분 동사가 발생되지 않도록 해줄 수 있기 때문이다.

이러한 권유를 할 수 있는 것은 이 '썬히타'가 열을 만들어 내다가 자기 몸의 온도가 올라가면 전류 소모량을 줄여(저항치의 상승) 열 생산을 줄이는 전열관 자체의 안전 성능이 있기 때문이다. 즉, 처음에는 15W 이상 20W 가까운 많은 열을 내다가 주변을 따뜻하게 해 놓고 자신의 몸 온도가 높아지면 1/4 정도로 전류 소모량을 줄이게 된다. 만약 이불 속과 같은 완전 보온상태가 되면 자체 저항치가 무한대에 이르러 전류가 더 이상 열로 바뀌는 작업을 하지 않게 된다.

이 때의 온도가 안전한 80℃에서 90℃ 사이이며 이러한 안전하고 편리한 성능을 활용하도록 벌통밀 외부에 깔아 쓰도록 권유하는 것이다.

외부에 쓸 수 없는 사정인 분들은 이 '썬히타'에 힘겹거나 합판으로 싸서 벌통속에 장치하면 같은 '자기온도제어 작용'을 이용할 수 있다.

임원후보 참마자들의 구비요건



본협감사 박성근

적인 운영이 될 수 있도록 하기 위해서는 공직을 맡아도 될만한 자격요건을 갖추었느냐부터 따져봐야 한다. 이점은 후보자들이 먼저 더욱 냉철하게 스스로 판단해야 할 것이다.

공식 후보조건은 첫째, 도덕성이다. 윤리적으로 깨끗해야 한다는 것이다.

아무리 학문이 높고, 돈이 많고, 경력이 화려해도 청렴도에 문제가 있다면 나제다. 주변 양봉인으로부터 손가락질을 받는 후보, 이를테면 도덕적인 문제·꿀벌수입·약제·벌꿀·로알제리·화분매 문제로 파렴치한 행각이나 탈세를 했거나 사기를 쳤거나 이성관계 등에 복잡한 후보는 배제해야 할 것이다.

둘째, 봉사정신이다. 당선된 후 양봉인 위에 군림하려는 권

오는 2월 18일 한국양봉협회 제24차 정기총회에서 제12대 회장을 비롯하여 부회장·이사·감사 등 전원의 임원을 선거를 통해서 선출하게 된다. 이번 선거에 출마할 후보자들은 오는 1월 23일 개최되는 이사회에서 대의원 심의가 완료된 시점으로부터 각 임원후보들은 확정된 대의원들의 추천을 받아

도덕성과 봉사정신 갖춰야 시대변화·개혁의지 필요

오는 2월 11일까지 본협회 사무국에 등록절차를 마침으로서 정식 후보자로서 선거운동을 할 수 있다.

그동안 이러한 임원후보에 오를려고 생각한 사람들은 음모로 양으로 선거운동을 해 왔지만 그것은 정식 후보로서가 아니고 예비후보로서 이름과 얼굴을 알리기 위한 사전 정치작업의 준비활동이었던 것이다.

2월 11일이면 임원후보자들 명단이 확정될 것이므로 12대 대의원(11대 임원·12대 지회장·분회장·총대)들은 우리 5천2백여 회원과 더 나아가서는 4만3천여 양봉농가를 대표하여 선거권을 행사하게되는 중요한 임무가 주어졌다는 사실을 알아야 한다.

임원 후보자들을 상대로 선거권을 행사하는데 있어 신중히 생각해 봐야 할 점들을 필자는 다음 두가지로 지적하고 싶다. 우선 우리 협회의 보다 발전지향적이고 시대변화에 맞는 개혁

위주의 사고방식을 가졌거나 공직을 이용해 사리사욕을 챙기려는 자도 당연히 배제되어야 한다. 건전한 사고와 강력한 의지를 가지고 개혁의지도 충분히 갖추고 있어야 한다. 의지 하나만 가지고서는 안된다. 구체적인 실천에 옮길만한 능력을 아울러 가지고 있어야 한다.

양봉인의 권익과 업계 발전을 위해서는 이러한 각오와 아울러 청사진을 제시해야 한다. 그렇다고 현실적으로 맞지 않은 실현성도 없는 헛된 약속을 늘어놓는 후보는 경계해야 한다.

원칙과 소신, 주관이 뚜렷하고 공과 사가 분명하며 소명의식을, 사명감이 강하고 일관성 있는 후보라야 바람직하다 할 것이다.

그리고 유권자들도 지연과 학연, 친분의 고리를 끊고서 각 후보들의 자질과 요건을 잘 판단해서 최후의 검증으로 후회없는 선택을 하는데 판단기준으로 삼아야 할 것이다.

새로운 규격꿀병 발매안내

그동안 저희 제품을 애용해주신 고객여러분께 진심으로 감사드리며 아울러 독창적이고 견고한 새로운 규격꿀병을 생산·공급하게 됨을 널리 알려드립니다.

현재 전국 판매망을 통해 최고의 품질로서 고객여러분을 찾아뵙고 있으며 앞으로도 제2의 창업정신으로 새롭게 출발하겠습니다. 최근 시중에는 본사제품과 유사한 사제품이 유통되고 있어 혼란이 야기되므로 두산제품인지 꼭 확인후 사용하시기 바랍니다. 앞으로 안정적이고 연속적인 꿀병 생산공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.

제품규격 / BOX당 수량

구분	3kg	2.4kg	1.8kg	1.2kg	0.6kg	0.3kg
수량	9	12	12	15	15	48
구분	신2.4kg	신1.2kg	신0.6kg	신신1.2kg	50g	
수량	9	16	32	16	100	



두산유리 규격꿀병 총판 (주)대한양봉산업

☎ 156-035 서울시 동작구 상도5동 242-2
☎ 817-8127 FAX:817-8128