

정보통신 표준화 용어(II)


본고에 게재된 용어(표제어 중심)들은 '96년 정보통신부, 문화체육부, 국립기술품질원 등 3개 부처가 공동 합의한 용어와 '97년 정보통신부 국책과제로 추진해 온 정보통신 표준화 용어 3,103어를 정리한 것을 3회에 걸쳐 연재하고자 합니다.

정보통신 기술이 발전함에 따라 새롭게 생성되어 여과없이 사용되고 있는 정보통신관련 용어들을 수집, 체계적으로 정리하여 바르게 표기함으로써 용어 사용상의 혼란을 최소화 하고자 합니다.

정보통신 용어표준화에 관한 고견이 있으시면 언제든지 연락하여 주시기 바랍니다.


인터넷 <http://www.tta.or.kr>, 전화 02)725-5550, 팩스 02)730-6936

expert system	전문가 시스템	facet	패시
expert system development tool	전문가 시스템 개발 도구	faceted classification system	단면 분류 체계
explanation facility	설명 기능	faceted thesaurus	패시 관련어집
explosion	내림 찾기	facet indicator	패시 지시자
exponent(= characteristic)	지수	facility	설비
exponential smoothing	지수 평활법	facsimile broadcasting	팩스 방송
export	보내기	facsimile mail	팩스 우편
expression	식	facsimile transmission	팩스 전송
extended definition television [EDTV]	선명 텔레비전	facsimile [FAX]	팩스
extended result output function	결과 출력 확장 기능	factor	인수
extension	확장, 내선	factorial	차레곱
extension sign	확장 부호	factorial function	차레곱 함수
external	외부적	factory automation [FA]	공장 자동화
external memory	외부 기억장치	fail safe	장애시 안전
external program parameter	외부 프로그램 매개변수	fail safe configuration	장애시 안전 구성
external setup time	작업중 준비 시간	fail safe disconnect	장애시 안전 차단
extract	뽑아내다	fail safe operation	장애시 안전 동작
extraction of terms	용어 뽑기	fail soft	장애 완화
extranet	엑스트라넷	fail soft	장애 완화
extra pulse	과잉 펄스	failure	장애
F.O.B	에프·오·비(= F.O.B)	failure analysis	장애 분석
fabrication	가공	failure prediction	장애 예측
face contact/physical contact connector [FC/PC connector]	물리 접촉 접속기	failure rate	장애율
		false	거짓




fanfold paper	접은 연속지	고정 소수점 부분(= 가수)
fast select	고속 선택	고정 소수점 표현(법)
fatal error	치명적 오류	고정 기수 표기(법)
fault	장애	고정 기수 체계
fault detection	장애 검출	고정어 길이
fault rate-threshold	장애율 한계값	표시자
fault recovery program [ERP]	장애 복구 프로그램	평면 플로터
fault threshold	장애 한계값	플렉서블 디스크
fault tolerance(=resilience)	장애 허용(성)	유연 생산 체계
fault tolerant computer [FTC]	무정지형 컴퓨터	흔들림
fault trace	장애 추적	부동(浮動) 십진 방식
fax mail service [FMS]	팩스 우편 서비스	부동 헤드
fax on demand [FOD]	주문형 팩스	부동 소수점
feature	특징	부동 소수점 밀수
feedback	되돌림	부동 소수점 기수
feed hole	먹임 구멍	부동 소수점 표현(법)
feed pitch	먹임 간격	플로피 디스크
feed track	먹임 트랙	흐름
ferrule	페룰	흐름도
festschrift	기념 논문집	흐름도 기호
fetch	꺼냄	흐름 제어
fiber loop carrier [FLC]	광가입자 전송 장치	흐름도
fiber optics	광섬유	흐름 방향
fiber optics connector [FOC]	광 접속기	흐름선
Fibonacci search	피보나치 찾기(= Fibonacci 찾기)	부상 높이
field	필드	에프·엠 기록(= FM 기록)
field of application	적용 분야, 응용 분야	초점
FIFO(first in first out)	선입 선출	집중화 공장
fifth generation computer	제5세대 컴퓨터	진도관리, 사후관리
figurative constant	정의 상수	글자체
figure	그림	글자체 변경 문자
file	파일	예측
file backup	파일 백업	예측 구간
file clean up	파일 정정	예측 간격
file maintenance	파일 유지보수	전면 화상
file protect ring(= file protection ring)	파일 보호링	외교 정보 시스템 [FAIS]
file system	파일 시스템	형식 논리
file transfer protocol [FTP]	파일 전송 규약	형식 관계
file [record] layout	파일[레코드] 배치도	서식
filler	채움 문자	서식 검사
film library	영상 도서관	서식 제어문자
filter	필터	서식 작성
final assembly	최종 조립	용지 먹임
final assembly schedule[FAS]	최종 조립 일정	용지 먹임 문자
finished goods	완제품	서식 플래시
firewall	침입 차단 시스템	서식 바탕
firm banking service	기업 은행 업무	배합표
fixed decimal mode	고정 십진 방식	포트란
fixed function generator	고정 함수 발생기	순방향 채널
fixed-point part(= mantissa(in a floating-point representation))		
	fixed point representation system	
	fixed radix notation	
	fixed radix numeration system	
	fixed word length	
	flag	
	flatbed plotter	
	flexible disk	
	flexible manufacturing system[FMS]	
	flicker	
	floating decimal mode	
	floating head	
	floating point	
	floating point base	
	floating point radix	
	floating point representation (system)	
	floppy disk	
	flow	
	flow chart	
	flow chart symbol	
	flow control	
	flow diagram(= flow chart)	
	flow direction	
	flow line	
	flying height	
	FM recording	
	focus	
	focused factory	
	follow up	
	font	
	font change character(= face change character)	
	forecast	
	forecast horizon	
	forecast interval	
	foreground image	
	foreign affairs information system [FAIS]	
	formal logic	
	formal relation	
	format	
	format check	
	format effector[FE]	
	formatting	
	form feed	
	form feed character	
	form flash	
	form overlay	
	formula	
	FORTRAN	
	forward channel	

forward reading	순방향 읽기	global network	세계 정보망
forward recovery	순방향 복구	global positioning system [GPS]	위성 위치 확인 시스템
forward scheduling	전진 계획	glossary	용어 모음
frame	프레임	government information locator service [GILS]	정부 정보 소재 서비스
framework for global electronic commerce	세계 전자 상거래 기본 구상	graphic	도형
free acquisition	무상 수집	graphic character	도형 문자
frequency division multiple access [FDMA]	주파수 분할 다중 접속	graphic display	도형 표시(기)
frequency modulation recording	주파수 변조 기록	graphic display device	도형 표시 장치
frequency modulation [FM]	주파수 변조	graphic symbol	도형 기호
frequency shift keying [FSK]	주파수 편이 방식	graphic user interface [GUI]	그래픽 사용자 인터페이스
front end processor [FEP]	전단 처리기	grid	격자
full adder	온 덧셈기	grid cell	격자형 셀
full duplex	양방향	ground wave	지상파
full subtracter	온 뺄셈기	group	집단(= 그룹)
fully connected network	완전 접속망	grouping isolation	집단 분리
function	기능, 함수	group technology	집단(관리)기법
functional design	기능 설계	guide	길잡이
functional unit	기능 단위	guide edge	기준 가장자리
function generator	함수 발생기	hacker	해커
function key	기능 글쇠(= 기능 키)	half adder(= two input adder)	반 덧셈기
function preselection capability	기능 선택 능력	half duplex	반 양방향
function procedure	함수 절차	half duplex transmission	반 양방향 전송
future public land mobile telecommunication system [FPLMTS]	미래 공중 육상 이동 통신 시스템	half subtractor	반 뺄셈기
gap character	틈새 문자	halt	정지
garbage	불용 정보	handheld	핸드헬드
gate	소자(= 게이트)	handheld computer	핸드헬드 컴퓨터
gateway	관문(국)	handheld PC [HPC]	핸드헬드 피·시(= 핸드헬드 PC)
general library	일반 도서관	hand-off	통화 채널 전환
general purpose computer	범용 전산기(= 범용 컴퓨터)	handshaking	주고 받기
general stores	일반 비품	Hangul	한글
generated address(= synthetic address)	발생 주소	hang up	장애
generation function	발생 함수	hard copy	하드 카피
generator	발생기	hard disk	하드 디스크
generic flow control [GFC]	일반적 흐름 제어	hard error	지속적 오류
generic relation	상위 관계	hard sectoring	하드 섹터링
generic term	상위어	hardware	하드웨어
genus	속	Hartley(= decimal unit of information content)	하틀리
geographic information system [GIS]	지리 정보 시스템	hash	해시
geometric mean	기하 평균	hashing	해싱
geostationary orbit	정지 위성 궤도	hash total	해시 합계
geostationary satellite	정지 위성	head/disk assembly[HDA]	헤드/디스크 조립부
gestalt method	짜깁기법	head crash	헤드 충돌
ghost	고스트	header	머리부
global	전역적	head gap	헤드 간격
global information infrastructure [GII]	세계 정보 기반 구조	heading	헤딩
global mobile personal communication system by satellite [GMPCS]	위성 휴대 통신	head loading zone	헤드 대기 구역
		head switching	헤드 교환
		heap	힙
		help	도움말



heterogeneous computer network	이종 컴퓨터망	identifier [ID]	식별자
heuristic method	발견적 방법	identity element	항등원
hexadecimal digit(=sexadecimal digit)	십육진 숫자	identity gate	일치 소자(= 일치 게이트)
hidden file	숨은 파일	identity operation	일치 연산
hidden line	숨은 줄	idle time	유휴 시간
hierarchical classification system	계층 분류 체계	IF-AND-ONLY-IF element	등가 소자(= IF-AND-ONLY-IF 소자)
hierarchical computer network	계층형 컴퓨터망	IF-AND-ONLY-IF gate	등가 소자(= IF-AND-ONLY-IF 게이트)
hierarchical display	계층 표시	IF-THEN element	함의 소자(= IF-THEN 소자)
hierarchical notation	계층 표기(법)	IF-THEN gate	함의 소자(= IF-THEN 게이트)
hierarchical relation	계층 관계	IF-THEN operation	함의 연산(= IF-THEN 연산)
high-data rate digital subscriber line [HDSL]	고속 디지털 가입자 회선	illegal character	틀린 문자
high definition television [HDTV]	고선명 텔레비전	image	화상(= 이미지)
high Level data link control [HDLC] procedure	고위 데이터 링크 제어 절차	image processing	화상 처리
high level language	고급 언어	image regeneration	화상 재생
highlighting	강조 표시	immediate address	즉시 주소
high power amplifier	[HPA] 고출력 증폭기	immediate addressing	즉시 주소매김
high speed carry	고속 자리올림	immediate addressing mode	즉시 주소매김 방식
High Telecommunication [HiTel]	하이텔	immediate instruction	즉시 명령어
highway	고속 통신로	impact printer	충격식 인쇄기
hit	순간 차단, 적중	implication	함축(연산)
hold mode	유지 방식	implicit declaration	암시적 선언
hole pattern	구멍 패턴	implied addressing	내포 주소매김
holography	유령 영상(= 홀로그래피)	implosion	올림 찾기
home address	홈 주소	import	들어오기
home banking service	가정 은행 업무	INCLUSIVE-OR element	포괄적 논리합 소자(= INCLUSIVE-OR 소자)
home computer	가정용 전산기(= 가정용 컴퓨터)	INCLUSIVE-OR gate	포괄적 논리합 소자(= INCLUSIVE-OR 게이트)
homogeneous computer network	동종 컴퓨터망	incremental coordinate	증분 좌표
homograph	동철 이의어	incremental vector	증분 벡터
homography	동철 이의성	increment size	증분량
homonymy (= homonymity)	동형 이의성	incunabulum	고판본
homophony	동음 이의성	index	찾아보기
horizontal check	수평 검사	indexed file	찾아보기 파일
horizontal tabulation character[HT]	수평 탭 문자	index hole	찾아보기 구멍
hospital information system [HIS]	병원 정보 시스템	indexing	찾아보기
hospitality of notation	표기법의 허용성	index track	찾아보기 트랙
host computer	주 전산기	indicative abstract	지시 요약
host node	주 노드	indicator	지시기, 표시기
housekeeping operation(=overhead operation)	사전 준비 작업	indirect address	간접 주소
hub	허브	indirect instruction	간접 명령어
hybrid computer	혼성형 전산기(= 혼성형 컴퓨터)	indirect referencing	간접 참조
hybrid fiber coax [HFC]	광 동축 혼합망	industrial robot	산업용 로봇
hybrid fiber radio [HFR]	광 무선 혼합망	inequality	부등식
hypertext mark-up language [HTML]	하이퍼텍스트 생성 언어	inference	추론
hypertext transfer protocol [HTTP]	하이퍼텍스트 전송 규약	infix notation	사이 표기(법)
IC memory	집적회로 기억장치	information	정보
icon	아이콘	information analysis center	정보 분석 센터
iconic documen	t 아이콘 문서	information bit	정보 비트
identification [ID]	식별	information broker	정보 중개인
		information cente	정보 센터
		information content	정보 내용

information processing	정보 처리	instruction modifier	명령어 변경자
information rate(per character)	정보 속도(문자당)	instruction set	명령어 집합
information retrieval [IR]	정보 검색	instruction word	명령어
information science	정보 과학	integer (= integer number)	정수
information separator[IS](= separating character)	정보 분리 문자	integrated circuit card [IC Card]	아이·시 카드(= IC 카드)
information super-highway	초고속 정보 통신망	integrated circuit memory	집적 회로 기억장치
information system	정보 체계	integrated circuit [IC]	집적 회로
information theory	정보 이론	integrated private network to network interface [-PNNI]	사설망간 통합 인터페이스
informative abstract	정보 요약	integrated services digital network [ISDN]	종합 정보 통신망
inhibiting signal	금지 신호	integrator	적분기
initial condition mode(= reset mode)	초기 조건 방식(= 재설정 방식)	intellectual property right [IPR]	지적 재산권
initial graphics exchange specification [IGES]	초기 그래픽스 교환 명세	intelligence	지능
initialization	초기화	intelligent	지능(형)
initialize	초기화	intelligent building system [IBS]	지능형 빌딩 시스템
initial program loader	초기 프로그램 올리기	intelligent transport system [ITS]	지능형 교통 시스템
initial value	초기값	interactive electronic technical manual [IETM]	대화형 전자 기술 편람
inked ribbon	잉크 리본	interactive program	대화식 프로그램
inking	선긋기	interactive system	대화식 시스템
ink jet printer	잉크 제트 인쇄기	inter block gap [IBG]	블록 간격
inoperable time	동작 불능 시간	intercalation	삽입 분류
input	입력	intercast	인터넷 방송
input data	입력 자료	interface	인터페이스
input device	입력 장치	intermediate	반제품
input output channel	입출력 채널	intermediate equipment	중간 장치
input output control	입출력 제어	intermediate node	중간 노드
input output controller [IOC]	입출력 제어기	intermittent production	간헐 생산
input output control system	입출력 제어 시스템	internal label	내부 레이블
input output device	입출력 장치	international prefix [IP]	국제 식별 전치부호
input output interrupt	입출력 꺼어들기	internet	인터넷
input output port	입출력 접속구	Internet Free Trade Zone	인터넷 자유 무역 지대
input output unit	입출력 장치	internet phone	인터넷 전화
input output [I/O]	입출력	internet protocol switching [IP switching]	인터넷 프로토콜 교환
input primitive	입력 기본소	internet relay chatting [IRC]	인터넷 대화
input process	입력 처리	Internet Round	인터넷 라운드
input protection	입력 보호	internet service provider [ISP]	인터넷 정보 제공자
input routine	입력 루틴	interoperation time	공정간 시간
input subsystem	입력 서브시스템	interplant demand	공장간 수요
input unit	입력 장치	interplant transfer	공장간 이동
nquiry	조회	interpreter	번역기
nquiry station	조회용 단말(기)	interpretive program	번역 프로그램
inspection lead time	검사 소요시간	inter record gap[IRG]	레코드 간격
institution network [I-NET]	공공 시설망	interrogating	조회
nstruction	명령어	interrupt	꺼어들기
nstruction address	명령어 주소	interrupt handler	꺼어들기 처리기
nstruction control unit	명령어 제어 장치	intra facet connector	패시 연결자
nstruction cycle	명령어 실행 주기	intranet	인트라넷
nstruction fetch cycle	명령어 꺼냄 주기	intransit inventory	이동 재고
nstruction format	명령어 서식	introduction	소개(= 머리말)




inventory	재고	last in first out [LIFO]	후입 선출
inverter	뒤바꿈기(= 인버터)	latency	대기 시간, 지연 시간
irrational number	무리수	layer	계층
irrelevance(= prevarication = spread)	산포량(= 산포도)	lead time	소요 시간
ISDN user part [ISUP]	아이·에스·디·엔 사용자부(= ISDN 사용자부)	leakage current	누설 전류
island of automation	개별 자동화	leased line	임대 회선
isochronous transmission	등시성 전송	least significant	최소 유효
isolate	고립(개념)	least significant bit [LSB]	최하위 비트
isolated amplifier	고립형 증폭기	letter	문자
item	항목(= 품목)	letterbomb	전자 편지 폭탄
item number	품목 번호	level	수준(= 레벨)
iterative operation(= automatic sequential operation)	반복 연산(= 자동설정 반복 연산)	level number(= rank)	레벨 번호
jacket(= book jacket = dust cover)	덧표지(= 재킷)	lexical unit(= (lexical) token)	어휘(단위)
job	작업	library	도서관, 자료집
job order	작업 지시	library (of data)	자료집(데이터의)
job run	작업 수행	library network	도서관(통신)망
job stream	작업 흐름	library program	자료집 프로그램
job transfer protocol	작업 전송 규약	library science	도서관학
join	결합	library system	도서관 체계(= 도서관 시스템)
joint information content	결합 정보량	lifetime	수명 기간
journal	실행 기록	light communication	광 통신
joystick	조정 막대	light pen	광전펜
jump	건너뛰기	light pen detection(= light-pen hit)	광전펜 검출
jump instruction	건너뛰기 명령어	limit check	한계 검사
junction loudness rating [JLR]	접속 음량 세기	limiter	제한기
justify	자리 맞추기	line(= transmission line)	전송로
KANBAN	지시판(指示板)	linear classification system	선형 분류 체계
karnaugh map	카르노 도(표)	linear network	선형 망
kernel	핵심부	linear notation	선형 표기(법)
key	글쇠, 키(= 열쇠)	line facilities	선로 설비
keyboard	글쇠판	line feed	줄 먹임
keyboard punch	글쇠판 천공기	line feed character[LF]	줄 먹임 문자
key matching	키 대조	line printer	행 인쇄기
keypunch	천공기	linguistic equivalence (in a multilingua thesaurus)	언어적 등가
key stroke verification	키입력 검증	link	연결
key word	핵심어	linkage	연결
kiosk system	정보 안내 시스템	linkage editor	연결 편집기
kit	키트	linker	연결기
know-how	비법	linking	연결
label	레이블	lip-sync	영상-음성 일치
land information system [LIS]	토지 정보 시스템	liquid crystal	액정
language	언어	liquid crystal display [LCD]	액정 표시 장치
language construct	언어 구성소	liquid crystal printer	액정 인쇄기
language object	언어 대상	liquid crystal television	액정 텔레비전
language processor	언어 처리기	list	목록(= 리스트)
large scale integration [LSI]	대규모 집적회로	listing	목록 작성
laser beam printer [LBP]	레이저 인쇄기	list of illustrations	도표 목록
laser printer	레이저 인쇄기	list processing	목록 처리
		literal(= figurative constant)	리터럴
		load	울러놓기, 부하

loader	올리개	macro generator (= macro generating program)	매크로 발생기
load module [LM]	올려놓기 모듈	macro instruction	매크로 명령어
load point	올려놓기 시작점	macroinstruction (= macro (instruction))	매크로(명령어)
local	지역(적)	macrothesaurus	종합 관련어집
local area network [LAN]	구내 정보 통신망	MAD(mean absolute deviation)	절대 평균 편차
local multi-point communication service [LMCS]	지역 다지점 통신 서비스	magnetic card	자기 카드
local multi-point distribution service [LMDS]	지역 다지점 분배 서비스	magnetic card storage	자기 카드 저장장치
locator	위치 입력기	magnetic core	자기 코어
locking	잠금	magnetic disk	자기 디스크
lock-out facility	잠금 기능	magnetic disk storage	자기 디스크 저장장치
log	운용 기록	magnetic disk unit	자기 디스크 장치
logger	자동 기록기	magnetic drum	자기 원통
logic	논리	magnetic drum storage	자기 원통 저장장치
logical	논리(적)	magnetic drum unit	자기 원통 장치
logical comparison	논리 비교	magnetic head	자기 헤드
logical shift(= logic shift)	논리적 자리옮김	magnetic ink	자기 잉크
logical value	논리 값	magnetic ink character	자기 잉크 문자
logic bomb	논리 폭탄	magnetic ink character reader [MICR]	자기 잉크 문자 읽개
logic design	논리 설계	magnetic ink character recognition[MICR]	자기 잉크 문자 인식
logic device	논리 장치	magnetic recording	자기 기록
logic diagram	논리도	magnetic storage	자기 저장장치
logic element	논리 소자	magnetic tape	자기 테이프
logic instruction	논리 명령어	magnetic tape cartridge	자기 테이프 카트리지
logic operation(= logical operation)	논리 연산	magnetic tape cassette	자기 테이프 카세트
logic symbol	논리 기호	magnetic tape drive	자기 테이프 구동기
log in	접속 개시	magnetic tape leader	자기 테이프 수단부
log off	접속 종료	magnetic tape storage	자기 테이프 저장장치
longitudinal magnetic recording	수직 자기 기록	magnetic tape unit	자기 테이프 장치
longitudinal parity check	수직 패리티 검사	magnetotape trailer	자기 테이프 종단부
loop	반복	magnetographic printer	자기 인쇄기
loop construct	반복 구성체	mailbomb	전자 우편 폭탄
loop test	반복 시험	mail box	우편함
loss	손실	mailing list	우편 목록
lossless copression method	무손실 압축 방법	mail reader	우편 읽개
lossy compression method	손실 있는 압축 방법	mail service	우편 서비스
lot number	로트 번호	main control unit	주 제어 장치
lot sizing	로트 결정	main memory [MM](= main memory (unit))	주 기억장치
lot traceability	로트 추적	main part	주요 부분
low level code	하위 수준 부호	main program	주 프로그램
low level language	저급 언어	mains/battery powered calculator	주전원/전지 겸용 계산기
machine center	작업장	mains powered calculator	주 전원 계산기
machine code	기계어 부호, 기계어 프로그램	maintenability	유지 보수성
machine function	기계 기능	maintenance	유지 보수
machine hour	기계 (가동)시간	maintenance panel	보수 판
machine language	기계어	maintenance standby time	유지 보수 대기 시간
macro	매크로	majority operation	다수결 연산
macro assembler	매크로 어셈블러	major set up	주 작업 준비
macrodefinition(= macrodeclaration)	매크로 정의(= 매크로 선언)	management information system [MIS]	경영 정보 체계
		mantissa	가수
		manual answering	수동 응답

manual calling	수동 호출	mean transinformation content (per character)	평균 전달정보량(문자당)
manual function	수동 기능	measure of information	정보의 척도
manual input register	수동 입력 레지스터	media	매체 (= 미디어)
manufacturing calendar	작업 달력	media resource center	매체 자료실
manufacturing lead time	제조 소요시간	Meissner effect	마이스너 효과
manufacturing order	제조 지시	member	구성 요소
manufacturing resource	제조 자원 계획	memoirs	회고록
manuscript	원고	memory capacity	기억(장치) 용량
map	맵	memory cell	기억 소자
mapping	사상	memory management	기억장치 관리
margin	여백	memory partitioning(= storage partitioning)	기억공간 분할
mark	표지(標識)	menu	차림표
marker	표지기	merge	합치기
mark read	표지(標識) 읽기	mesh network	그물형 망
mark scanning	표지(標識) 주사(= 표지 스캔)	message	알림(말)(= 메시지)
mask	마스크	message sink	메시지 수신부
massively parallel processing [MPP]	대량 병렬 처리	message source(= information source)	메시지 발신부(= 정보원)
mass production	대량 생산	message switching	메시지 교환
mass storage	대용량 저장장치	metalanguage	메타 언어
master clock	주 클럭	metropolitan area network [MAN]	도시권 통신망
master file	주 파일	MFM recording	엠·에프·엠 기록(= MFM 기록)
master production schedule	주 생산 일정	microcomputer	마이크로 전산기(= 마이크로 컴퓨터)
master schedule	주 일정	microinstruction	마이크로 명령어
master schedule item	주 생산일정 품목	microprogram	마이크로 프로그램
master scheduler	주 일정잡이	microprogramming	마이크로 프로그램 작성
master station	주국	Microsoft Excel	마이크로소프트 엑셀
matching	정합	microthesaurus	세부 관련어집
materials management	자재 관리	microwave	초단파
mathematical induction	수학적 귀납법	middleware	중간웨어
matrix	행렬	mid-point/near end policy	중심점/근단 원칙
matrix printer	점행렬 인쇄기	minimum delay programming	최소 지연 프로그램 작성
maximum allowable common mode overvoltage	최대 허용 동상 과전압	minimum shift keying [MSK]	최소 편이 방식
maximum allowable normal mode overvoltage	최대 허용 정상 과전압	minuend	빼임수
maximum common mode voltage	최대 동상 전압	mirroring	거울 영상(= 미러링)
maximum normal mode voltage	최대 정상 전압	mirroring system	반영 시스템
maximum operating common mode voltage	최대 작동 동상 전압	miscellaneous time(= incidental time)	부수 시간
maximum operating normal mode voltage	최대 작동 정상 전압	missing pulse	분실 펄스
M-Day calendar(= manufacturing calendar = shop calendar)	작업 달력	mistake	착오
mean access time	평균 접근 시간	mixed base numeration system	혼합 기수법
mean conditional information content	조건부 평균 정보량	mixed notation	혼합 표기(법)
mean entropy(per character)	평균 엔트로피(문자당)	mixed radix notation	혼합 기수(표기)법
mean information content(per character)	평균 정보량(문자당)	mixed radix numeration system	혼합 기수법
meaning	의미	mnemonic symbol	연상 기호
mean rate accuracy	정상 동작 정확도	mobile-assisted handoff [MAHO]	이동국에 의한 통화중 채널 전환
mean time between failure [MTBF]	평균 고장 간격	mobile communication	이동 통신
mean time to repair(=mean repair time) [MTTR]	평균 수리 시간	mobile earth station [MES]	이동 지구국
		mobile identification number [MIN]	이동국 식별 번호
		mobile library	이동 도서관
		mobile office	이동형 사무실

mode	방식(= 모드)	multiplexer channel	다중 채널
model	모형	multiplexer [MUX]	다중화기
modem	변복조기(= 모뎀)	multiplexing	다중화
modified frequency modulation recording	변형 주파수 변조 기록	multiplicand	곱힘수
modifier	변경자	multiplier factor(= multiplier)	곱수
modulation	변조	multiply	곱하기
modulation rate	변조 속도	multipoint connection	다중점 접속
modulator	변조기	multiprocessing	다중 처리
module	모듈	multiprocessor [MP]	다중 처리기
module(=program unit)	모듈(= 프로그램 단위)	multiprogramming	다중 프로그램 작성
module N check	모듈 엔 검사(모듈 N 검사)	multiprotocol over asynchronous transfer mode [MPOA]	비동기식 전송방식에서의 다중프로토콜
modulo-n counter	모듈로-엔 계수기(= 모듈로-n 계수기)	multirange amplifier	다중 범위 증폭기
monadic operation(=unary operation)	단항 연산	multi-tasking	다중 작업
monadic operator(=unary operation)	단항 연산자	multitasking	다중 작업
monitor	모니터	museography	박물관 자료기록 기술
monitor (program)(= monitoring program)	감시 프로그램	museology	박물관학
monitoring	감시	museum	박물관(자료)
monograph(= treatise)	연구 논문	musical instrument digital interface [MIDI]	전자 악기 디지털 인터페이스
monographic publication	단행본	name	이름
monohierarchical classification system	단일 계층 분류 체계	name qualification	이름 수식
mono hierarchy	단일 계층	NAND	부정 논리곱
monolingual thesaurus	단일 언어 관련어집	NAND element	부정 논리곱 소자(= NAND 소자)
monostable circuit	단안정 회로	NAND gate	부정 논리곱 소자(= NAND 게이트)
monostable trigger circuit	단안정 트리거 회로	NAND operation	부정 논리곱 연산(= NAND 연산)
most significant	최대 유효	narrowband integrated services digital network [N-ISDN]	협대역 종합 정보 통신망
most significant bit [MSB]	최상위 비트	narrower term	하위어
mouse	마우스	nat(=natural unit of information content)	나트
move	옮김	national bibliography	국가 서지
move time	이동 시간	national exchange(of documents)	국내 (문헌)교환
moving average	이동 평균(법)	national geographic information system [NGIS]	국가 지리 정보 시스템
moving picture expert group-audio [MPEG-Audio]	엠펙그 오디오	national information infrastructure [NII]	국가 정보 기반 구조
moving picture expert group-system [MPEG-System]	엠펙그 시스템	national library	국립 도서관
moving picture expert group-video [MPEG-Video]	엠펙그 비디오	national significant number [NSN]	국내 식별 번호
moving picture experts group 7 [MPEG-7]	엠펙그-7	natural language	자연 언어
Moving Worlds	무빙 월드	natural number(=nonnegative integer)	자연수(=음이 아닌 정수)
MPEG layer 3 [MP3]	엠펙그 계층 3	near-end crosstalk	근단 누화
multi address instruction(=multiple address instruction)	복수 주소 명령어	need date	필요 날짜
multi-channel access [MAC]	다채널 접속	negate	부정
multi-channel multi-point distribution system [MMDS]	다채널 다지점 분배 서비스	negation(= NOT operation)	부정(= NOT 연산)
multi-channel video distribution system [MVDS]	다채널 영상 분배 시스템	negative acknowledge character[NAK]	부정 응답 문자
multi dimensional classification system	다차원 분류 체계	negative entry	부(쑤)부호 입력
multigauge	심선 굵기 변화	negative indication	부(쑤)부호 표시
multilingual thesaurus	다중 언어 관련어집	negative logic	부정 논리
multimedia	멀티미디어	NEITHER-NOR operation	둘다 아닌 부정 논리합 연산(= NEITHER-NOR 연산)
MultiMedia eXtension [MMX]	멀티미디어 기능 확장	NetPC	망 피·시(= 망 PC)
multiple channel per carrier [MCPC]	캐리어별 다중 채널 전송		
multiple precision	다중 정밀도		



network	(통신)망	normal mode voltage	정상 전압
network architecture	망 구조	NOR operation	부정 논리합 연산 (= NOR 연산)
network management system [NMS]	망 관리 시스템	NOT-AND element	부정 논리곱 소자 (= NOT-AND 소자)
network monitoring system [NMS]	망 감시 시스템	notation	표기(법)
network operating system [NOS]	(통신)망 운영 시스템	note	주(석)
network performance standard	통신망 성능 기준	NOT element	부정 소자 (= NOT 소자)
neuron computer	신경망 컴퓨터	NOT gate	부정 소자 (= NOT 게이트)
new-line character [NL]	줄내림 문자 [NL]	NOT-IF-THEN element	부정 함의 소자 (= NOT-IF-THEN 소자)
newsletter	소식지	NOT-IF-THEN gate	부정 함의 소자 (= NOT-IF-THEN 게이트)
news on demand [NOD]	주문형 뉴스	NOT-OR element	부정 논리합 소자 (= NOT-OR 소자)
newspaper	신문	NRZ(C) (= non-return-to-zero(change)recording)	비제로 복귀(변화)기록[NRZ(C)]
nines complement (= complement on nine)	구의 보수 (= 9의 보수)	NRZ(M) (= non-return-to-zero(mark) recording)	비제로 복귀(표지)기록[NRZ(M)]
node	노드	NRZ-0 (= non-return-to-zero change-on-zeros recording)	비제로 복귀(0) 기록[NRZ-0]
noise	잡음	NRZ-1 (= non-return-to-zero change-on-ones recording)	비제로 복귀(1) 기록[NRZ-1]
nomenclature	명명(법)	nucleus (= resident control program)	핵심부 (= 상주 제어 프로그램)
nominal transfer rate	명목 전송 속도	null (character) [NUL]	빈 (= 널[NUL])
nonadd function	비덧셈 기능	null string	빈 문자열
non-conjunction	부정 논리곱	number	수
non-descriptor	비설명어	number representation (= numeration)	수 표현
nondestructive read	비파괴 읽기	number translation [NTR]	번호 처리 방식
non-disjunction	부정 논리합	numeral	수(표기)
non-equivalence operation (= EXCLUSIVE-OR operation)	비등가 연산 (= EXCLUSIVE-OR 연산)	numeration system (= number representation system = numeral system)	기수법
non-gratuitous acquisition	유상 수집	numeric (= numerical)	수치(적)
non-identity operation	비일치 연산	numerical control [NC]	수치 제어
nonimpact printer	비충격식 인쇄기	numerical notation	수치 표기(법)
non-isolated amplifier	비고립형 증폭기	numeric character set	숫자 집합
non-locking	안잠금	numeric data	수치 자료
nonprint function	비인쇄 기능	numeric representation	수치 표현
nonprogrammable calculator	고정식 프로그램 계산기	numeric word	수치 단어
non-return-to-zero (change)recording [NRZ(C)]	비제로 복귀(변화) 기록[NRZ(C)]	object	객체, 목적, 대상
non-return-to-zero(mark) recording[NRZ(M)]	비제로 복귀(표지) 기록[NRZ(M)]	object code	목적 프로그램
non-return-to-zero change-on-ones recording[NRZ-1]	비제로 복귀(1) 기록[NRZ-1]	object linking and embedding [OLE]	객체 연계 매입
non-return-to-zero change-on-zeros recording[NRZ-0]	비제로 복귀(0) 기록[NRZ-0]	object module [OM]	목적 모듈
non-return-to-zero recoding[NRZ]	비제로 복귀 기록[NRZ]	object-oriented language	객체 지향 언어
non-uniform memory access [NUMA]	불균일 기억장치 접근	octal	팔진(법)
nonvolatile storage	비휘발성 저장장치	octal digits	팔진수
no-operation instruction [NO OP] (= do nothing operation)	무연산 명령어	octal number system	팔진수 체계
NOR element	부정 논리합 소자 (= NOR 소자)	octave device	팔진법
NOR gate	부정 논리합 소자 (= NOR 게이트)	odd-even-check	홀짝 검사
norm	기준	odd parity	홀수 패리티
normalized device coordinate	정규화 장치 좌표	offline	오프라인
normalized form (in a floating-point representation) (= standard form)	정규형(부동소수점 표현의) (= 표준형)	on-board computer [OBC]	내장형 전산기 (= 내장형 컴퓨터)
normal mode rejection	잡음 제거	one-ahead addressing	하나 증가 주소매김
		one-plus-one [two-plus-one]. [n-plus-one] address instruction	

1+1[2+1]...[n+1]	주소 명령어	optical scanner	광 스캐너
ones complement(=complement on one)	일의 보수(=1의 보수)	optical storage	광 저장장치
one-stop service	원스톱 서비스	optimization	최적화
one-way communication	단방향 통신	option	선택 사항
one[two]...[n] address instruction 1[2]...[n]	주소 명령어	option pause instruction(=optional stop instruction)	선택 휴지 명령어
online (=on-line)	온라인		순서 편향
online service provider [OSP]	온라인 서비스 제공자	ordering bias	주문 시점
on-line transaction processing [OLTP]	온라인 변환 처리	order point	주문 우선순위
on-off control	점멸 제어	order priority	주문 우선순위
on order	주문중	OR gate	논리합 소자(= OR 게이트)
on-the-fly printer	연속식 인쇄기	original equipment manufacturer [OEM]	주문자 상표 부착 생산
OP code	연산 부호(=셈 부호)	origin [ORG]	기점
open	개방(=열기)	out-of-band emission	대역 외 방출
open network service provision [ONSP]	통신망 서비스 공개 규정	out-of-band signalling	대역 외 신호 방식
open order	주문 개시	output	출력
open shortest path first [OSPF]	최단 경로 우선 프로토콜	output data	출력 자료
open subroutine	개방 서브루틴	output process	출력 처리
open system	개방 시스템	output routine [program]	출력 루틴 [프로그램]
open system environment [OSE]	개방 시스템 환경	output subsystem	출력 서브시스템
operable time(=uptime)	가동 시간	output unit(=output device)	출력 장치
operand	피연산자	outsourcing	아웃소싱
operating system [OS]	운영 체제	overall loudness rating [OLR]	전체 음향 세기
operating time	동작 시간	overflow	넘침
operating voltage indicator	작동 전압 표시기	overflow(in calculators)	넘침
operation	연산	overflow check	넘침 검사
operational amplifier	연산 증폭기	overflow indication	넘침 표시
operation code	연산 부호	overhead	부하
operation number	연산 번호	overhead bit	부가 비트
operation part(=operator part=function part)	연산부(= 연산자부 = 기능부)	overlapped schedule	중복 일정
operation priority	작업 우선순위	overlapping	겹치기
operation sequence	작업 순서, 연산 순서	overlay	오버레이
operation sheet	작업 지시서	overflow	과부하
operation start date	작업 개시일	overtime	초과 시간
operation table	연산표	overwrite	겹쳐 쓰기
operation time	연산 시간	pack	묶음
operator(in symbols manipulation)	연산자, 운용자	package	패키지
operator console	운용자 콘솔	packet	패킷
operator control panel	운용자 제어판	packet assembly and disassembly [PAD]	패킷 조립분해기
operator precedence	연산자 우선순위	packet identifier [PID]	패킷 식별자
optical bar-code reader	광 막대부호 읽개	packetized elementary stream [PES]	패킷화 기본 흐름
optical character	광 문자	packet mode terminal	패킷 방식 단말기
optical character reader[OCR]	광 문자 읽개	packet multiplexer	패킷 다중화기
optical character recognition [OCR]	광 문자 인식	packet sequencing	패킷 순서화
optical communication	광 통신	packet switched data network [PSDN]	패킷 데이터 교환망
optical disk	광 디스크	packet switched public data network [PSDN]	패킷 공중 데이터 교환망
optical mark reading	광표지 읽기	packet switching	패킷 교환
optical memory	광 기억장치	packing density	기록 밀도
optical modulation [OM]	광 변조	pad	채우개
optical multiplexing	광 다중화	padding	채우기

page	쪽 (= 페이지)	Pocompressed SLIP	압축 SLIP
page(in a virtual storage system)	페이지(가상 저장장치에서)	peer-to-peer protocol	같은 계층 통신 규약
page frame	쪽 틀	percentage function	백분율 기능
PageMaker	페이지메이커	periodical	정기 간행물
page number	쪽 번호	peripheral control unit	주변 제어장치
page printer	페이지 인쇄기	peripheral device	주변 장치
pager	무선 호출(기)	peripheral equipment (= peripheral device)	주변 장치
page reader	쪽 읽개	peripheral transfer	주변 장치간 전송
paging	쪽매김, 쪽옮김	permanent storage	영구 저장장치
paging technique	쪽매김 기법	permutation	순열
pamphlet	소책자	perpendicular magnetic recording	수직 자기 기록
panning	패닝	personal communication service [PCS]	개인 휴대 통신
paper feed	용지 먹임	personal computer communication	피·시 통신 (= PC 통신)
paper skip (= paper siew = paper throw)	용지 급송	personal computer memory card international association [PCMCIA]	국제 개인용 컴퓨터 메모리 카드 협회
parallel	병렬	personal computer [PC]	개인용 전산기 (= 개인용 컴퓨터) [PC]
parallel adder	병렬 덧셈기	personal digital assistant [PDA]	개인 휴대 정보 단말기
parallel addition	병렬 덧셈	Personal Digital Cellular Telecommunication System [PDC]	개인 디지털 셀룰러 통신 시스템
parallel computer	병렬 컴퓨터		
parallel interface	병렬 인터페이스	phantom bill of material	가상 부품표
parallel operation	병렬 연산	phase	위상, 단계
parallel processing	병렬 처리	phase encoding	위상 부호 매김
parallel schedule	병렬 일정	phase modulation recording	위상 변조 기록
parallel transmission	병렬 전송	phase modulation [PM]	위상 변조
parameter	매개변수	phase shift keying [PSK]	위상 편이 방식
parameter association	매개변수 결합	phone voting service [PV]	전화 투표 서비스
parameter word	매개변수어	photographic library	사진 도서관
parametron	파라메트론	phrase	구
parent directory	상위 디렉토리	physical layer	물리 계층
parenthesis-free notation	괄호 없는 표기(법)	physical recording density	물리적 기록 밀도
parity	패리티	pick device	화상정보 선택기
parity bit	패리티 비트	picture	그림
parity check	패리티 검사	picture(in programming languages)	픽처(프로그램 언어에서)
parity error	패리티 오류	picture archiving and communication system [PACS]	의료 영상 저장 통신 시스템(의료분야)
part	부품, 부분	picture element(= pixel)	화소
partial carry	부분 자리올림	pixel	화소
partial sum	부분합	PL/1[programming language 1]	피·엘 원 (= PL 1)
partition	분할	plain old telephony service [POTS]	기존 전화 서비스
partitive term	부분어	plan	계획
part number	부품 번호	plan cable	계획 케이블
part type	부품 형식	planned issue	계획 출고
passive interference	수동 간섭	planned load	계획 부하
passive station	수동국	planned order	계획 주문
password [PASSWD]	패스워드	plasma panel(= gas panel)	플라즈마 패널 (= 가스 패널)
patch	응급 수정	plotter	플로터
path	경로	plotter step size	플로터 스텝 폭
pattern	유형	plotting head	플로팅 헤드
pattern recognition	유형 인식		
pause instruction(=halt instruction)	휴지 명령어		