

# 정보통신 표준화 용어

본고에 게재된 용어(표제어 중심)들은 '96년 정보통신부, 문화체육부, 국립기술품질원 등 3개 부처가 공동 합의한 용어와 '97년 정보통신부 국책과제로 추진해 온 정보통신 표준화 용어 3,103어를 정리한 것을 3차에 걸쳐 연재하고자 합니다.

정보통신 기술이 발전함에 따라 새롭게 생성되어 여과없이 사용되고 있는 정보통신관련 용어들을 수집, 체계적으로 정리하여 바르게 표기함으로써 용어 사용상의 혼란을 최소화 하고자 합니다.

정보통신 용어표준화에 관한 고견이 있으시면 언제든지 연락하여 주시기 바랍니다.


인터넷 <http://www.tta.or.kr>, 전화 02)725-5550, 팩스 02)730-6936

(computer) instruction code(= machine code)	(컴퓨터) 명령 부호(= 기계어 부호)	absolute instruction	절대 명령어
(data) authentication	(데이터) 인증	absolute relative addressing	절대 상대주소매김
(formal) parameter(= dummy argument)	(형식)매개변수(= 무의미 인수)	absolute self relative addressing	절대 자체 상대주소매김
abbreviated address calling	단축 주소 호출	absolute symbolic addressing	절대 기호 주소매김
abbreviation	단축	absolute vector	절대 벡터
abc analysis	에이·비·시 분석(= abc 분석)	abstract	요약
ABC classification	에이·비·시 분류(= ABC 분류)	abstract page	요약 쪽
abnormal end abend(= abnormal termination)	비정상 종료	abstract symbol	추상 기호
abnormal termination	비정상 종료	access	접근
abort	중단	access arm	접근 팔
abridged version	간추림판(版)	accessioning of serials	연속 간행물 등록
abridgement	간추림	access mechanism	접근 방식
absolute address	절대 주소	access method	접근 방법
absolute addressing	절대 주소매김	access network [AN]	접속망
absolute code	절대 부호	accessory	액세서리
absolute command	절대 명령	access permission	접근 허가
absolute coordinate	절대 좌표	access right	접근 권한
absolute direct addressing	절대 직접 주소매김	access time	접근 시간
absolute error	절대 오차	access time	누산기
absolute immediate addressing	절대 즉시 주소매김	accumulator	정확도
absolute indirect addressing	절대 간접 주소매김	accuracy	응답 문자
		acknowledge character [ACK]	음향파
		acoustic wave	수집
		acquisition	



act bit	액트 비트	alphabetic coded character set	알파벳 부호화 문자 집합
action failure	실행 장애	alphabetic word	알파벳 단어
action message	실행 메시지	alphanumeric	영숫자
activation	활상화	alphanumeric character set	영숫자 집합
active component	능동 부품	alphanumeric data	영숫자 자료
active interference	능동 간섭	alphanumeric notation	영숫자 표기(법)
actual address	실제 주소	alternate operation	대체 공정, 대체 연산
actual argument	실인수	alternate routing	대체 공정, 대체 경로 지정
actual parameter	실매개변수	alternate track( = alternative track)	대체 트랙
actuator	구동장치	amplitude distortion	진폭 일그러짐
addend	더함수	amplitude modulation [AM]	진폭 변조
addenda( = addendum)	덧붙임	amplitude shift keying [ASK]	진폭 편이 방식
adder	덧셈기	analog	아날로그
adder-subtractor	덧-뺄셈기	analog computer	아날로그 전산기( = 아날로그 컴퓨터)
addition sign	덧붙임 부호	analog data	아날로그 데이터
add mode	덧셈 방식	analog divider	아날로그 나눗셈기
add on memory	추가 기억장치	analog input channel(in process control)	아날로그 입력 채널(프로세스 제어에서)
address	주소	analog input channel amplifier	아날로그 입력 채널 증폭기
addressability	주소매김 능력	analog multiplier	아날로그 곱셈기
addressable point	주소매김 가능점	analog output channel amplifier	아날로그 출력 채널 증폭기
address bus	주소 버스	analog representation	아날로그 표현
address part	주소 부분	analog-to-digital converter [ADC]	아날로그-디지털 변환기
address space	주소 공간	analog variable	아날로그 변수
address translator	주소 번역기	analysis	분석
adjacent domain	인접 영역	analytical classification system	분석형 분류체계
adjacent node	인접 노드	analytical method	분석 방법
adjustable-size aggregate	정합 치수 집합체	analytic-synthetic classification system	분석-종합형 분류체계
adjustment factor	조정 계수	analyzer	분석기
advanced mobile phone service system [AMPS]	엠프스 이동 전화 방식	AND	논리곱
advanced public transportation system [APTS]	고급 대중 교통 정보 시스템	AND element	논리곱 소자( = AND 소자)
advanced traffic information system [ATIS]	고급 교통 정보 시스템	AND gate	논리곱 소자( = AND 게이트)
advanced traffic management system [ATMS]	고급 차량 관리 시스템	animation	애니메이션
advanced vehicle control system [AVCS]	고급 차량 관제 시스템	anisochronous transmission	비동시성 전송
aerial closure system	가공 폐쇄 시스템	anonymous	익명
aggregate	집합체	answer back	수신 확인
aiming circle( = aiming field = aiming symbol)	표적 기호	answering	응답
aiming symbol	표적 기호	anthology( = selected extracts)	선집
air interface	무선 인터페이스	anticipatory paging	예측 쪽옴김
ALGOL	알골	aperture	간극(間隙)
algorithm	알고리즘	aperture card	간극(間隙) 카드
algorithmic language	알고리즘 언어	aperture effect	간극 효과
alias	별명	aperture efficiency	간극 효율
alignment	줄맞춤	aperture time	간극 시간
allocation	배당	appendix( = annex)	붙임( = 부록)
allocation of indexing terms	찾아보기 배당	applet	애플릿
alphabet	알파벳	application program	응용 프로그램
alphabetical character( = Roman character)	알파벳 문자( = 로마자)	application programming interface [API]	응용 프로그램 인터페이스
alphabetical notation	알파벳 표기(법)	application software	응용 소프트웨어
alphabetic character set	알파벳 문자 집합	application specific integrated circuit [ASIC]	주문형 반도체
alphabetic code	알파벳 부호(계)	architecture	구조

archived file	보존 파일	automatic	자동(적)
archive file	보존 파일	automatic abstracting	자동 요약(작업)
archives	문서(관)	automatic answering	자동 응답
archive science	문서 보전학	automatic calling	자동 호출
archiving	기록 보존	automatic constant function	자동 상수 함수
area	영역	automatic error correction	자동 오류 정정
argument	인수	automatic error detection	자동 오류 검출
arithmetic instruction(=arithmetical instruction)	산술 명령어	automatic function	자동 기능
arithmetic operation	산술 연산	automatic gain controller [AGC]	자동 이득 제어 장치
arithmetic overflow	산술 넘침	automatic handling	자동화 창고
arithmetic shift	산술 자리옮김	automatic indexing	자동 찾아보기
arithmetic underflow	산술 아래 흘림	automatic line tester [ALT]	자동 선로 시험기
arithmetic[logic][arithmetic and logic] unit	산술[논리][산술논리] 연산기	automatic number identification [ANI]	발신자 자동 식별
array	배열	automatic number identification [ANI]	자동 응답 서비스
arrival angle	착류 각	automatic response service [ARS]	자동 응답 서비스
arrival curve	착류 곡선	automatic slope control [ASC]	자동 슬로프 제어
article	논문	automatic storage allocation	자동 저장소 배당
artificial language	인공 언어	automatic teller's machine [ATM]	현금 자동 입출금기
AS/RS(=Automated Storage/Retrieval System=automatic handling)	자동 창고	automation	자동화
ascending order	오름 차순	auxiliary descriptor	보조 설명어
ascending sort	오름순서 정렬	auxiliary part(of a thesaurus)	보조편(補助篇)
ASCII	아스키	available bit rate [ABR]	가용 비트율
assemble	어셈블	available time	가용 시간
assembler	어셈블러	average conditional information content	조건부 평균 정보량
assembler(=assembly program)	어셈블러(=어셈블리 프로그램)	average information content	평균 정보량
assemble-to-order	주문 생산	average information rate	평균 정보 속도
assembly language	어셈블리 언어	average transinformation	평균 전달정보량
assembly parts list	조립 부품 목록	average transinformation rate	평균 전달정보 속도
assignment	지정	backbone network	기간망
assignment by name	이름 지정	background	후선(後先)
association control service elements [ACSE]	결합 제어 서비스 요소	background image	배경 화상
associative relation	연관 관계	backlog	수주 잔량
associative storage	연관 저장장치	BackOffice	백오피스
assumed-size aggregate	가정치수 집합체	backspace key	후진 키
asterisk	별표	backspace[BS] character	후진 문자
asymmetric digital subscriber line [ADSL]	비대칭 디지털 가입자 회선	backup	백업
asynchronous procedure	비동기 절차	backup file(=job-recovery control file)	백업 파일
asynchronous transfer mode [ATM]	비동기 전송 방식	backward channel	역방향 채널
asynchronous transmission	비동기(식) 전송	backward reading	역방향 읽기
atlas	지도첩	backward recovery	역방향 복구
attenuation	감쇠	balanced error	평형 오차
attribute	속성	balanced pair cable	평형 케이블
audio frequency [AF]	가청 주파수	band	〔帶域〕
audio response unit	음성 응답기	band printer	밴드 인쇄기
audio video interleaving [AVI]	음성 영상 끼우기	bandwidth	대역폭(帶域幅)
audit-review file	감사-검토 파일	bar code	막대 부호(=바코드)
audit trail	감사 추적	bar code reader	막대 부호 읽개
augend	더하임수	bar printer	막대 인쇄기
aurora	극광	base	밑수, 기수, 기준
autobiography	자서전	base address	기준 주소
		base line	기준선



basic input/output system [BIOS]	기본 입출력 체계	blank character	공백 문자
BASIC language	베이식	blanking	공백화
basic list	기본(용어) 목록	blank medium	빈 매체
basic mode link control	기본 방식 연결 제어	blending	섞음
batch	일괄	blinking	깜박임
batch processing	일괄 처리	block	블록
battery powered calculator	전지식 계산기	block cancel character	블록 취소 문자
BCS theory	비·시·에스 이론(= BCS 이론)	block check	블록 검사
beginning-of-file label(=header label)	파일 시작 레이블	block diagram	계통도
beginning-of-tape marker	테이프 시작 표지	block length	블록 길이
beginning-of-volume label(= volume(header) label = volume header)	블륨 시작 레이블	block transfer	블록 전송
bell character [BEL]	종소리 문자	blowing installation method	공기압 포설 공법
benchmark	성능 평가 기준	Boolean expression	불 연산식
benchmark test	성능 시험	Boolean function	불 함수
beta version	베타 버전	boolean operation	불 연산
bias	편향	Boolean operation	불 연산
bias distortion	편향 일그러짐	Boolean operation table	불 연산표
bias error	편향 오류	Boolean operator	불 연산자
bias relation	편향 관계	bootstrap	초기 적재(= 부트스트랩)
bibliographical reference	문헌(참고)	bootstrap loader	부트스트랩 올리기
bibliography	문헌(= 서지)	borrow	빌림
biconic connector	쌍원추 접속기	borrow digit	빌림수
bidirectional installation method	양방향 포설 공법	bottleneck	병목(현상)
binary	이진	BOT[beginning-of-tape] marker	비·오·티 표지기(= BOT 표지기)
binary arithmetic operation	이진 산술 연산	branch	갈림
binary cell	이진 셀	branch address	갈림 주소
binary character(= bit)	이진 문자(= 비트)	branch amplifier [BA]	갈림 증폭기
binary code	이진 부호	branch condition	갈림 조건
binary-coded decimal notation(=BCD =binary-coded decimal representation)	이진화 십진 표기법[BCD]	branch construct	갈림 구성체
binary coded notation	이진화 표기(법)	branch instruction	갈림 명령어
binary notation	이진 표기(법)	branch line [BL]	갈림선
binary numeral	이진수 (표기)	branch point	갈림점
binary search	이진 찾기	break	중지
binary[ternary][octal][decimal or denary][duodecimal]		breakpoint	중지점
[sexadecimal or hexadecimal][N-ary] notation		breakpoint halt(=breakpoint instruction)	중지점 정지(= 중지점 명령어)
이[삼진][팔진][십진][십이진][십육진][엔진]법		bridge input circuit(in process control)	브리지 입력 회로
binary[ternary][octal][decimal or denary][duodecim		broadband	광대역
al][sexadecimal or hexadecimal][N-ary] value		broadband integrated services digital network	
이[삼][팔][십][십이][십육][엔]값		broadcast	[B-ISDN] 광대역 종합 정보 통신망
biography	전기(傳記)	broadcast	특정단위 작업순서, 방송
biquinary code	이-오 부호(계)(= 2-5 부호(계))	broader term	상위어
bistable trigger	쌍안정 트리거	bubble memory	버블 기억장치
bistable trigger circuit	쌍안정 트리거 회로	buffer	버퍼
bit	비트	buffering	버퍼링
bit density	비트 밀도	bug	결함
bit position	비트 위치	built-in predefined	사전정의 내장
bits per inch[bpi]	인치당 비트수	burst transmission	버스트 전송
bits per second [bps]	초당 비트수	bus	버스
		business process reengineering [BPR]	업무 재설계
		bypass	우회

byte	바이트	card reproducer(= card reproducing punch)카드 복제기(= 카드 복제 천공기)	
cable community antenna television [cable CATV]	중계 유선 방송	card row	카드 열
cable television [CATV]	종합 유선 방송	card sorter	카드 분류기
cache	캐시	card stacker	카드 스택커
calculator	계산기	car navigation system [CNS]	차량 항법 시스템
calculator with algebraic logic	대수식 계산기	carriage return	나르개 되돌림
calculator with arithmetic logic	산술 논리식 계산기	carriage return character[CR]	나르개(되돌림) 문자
calculator with external program input	외부 프로그램 입력식 계산기	carrier	반송파
calculator with keyboard and external program input	글쇠판 및 외부 프로그램 입력식 계산기	carrier current	반송파 전류
calculator with keyboard controlled addressable storage	글쇠판 제어식 주소매김 가능 계산기	carrier detector	반송파 검출기
calculator with keyboard program input	글쇠판 프로그램 입력식 계산기	carrier filter	반송파 필터
calculator without addressable storage	주소매김 저장장치가 없는 계산기	carrier recovery	반송파 복구
calculator with postfix notation logic	역폴란드 표기식 계산기	carrier relay	반송파 중계
calculator with program-controlled addressable storage	프로그램 제어식 주소매김 가능계산기	carrier shift	반송파 편이
calculator with reverse Polish notation logic	역폴란드 표기식 계산기	carry	자리올림
calculator with suffix notation logic	역폴란드 표기식 계산기	carry digit	자리올림수
calendar time	달력일	cascade connection	연속 접속
call	호(출)	cascaded carry	계단식 자리올림
call-accepted signal	호(출) 접수 신호	catalog(= catalogue)	목록
call-back service	콜백 서비스	category	범주
call by reference	참조 호출	cell	셀
call control procedure	호(출) 제어 절차	cellular manufacturing	구획식 제조
calligraphic display device(= directed beam display device)	캘리그래픽 표시장치(= 방향성 빔 표시장치)	cellular phone	이동 전화
calling	호출	chad	구멍밥
calling line identification presentation[CLIP]	발신 번호 표시	chain	연쇄(= 체인)
calling line identification restriction [CLIR]	발신 번호 표시 제한	chained list	연쇄 목록
calling sequence	호출 순서	chaining search	연쇄 찾기
call mix table	호 분포표	chain printer	체인 인쇄기
call-not-accepted signal	호(출) 수신불가 신호	change dump	변경 덤프
call screening	호 선택 허용	channel	채널
cancel	취소	channel capacity	채널 용량
cancel character[CAN]	취소 문자	chapter	장
candidate descriptor	후보 설명어	character	문자
capacity	용량	character display device	문자 표시 장치
caption(= legend= cutline)	삽입 설명	character generator	문자 발생기
card column	카드 행	characteristic	지수
card deck	카드 덱	character printer	문자 인쇄기
card duplicator	카드 복제기	character reader	문자 읽개
card feed	카드 먹임	character recognition	문자 인식
card hopper	카드 호퍼	character set	문자 집합
card path	카드 통로	characters per inch [cpi]	인치당 문자수
card punch	카드 천공기	character subset	문자 부분집합
card reader	카드 읽개	check	검사
		check bit	검사 비트
		check character	검사 문자
		check digit	검사 숫자
		checking program	검사 프로그램
		check key	검사 키
		checkpoint	검사점
		check problem	검사 문제



checksum	검사함	coded ethodogonal frequency division multiplexing [COFDM]	직교 부호화 주파수 분할 다중 방식
chief information officer [CIO]	정보 관리 책임자	coded representation( = code element = code value)	부호화 표현( = 부호 = 요소 = 부호 값)
Chinese character	한자	code extension character	부호(계) 확장 문자
chip	칩	code independent data communication	코드 독립형 데이터 통신
choice device	선택값 입력장치	code set	부호계
circuit	회선, 회로	code transparent data communication	코드 투명형 데이터 통신
circuit switching [CS]	회선 교환	coding	프로그램 작성
circular buffer	원형 버퍼	coding scheme	부호화 틀
circular file	원형 파일	coefficient unit	계수기
circular orbit	원궤도	coherence	일치성
circular resonator	원형 공진기	coincident current selection	전류 일치 선택
citation index	인용 찾아보기	collating	차례 맞춤
class	부류	collating sequence	차례 맞춤 순서
classification	분류	collator	차례 맞추개
classification system	분류 체계	collection	모음
classification table	분류표	collective term	전체어
classifying	분류(하기)	color monitor	컬러 모니터
class number	부류 번호	color printer	컬러 인쇄기
class symbol( = class mark)	부류 기호	column	행
clear all function	전체 소거 기능	comb	콤
clear entry function	입력 소거 기능	combination	조합
clearing house	자료 집배소	combinational circuit	조합 회로
clear memory function	기억장치 소거 기능	combined station	복합국
client server [C/S]	클라이언트/서버	command	명령
clipping	오려냄	command language	명령 언어
clock	클럭	comment(computer program)( = annotation = remark = note)	주(석)
clock frequency	클럭 주파수	commerce At light speed [CALs]	칼스
clock pulse	클럭 펄스	= computer aided acquisition & life-cycle support	
clock signal	클럭 신호	= computer aided acquisition & logistics support	
clock track	클럭 트랙	= continuous acquisition and life-cycle support	
close	닫기	commercial vehicle operations [CVO]	물류 운영 시스템
close classification system( = depth classification system)	정밀 분류 체계( = 심층 분류 체계)	common carrier	통신 사업자
closed circuit television [CCTV]	폐쇄 회로 텔레비전	common carrier	공중 전기 통신 사업자
closed loop	폐쇄 반복	common carrie	기간 통신 사업자
closed subroutine	폐쇄 서브루틴	common duct	공동구
closed user group with outgoing access	외부 접근가능 한정 사용자 그룹	common mode rejection	동상 제거
closed users group [CUG]	회원제 그룹	common mode voltage	동상 전압
cluster	다발	common spectrum multiple access [CSMA]	공용 스펙트럼 다중 접속
coaxial cable	동축 케이블	communication	통신
coaxial filter	동축 필터	communication control unit [CCU]	통신 제어 장치
COBOL	코볼	communication protocol	통신 규약
code	부호(계)( = 코드), 프로그램	communication software	통신 소프트웨어
code conversion	부호 변환	communication system	통신 시스템
code converter	부호 변환기	communication theory	통신 이론
coded	부호화(한)	compaction	압축
coded character set( = code)	부호화 문자 집합( = 부호(계))	comparative relation	비교 관계
coded image	부호(된) 화상	comparator	비교기
code division multiple access [CDMA]	부호 분할 다중 접속	compatibility	호환성


compile	컴파일	concurrent	병행
compiler	컴파일러	concurrent engineering	병렬 작업 기술
compiler (= compiling program)	컴파일러	concurrent operation	병행 연산
compiler generator	컴파일러 발생기	conditional access system [CAS]	카스
complement	보수	conditional branch	조건부 갈림
complementary operation	보수 연산	conditional construct	조건부 구성(체)
complement base	보수 기수	conditional entropy	조건부 엔트로피
complementer	보수기	conditional information content	조건부 정보량
complete carry	전체 자리올림	conditional jump	조건부 건너뛰기
completeness check	완전도 검사	conditional jump instruction	조건부 건너뛰기 명령어
complete work	전집	conditional statement	조건문
complex number	복소수	conducted emission [CE]	전도성 방출
componentware	부품 웨어	conducted susceptibility [CS]	전도 감응성
compound statement	복합문	configuration	구성
compressed disk	압축 디스크	conjunction (= AND operation = intersection)	논리곱 (= AND 연산)
compression	압축	connected line identification presentation [COLP]	착신 번호 표시
compression utility	압축 유틸리티	connected line identification restriction [COLR]	착신 번호 표시 제한
compute mode (= operate mode)	연산 방식	connection	접속
computer	전산기 (= 컴퓨터)	connectionless transport protocol [CLTP]	비접속형 전송 통신규약
computer aided design/computer aided manufacturing [CAD/CAM]	컴퓨터 설계/제조	connector	접속기
computer aided design [CAD]	컴퓨터 지원설계	consecutive	연속
computer aided manufacturing [CAM]	컴퓨터 지원제조	consecutive relation	연속 관계
computer and telephony integration [CTI]	컴퓨터 전화 결합	constant	상수
computer architecture	전산기 구조 (= 컴퓨터 구조)	constant function	상수 함수
computer graphics	컴퓨터 그래픽스	contact bounce	접점 반발력
computer graphics metafile [CGM]	컴퓨터 그래픽스 메타 파일	contact input	접점 입력
computer instruction	컴퓨터 명령어	contact interrogation signal	접점상태 표시신호
computer integrated manufacturing [CIM]	컴퓨터 통합 생산	contact protection	접점 보호
computerization	전산화	content addressable storage	내용 주소매김 저장장치
computerized typesetting system [CTS]	전산 사식 조판 시스템	content analysis	내용 분석
computer language	컴퓨터 언어	contention	경합
computer micrographics	컴퓨터 마이크로그래픽스	context	맥락
computer network	전산망 (= 컴퓨터망)	contingency procedure	우발용 절차
computer numerical control	컴퓨터 수치 제어	continuous forms (= continuous forms paper)	연속 용지
computer oriented language	컴퓨터 지향 연산	contractor integrated technical information service [CITIS]	계약자 통합 기술 정보 서비스
computer output microfilmer (= COM device)	컴퓨터 출력 마이크로필름 장치 (= COM 장치)	contrast	대비
computer output microfilming [COM]	컴퓨터 출력 마이크로필름 기법	control	제어
computer output microfilm printer (= COM printer)	컴퓨터 출력 마이크로필름 인쇄기 (= COM 인쇄기)	control area	제어 영역
computer output to laser disc [COLD]	컴퓨터 출력 레이저 디스크 [COLD]	control ball (= track ball)	제어 볼
computer programmer	컴퓨터 프로그래머	control bus	제어 버스
computer science	전산화	control character	제어 문자
computer simulation	컴퓨터 모의실험	control computer	제어용 전산기 (= 제어용 컴퓨터)
computer system	전산기 시스템 (= 컴퓨터 시스템)	control flow	제어 흐름
computer system audit	컴퓨터 시스템 감사	control function	제어 기능
computer virus	컴퓨터 바이러스	control language	제어 언어
concept	개념	control panel	제어판
concept symbol	개념 기호	control program	제어 프로그램
		control station	제어국
		conversational mode (= interactive mode)	대화형



conversion	변환	data bus	자료 버스
conversion program	변환 프로그램	data center	데이터 센터
co-operative acquisition	협동 수집	data check	자료 검사
coordinate graphics	좌표 그래픽스	data circuit	데이터 회선, 데이터 회로
copressed file	압축 파일	data circuit terminating equipment [DCE]	데이터 회선 종단장치
coprocessor	보조 처리기	data circuit transparency	데이터 회선 투명성
copyright library	납본 도서관	data code	자료 부호(계)
cordless telephone [CT]	무선 전화	data collection	자료 수집
core	코어	data collection station	자료 수집 단말(기)
Corel Ventura	코렐 벤추라	data communication	데이터 통신
corrected reference equivalent [CRE]	수정 기준량	data communication network	데이터 통신망
corrective maintenance	장애제거 유지보수	data concentrator	데이터 집선장치
counter	계수기	data conversion	데이터 변환
critical section	임계 구역	data converter	데이터 변환기
crossfooting	교차 합계검사	data corruption (= data contamination)	데이터 손상
cross reference	상호 참조	data density	데이터 밀도
crosstalk	누화	data file	자료 파일
cryogenic storage	극저온 저장장치	data flow	자료 흐름
cumulative lead time	누적 소요시간	datagram	데이터그램
cumulative manufacturing lead time	누적 제조 소요시간	datagram service	데이터그램 서비스
current bibliography	최신 문헌목록	data input station	자료 입력 단말(기)
cursor	커서	data integrity	데이터 완전성
curve follower	곡선 추적기	data link	자료(전송로) 연결
curve generator	곡선 발생기	data medium	데이터 매체
customer profile management [CPM]	가입자 프로파일 관리	data medium protection device	데이터 매체 보호기
cut	자르기	data mining	데이터 마이닝
cyberbunny	사이버버니	data module	데이터 모듈
cybercash	사이버캐시	data multiplexer	데이터 다중화기
cyber community	사이버 공동체	data name	자료 이름
cybercop	사이버캡	data network	데이터 망
cybercrud	사이버크러드	data network identification code [DNIC]	데이터 통신망 식별 번호
cyber mall	사이버 몰	data object	자료 객체
cyber marine museum	사이버 해양 박물관	data processing	자료 처리
cyber market	사이버 시장	data processing node	료 처리 노드
cybernaut	사이버노트	data processing station	자료 처리 단말(기)
cyberpunk	사이버펑크	data processing system	자료 처리 시스템
cyber shopping	사이버 쇼핑	data processing system security	자료 처리 시스템 보안
cyber shopping mall	사이버 쇼핑 몰	data protection	자료 보호
cyberspace	사이버 공간	data quality	데이터 품질
cyber terror	사이버 테러	data sensitive fault	자료 민감형 장애
cyber terrorism	사이버 테러리즘	data signaling rate	데이터 신호 속도
cybrarian	사이브리리언	data sink	데이터 수신부
cycle	주기	data slip	데이터 슬립
cycle time	주기 시간	data source	데이터 송신부
cyclic redundancy check [CRC]	주기적 덧(불임) 검사	data station	데이터 단말(기)
cylinder	실린더	data structure	자료 구조
data	자료(= 데이터)	data switching exchange [DSE]	데이터 교환기
data bank	자료 은행	data terminal equipment [DTE]	데이터 단말 장치
data base management system [DBMS]	데이터 베이스 관리 시스템	data transfer phase	데이터 전송 단계
data base [DB]	데이터 베이스	data transfer rate	데이터 전송 속도



data transfer [DT]	데이터 전송	desktop publishing software [DTP software]	탁상 출판 소프트웨어
data transformation	데이터 변환	desktop publishing [DTP]	탁상 출판
data transmission	데이터 전송	destination	수신지
data type	자료 유형	destructive read	파괴 읽기
data validation	자료 검증	detectable element	검출 가능 요소
data warehouse [DW]	데이터 웨어하우스	device	장치
dead line	불용 회선, 기한	device address	장치 주소
deadlock	교착 상태	device control character	장치 제어 문자
dead-zone unit	무감대 단위	device coordinate	장치 좌표
debug	결함 수정	device driver	장치 구동기
debugging	결함 수정	device space	장치 공간
decimal classification system	십진 분류 체계	diagnostic function	진단 기능
decimal digit	십진 숫자	diagnostic program	진단 프로그램
decimal marker	소수 표지기	dialogue	대화
decimal notation	십진 표기(법)	dial-tone delay time	발신음 지연 시간
decimal numeral	십진수 (표기)	diary	일기
decimal numeration system	십진법 체계	dichotomized classification system	이분 분류 체계
decimal point	십진 소수점	dichotomizing search	이분 찾기
decision content	결정량	dictionary	사전
declaration	선언	difference	차(이)
decode	복호(화)	differential amplifier	차등 증폭기
decoder	복호기	differential global positioning system [DGPS]	정밀 위성 위치 확인 시스템
decoding time stamp [DTS]	복호 시간 지정	digit	숫자
default	디폴트	digital	디지털
default value	디폴트 값	digital audio broadcasting [DAB]	디지털 음성 방송
deferred addressing	다단계 간접 주소매김(법)	digital computer	디지털 전산기(= 디지털 컴퓨터)
delay	지연	digital data	디지털 데이터
delay element	지연 소자	digital distribution frame	디지털 분배 프레임
delay line	지연선	digital imaging and communication in medicine [DICOM]	
delete character[DEL]	지움 문자	digital imaging and communication in medicine [DICOM]	디지털 의료 영상 전송 장치
delete [DEL]	지움	digital library [DL]	디지털 도서관
delimiter	구분 문자	digital optical disk	디지털 광 디스크
demand	요구	digital representation	디지털 표현
demand paging	요구 쪽매김	digital service unit [DSU]	디지털 회선 종단 장치
demodulator	복조기	digital signal	디지털 신호
demultiplexer [DMUX]	역다중화기	digital storage media command and control [DSM-CC]	
deposit	기탁	digital storage media command and control [DSM-CC]	디지털 저장 매체 명령과 제어
deposit library	기탁 도서관	digital to analog converter [DAC]	디지털-아날로그 변환기
depth of indexing	찾아보기 깊이	digital versatile disc, digital video disk [DVD]	디지털 영상 디스크
derivative document	파생 문헌	digitize	디지털화하다
descending sort	내림순서 정렬	digitizer	디지털타이저
descriptor	설명어	digit place( = digit position)	숫자 위치
design	설계	diminished radix complement( = radix-minus-one complement)	
desktop calculator	탁상 계산기	diode	기수-1의 보수
desktop communication [DTC]	탁상 통신	direct access	다이오드
desktop computer	탁상 전산기(= 탁상 컴퓨터)	direct address	직접 접근
desktop management	탁상 관리	direct address	직접 주소
desktop management interface [DMI]	탁상 관리 인터페이스	direct broadcasting satellite [DBS]	직접 방송 위성
Desktop Management Task Force [DMTF]	탁상 관리 작업 단체	direct broadcasting service [DBS]	위성 방송 서비스
desktop presentation [DTPR]	탁상 프레젠테이션	direct call facility	직접 호출 기능



direct insert subroutine	직접 삽입 서브루틴	dot matrix character generator	점문자 발생기
direct instruction	직접 명령어	dot matrix printer	점행렬 인쇄기
direct memory access [DMA]	기억장치 직접 접근	dot printer	점 인쇄기
direct numerical control [DNC]	직접 수치 제어	double pulse recording	이중 펄스 기록
directory	디렉토리	doublet byte	이비트 바이트
direct satellite service [DSS]	직접 위성 서비스	download	내려 받기
direct to home [DTH]	직접 위성 수신 방식	down time	정지 시간
discrete	이산	dragging	끌기
discrete data	이산 자료	drawing	그리기
discrete manufacturing	불연속 제조	drift	편차
discrete representation	이산적 표현	driver	구동기
discrimination instruction	식별 명령어	drum plotter	원통식 플로터
disjunction( = OR operation = INCLUSIVE-OR operation)	논리합( = OR 연산)	drum printer	원통식 인쇄기
disk	디스크	dual operation	쌍대 연산
disk cartridge	디스크 카트리지	dummy argument	무의미 인수
diskette	디스켓	dummy instructon	무의미 명령어
disk operating system [DOS]	디스크 운용 체계	dump	덤프
disk pack	디스크 묶음	dump routine	덤프 루틴
dispatcher	실행 배정기	dump routine	덤프 루틴
dispersion compensated fiber [DCF]	분산 보상 광섬유	duplex transmission	양방향 전송
display	화면 표시( = 디스플레이)	duplicate	중복, 복제
display and printing calculator	표시 및 인쇄식 계산기	dyadic [N-adic] Boolean operation	이항[N항] 불 연산
display calculator	표시식 계산기	dyadic [N-adic] operation	이항[N항] 연산
display command( = display instruction)	화면 표시 명령	dynamic	동적
display console	표시 콘솔	dynamic buffering	동적 버퍼링
display device	표시 장치	dynamic dump	동적 덤프
display element( = graphic primitive = output primitive)	화면 표시 요소	dynamic image	동화상
display image	표시 화상	dynamic memory	동적 기억장치
display recall control	화면 재표시 제어	dynamic relocation	동적 재배치
display space( = operating space)	표시 공간	dynamic resource allocation	동적 자원 배당
display surface	표시면	dynamic storage	동적 저장장치
distinctive alerting	선별 호출 신호	dynamic storage allocation	동적 저장(공간) 배당
distortion	일그러짐	east-west policy	동서 원칙
distributed data processing	분산 자료 처리	echo	반향
dividend	나눠수	echo check	반향 검사
division	나눗셈, 부	echo distortion	반향 일그러짐
divisor	나눔수	edge	가장자리
document	문서, 문헌	edit	편집
documentary language	문헌 언어	editing	편집
documentation	문서(화)	effective address	유효 주소
documentation center	문헌 센터	effective data transfer rate	유효 데이터 전송 속도
document reader	문서 읽개	effective instruction	유효 명령어
document retrieval	문헌 검색	effective transfer rate	유효 전송 속도
domain	허용 범위	efficiency	효율
domain name service [DNS]	영역 이름 서비스	electronic	전자식
donation( = gift)	기증	electronic benefit transfer [EBT]	전자 이체
DOQ(discrete order quantity)	순소요량 주문 전략	electronic bulletin boards system [BBS]	전자 게시판 시스템
dot	점	electronic cash	전자 화폐
dot matrix	점행렬	electronic commerce [EC]	전자 상거래
		electronic Data interchange [EDI]	전자 자료 교환
		electronic data processing [EDP]	전자 자료 처리

electronic funds transfer [EFI]	전자 자금 이체	environment description	환경 설명
electronic mail, e-mail	전자 우편	EPROM(Erasable and Programmable Read Only Memory) 이피롬	이피롬
electronic medical record [EMR]	전자 의료 기록	equals function	동등 기능
electronic navigational chart [ENC]	전자 항법표	equivalence operation(=IF-AND-ONLY-IF operation [IFF])	등가 연산 (= IF-AND-ONLY-IF 연산)
electronic payment [EP]	전자 지불	equivalence relation	동치 관계
electronic publishing [EP]	전자 출판	equivalent term	동의어
electrostatic discharge [ESD]	정전 방전	equivocation	모호 정도
electrostatic plotter	정전식 플로터	erasable programmable read only memory [EPROM]	소거 및 프로그래밍 가능 읽기용 기억장치
electrostatic printer	정전식 인쇄기	erasable storage	소거형 저장장치
electrostatic storage	정전 저장장치	erase head	소거 헤드
element	소자, 요소	errata(= corrigenda = erratum = corrigendum)	고침(표)
Emerging Telecommunications Technologies Act	신생 전기 통신 기술법	error	오류, 오차
emission	방출	error condition	오류 상태
empty medium	빈 매체	error control	오류 제어
empty set(= null set)	빈 집합	error control software	오류 제어 소프트웨어
emulation	모방	error correcting code	오류 정정 부호
emulator	모방기	error correction	오류 정정
encapsulated type(=private type)	밀폐형	error detecting code(=self checking code)	오류 검출 부호
encoder	부호기	error detection	오류 검출
encyclopedia	백과사전	error free seconds [EFS]	오류 없는 시간(초)
end-around borrow	끝자리 빌림	error indication	오류 표시
end-around carry	끝 자리올림	error message	오류 메시지
end around shift(=cyclic shift)	순환 자리옮김	error range	오차 범위
endless loop	무한 반복	error rate	오류율
end of file label [EOF]	파일 끝 레이블	error recovery	오류 복구
end of file [EOF]	파일 끝	error span	오차 폭
end of line [EOL]	줄 끝	escape character [ESC]	확장 문자
end of tape marker [EOT]	테이프 끝 표지	escape sequence	확장 비트열
end of transmission character [EOT]	전송끝 문자	even parity	짝수 패리티
end of volume label [EOV]	볼륨 끝 레이블	event	사건
endpoint node(= peripheral node)	끝점 노드	exception	예외
end user	(최종)사용자	exception message	예외 메시지
enter	엔터	excess three code	셋 더하기 부호(계)
enterprise resource planning [ERP]	기업 자원 관리	exchange	교환
entitlement control message [ECM]	자격 관리 메시지	exclusion(=NOT-IF-THEN operation)	배타 연산(= NOT-IF-THEN 연산)
entitlement management message [EMM]	자격 관리 메시지	EXCLUSIVE-OR element	배타적 논리합 소자(= EXCLUSIVE-OR 소자)
entropy	엔트로피	EXCLUSIVE-OR gate	배타적 논리합 소자(= EXCLUSIVE-OR 게이트)
entry	입구	executable program	실행 가능 프로그램
entry conditions	진입 조건	execution	실행
entry of a procedure	절차 진입	execution cycle	명령 실행 주기
entry point(=entrance=entry)	진입점	execution sequence	실행 순서
enumerative classification system	열거 분류 체계	exit	출구
environment	환경		
environmental condition	환경 조건		
environmental loss time(=external loss time)	외인성 손실 시간		

