

AIDS NEWS

광동제약 에이즈 치료제 'KD-GU01' 국 제특허 출원

광동제약(대표 崔秀夫)은 미국 조지타운대학과 공동으로 연구중인 에이즈 치료제 'KD-GU01'에 대한 국제특허를 미국과 일본, 영국 등 76개국에 출원했다고 밝혔다.

이번에 특허출원된 'KD-GU01'은 광동제약과 조지타운대학이 50억원을 들여 함께 연구한 것으로 에이즈 바이러스 증식의 중간단계를 차단시키는 약물이며 동물실험결과 치료효과가 뛰어나 독성이 거의 없는 것으로 나타났다고 광동제약 측은 설명했다.

이 회사는 'KD-GU01'이 이미 美 식품의약품(FDA)승인을 위한 전 임상단계에 들어가 있으며 98년초 임상에 들어가 99년에는 상품화될 수 있을 것으로 전망했다. 광동제약은 지난 97년 8월 에이즈 치료제 개발을 위한 연구소를 미 워싱턴 소재 조지타운 대학 메디칼 센터에 설립한 바 있으며 인체 에이즈바이러스(HIV) 연구와 함께 고양이 에이즈바이러스(FIV) 연구도 동시에 진행중이다. (서울=聯合)

泰産 '마리 키 녹오이시' 에이즈에 효과

약초들이 가진 抗에이즈(후천성면역결핍증) 효능에 대한 논란이 벌어지고 있는 가운데 태국산 오이의 한 종류가 에이즈의 진행을 억누르는 효과를 보였다는 연구결과가 나왔다고 네이션紙 등 태국 언론들이 보도했다.

그러나 이같은 결과는 시험관에서만 얻어냈을 뿐 아직 인체내에서도 같은 효과를 기대할 수 있을지는 알 수 없다고 연구진은 말하고 오이단백질 추출물이 약제로 개발하려면 10년 이상이 소요될 것이라고 덧붙였다. (방콕 AFP=聯合)

에이즈백신 2004년이전 개발 난망

에이즈 바이러스(HIV)에 대한 효과적인 백신이 빨라도 오는 2004년 이전에는 개발되지 않을 것이라고 제10차 아프리카 에이즈회의에서 한 백신전문가가 전망했다.

IAVI의 서스 버클라 회장은 "세계적으로 에이즈 연구와 치료에 연간 1백80억 달러가 투입되고 있으나 백신연구에는 이 액수의 1%에도 못 미치는 돈이 쓰이고 백신개발작업에는 5천만달러도 들어가지 않는다"고 말했다.

현재까지 초기단계 실험을 거친 실험용 백신은 25종이나 이중 효력을 심도있게 검증키 위한 대규모 실험은 아직 이뤄진 바 없다. (아비장 AFP=聯合)

泰연구팀 효율적 에이즈 치료제 발견

태국 프린세스 출라폰 연구소(PCI)의 연구팀이 에이즈 환자에게서 에이즈 바이러스(HIV)를 줄이고 백혈구 세포수를 늘리는 효율적인 약을 발견했다고 데차주카를 대학문제 담당 장관이 발표했다.

데차 장관은 방콕의 영자지 베이션에 게재된 인터뷰에서 이 연구소가 이 약품을 특허 신청할 것이라며 이 약은 실험결과 에이즈 환자를 성공적으로 치료하고 완전 회복시킨 것으로 입증됐다고 말했다.

그는 "이 약이 부작용이 없고 외국 연구자들이 발견한 약보다 훨씬 저렴하고도 보다 효율적인 전통적 약초로 만들어졌다"고 밝히고 이들 약초는 태국에 흔한 것들이라고 덧붙였다. (방콕=聯合)

에이즈 치료법 감초가 가장 유망의품

중국 한의사들은 중국 전역에 퍼지고 있는 에이즈에 대한 새로운 치료법의 사용을 촉구하면서 감초가 가장 유망한 약품 가운데 하나라고 주장했다고 관영 新

華통신이 보도했다.

지난 10여년간 HIV와 에이즈 치료에 종사해온 관 소장은 "새로운 연구 계획에서는 환자들이 한약과 서방에서 널리 사용되는 에이즈 약인 AZT로 치료를 받는 두 그룹으로 나뉘게 될 것"이라고 밝히고 "우리는 조심스럽게 낙관하고 있다"고 덧붙였다. (북경 AFP=聯合)

泰 에이즈 백신개발 인체실험 승인

태국의 전국윤리위원회는 태국에서 가장 많이 발견되는 에이즈 바이러스(HIV) E형과 B형을 겨냥한 새로운 에이즈 백신 개발을 위해 백신의 인체투여 실험을 허용했다고 방콕 포스트가 보도했다.

이 신문은 실험 책임자인 스리차로엔 미가세나 박사의 말을 인용, 미국의 백신젠사(VAX GEN INC.)가 제조한 '에이즈 백신' 백신에 대한 실험이 아직 HIV에 감염되지 않은 90명의 정맥주사 미약남용자들에게 실시된다고 밝혔다.

한편 태국은 에이즈 치료약의 보급을 확대하려는 정부 노력의 일환으로 다음달부터 AZT에 이어 국내에서 제조되는 두번째 에이즈 치료제인 DDI를 생산할 것이라고 관리들이 전했다. (방콕 AFP=聯合)

개발중인 에이즈치료제 모두 124종

현재 세계의 의학연구소들과 제약회사들이 개발중인 에이즈치료제는 모두 1백24종으로 현재 쓰이고 있는 치료제의 약 3배에 이르고 있다고 미국제약연구협회(PRMA)가 밝혔다.

PRMA의 의료부장이자 에이즈치료 전문의인 존 지그프리트 박사는 1987년 최초의 에이즈치료제인 글락소-웰컴제약회사의 AZT가 나온 이후 지금까지 미국식품의약품(FDA)의 승인을 받은 에

AIDS NEWS

이즈 및 관련질환 치료제는 '97년 8종을 포함, 모두 50종이라고 말했다. (뉴욕 AP=聯合)

美 산모의 유아 에이즈 전염 금감

산모로부터 에이즈에 감염되는 미국인 유아의 수가 4년 만에 43%나 감소했다고 **美정부가 밝혔다.**

특히 1세 이하 유아의 에이즈 감염률은 지난 92년 10만명당 8.4명에서 95년 10만명당 5.1명으로 39%나 줄어들었다고 CDC가 전했다.

이처럼 미국에서 에이즈 감염 유아가 급격히 감소한 것은 예비 산모들에 대해 에이즈 조기 검사와 치료를 병행했기 때문인 것으로 분석됐다. (애틀랜타 AP=聯合)

에이즈백신 생체실험 2년 내 시작

에이즈백신을 인간의 체내에 직접 투입하는 최초의 생체실험이 2년 안에는 시작될 것이라고 미국 국제에이즈치료의 사회의 에이즈백신 기획실장 찰스파싱 박사가 발표했다.

파싱 박사는 이날 기자회견에서 첫 생체실험에는 에이즈를 일으키는 인체면역결핍 바이러스(HIV)중 약한 菌種을 이용할 것이며 먼저 5명의 지원자에게 접종하고 나중에 접종대상자를 50명 정도로 늘릴 계획이라고 밝히고 보건당국으로부터 필요한 승인을 받고 또 생체실험에 사용할 에이즈 백신을 준비하려면 2년 정도가 걸릴 것이라고 파싱 박사는 말했다.

파싱 박사는 생체실험에 사용될 에이즈 백신은 하버드대학의 로널드 데스리지에 박사가 개발한 '델타 4'라고 밝히고 이 백신은 HIV를 약화시키면서 면역반응을 자극할 만한 능력은 유지되도록 HIV의 9개 유전자중 4개를 제거한 것이라고 말했다.

'델타-4' 백신은 원숭이를 대상으로 한 동물실험에서 여러 종류의 HIV에 대한 면역효과를 일으키는 것으로 이미 확인되었다고 파싱 박사는 밝혔다.

파싱 박사는 생체실험을 자원한 사람은 수백명에 이르고 있다고 밝혔다. (워싱턴 AFP=聯合)

美 FDA 새 에이즈 치료제 승인

미국식품의약국(FDA)은 프로테아제 억제제계열의 에이즈 치료제 사키나비르의 효과를 한층 강화시킨 호프만-라 로슈 제약회사의 포르토바제(Fortovase)를 승인했다.

인비라제는 1995년 12월 처음 판매되기 시작한 새로운 에이즈치료제이나 효과가 약하다는 FDA의 지적에 따라 호프만-라 로슈사는 효과를 보강하는 개량형으로 포르토바제를 개발, 새로 FDA로부터 승인을 받은 것이다. (워싱턴 AP.UPI=聯合)

日 에이즈 감염자 신체장애자로 인정

일본 후생성은 에이즈 바이러스(HIV) 감염자를 신체장애복지법에 입각한 장애자로 인정하기로 했다.

이에 따라 에이즈 감염자는 증상에 따라 4등급으로 분류된 신체장애자로 인정될 경우 내년도부터 치료비, 가정방문 의료서비스등의 지원을 받을 수 있도록 했다.

인정 대상에는 혈액제제외에 성저 접촉으로 에이즈에 감염된 사람도 포함되는데 일본 전국에서 4천2백여명이 이번 조치의 적용대상이 될 것으로 보인다. (동경=聯合)

형무소 구내 섹스 허용계획

프랑스 형무소들은 곧 장기수들에게 형무소 구내에서 배우자나 애인과의 성

관계를 허용할지 모른다고 르 몽드지가 보도.

르 몽드는 형무소 당국이 구내에 배우자, 어린이 및 기타 가족들이 묵을 수 있는 소형 가족형 아파트를 건설한 계획을 마련했다고 전하고 이 아파트는 배우자, 남녀친구, 부모, 어린이, 형제자매 등 면회 온 방문객들에게 8~70시간 동안 개방될 것이라고 밝혔다.

이 조치는 수감자들이 종종 교도관의 응시하에 방문자 면회실에서 은밀한 섹스를 가지려는 '비참한' 분위기를 완화해 줄 것이라고 르 몽드지는 전망. (파리 AFP=聯合)

東歐마약 밀수에 혈액 섞어

동유럽의 마약상들은 액체 마약에 혈액을 섞어 넣음으로써 마약 사용자들의 에이즈 감염위험을 보다 높이고 있는 것으로 보인다고 유엔의 에이즈 전문가들이 주장했다.

UNAIDS/에이즈 바이러스(HIV) 프로그램의 수석 전염병학자인 버나드 슈와틀랜더는 소규모의 마약상들이 종종 혈액을 헤로인으로 만든 마약에 섞어 넣음으로써 마약의 산도를 시험한다고 밝혔다.

마약의 산도가 높으면 복용자의 피가 응고될 수 있다.

슈와틀랜더에 따르면, HIV에 감염된 혈액의 잠재적인 위험성을 알지못한채 많은 마약상들이 한 두 방울의 마약 샘플에만 혈액을 섞어 산도를 시험하는 대신 마약 전부에 피를 섞어왔다는 것. (제네바 AP=聯合)

익명검사 활성화……

보건복지부는 금년부터 에이즈를 제2종 법정 전염병에서 3종으로 바꿔 감염여부에 대한 익명검사를 활성화하기 위해 전

AIDS NEWS

염병 예방법을 개정할 것을 적극 검토중이다.

이같은 정부의 방침은 지금까지 에이즈 감염자가 진료받을 경우 의사가 의무적으로 신원을 보건소장에게 신고하도록 해 보건당국이 실명관리하는 과정에서 실제감염자들이 신분노출을 꺼려 검사를 아예 기피하는 경우가 많기 때문이다.

이에 따라 에이즈가 일반 성병처럼 2중에서 3중으로 재분류돼 의사의 즉시보고 의무가 면제되면 사실상 익명검사가 활발해져 현재보다 감염사실이 조기발견돼 타인에게 감염을 전파하는 행위가 감소할 것으로 추정된다. (서울=聯습)

에이즈 면역력은 변이유전자 발견

에이즈 바이러스에 저항력을 가진 제2의 변이유전자가 발견됐다.

프랑스 파스퇴르연구소의 뭉 몽타니에 박사와 파리 궤요셉병원의 알베르토 베레타 박사는 영국의 의학전문지 랜싯 신년호에 발표한 연구보고서에서 프랑스의 한 남자로부터 에이즈 바이러스에 저항력을 지닌 변이유전자를 발견했다고 밝혔다.

몽타니에 박사는 이 남자는 동성연애자로 에이즈환자와 빈번한 성적 접촉을 가졌는데도 에이즈에 걸리지 않아 유전자검사를 실시한 결과 지금까지 에이즈 바이러스에 저항력을 지닌 것으로 알려진 변이유전자 델타-32외에도 에이즈에 면역력을 가진 또다른 변이유전자가 있음을 발견하고 이를 M303으로 명명했다고 말했다.

몽타니에 박사는 에이즈 바이러스는 CCR-5 수용체라고 불리는 단백질의 도움이 있어야만 사람의 세포속으로 들어가 증식할 수 있다고 밝히고 이 단백질을 만들어내는 한쌍의 유전자가 모두 델타-32유전자로 변이된 사람은 에이즈에

감염되지 않는 것으로 알려졌다고 말했다.

그러나 CCR-5를 만들어내는 한 쌍의 유전자중 하나가 델타-32고 나머지 하나가 M303일 때도 에이즈 바이러스에 대한 자연적인 면역력이 발생한다는 사실이 밝혀진 것이라고 몽타니에 박사는 설명했다.

몽타니에 박사는 M303 변이유전자를 가진 남자의 부모와 누이도 같은 변이유전자를 가지고 있는 것으로 밝혀졌다고 말하고 따라서 이 변이유전자는 유전되는 것으로 짐작된다고 덧붙였다.

몽타니에 박사는 이 변이유전자가 어떤 특정한 가족에게만 존재하는 것인지 아니면 일반인들에게도 있을 수 있는지를 알아보기 위해 건강한 사람 2백9명의 혈액샘플을 분석한 결과 이중 3명이 M303 변이유전자를 가지고 있음이 밝혀졌으며 이는 이 변이유전자가 특정한 가족에만 있는 것이 아님을 보여주는 것이라고 말했다.

이는 또 에이즈나 다른 감염인자로부터 보호를 받을 수 있는 여러가지 형태의 유전변이가 유럽인들에게서 이루어져 왔음을 시사하는 것이라고 몽타니에 박사는 말했다.

한편 르 몽드紙 등 이 사실을 보도한 프랑스의 언론들은 앞으로 에이즈 바이러스에 대해 자연적인 면역력을 지닌 변이분자를 만들어 이를 에이즈 환자의 면역력을 강화하는데 활용할 수도 있을 것이라고 말했다. (파리 AP, AFP=聯습)

에이즈 안 걸리는 청년 발견

전세계 에이즈 바이러스(HIV) 감염자 2천3백만명의 절반 이상이 아프리카에 살고 있는 가운데, HIV가 체내에 침투해도 자연적으로 이를 죽여 에이즈에 걸리지 않는 특이한 면역체계의 청년 2

명이 최근 케냐에서 발견됐다.

이 두 여인이 HIV에 대해 자연적 면역체계를 갖고 있는 것으로 보인다는 현지 의학계의 분석에 따라 이들의 존재는 에이즈 치료, 백신개발과 관련해 의학계의 비상한 관심을 불러 일으키고 있다.

서로 사촌간인 이 두 여인은 80년대 초반 에이즈가 케냐에 처음 출현한 이후 전체 청년의 95%가 에이즈에 감염됐다는 마젱고 매춘가에서 10년 넘게 매춘해왔으나 HIV에 감염된 적이 없다는 것. (마젱고(케냐) AP=聯습)

에이즈 생체실험 지원 이용설씨 곧 미국으로

지난해 9월 후천성면역결핍증(AIDS) 백신 개발을 위해 에이즈바이러스(HIV)를 자신의 몸에 주입하는 생체실험을 지원해 화제를 모은 이용설씨가 1월 17일 미국 시카고에 본부를 둔 국제에이즈전문학술회의(IAPAC)의 초청장을 받고 곧 방미길에 오른다.

조 주나가 IAPAC 부회장은 이 초청장에서 「올해안에 미식품의약국(FDA) 승인을 받도록 노력하되 허가가 나지 않더라도 실험을 강행할 것」임을 분명히 하고 있다. 이에 따라 이씨는 함께 생체실험을 지원한 모대학 교수와 함께 오는 2월 1일에 시카고 회의에 참석, 구체적 실험시기와 방법등을 논의 할 예정이다. (서울=聯습)

에이즈 부부 출산 충격

에이즈에 감염된 10대가 격리수용시설이 없어 소년원에서 출산한 뒤 유흥가에서 만난 여자와 동거해 에이즈를 옮겼으며 동거녀는 아이까지 출산한 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

보건복지부·법무부등에 따르면 19·서울성동구)군은 95년 10월 소년원

AIDS NEWS

수감중 에이즈 감염사실이 확인돼 출소한 뒤 金모(20·서울금천구)양과 동거해 병을 옮겼다. 金양은 朴군의 아이를 임신했으며 관할 보건소의 임신중절 권유를 거부하고 97년 8월 아이를 출산했다.

복지부는 산모가 에이즈 감염자일 경우 신생아가 감염될 확률은 20~30%며 최종감염 여부는 생후 15개월까지 판명된다고 밝혔다.

결혼가정 출신의 朴군은 중학교 중퇴 학력으로 93년 3월부터 특수절도·폭력 등의 범죄를 저질렀으며 현재 교도소에 격리수용돼 있다.

95년 당시 법무부는 "소년원엔 에이즈 환자를 위한 격리·의료시설이 없다"는 이유로 서울가정법원에 퇴원을 신청. 받아들여지자 부모의 관리와 2년간 보호관찰을 조건으로 朴군을 풀어줬다.

그러나 朴군은 곧바로 가출. 金양과 동거에 들어갔고 또 97년 1월 폭력혐의로 구속됐으나 집행유예로 석방된 뒤 金모(16)양을 성폭행한 혐의로 97년 7월 6일 구속됐다. 金양은 에이즈에 감염되지 않았다.

이에 대해 복지부는 "에이즈예방법에 따라 朴군을 에이즈 전파 혐의로 경찰에 고발했다"고 밝혔으나 법무부는 "극소수인 에이즈 감염자를 위해 소년원안에 따로 수용시설을 만들기 어렵다"고 말하고 있다. (97. 11. 27 중앙일보)

우리는 에이즈 원자 "재발 좀 만져주세요!"

네명의 젊은 남자가 실오라기 하나 걸치지 않은 모습으로 앉아 있다. 서로 이야기를 주고받기도 하고 물도 마시면서 한가로운 모습이다.


그런데 실은 이들은 애틀랜타올림픽, 폴크스바겐, 나이키 등의 광고를 제작해 유명해진 영국 출신의 아티스트 토니 케

이의 '작품'이다.

〈두려워하지 마세요〉라는 이 작품의 제목이 쓰여 있는 뒤편의 안내판에는 다른 일반 미술전시회와는 반대로 '플리스 터치'라고 쓰여 있다.

이 작품에 참여한 네 사람은 모두 에이즈 감염자다. 토니 케이는 사람들이 에이즈 환자들을 가까이서 실제로 만져 보면서 에이즈에 대한 두려움을 떨쳐버리게 하는 것이 이 작품의 의도라고 말한다.

이 색다른 퍼포먼스의 모델로 참여한 사람 중 왼쪽 끝에 앉아 있는 여성이 미국의 석유왕인 고 폴 게티의 손녀딸 아인린 게티(38)로 영화배우 리즈 데일러의 아들 크리스토퍼와 결혼, 화제를 모았던 인물이다. (일요신문 97. 12. 21)



英 최대 병영서 대규모 에이즈 검진

여성 2명이 병사들에게 고의로 에이즈 유발 바이러스(HIV)를 감염시켰을지도 보른다는 우려에 따라 영국 최대 육군 기지에서 병사들을 상대로 대규모 에이즈 검진이 실시되고 있다고 군당국이 밝혔다.

군당국은 잉글랜드 북부 노스 요크셔에 주둔한 캐터릭 수비대 근처에 살고 있는 민간인 여성 2명이 HIV를 보급하고 있다. 사실이 확인됐다고 밝히고 이들 여성은 '감염에 관계없이 활동'하고 있다고 덧붙였다.

군당국은 구두와 문서 경고를 통해 위험에 처해 있는 병사들에게 즉각 HIV 검진을 실시하라고 촉구했다. (런던 AFP=聯合)

중국 에이즈 예방 캠페인 강화

중국은 에이즈에 대한 경각심을 높이기 위해 각급학교에 성관계 및 마약에 대한 강좌를 확대하도록 지시했다고 관영영자지 차이나 데일리가 보도했다.

중국 국가교육위원회의 한 간부는 '에이즈 바이러스(HIV)와 에이즈가 캠퍼스에 침투하는 것을 막기 위해 학생들에게 섹스에 관한 교육을 더욱 광범위하게 실시하도록 대학당국에 지시했다'고 말했다.

중국은 이미 에이즈 교육 프로그램 시행, 마약사용금지 비디오 배포 등을 통해 에이즈 예방 캠페인을 벌여왔다.

에이즈 감염 중국 대학생들은 대부분 마약정맥주사를 통해 감염되고 있는 것으로 알려졌다. (북경 AFP=聯合)

중국 雲南省 新에이즈퇴치운동

중국에서 에이즈 환자가 가장 많은 동남부의 雲南省은 에이즈를 퇴치하기 위한 새로운 운동을 시작했다고 차이나 데일리가 보도했다.

미얀마, 라오스 및 베트남과 접경하고 있는 운남성은 공식 보고된 중국 에이즈 환자를 가운데 절반에 달하는 환자를 갖고 있으며 중국에서 마약거래의 사용이 가장 심한 지역 중의 하나다.

운남성 정부는 성도 昆明과 다른 지역을 연결하는 反에이즈網을 설치하기 위해 7백만 원(84만3천달러)을 배정했다고 이 신문은 밝혔다.

또 세계보건기구(WHO)와 유엔아동기금(UNICEF)을 포함한 국제기구들이 요원 훈련과 의료시설 개선을 위해 1백60만달러를 배정했다. (북경 AFP=聯合)

AIDS NEWS

전세계 HIV감염자 3천60만명 넘어

전세계에서 에이즈 바이러스(HIV)에 감염된 사람 수는 3천60만명이며 현재의 감염 속도가 지속될 경우 오는 2000년까지 HIV감염자 수가 4천만명에 이를 것으로 전망됐다.

유엔 HIV/AIDS 퇴치계획(UNAIDS)과 세계보건기구(WHO)가 공동 발표한 '세계 HIV감염자 현황 보고서'에 따르면 전세계에서 섹스활동이 왕성한 14~49세의 연령층은 1백명중 1명꼴로 HIV에 감염된 것으로 집계됐고 감염자 중 겨우 10%만이 자신이 감염된 사실을 알고 있는 것으로 나타났다.

유엔의 보건 관계자들은 이 보고서에서 "HIV 감염이 종전에 생각했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 확산되고 있다"고 경고했다.

보고서는 또 '97년 한해에만 HIV에 감염된 사람의 수가 5백80만명이며 이는 하루에 평균 1만6천명의 신규 감염자가 발생한 꼴이라고 밝혔다.

또 '97년 에이즈로 사망한 사람은 '96년보다 무려 50% 증가한 2백30만명이며 이중 여성이 거의 절반 수준(82만명)을 차지했으며 어린이 사망자 수가 46만명이었다. (유엔본부=연합)

탄자니아 에이즈 감염자 곧 2백만 상회

탄자니아 국가에이즈통제계획(NACP)은 에이즈 퇴치를 위한 특단의 조치가 취해지지 않을 경우 오는 2000년이 되면 탄자니아의 에이즈 감염자가 2백40만명에 달할 것이라고 경고했다.

약 3천만명의 인구를 갖고 있는 탄자니아는 현재 1백50만명의 에이즈 환자 또는 감염자가 있다. (다르 에스 살람(탄자니아)新華=연합)

캄보디아 이종 에이즈 급증 우려

캄보디아에서는 앞으로 3년내에 '에이즈 고아가 1만명을 상회하는 등 어린이 에이즈 감염자와 에이즈로 인한 고아가 급증할 것으로 우려된다고 유엔에이즈계획이 경고했다.

통계에 따르면 캄보디아에는 현재 에이즈 바이러스(HIV) 감염자수가 12만~15만명에 달하는 것으로 추정되며 그중 발병자는 1천여명 가량이다.

그러나 오는 2000년에는 감염자수가 20여만명으로 늘어나고 발병자수도 9천여명으로 급증할 것으로 전망되고 있다. (프놈펜 AP=연합)

카자흐스탄 HIV감염자 1년간 10배 증가

카자흐스탄에서 지난 1년 동안 에이즈 바이러스(HIV)에 양성반응을 보인 사람들의 수가 무려 10배나 증가했으며 이들 중 대부분은 마약사용으로 인한 감염자라고 유엔 HIV/AIDS 퇴치계획(UNAIDS)의 한 관리가 밝혔다.

그는 "섹스를 통한 에이즈 감염이 이제 막 시작했다"면서 1천6백40만명의 카자흐스탄 인구중 총 4백60명의 HIV감염자가 보고됐으며 감염자의 82%는 정맥주사를 이용한 마약사용 탓이라고 말했다. (알마아타 AP=연합)

베트남 에이즈 감염자 크게 확산

베트남에서 에이즈에 감염될 위험은 매춘부나 정맥마약투입자 등 고위험 집단에서 점차 일반인으로 확산되고 있다고 베트남의 국가에이즈위원회가 밝혔다.

에이즈 바이러스(HIV)에 감염된 감염자의 수는 97년 11월까지 7천6백38명으로 집계돼 있으나 실제로는 최소한 이보다 10배가 넘을 것이라고 보건당국은 경고했다. 이는 92년의 등록자수가 12명이었던 것에 비해 놀랄 만한 증가다. (하노이 AP=연합)

공식확인 중국 HIV 보건자 8천10명

중국 위생부 관리들은 유엔아동기금(UNICEF) 후원하에 북경에서 열린 한 보건회의에서 중국의 HIV 보건자 수는 '96년 1월 이후 2천2백37명이 새로 증가, 97년말 현재 총 8천2백77명에 달했으며 새 보건자 가운데 1백68명은 이미 에이즈 증상이 절정에 이르렀다고 밝혔다.

이들 관리들은 HIV 보건자 수가 이같이 급증하고 있는 이유는 중국 서남부의四川省 등에서 정맥 주사가 남용되고 있기 때문이라고 말했다.

이들은 또 중부지역에서 매혈 행위의 증가도 HIV 보건자 수가 급증하게 된 원인이라고 지적했다.

(북경 UPI=연합)

전세계 이종 HIV 감염자 1백만 넘어

세계보건기구(WHO)는 에이즈에 감염된 아동의 수가 '97년 말까지 1백만명을 넘어설 것으로 추정하고 예방교육 강화 등 강력한 대책을 각국 정부에 촉구했다.

마닐라 소재 WHO 서태평양지역 사무소는 보도자료에서 전세계의 15세 미만 에이즈바이러스(HIV) 감염자 수가 '96년 한 해에만 40만명이 증가, 모두 83만명에 달했으며 '97년말까지는 1백만명을 넘어설 것으로 우려된다고 말했다.

이들 아동 감염자 가운데 90% 이상이 개발도상국에 편중돼 있는 것으로 지적됐다.

전세계적으로 에이즈가 퍼지기 시작한 이래 지금까지 15세 미만 발병자 수는 모두 3백만명에 이르며 그 중 대부분은 이미 사망했다고 WHO는 밝히고 현재 70만명을 웃도는 서태평양지역의 HIV 감염자가 오는 2000년에는 1백80여만명에 달하게 될 것으로 전망했다. (마닐라新華=연합)

AIDS NEWS

유고 국가적 에이즈 예방 노력 촉구

유고슬라비아의 등록된 에이즈 환자는 '97년 9월말 현재 6백71명이며, 이 가운데 4백65명이 사망했다고 유고슬라비아 에이즈 예방 전문가의 기관지가 밝혔다.

이 기관지는 국가 전체가 단합해 에이즈 퇴치에 나서고 특히 어린이 감염자의 감소에 힘을 기울일 것을 촉구했다.

유고슬라비아 에이즈 환자의 약 49%는 마약중독자, 16.7%는 동성연애자이며 임신상태의 엄마에게서 수직감염된 6명을 포함해 어린이 환자도 18명이나 된다. (베오그라드 新華=聯合)

인도 인연이건 열악 인연이건 HIV감염 위험

인도 북부 우타르 프라데시주의 유일한 에이즈 환자 치료 병원에서 의사들과 간호사들이 일회용 주사기 부족 등 열악한 의료여건으로 에이즈 바이러스(HIV)에 감염될 위험이 매우 높다고.

힌두스탄 타임스紙가 보도한 바에 따르면 인도에서 가장 인구가 많은 이 주의 州都 러크나우 소재 킹 조지 의대병원에서 최근 한 수련의사와 부인이, 그리고 한 산부인과 의사와 간호사가 검사 결과 HIV 양성으로 드러나 쫓겨났다는 것. (뉴델리 dpa=聯合)

말레이시아 "발병률 세계평균의 4배"

말레이시아에서 96년 1월부터 97년 7월까지 2년도 채 못되는 기간에 에이즈로 인해 9백84명이 사망한 것으로 밝혀졌다.

관영 베르나메통신은 이날 주야 주야 말레이시아 보건장관의 말을 인용, 이 기간중의 에이즈 발병건수는 1천2백36건에 이르고 에이즈 바이러스(HIV) 감염자 수는 2만2천8백99명이었다고 전했다. 말레이시아에서는 지난 86년 첫

에이즈 환자가 4명 발생한 이후 현재는 세계 평균보다 4배나 높은 비율로 에이즈 감염이 이뤄지고 있는 실정이다. (말라룸푸르 AP=聯合)

러시아 에이즈 확산속도 세계 1위

러시아에 에이즈 환자가 급속히 늘고 있다.

러시아 언론 등에 따르면 현재 러시아에 공식적으로 등록된 HIV(에이즈 바이러스) 감염자는 6천3백78명에 달하며 에이즈를 앓고 있는 사람도 2백60명인 것으로 집계됐다.

특히 '97년도 10월말까지 새로 HIV 감염자로 판명된 사람이 4천2백명에 달해 과거 10년 동안 발생한 감염자 수를 증가하면서 에이즈 확산 속도 면에서 세계 1위를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

이와 함께 자신의 감염 사실을 알고 있는 환자가 10명중 1명밖에 불과한 것으로 조사돼 실제 감염자 수는 이보다 훨씬 많을 것으로 추산된다.

러시아에 에이즈가 등장한 것은 11년 전으로 당시만 해도 병원내의 주사기 취급부주의 등이 주요 원인이었으나 최근 들어서는 마약주사가 가장 큰 요인이 되고 있으며 실제로 감염자의 76%가 마약중독자인 것으로 집계됐다.

특히 미성년 마약 복용이 확산되면서 이들 가운데 감염자 수가 급속히 늘고 있는데 유아들의 에이즈 감염도 심각한 수준에 이르러 현재까지 에이즈로 숨진 유아가 모두 84명에 이른다.

이들 유아 가운데 45명이 에이즈에 감염된 어머니로부터 전염된 것으로 조사됐다.

러시아에서 '97년말까지 에이즈로 목숨을 잃은 사람은 4백40명이다. (모스크바=聯合)

에이즈 中南美서 곧 '재의 실연병'

오는 2000년까지 라틴 아메리카와 카리브해 지역의 15~44세 연령층 남성들 사이에서 에이즈가 최대의 사망원인으로 등장, 자동차 사고사를 앞지를 것이라고 에이즈 전문가들이 밝혔다.

이들 전문가는 오는 1990~2000년 이 지역 에이즈 환자가 약 4백% 증가하는 반면 같은 기간중 자동차 관련 사망건수 비율은 5%미만 증가에 그칠 것이라고 예측했다.

라틴 아메리카지역의 에이즈가 아직은 주로 동성애자와 정맥주사 마약사용자들에 국한돼 있는 가운데 에이즈확산은 특히 이 지역의 빈곤층 주민들을 위협하고 있다. (리우데자네이루(브라질)AP=聯合)

아프리카 15년 이내 세계 HIV감염의 55%

아프리카 사하라 이남 12개국의 인구는 세계 총 인구의 3%에 불과하나 에이즈 바이러스(HIV) 양성 반응자는 세계 전체의 55%나 된다고 세계보건기구(WHO)가 밝혔다.

WHO는 코드디부아르의 수도 수도 아비장에서 열렸던 아프리카 에이즈 회의에서 아프리카의 HIV 감염자 가운데 절반은 15~25세며 아프리카 양성 반응자 10명 가운데 9명은 감염 사실을 모르고 있다고 밝혔다.

에이즈 전문가들은 에티오피아에는 보고된 HIV 양성 반응자가 2백여만명 되며 나이지리아에는 양성 반응을 보이고 있거나 이미 에이즈를 앓고 있는 환자가 2백20만명이나 된다고 말했다.

이번 회의의 과학 담당 조정관인 미레일 도소씨는 "이번 회의에서 코드디부아르를 중심으로 한 서부 아프리카 지역의 HIV 감염률이 10~15%로 평가됐다"고 전했다. (아비장 AFP=聯合)