

농촌계획지원용 지역자원평가시스템 구축(Ⅳ)

- 사례지역 적용연구 -

최수명* · 한경수* · 황한철**

*전남대학교 농공학과 · **안성산업대학교 농촌공학과

Resources Evaluation System for Rural Planning Purposes(Ⅳ)

- Application Study to the Case Areas -

Choi, Soo-Myung* · Han, Kyung-Soo* · Hwang, Han-Cheol**

* Dept. of Agricultural Eng., Chonnam Nat'l Univ.

** Dept. of Rural Eng., Anseong Nat'l Univ.

ABSTRACT

This study, a sub-one of comprehensive research works titled under "Rural Resources Evaluation System", tried to verify utility/applicability of the developed model system through the case study works on 3 sample villages, Backya, Uyan and Suyu, representing the lowland, upland and seashore villages respectively.

From the various surveying and collecting works including the official/statistical data collection, map analysis, in-situ investigation, field survey and written material review, the original data set were obtained and manipulated into final input data for resources grading.

After then, by the automatized calculation procedure of "Rural Resources Evaluation System", score results for resources evaluation were finally produced with the total maximum score being 1,000.

Through comparing works among score results of 3 case villages and between score results and areal characteristics of each case village, the applicability of the system developed in this study was well confirmed.

I. 서 론

급속한 도시산업사회화의 과정 속에서 농촌인구는 대폭 감소되었음에도 불구하고 전국적으로 농촌마을은 약 80,000 개에 이르고 있다. 앞으로도 마을의 전체적인 숫자에는 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 "삶의 터전"으로서 마을이 갖는 정당한 역할유지 또는 회복은 여전히 중요한 관심사가 되고 있다.

농촌마을의 자리매김에 대한 이러한 관심을 구체화하기 위해서는 체계적인 접근방식에 의한 미래지향적인 틀 형성이 무엇보다도 먼저 요구되는데 도시산업사회로의 본격적인 변신이 채 자리잡지도 못한 상태에서 정보화의 소용돌이를 헤쳐나가지 않으면 안되는 우리 농촌의 현실에서는 더욱더 필요성이 강조될 수 있을 것이다. 또한 앞으로 농촌마을은 지역적 차별성을 바탕으로 본격적인 잠재력 경쟁시대를 맞이하게 될 것이며, 이러한 여건변화에 능동적으로 대처하기 위해서는 자신의 잠재력에 대한 스스로의 평가와 이에 근거한 스스로의 발전방향설정, 자발적인 참여와 노력 투입에 의한 스스로의 행동추구가 절실히 요구되는 경향이 가속화될 전망이다.

이러한 시각에 기저하여 농촌마을 수준에서 보유하고 있는 잠재력을 파악·평가할 수 있는 평가시스템을 구축하기 위해 일련의 지속적 연구가 진행중에 있다. 본 연구에서 개발하고 있는 자원평가의 전체 체계는 자원평가용 기초자료획득, 지표 및 지침 등의 준거를 설정을 위한 전처리시스템(자원평가 구성요소의 목표체계 구축), 평가수단을 자원에 적용하여 평가원칙을 설정하고 적절한 비교 및 증거제시 수단에 기저하여 분석용 기본틀을 작성하는 자원평가 본체계(평가항목의 중요도 평가, 평가등급기준설정, 평가결과의 종합), 그리고 사례지역 연구를 통해 평가체계의 수정·보완이 이루어지는 적용 검증체계로 구성된다. 선행연구를 통해 전처리시스템¹⁾과 본체계 구축을 위한 연구^{2,3)}가 이루어졌다.

본 연구에서는 특성지역별(농촌, 산촌, 어촌)로 사례마을에 대해 광범위한 기초자료수집 및 현지조사를 실시하여 평가목표체계의 항목별 자원량을 파악하고, 파악된 자원량 값을 선행연구에서 구축한 본체계에 적용하여 구체적인 자원평가를 시도해 봄으로서 평가시스템 모델의 유용성을 검증하고자 한다.

II. 사례지역선정 및 자원량조사

1. 사례지역의 선정

가. 농촌지역

광주광역시 근교지역 마을중 그린벨트에 근접해 있지만 포함되어 있지 않아 도시근교 농촌지역으로의 발전가능성이 양호한 함평군 월야면 외치리 백야마을을 농촌지역의 사례연구대상마을로 결정하였다.

백야마을은 광주와 영광을 연결하는 국도 22호선에서 500m 거리에 위치하고 있으며, 83가구에 334명이 거주하고 있다. 주민의 86.8%가 농업에 종사하고 있고, 특용작물(잔디, 마)단지와 시설원예단지가 조성되어 있으며, 양계장 및 대한튜브공장이 입지하고 있다.



그림 1. 사례지역 위치도

나. 산촌지역

전라남도 구례군 관내 지리산 주변지역 마을 중 가옥이 밀집되어 있고 전체적인 마을 규모도 작고 또한 관광휴양 마을로 지정되어 있는 등 산촌지역의 특성을 잘 반영하고 있다고 판단된 구례군 산동면 위안리(上,하위마을)를 사례 연구대상마을로 결정하였다.

위안마을은 순천-구례-남원을 연결하는 국도 19호선에서 약 6km 거리에 위치하고 있고, 41가구, 199명이 거주하고 있다. 주민의 90%가 농업에 종사하고 있으며, 마을 전체 지역에 분포하고 있는 산수유나무는 마을 조경뿐만 아니라

농외소득으로 한 봇을 차지하고 있다. 대다수 가구가 민박을 하고 있으며, 민박가구를 중심으로 주택개량이 이루어지고 있는 중이다. 마을의 대다수 면적이 지리산 국립공원으로 지정되어 있으며, 인근지역에는 지리산 온천랜드가 입지하고 있다.

다. 어촌지역

해안 또는 도서마을중 수유간척지(100ha)를 보유하고 있고 농업과 어업을 겸하고 있어 통상적인 우리나라 어촌지역의 특성을 잘 나타내고 있다고 판단된 진도군 진도읍 수유리(전두1, 2리)를 사례연구대상마을로 선정하였다.

수유마을은 진도읍 소재지에서 약 5Km 거리에 위치하고 있으며, 84가구에 330명이 거주하고 있다. 주민의 90%가 농업에 종사하고 있고, 유자재배단지가 조성되어 있다. 마을 전체가 다도해 해상국립공원으로 지정되어 있으며, 천연기념물인 백조의 집단서식지로 지정되어 있다.

2. 자료수집 및 조사

가. 행정 및 통계자료 수집

각 사례연구대상마을의 자원량 관련자료를 일관성 있게 수집하기 위해 기본자료는 도청, 군청, 면사무소, 기타 관련 유관기관을 직접 방문하여 행정 및 통계자료의 형태로 수집하였다.

1) 도청

자원 관련 담당부서를 방문하여, 대체적인 행정 및 통계자료 수집 방법과 수집처를 파악하였으며 도통계연보(통계계), 각 관련법(국토이용관리법, 도시계획법 등)상의 용도지역 지정현황 및 지정도(도시계획과, 지역계획과), 재해관련자료(재해대책본부), 휴양·위락시설(문화예술과), 규제내용(보전임지, 보안림, 산림과) 등 관련자료를 수집하였다.

2) 군청

군통계연보, 1:1,200 · 1:3,000 지적도(민원실), 각 관련법상의 용도지역 지정현황 및 지정도(민원실, 도시계획과, 산림과), 산림자원(산림과), 광물자원(산림과), 규제·보호요소(도시계획과, 민원실, 산림과), 문화적 요소(공보실) 등 관련 행정 및 통계자료를 수집하였다.

3) 면사무소

인적자원(절, 양), 토지이용현황, 농산자원, 생산유통시설, 주택, 휴양·위락시설, 지하수 등 관련된 행정 및 통계자료를 수집하였다.

4) 기타 유관기관

기상조건(기상청), 토양조건(농촌진흥원), 동물자원 및 식물자원(국립공원관리공단, 농촌진흥청), 수계자원(농지개량조합), 지하수(농어촌진흥공사), 농산자원(전남 농수산통계사무소), 농림수산업생산기반시설(농조연합회) 등에 대해서는 관련 유관기관에서 자원량을 조사하였다.

나. 도면자료 수집

각 사례연구대상마을이 포함된 1:5,000 및 1:25,000 지형도, 정밀토양도, 1:1,200 지적도, 항공사진 등을 입수하여 사례마을법역을 중심으로 재편집한 후에 현지측량 및 조사결과를 이용 확인·수정보완하였다. Digitiger와 Scanner를 이용하여 등고선도, 수계도, 도로망도, 식생도, 지적도, 토지이용도, 항공사진, 정밀토양도 등 8개의 도면을 입력하였으며, 입력된 도면으로부터 ARC/INFO, IDRISI, 한글 EXCEL 등의 분석툴을 이용하여 주향, 경사도, 농산자원 식부면적, 토지이용현황, 용도지정 현황 등에 대한 기초자료를 획득하였다.

다. 현지측량 및 조사

1) 마을내부 공간조사 및 측량

3회에 걸친 1차 현지답사 및 조사를 통해서 마을의 전체적인 공간개요를 파악하고 1:1,200 지적도 및 항공사진과 현지상황을 대비하여 일치여부를 확인한 결과 많은 부분에 있어서 차이를 보였다. 따라서 2차 현지조사는 1차조사의 결과에 따라 특히 상당한 변화가 있었던 마을내부 도로망을 중심으로 Traverse측량과 평판측량을 통해 수정·보완하였다. 그리고 전가구에 대한 주택현황조사를 통해서 대지, 건평, 부속사규모, 증개축년도, 방갯수, 주택설비율 등을 파악하고, 또한 수정된 지적도에 농가내부의 주거공간배치현황을 평판으로 스케치한 후 Autocad를 이용하여 입력·분석하였다.

2) 자연자원조사

3개 사례연구대상마을에 대한 동물자원, 식물자원, 수계자원, 경관자원 등에 관한 자원량 파악을 위해 현지조사를

실시하였다.

라. 마을전체조사 및 주민설문조사

3개 사례연구대상마을에 대한 설문조사는 행정 및 통계 자료 수집과정에서 파악이 불가능하였거나 파악되었다 할지라도 확인이 필요한 항목을 중심으로 마을전체조사와 농가대상 설문조사로 구분하여 실시하였다.

1) 마을전체조사

마을전체조사에서는 설계된 조사표를 중심으로 토지이 용현황, 지역사회조직, 시설적 요소, 문화적 요소, 동물자원, 수계자원, 경관·행락자원, 규제·보호요소 등에 관한 자원 량을 마을이장과 합동으로 조사했다.

2) 가구별 설문조사

농가대상 설문조사는 실제거주가구 및 인구, 주택, 농업 경영현황, 생활권, 상하수도시설 등의 항목에 대해 전수조사를 실시하였다.

마. 기타조사

행정 및 통계자료조사, 도면자료조사, 마을전체조사 및 주민설문조사, 현지측량 및 조사 등에서 파악불가능하였거나 조사된 자료의 신뢰성을 확인할 필요가 있는 항목에 대해서 실시하였는데, 자원관련 문헌 및 보고서를 통해 동물자원, 식물자원, 보호요소, 인적자원(질, 양), 휴양·위락시설, 문화적요소 등에 관련한 자료를 수집하였다.

Ⅲ. 지역자원평가시스템의 적용결과 및 고찰

가. 자연환경자원

자연환경자원의 경우는 바다, 평야, 산 등 다양한 자연을 갖고 있는 수유마을이 생태계, 경관·행락적 요소에서 큰 수월성을 보이고 있으며, 위안마을은 산림공간을 수면·수면 공간보다 자연환경가치면에서 낮게 보는 통념을 반영하여 수유마을보다 50%정도 낮게 평가되었고, 지리산 국립 공원에 입지한 관계로 규제·보호요소에서 최고의 평가치를 보이고 있다.〈표 - 1〉참조

세부적으로 살펴보면, 생태계요소의 경우 해안과 연접해 있는 자연입지적 조건과 천연기념물로 지정된 백조의

집단서식지를 보유하고 있는 수유마을이 동물자원과 수계 자원에서 수월성을 보였다. 위안마을은 식물자원에서 높은 평가치를 획득했고, 동물자원중 조류와 육지동물에서도 수월하였으나 계곡이 협소하고 깊을 뿐 실제 수량이 적어 수계자원이 낮게 평가되었다. 백야마을은 농업용 저수지의 잠재적 가치가 두드러졌다.

경관·행락요소의 경우, 경관자원에 있어서는 산촌과 어촌이 비슷한 수준을 보였으나, 행락자원의 경우 해안지역에 입지한 관계로 백사장과 낚시터를 보유하고 있는 수유마을이 민속마을로 지정되어 민박촌등 여름 피서지로서 발전조건을 보유하고 있는 위안마을보다 높게 평가되고 있다.

규제요소에서는 국립공원지역내에 입지한 위안마을이 타마을에 비해 수월하였으며, 천연기념물인 백조의 서식지가 있는 수유마을은 보호요소에서 수월하였다.

나. 토지자원

기개발수준·개발잠재력면에서 수월성이 인정되는 백야 마을의 경우 자연입지적요소는 나머지 2개 마을에 비해 매우 열악하지만 개발여건과 관계되는 산업적·토지이용적 요소에서는 수월성을 보이고 있으며, 수유마을의 경우 자연입지적 요소에서 수월성을 보이고 있다.〈표 - 2〉참조

세부적으로 살펴보면, 자연입지적 요소의 경우 바다에 연접해 있으면서 상대적으로 평탄저지에 입지한 수유마을이 타마을에 비해 전반적으로 수월성을 보이고 있으며, 해안지역 특성상 태풍등의 영향이 기상조건에 대한 감점요인으로 작용하였다. 자연입지적 요소에서 백야마을의 경우, 기준점수에서 수유마을과 크게 차이가 나지 않았음에도 평가량에 있어서는 수유의 1/4수준, 위안의 1/3 수준으로 매우 낮게 평가되고 있는 것은 자연입지적 요소의 중요도가 어촌 및 산촌에 비해 1/4, 1/3 수준이기 때문이다.

산업적 요소의 경우, 다양하고 집약적인 농업이 전개되고 있는 백야마을이 농산자원 보유면에서 나머지 2개 마을에 비해 2배의 수월성을 보이고 있고 수유마을은 수산자원이 이러한 열세를 보충해 주고 있는 반면 위안마을은 산림자원의 기여도가 극히 미비하여 우리나라의 일반적인 농산어촌의 산업구조적 특성을 반영하고 있다고 볼 수 있다.

토지이용적 요소를 살펴보면, 백야마을이 도시근교지역이 갖고 있는 매우 양호한 접근성, 토지이용수요의 증대에 힘입어 압도적인 수월성을 보이고 있으며, 위안마을은 광대

한 산림지가 평가량을 높이는데 기여하고 있는 반면, 수유마을은 해안지역에 위치하고는 있으나 대다수 주민이 대규모 간척답을 이용한 수도작 위주의 농업에 종사하고 있는 관계로 바다이용현황의 기여도가 상대적으로 낮았다.

다. 인문사회자원

인문사회자원에서는 토지, 자연환경자원에 비해 지역간 차이가 상대적으로 덜한 가운데 인적·시설적 요소에서 백야마을이 높은 수월성을 보이고 있고 같은 원격지역이라도 어촌지역인 수유마을의 평가치가 가장 낮게 나타났다.(표-3) 참조

세부적으로 살펴보면, 인적요소의 경우 백야마을이 도시근교지역의 입지여건상 상대적으로 짚은층이 많고, 평균 교육수준이 높아 인적자원(질)요소에서 수월하였으며, 위안마을과 수유마을은 각각 사회조직과 인적자원(양)에서 상대적으로 높은 잠재력을 보유하고 있었다.

시설적 요소에서는 시설채소단지와 함께 농산물 가공 및 유통시설을 보유하고 있을 뿐만 아니라 마을범역내에 공장을 보유하고 있는 백야마을이 휴양위락시설을 제외한 모든 항목에서 수월하였다. 위안마을은 계곡을 이용한 여름 피서지로서 대다수 가구에서 민박을 운영하고 있을 뿐만 아니라 인근지역에 지리산 온천지구가 입지하고 있어 휴양 위락시설에 대한 잠재력이 낮게 나마 나타나고 있다.

문화적 요소에서는 접성촌으로 이루어진 백야마을과 마을의 역사가 긴 위안마을은 사당 및 전통가옥을 보유하고 있고, 지역특산품(백야 : 마, 위안 : 산수유)이 개발되어 있는 점이 반영되어 좋은 평가치를 받고 있고, 수유마을의 경우 마을공동행사에서 상대적으로 높게 나타나 문화적 요소의 평가량 순위에 영향을 미쳤다.

IV. 요약 및 결론

"농촌지역자원 평가시스템구축"이라는 연구제목하에 마을수준에서 보유하고 있는 제자원을 합리적으로 평가할 수 있는 평가체계 개발을 목적으로 지속적 연구가 진행중에 있는데, 선행연구를 통해 자원평가모델(자원평가 본체계)을 개발하였다. 본 연구에서는 특성지역별로 사례마을(농촌: 함평 백야마을, 산촌 : 구례 위안마을, 어촌, 진도 수유마을)을 선정, 기초자료 수집 및 현장조사를 통해 자원량을 파악하

였으며, 파악된 자원량 값을 평가모델에 적용하여 본 모델의 유용성을 검증하였는데 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 토지자원은 기개발수준·개발잠재력면에서 수월성이 인정되는 백야마을의 경우 자연입지적 요소는 나머지 2개 마을에 비해 매우 열악하지만 개발여건과 관계되는 산업적·토지이용적 요소에서는 수월성이 보이고 있으며, 대규모 간척답을 갖고 있는 수유의 경우 자연입지적 요소에서 수월성을 보였다.

2. 자연환경자원의 경우는 바다, 산, 평야 등 다양한 환경자원을 갖고 있는 수유마을이 생태계·경관·행락적 요소에서 큰 수월성을 보이고 있으며, 위안마을은 산림공간을 수변·수면 공간보다 자연환경가치면에서 낮게 보는 통념을 반영하여 수유마을보다 50%정도 낮게 평가되었고, 지리산 국립공원에 입지한 관계로 규제·보호요소에서 최고의 평가치를 보였다.

3. 인문사회자원은 토지, 자연환경자원에 비해 지역적 격차가 상대적으로 크지 않으나 인적·시설적 요소에서 백야마을이 높은 수월성을 보이고 있어 도시근교지역으로서의 높은 개발잠재력을 보이고 있으며 같은 원격지역이라도 어촌지역인 수유마을의 평가량이 가장 낮게 나타났다.

4. 최종평가량 결과에 의하면, 농촌지역(도시근교)인 백야마을의 경우, 토지자원과 인문사회자원에서 나머지 두 개 사례마을에 비해 수월성을 보인 반면, 자연환경자원은 나머지 두 개 지역의 평가량에 크게 못 미치는 값을 보이고 있어 개발잠재력이 높은 지역으로서의 특성이 잘 나타나고 있다고 볼 수 있고, 어촌지역인 수유의 경우, 토지·인문사회자원이 백야에 크게 못미치고 있는 반면, 자연환경자원은 상대적으로 수월하여 수변(해변)·수면(해면)환경 우세지역이 갖는 자연환경상의 높은 잠재력을 잘 반영하고 있다고 볼 수 있으며, 산촌지역인 위안의 경우 3개 특성자원중 어느 하나도 수월성을 보이질 못하고 있어 현재 우리나라 중산간 지역이 갖고 있는 불확실한 지역위상을 반영하고 있다고 볼 수 있다.

이상의 결과를 종합해 보면 사례지역에 대한 자원평가 결과는 상대적으로 보아 지역의 특성·여건을 비교적 잘 반영하고 있다고 판단되며, 앞으로 본체계에 대한 꾸준한 보완과 개선노력을 지속한다면 범용성 있는 지역자원평가 시스템으로 발전시킬 수 있을 것으로 사료된다.

〈표 - 1〉 자연환경자원 최종평가량

분류			백야				위안				수유			
대	중	소	자원량 ¹⁾	점수 ²⁾	중요도 ³⁾	최종평가량 ⁴⁾	자원량	점수	중요도	최종평가량	자원량	점수	중요도	최종평가량
생태개요소	동물자원	조류(새)	12	0.6	15	9.0	12	0.6	47	28.2	11	0.6	32	19.2
		육지동물	11	0.6	17	10.2	14	0.8	52	41.6	5	0.4	21	8.4
		수생동물	5	0.2	16	3.2	2	0.2	22	4.4	8	0.4	54	21.6
		집단서식지	0.0	0.0	26	0	0.0	0.0	48	0	유	1.0	56	56.0
		소분류평가량 ⁵⁾			74	22.4			169	74.2			163	105.2
식물자원	식물자원	교목	2	0.2	26	5.2	4	0.4	99	39.6	1	0.2	30	6.0
		관목	무	0.0	26	0	무	0.0	60	0	무	0.0	30	0
		초본류	0.0	0.0	38	0	0.0	0.0	63	0	0.0	0.0	27	0
		수생식물	4	0.2	19	3.8	0.0	0.0	32	0	1	0.2	39	7.8
		집단군락	무	0.0	23	0	무	0.0	82	0	무	0.0	46	0
수계자원	수계자원	소분류평가량			132	9.0			336	39.6			172	13.8
		하천생태	0.5	0.2	49	9.8	0.4	0.2	59	11.8	0.8	0.2	53	10.6
		저수지	1.0	1.0	41	41.0	0.0	0.0	34	0	0.0	0.0	18	0
		고수부지	무	0.0	62	0	무	0.0	15	0	무	0.0	13	0
		저습지	무	0.0	27	0	무	0.0	36	0	무	0.0	31	0
경관행락요소	경관행락자원	해안선길이*									51.5	0.6	88	52.8
		소분류평가량			179	50.8			144	11.8			203	63.4
		중분류평가량 ⁶⁾			385	82.2			649	125.6			538	182.4
		보호수(당산나무)	무	0.0	27	0	무	0.0	23	0	무	0.0	28	0
		상징풀	유	1.0	22	22.0	유	1.0	23	23.0	유	1.0	36	36.0
행락자원	행락자원	마을경관	3	0.6	46	27.6	2	0.8	49	39.2	2	0.8	59	46.4
		전통농경지	무	0.0	8	0	유	1.0	18	18.0	무	0.0	35	0
		소분류평가량			103	49.6			113	80.2			157	82.4
		휴양림	무	0.0	32	0	무	0.0	19	0	무	0.0	24	0
		백사장	무	0.0	14	0	무	0.0	5	0	유	1.0	46	46.0
규제보호요소	규제보호요소	광원(군위, 도위, 국위)	무	0.0	45	0	유	1.0	23	23.0	무	0.0	33	0
		수렁지	무	0.0	9	0	무	0.0	9	0	무	0.0	6	0
		낚시터	무	0.0	15	0	무	0.0	5	0	유	1.0	21	21.0
		소분류평가량			115	0			61	23.0			130	67.0
		중분류평가량			218	49.6			174	103.2			287	149.4
보호	보호	개발제한구역	0.0	0.0	68	0	0.0	0.0	11	0	0.0	0.0	13	0
		녹지보전지구	0.0	0.0	54	0	91.0	1.0	12	12.0	0.0	0.0	14	0
		풍치지구	0.0	0.0	34	0	0.0	0.0	7	0	0.0	0.0	19	0
		공원보호구역	0.0	0.0	41	0	91.0	1.0	9	9.0	0.0	0.0	24	0
		보전임지	23.6	0.4	25	10.0	91.0	1.0	20	20.0	18.6	0.2	9	1.8
		소분류평가량			222	10.0			59	41.0			79	1.8
		동물천연기념물	무	0.0	46	0	무	0.0	34	0	유	1.0	23	23.0
		식물천연기념물	무	0.0	72	0	무	0.0	48	0	무	0.0	34	0
		희귀동식물	무	0.0	57	0	무	0.0	36	0	무	0.0	39	0
		소분류평가량			175	0			118	0			96	23.0
		중분류평가량			397	10.0			177	41.0			175	24.8
		자연환경자원 최종평가량			1,000	141.8			1,000	269.8			1,000	356.6

주) *는 어촌지역만 해당

주) 1) 각 요인에 대한 자원량, 2) 각 자원량을 평가등급기준을 토대로 (환산)점수 매김

3) AHP법을 사용하여 중요도를 산정하였는데, 여기서 AHP법은 Saaty에 의해서 개발된 기법으로, 본 연구에서는 단계별·매트릭스에 의한 쌍쌍비교 방식을 토대로 의견서를 작성하였으며, 전문가 의견을 수렴한 후 본 연구에서 개발한 AHP 프로그램을 이용하여 자원요소에 대한 중요도를 산정 하였음

4) 각 소분류항목의 평가량(비율적) = (점수 : 등간척) × (중요도 : AHP법에 의한 비율적)

5) 소분류평가량 = 각 소분류항목의 평가량 합계

6) 중분류평가량 = 소분류평가량 합계

주) 구성자원별 최종평가량은 1,000점을 만점으로 하였음.

주) 점수는 자원량이 없을 경우에는 0.0점, 5단계 등급체계에서는 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0으로, 단순유무만을 평가하는 2단계 등급체계에서는 자원량이 존재 할 경우 1.0을 부여하였음.

〈표 - 2〉 토지자원 최종평가량

분류			백 야				위 안				수 유				
대	중	소	자원량	접수	중요도	최종 평가량	자원량	접수	중요도	최종 평가량	자원량	접수	중요도	최종 평가량	
자연 임지 적요 소	지형 조건	지질	0.9	1.0	4	4.0	0.7	0.8	16	12.8	0.6	0.6	12	7.2	
		표고	57.5	1.0	4	4.0	340.0	0.6	23	13.8	2.4	1.0	23	23.0	
		기복량	45.0	0.4	4	1.6	180.0	0.2	24	8.6	4.3	1.0	25	25.0	
		경사도	8.5	0.6	9	5.4	27.3	0.2	50	10.0	7.2	0.8	31	24.8	
		경사방향(방위)	0.6	0.6	5	3.0	0.6	0.6	29	17.4	0.6	0.6	12	7.2	
	기상 조건	소분류평가량			26	18.0				142	62.6			103	87.2
토양 조건	강수량	1425.9	1.0	4	4.0	1376.0	0.8	27	21.6	1116.9	0.4	15	6.0		
	기온	12.7	0.6	4	2.4	12.2	0.6	24	14.4	14.1	1.0	10	10.0		
	바람	2.5	0.6	1	0.6	1.9	0.8	9	7.2	4.0	0.2	22	4.4		
	재해	2	0.6	3	1.8	1	0.8	17	13.6	3	0.4	33	13.2		
	소분류평가량				12	8.8			77	56.8			80	33.6	
	토성	0	0.0	8	0	0	0.0	28	0	95	1.0	21	21.0		
수리 조건	토양우실도	2.7	0.8	4	3.2	14.4	0.6	26	15.6	0.4	1.0	15	15.0		
	비옥도	2	0.8	15	12.0	3	0.6	23	13.8	2	0.8	36	28.8		
	소분류평가량				27	15.2			77	29.4			72	64.8	
	하천	2.35	1.0	21	21.0	1.95	1.0	39	39.0	3.92	1.0	46	46.0		
	저수지	1.46	0.2	1	3.4	-	0.0	36	0	-	0.0	61	0		
	지하수	25.0	0.2	9	1.8	84.3	0.2	16	3.2	67.5	0.2	71	14.2		
산업 작요 소	소분류평가량				47	26.2			91	42.2			178	60.2	
	중분류평가량				112	68.2			387	191.0			433	245.8	
	농산 자원	식량생산	61.7	0.6	63	37.8	92.1	1.0	28	28.0	69.8	0.6	32	19.2	
	제소생산	6.9	0.2	67	13.4	5.60	0.2	18	3.6	24.1	0.2	16	3.2		
	축산물생산	6.64	1.0	22	22.0	0.02	0.2	31	6.2	0.08	0.2	15	3.0		
	특용작물생산	24.2	1.0	34	34.0	2.9	0.2	31	6.2	6.4	1.0	31	31.0		
산림 자원	과실류생산	2.5	0.4	44	17.6	2.4	0.4	26	10.4	2.4	0.4	15	6.0		
	소분류평가량				230	124.8			134	54.4			109	62.4	
	방재림	0.0	0.0	14	0	0.0	0.0	16	0	0.0	0.0	27	0		
	풍치림	0.0	0.0	24	0	0.0	0.0	18	0	0.0	0.0	12	0		
	상업림	0.0	0.0	15	0	0.0	0.0	45	0	0.0	0.0	6	0		
	임산물생산	0.0	0.0	9	0	3.4	0.2	40	8.0	1.0	0.2	8	1.6		
광물 자원	소분류평가량				62	0			119	8.0			53	1.6	
	화석연료	부	0.0	5	0	부	0.0	15	0	부	0.0	5	0		
	건설용골재·석재	부	0.0	22	0	부	0.0	12	0	부	0.0	13	0		
	광물	부	0.0	7	0	부	0.0	21	0	부	0.0	5	0		
	소분류평가량				34	0			48	0			23	0	
	수산 자원	해조류생산									35	0.2	49	9.8	
수산 자원 *	폐류생산										2	0.2	32	6.6	
	어류생산										15	0.2	82	16.4	
	소분류평가량												164	32.8	
	중분류평가량				326	124.8			301	62.4			349	96.8	
	토지 이용 현황	농경지	37.8	1.0	33	33.0	7.05	0.2	43	8.6	67.3	1.0	15	15.0	
	산림지	55.3	0.6	9	5.4	91.0	1.0	34	34.0	28.5	0.2	5	1.0		
토지 이용 식용 작요 소	대거+지역사회시설용지	2.4	0.4	40	16.0	0.83	0.2	32	6.4	2.7	0.4	18	7.2		
	공장용지	2.2	0.8	33	26.4	0.0	0.0	21	0	0.0	0.0	9	0		
	기타용지	2.4	0.2	15	3.0	1.12	0.2	16	3.2	1.5	0.2	6	1.2		
	소분류평가량				130	83.8			146	52.2			53	24.4	
	농업관련용도지역지정	36.0	0.4	84	33.6	0.0	0.0	41	0	39.5	0.4	10	4.0		
	도시관련용도지역지정	4.9	0.2	134	26.8	0.0	0.0	15	0	-	0.0	11	0		
접근 성	기타관련법상용도지역지정	10.7	0.4	42	16.8	0.0	0.0	16	0	9.9	0.2	10	2.0		
	소분류평가량				260	77.2			72	0			31	6.0	
	접근도 (중심도시에대한)	27.0	0.8	172	137.6	99.8	0.4	94	37.6	141.2	0.2	67	13.4		
	바다 이용 현황	어장면적									0.0	0.0	26	0	
	염전										0.0	0.0	4	0	
	간식지										1.3	0.2	16	3.2	
토지자원 최종평가량	양식장면적										5.0	0.2	21	4.2	
	소분류평가량												67	7.4	
	중분류평가량				562	298.6			312	89.8			218	51.2	
토지자원 최종평가량					1,000	491.6			1,000	343.2			1,000	393.8	

*는 어촌지역만 해당

〈표 - 3〉 인문사회자원 최종평가량

분류			백 야			위 안			수 유					
대	중	소	자원량	점수	중요도	최종 평가량	자원량	점수	중요도	최종 평가량	자원량	점수	중요도	최종 평가량
인적 자원 (양) 소	인적 자원	총인구	334	0.8	48	38.4	199	0.6	26	15.6	330	0.8	33	26.4
		인구밀도	116.0	0.4	26	10.4	39.9	0.2	23	4.6	109.8	0.4	24	9.6
		인구이동율	-0.04	0.8	36	28.8	-0.05	0.8	32	25.6	-0.03	0.8	34	27.2
		농협어기구율	86.8	1.0	11	11.0	82.1	1.0	24	24.0	90.5	1.0	30	30.0
		소분류평가량			121	88.6			105	69.8			121	93.2
인적 자원 (질) 소	인적 자원	인구부양율	48.6	0.4	42	16.8	38.0	1.0	23	23.0	51.2	0.2	23	4.6
		평균교육수준	4.4	0.4	80	32.0	6.3	0.4	54	21.6	6.4	0.4	55	22.0
		여성농외취업율	18.3	0.4	28	11.2	3.3	0.2	24	4.8	2.5	0.2	29	5.8
		건강정도	1.5	0.4	37	14.8	3.4	0.2	26	5.2	4.2	0.2	23	6.6
		소분류평가량			187	74.8			127	54.6			140	39.0
사회 조직 소	사회	지역사회자치조직	1	0.2	30	6.0	1	0.2	21	4.2	1	0.2	20	4.0
		생산유통조직	1	0.4	45	9.0	2	0.4	32	12.8	0	0.0	56	0
		계층별조직	3	0.6	18	10.8	3	0.6	22	13.2	3	0.6	12	7.2
		소분류평가량			93	25.8			75	30.2			88	11.2
		중분류평가량			401	189.2			307	154.6			349	143.4
시 설 직 요 소	지역 사회 시설	집회 및 관리시설	유	1.0	11	11.0	유	1.0	9	9.0	유	1.0	7	7.0
		의료복지시설	3	0.6	21	12.6	1	0.2	28	5.6	1	0.2	19	3.8
		상하수도시설	5.4	0.2	27	5.4	90.0	1.0	28	28.0	20.2	0.4	26	10.4
		교통시설(도로) ¹⁾	27.7, 1.5	1.0	36	36.0	41.5, 0.2	0.4	48	19.2	32.1, 1.0	0.8	32	25.6
		소분류평가량			95	65.0			113	61.8			84	46.8
주택 소	주택	주택보급율	100	1.0	37	37.0	100	1.0	25	25.0	100	1.0	13	13.0
		주택도후도	41	0.4	48	19.2	31	0.6	42	25.2	33	0.6	21	12.6
		주택규모	22.8	0.4	37	14.8	34.0	0.6	21	12.6	21.5	0.4	12	4.8
		주택실비율	67.9	0.8	46	36.8	53.1	0.6	38	22.8	57.4	0.6	21	12.6
		부속사규모	14.2	0.6	12	7.2	5.7	0.2	15	3.0	10.8	0.4	6	2.4
휴양 위락 시설 소	소분류평가량				180	115.0			141	88.6			73	45.4
	휴양	공원	0	0.0	15	0	0	0.0	9	0	0	0.0	3	0
		숙박(민박)시설	0	0.0	8	0	93	1.0	8	8.0	12	0.2	8	1.6
		수련·야영시설	무	0.0	5	0	무	0.0	7	0	무	0.0	5	0
		온천·휴양시설	무	0.0	8	0	유	1.0	10	10.0	무	0.0	9	0
생산 유통 시설 소	야외레저·스포츠시설	무	0.0	17	0	무	0.0	11	0	유	1.0	7	7.0	
		소분류평가량			53	0			45	18.0			32	8.6
	생산	농림수산생산기반시설	95.2	1.0	18	18.0	0	0.0	51	0	76.9	0.6	32	19.2
		농림수산물 가공시설	유	1.0	14	26.0	유	1.0	23	23.0	무	0.0	25	0
		농림수산물 유통시설	유	1.0	26	14.0	무	0.0	23	0	무	0.0	21	0
어항 시설 소	상업시설	0.07	0.2	12	2.4	0.17	0.2	9	1.8	0.40	0.2	8	1.6	
		공업시설	188.5	1.0	12	12.0	0	0.0	10	0	0	0.0	11	0
		소분류평가량			82	72.4			116	24.8			97	20.8
	어항	어항시설									4	0.8	73	58.4
		어업지원시설									0	0.0	26	0
문화 적 요 소	*	어업생산시설									0	0.0	35	0
		소분류평가량											134	58.4
		중분류평가량			410	252.4			415	193.2			420	180.0
	문화	전통예술·공예	0	0.0	36	0	0	0.0	51	0	0	0.0	44	0
		마을공동행사	4	0.8	13	10.4	2	0.4	29	11.6	4	0.8	44	35.2
문화 적 요 소	문화	전통적제도·관습	무	0.0	14	0	무	0.0	24	0	0	0.0	20	0
		소분류평가량			63	10.4			104	11.6			108	35.2
	유형	각종문화제	무	0.0	37	0	무	0.0	60	0	0	0.0	39	0
		문화시설	무	0.0	26	0	무	0.0	21	0	0	0.0	14	0
		향교, 사당, 전통가옥	유	1.0	29	29.0	유	1.0	34	34.0	0	0.0	22	0
문화 적 요 소		소분류평가량			92	29.0			115	34.0			75	0
	기타	오솔길·불태방아	유	1.0	7	7.0	유	1.0	16	16.0	유	1.0	9	9.0
		민간신앙	유	1.0	6	6.0	유	1.0	9	9.0	유	1.0	13	13.0
		지역특산품	유	1.0	21	21.0	유	1.0	34	34.0	유	1.0	26	0
		소분류평가량			34	34.0			59	59.0			48	22.0
인문 사회 자원		중분류평가량			189	73.4			278	104.6			231	57.2
		인문사회자원 최종평가량			1,000	515.0			1,000	452.4			1,000	380.6

주) *는 어촌지역만 해당

주) 1. 교통시설은 도로밀도와 연접율을 각각 50% 비율로 평가하여 합산한 값임.

参考文献

1. 최수명 외 3인, 1997, 농촌계획지원용 지역자원평가시스템 구축(Ⅰ) : 자원평가 구성요소의 목표체계 구축, 한국농촌계획학회지 3(1), pp.54-67
2. 최수명, 황한철, 1997, 농촌계획지원용 지역자원평가 시스템 구축(Ⅱ) : AHP기법에 의한 자원요소의 중요도 평가, 한국농촌계획학회지 3(2), pp.50-61
3. 최수명, 한경수, 황한철, 1998, 농촌계획지원용 지역자원평가시스템 구축(Ⅲ) : 농촌자원평가를 위한 평가등급기준 설정, 한국농촌계획학회지 4(1), pp.75-85
4. 각군(함평, 구례, 진도), 각읍면(월야, 산동, 진도), 해당농지개량조합 등의 내부자료 및 도면
5. 각군(함평, 구례, 진도) 통계연보
6. 기상청, 1995, 기상연보
7. 내무부, 1987, 지방행정구역 요람
8. 농림부, 농어촌진흥공사, 1995, 농업생산기반정비사업 통계연보
9. 문화체육부 문화재관리국, 1995, 문화재목록
10. 산림청, 1995, 임업통계연보
11. 수산청, 1995, 어업통계연보
12. 통계청, 1985, 1995, 인구 및 주택총조사
13. 각군(전남 함평, 구례, 진도) 유래지
14. 내무부, 1996, 국립공원 기본통계자료
15. 문화체육부, 1995, 전국 공공시설현황
16. 문화체육부, 1996, '96 청소년수련시설 현황
17. 임양재, 김정언, 1992, 지리산의 식생, 중앙대학교
18. 전라남도, 1994, 1994년도 1읍면 1특산품 육성계획
19. 전라남도 편찬위원회, 1995, 전라남도지
20. 농어촌진흥공사, 1990, 간척실무편람