

胃潰瘍과 胃癌

金 光 涉



原因은 食道나 胃에 刺戟性物質 또는 硬固한 食品 或은 毒劇性物等을 不充分한 咀嚼으로 吞下하여 食道나 胃에 一時滯留으로 傷痕이 생기거나 擴張하는 例가 많다 或者는 藥物誤濫用으로 迷走神經의 異狀으로 食道나 胃의 筋肉이 緊縮 또는 弛緩한다

症候와 治療 食道나 胃加答兒나 胃憩室等은 隨時로 食鬱 또는 陣痛이 來하며 嚥下한 飲食物을 數時間만에 吐出하는데 胃에서 憩留中 腐敗해서 惡臭가 난다 或者는 鳩尾骨上窩에 硬固한 種物이 膨出하며 音聲嘶嘎 呼吸困難을 惹起하며 隨時로 苦痛이 온다. 여기에 準하여 食道狹窄 또는 潰瘍 胃癌等으로 轉移 罹患하는 例가 許多하다. 그러나 癌의 正確한 原因은 尙今未知에 屬한다. 一部에서의 所聞은 遺傳이라고 하기도 하나 그말을 全적으로 信憑할 수는 없다 그런데 胃潰瘍과 胃癌은 一部 一流大學病院專門醫教授까지도 誤診하는 例가 許多하게 많으나 陣痛과 疼痛의 區分이 確然하다 食道炎 食道憩室 胃炎 噴門炎 噴門潰瘍 胃加答兒 胃아도니 胃擴張 胃酸過多 胃潰瘍 胃癌 十二指腸潰瘍 十二指腸癌等 實로 그 數를 헤아릴 수 없을만큼 消化器系統의 病은 多樣하다 非單 胃癌뿐만 아니라 다른 動物도 如似하지만 人間身體의 皮膚나 臟器의 어느 部位를 莫論하고 癌은 發生할 수 있으며 人間은 누구나 癌에 한번 걸렸다하면 于先 恐怖心부터 갖게 되며 大概是 自暴自棄하는 例가 許多하다 또 或者는 治療에 熱中한다해도 治療의 時期를 놓치면 治癒不可能하게 되는 것이며 처음은 病院에서도 等閑視하다가 病勢가 惡化된 然後에야 깨닫고 그만 唐荒해서 서두르나 그때는 벌써 癌根이 깊이 깊이 浸透한뒤라 손을 쓸 수 있는 機會를 놓치고 만것이다. 胃潰瘍이나 胃癌이 惡化된 뒤에는 扁鵲도 고칠 수 없게되니 그러한 患者는 아예 投藥을 해서는 아니된다 옛날 古方에서 乳房癌이나 諸般皮膚癌을 治療할 때 小麥粉을 되게 拌粥하여 「도가니」를 만들어 其癌部位의 周圍에 놓고 荳子油(들기름)를 100℃이상 끓여서 當處에 부어 熱熟으로 그 부위를 완전히 데워서 癌을 소멸시

킨다고 하였다 그러나 이는 아주 原始的인 治療法이라 하겠다. 現代醫學에서는 그 罹病周圍를 切除하나 이도 亦是 癌始初에 限한 것이며 病勢가 一期가 지나면 絶對治療方法은 全無한 狀態다.

여기 胃潰瘍과 胃癌에 對한 處方을 記述한다

(1) 處方 1

• 加味平胃散 - 蒼朮 二錢 厚朴 陳皮 白朮 香附子 各一錢五分 乳香 三稜 蓬朮 枳實 草果 神曲 藜蘆 山查肉 乾薑 各七分 木香 甘草 各五分 剉藥 一貼하여 水煎服하되 病勢如何에 따라서 五六劑까지 服用함

(2) 處方 2

• 加味平胃散 - 蒼朮 二錢 厚朴 陳皮 白朮 香附子 赤箭 元杜沖 各一錢五分 鬼剪羽 乳香 三稜 蓬朮 枳實 草果 白茯苓 神曲 藜蘆 山查肉 乾薑 各七分 木香 甘草 各五分 右 剉藥 一貼 水煎服하되 每日 二貼씩 복용하되 五六個月以上하며 길게는 一年以上 連續 長期服用한다

(성남시 수정구 양지동 855번지 연수당한약방 ☎ 0342-747-0254)

상 식 매 모

人情은 通俗的으로 飲料를 좋아하며 서늘한 것을 貪하여 避暑를 하지만 至極한 眞理는 淡口와 節慾을 하여 陰氣를 기르는데 있는 것이다. - 李挺 -