

大黃이 配伍된 方劑의 活用범위, 主治作用 및 病理에 대한 考察

(東醫寶鑑을 中心으로)

- 황기명, 이기옥, 윤용갑 -
(원광대학교 한의과대학 방제학교실)

I 緒 論

大黃은 蓼科(마디풀과, Polygonaceae)에 屬하는 多年生草本인 掌葉大黃(錦紋大黃, *Rheum palmatum* L.), 장군풀(*Rheum coreanum* Nakai), 唐古特大黃(*R. tanguticum* Maxim et Balf) 및 운남大黃(*R. officinale* BAILL)의 根과 根莖이다.¹⁾

大黃은 크게 금문계 大黃과 토대황계 大黃으로 나누어지는데 뿌리의 자른 면에 밤색, 누런색, 흰색의 무늬가 있다 하여 금문대황이라 하며 위의 4종은 모두 금문계대황의 범위에 속한다.¹⁾²⁾

大黃의 性味는 苦寒하고 脾·胃·大腸·肝·心에 歸經한다.³⁾

大黃의 效能은 瀉下攻積, 清熱瀉下, 解表, 活血祛瘀³⁾, 瀉熱通便, 涼血解毒, 逐瘀通經¹⁾⁴⁾, 攻積導滯, 瀉火涼血⁵⁾⁶⁾, 瀉熱毒, 破積滯, 行瘀血⁷⁾ 등으로 알려져 있다.

大黃의 藥理作用으로는 解熱, 鎮痛, 抗炎, 降壓, 血脂質降下, 止血, 血小板 表面 活性, 瀉下, 利膽, 肝損傷保護, 免疫抑制, 抗腫瘍, 抗

菌 抗毒作用 등이 보고되고 있어,¹²⁾ 大黃의 效能과 主治에 대한 臨床的 活用の 이론적 근거를 실험적으로 증명해주고 있다.

한편 大黃에 芒硝 厚朴 枳實 등이 配伍되면 承氣湯이 되어 臟腑의 熱을 瀉下시키고 通便시키는데 활용되고, 大黃이 黃連 黃芩 등과 配伍되면 瀉心湯이 되어 瀉火作用에 활용되며 大黃이 桃仁, 當歸尾등과 配伍되면 鷄鳴散이 되어 祛瘀作用을 하게된다.³⁾

이와 같이 한 藥物은 配伍되는 藥物에 따라 다양한 效能과 治療效果를 발휘하게 된다. 이러한 원리를 方劑 構成에 이용하여 立方을 하게 되고 治療에 活用하는 것이다.⁸⁾

이러한 관점에서 저자는 東醫寶鑑에서 大黃이 配伍된 약 300여종의 方劑에 대한 문헌적 자료 조사를 통하여 大黃의 活用범위, 大黃이 配伍된 방제의 主治別 分類 및 응용된 病理 분석을 통하여 몇 가지 方劑學的 見知를 얻었기에 보고합니다.

II 本 論

1. 東醫寶鑑에 나타난 大黃의 活用범위에 대한 조사

1) 內景編⁹⁾

病門	處 方	計
氣	木香檳榔丸	1
神	清心滾痰丸 丑寶丸 當歸承氣湯(1) 牛黃瀉心湯	4
血	生地黃湯 葛黃丸 三黃瀉心湯(1) 當歸承氣湯(2) 十灰散	5
聲音	響聲破笛丸	1
痰飲	清火豁痰丸 加味小胃丹 竹瀝達痰丸 小胃丹 滾痰丸 木香和中丸	6
肝臟	瀉青丸 洗肝散 當歸龍薈丸	3
肺臟	人蔘瀉肺湯(1)	1

胞	三和湯 玉燭散(1) 通經湯 血極膏 導經丸 通經丸 無極丸 千金桃仁煎	8
蟲	去三尸蟲元 萬應丸(1) 追蟲取積散 木香三稜散 下蟲散 妙應丸 追蟲丸 五仙丸 紫河車丸	9
小便	八正散 導赤元 瀉腎湯 鬱金黃連丸 海金砂散	5
大便	厚朴枳實湯 芍藥湯 大黃湯(1) 導氣湯 導滯湯 木香導氣湯 大黃牽牛散 七宣丸 當歸潤燥湯 疏風潤腸丸 皂角元 和血潤腸湯 參仁丸 搜風潤腸丸 六磨湯 通神散 大麻仁丸 疏風順氣元 脾約丸 大黃飲子 推氣丸 三一承氣 湯 顛倒散 倒換散	24

《 丑 1 》

2) 外形編⁹⁾

病門	處 方	計
頭	大黃散 荊黃湯(1) 防風散	3
眼	瀉肝散 明目流氣飲 石決明散 羚羊角散(1) 羚羊角散(2) 地黃散(1) 二黃散 消毒飲(1) 黃芪散 生地黄散 輕效散 五黃膏 退雲散	13
耳	加減龍薈丸	1
鼻	黃連通聖散 升麻湯	2
口舌	升麻散 瀉胃湯	2
咽喉	玄蔘散 荊黃湯(2) 清咽利膈散	3
乳	立效散	1
腹	消痞飲 利氣丸	2
腰	獨活湯	1
脇	小龍薈丸	1
足	清熱瀉濕湯 大黃左經湯 加味敗毒散 羌活導滯湯 搜風丸(1) 枳實大黃湯 (1) 三將軍元	7
後陰	逐瘀湯 秦艽蒼朮湯 芍藥黃連湯 斷紅元 七聖丸 秦艽當歸湯 當歸郁李仁 湯 痔藥膏子	8

《 丑 2 》

3) 雜病編¹⁰⁾¹¹⁾

病門	處方名	計
下	全真丸 導水丸 神芎導水丸 舟車丸 舟車神祐丸 三花神祐丸 大聖瀋川散 搜風丸(2) 四生丸 解毒丸 木香順氣丸 三黃解毒丸 開結枳實丸 通膈丸 宣毒 丸	15
風	三化湯 滋潤湯 轉舌膏 活命金丹 祛風至寶丹 防風通聖散 小通聖散 透冰丹 大芎黃湯	9
寒	茵陳蒿湯 正陽散 雙解散(1) 小承氣湯 大承氣湯 調胃承氣湯 大柴胡湯 三一承氣湯 六一順氣湯 陶氏黃龍湯 黑奴丸 葛根湯 三黃巨勝湯 大陷胸湯 大陷胸丸 三黃瀉心湯(2) 附子瀉心湯 抵當湯 抵當丸 桃仁承氣湯 樞歧枳黃湯	21
燥	當歸承氣湯(3)	1
火	柴胡飲子 四順清涼飲 清心湯 洗心散 防風當歸飲子 加味金花丸 大金花丸 清火湯 三黃元 涼膈散 麥煎散 防風通聖散	12
內傷	三黃枳朮丸 枳實導滯丸 透膈湯 交泰丸 枳實大黃湯(2)	5
嘔吐	人蔘利膈丸 三一承氣湯 大黃湯(2)	3
咳嗽	人蔘瀉肺湯(2) 當歸飲 平氣散	3
積聚	消塊丸 化痞丹 木香枳殼丸 桃仁煎 醋煮三稜丸 三稜煎元 三稜化積丸 萬應丸(2) 延年護命丹 桃溪氣寶丸 三聖膏 琥珀膏 五仙膏 貼痞膏	14
浮腫	桂苓湯	1
脹滿	防己椒蔞丸 七物厚朴湯 枳殼剉散 沈香交泰丸	4
消渴	順氣散 人蔘茯苓散 大黃甘草飲子	3
黃疸	黃連散 陶氏茵陳湯 梔子大黃湯 茵陳梔子湯 茵陳湯 牛黃散子 瘡疽丸 濟生茵陳湯 苦蔘散 石膏茵陳散 茵陳大黃湯	11
溫疫	調中湯 五瘟丹 茵陳丸 人中黃丸 黑奴丸 既濟解毒湯 牛蒡芩連湯 漏蘆散 二黃湯 消毒丸 殭黃丸 二聖救苦丸 加味殭黃丸 清涼救苦散 加味柴胡湯	15
癰疽	內疎黃連湯 千金漏蘆湯 五香連翹湯 五利大黃湯 仙方活命飲 千金內消散 黃甘散 打膿散 解毒湯 萬應膏 善應膏 瀉心湯 內消沃雪湯 東垣托裡散 大黃牧丹湯 黃黑散 蘇方散 牡蠣大黃湯 消毒飲(2) 玉燭散(2) 神奇散 雙解散 (2) 漏蘆飲子 內消升麻湯 五聖湯 千金消毒散	26
諸瘡	通天再造散 換骨丸 返魂追命再造散 化毒散 消風敗毒散 綠雲膏 含化丹 消核丸 化瘤膏 吳茱萸散 三黃散 升麻和氣飲 涼血解毒丸 如神散 赤石脂散 保生救苦散 黃柏散 四黃散 大黃膏	19
諸傷	奪命散 鷄鳴散 導滯散 復元活血湯 通導散 雙烏散 陣王丹 接骨紫金丹 五黃散 化癆散	10
救急	備急丸	1
婦人	奪命丹	1
小兒	龍膽湯 鎮肝丸 牛黃奪命散 鷄頭丸 松藥丹 枳殼丸 冰黃散 手捻散 前胡枳殼湯 地黃散(2) 羌菊散 金華散	12

2. 大黃이 활용된 方劑의 主治에 따른 分類 및 處方構成

1) 二便不通

· 大便不通

主治	原因	處方	構成
治相火游走藏府, 大便秘結	相火	大黃牽牛散	大黃一兩 黑牽牛子五錢
治熱留腸胃, 大便秘結	熱留腸胃	七宣丸	大黃一兩 木香 檳榔 訶子皮 各五錢 桃仁十二箇
治風熱鬱滯, 大便閉澀, 乾燥, 須潤燥, 和血, 疎風, 則自然通矣	風熱	疏風潤腸丸	麻子仁二兩半 桃仁二兩 皂角一兩三錢 大黃 羌活 各一兩 防風 當歸 各三錢
治食傷熱物, 大便不通	食傷熱物	枳實大黃湯(2)	大黃 二錢 厚朴 枳實 檳榔 甘草 各一錢 木香五分
治氣不升降, 大便秘澀, 小便赤黃	氣不升降	推氣丸	黑牽牛 大黃 檳榔 枳實 陳皮 黃芩 各等分
治氣雍 大便秘	氣壅	參仁丸	麻子仁 大黃 各三兩 當歸身一兩 人蔘七錢半
一名潤燥湯, 治血燥, 大便秘澀	血燥	當歸潤燥湯	當歸 大黃 熟地黃 桃仁 麻仁 生甘草 各一錢 生地黃 升麻 各七分 紅花二分
治大便, 燥結不通	脾約	和血潤腸湯	升麻 桃仁 麻仁 各一錢半 大黃 熟地黃 當歸梢 各七分 生地黃 生甘草 各五分 紅花三分
一名麻仁丸, 治小便數, 大便難, 名爲脾約證		脾約丸	大黃蒸四兩 枳實 厚朴 赤芍藥 各二兩 麻子仁一兩半 杏仁一兩二錢半
治婦人大便不通		通神散	大黃 芒硝 桃仁 郁李仁 各一兩 木香五錢

《 丑 4 》

• 小便不通

主治	原因	處方	構成
治膀胱積熱，小便癱閉不通	膀胱熱	八正散	大黃 木通 瞿麥 篇蓄 滑石 梔子 車前子 甘草 各一錢 燈心一錢
治膀胱有熱，小便不通		導赤元	大黃一兩半炒 梔子一兩二錢 木通 生乾地黃 各八錢 赤芍藥 滑石 各四錢
治小腸膀胱積熱，或癱閉不通，或遺尿不禁，或白濁如泔，或膏淋如膿，或如梔子水，或如沙石米粒，或如粉糊，俱熱證也，悉主之		鬱金黃連丸	滑石 白茯苓 各四兩 黑牽牛頭末三兩 黃芩 大黃 琥珀 各二兩 鬱金 黃連 各一兩
諸淋，小腹痛急，甚者，宜用此		瀉腎湯	大黃二錢 磁石碎一錢六分 石菖蒲 生地黃 各一錢 玄蔘 細辛 各八分 芒硝 赤茯苓 黃芩 各六分 甘草 四分

《 丑 5 》

• 大小便不通

主治	原因	處方	構成
下濕熱，通利二便	濕熱	通膈丸	黑丑 大黃 木通 各等分
治濕熱通利二便		木香順氣丸	大黃三兩 黑丑生一兩熟一兩 青皮 檳榔 各一兩 木香五錢 神麩少許
治一切水濕，又下諸積之聖藥	水濕	大聖瀋川散	黑丑 大黃煨 郁李仁 各一兩 芒硝三錢半 木香三錢 甘遂半錢
治腸胃積熱，二便秘澁，諸風秘，氣秘，皆治之，老人秘結，尤宜	積熱	疏風順氣元	大黃酒蒸五兩 車前子炒二兩半 郁李仁 檳榔 麻子仁微炒 菟絲子酒製 牛膝酒洗 山藥 山茱萸 各二兩 枳殼 防風 獨活 各一兩
治黃疸壅熱，二便秘澁	黃疸	黃連散	大黃醋炒一兩 黃芩 黃連 甘草 各一兩
治食積酒毒，并一切氣滯，大小便秘澁	食積酒毒氣滯	利氣丸	大黃 黑牽牛 各二兩 香附子炒一兩三錢 黃栢一兩 木香 檳榔 枳殼 青皮 陳皮 蓬朮 黃連 各三錢
治大小便不通		倒換散	大黃 杏仁
治大小便不通，或小便不通，或大便不通，皆治之		顛倒散	大黃 滑石 皂角 各三錢

《 丑 6 》

2)傷寒

分類	主治		處方	構成
傷寒裏證	治傷寒裏證，小熱，小實，小滿，宜緩下者用此		小承氣湯	大黃四錢 厚朴 枳實 各一錢半
	治傷寒裏證，大熱，大實，大滿，宜急下者用此		大承氣湯	大黃四錢 厚朴 枳實 芒硝 各二錢
	治傷寒裏證，大便硬，小便赤，譫語，潮熱		調胃承氣湯	大黃四錢 芒硝二錢 甘草一錢
	治傷寒病，少陽轉屬陽明，身熱，不惡寒，反惡熱，大便堅，小便赤，譫語，腹脹，潮熱		大柴胡湯	柴胡四錢 黃芩 芍藥 各二錢半 大黃二錢 枳實一錢半 半夏一錢 薑三棗二
	治傷寒雜病，入裏之深，大小便不通者		三一承氣湯	甘草三錢 大黃 厚朴 枳實 芒硝 各一錢半 薑三
	治傷寒熱邪傳裏，大便結實，口燥，咽乾，譫語，發狂，潮熱，自汗，胸腹滿痛等證，以代大小調胃，三一承氣，大柴胡，大陷胸等湯之神方也		六一順氣湯	大黃二錢 枳實 厚朴 芒硝 黃芩 芍藥 甘草 各一錢 薑三
傷寒血證	治一切瘀血，結胸，譫語，漱水，等證		抵當湯	水蛭炒 蠱蟲炒 桃仁留尖 各十枚 大黃蒸三錢
	治蓄血在下而無身熱，便黑，喜忘如狂等證。但小腹滿而尿利者，宜用此，緩以下之		抵當丸	水蛭 蠱蟲 各七箇 桃仁六箇 大黃三錢
	治血結膀胱，小腹結急，便黑，譫語，漱水，宜此攻之		桃仁承氣湯	大黃三錢 桂心 芒硝 各二錢 甘草一錢 桃仁留尖十枚
傷寒結胸	治大結胸	大陷胸湯	大黃三錢 芒硝二錢 甘遂末五分	
	治熱實結胸	大陷胸丸	大黃五錢 葶藶子炒 杏仁炒 各三錢 芒硝二錢半 甘遂二字	
傷寒陰證	治陰證傷寒	正陽散	麻黃一錢半 陳皮 大黃 生乾薑 肉桂 芍藥 附子炮 半夏製 甘草灸 各七分 吳茱萸五分 薑三棗二	
傷寒表證	治傷寒表裏不解	雙解散(1)	滑石三錢 甘草一錢 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 荊芥 白朮 梔子 各五分 薑三 葱白三莖	
傷寒陽毒	治陽毒	葛根湯	葛根二錢 黃芩 大黃醋炒 梔子 朴硝 甘草 各一錢半	
食復證	治食復發熱	梔豉枳黃湯	梔子 枳殼 柴胡 各一錢 香豉五錢 大黃三錢	

《 丑 7 》

3)火熱病

主治	原因	處方	構成
治三焦積熱	三焦火熱	三黃元	大黃煨 黃芩 黃連 各等分
治三焦熱		清火湯	大黃酒蒸一錢半 桔梗 玄參 各一錢二分 連翹 梔子炒 芒硝 片芩酒炒 黃連酒炒 貝母 天花粉 獨活 前胡 柴胡 赤茯苓 枳殼 各一錢 薄荷 羌活 川芎 各八分 防風六分 甘草四分
治三焦火熱		大金花丸	黃連 黃柏 黃芩 大黃 各等分
治上焦積熱		清心湯	甘草一錢七分 連翹 梔子 大黃酒蒸 薄荷 黃芩 黃連 各七分 朴硝五分 竹葉七片 蜜少許
治中焦有熱，頭目昏重，咽喉腫痛，口舌生瘡，五心煩熱，便秘澀		洗心散	麻黃 當歸 大黃 荊芥穗 赤芍藥 甘草 各一錢 白朮五分 薄荷七葉
治肝熱	臟腑熱	柴胡飲子	柴胡 黃芩 人蔘 當歸 赤芍藥 大黃 甘草 各一錢 薑三
瀉心肝火，補脾腎陰，治風熱，燥熱，補虛之良劑也		防風當歸飲子	滑石三錢 柴胡 人蔘 黃芩 甘草 各一錢 大黃 當歸 赤芍藥 防風 各五分 薑三
治心脾有熱，口舌生瘡破裂		升麻散	升麻 玄參 川芎 生地黃 麥門冬 各一錢 大黃 黃連 黃芩 甘草 各五分 薑三棗二
治血熱	血熱	四順清涼飲	大黃蒸 當歸 赤芍藥 甘草灸 各一錢二分半 薄荷十葉
治積熱煩躁，口舌生瘡，目赤頭昏，腸胃燥澀，便秘結	積熱	涼膈散	連翹二錢 大黃 芒硝 甘草 各一錢 薄荷 黃芩 梔子 各五分 青竹葉七片 蜜少許
治諸風熱，諸般風搖，熱結大小便不通，并解酒傷熱毒	風熱	防風通聖散	滑石一錢七分 甘草一錢二分 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 各四分半 荊芥 白朮 梔子 各三分半 薑五 燈心一團 竹葉七片
治骨蒸，黃瘦，口臭，肌熱，盜汗	骨蒸熱	麥煎散	赤茯苓 當歸 乾漆 鱉甲醋灸 常山 大黃煨 柴胡 白朮 生地黃 石膏 各一兩 甘草半兩 每服三錢 小麥五十粒同煎服
治跌打骨折，瘀血攻心，發熱昏暈	瘀血	接骨紫金丹	土鱉 自然銅 骨碎補 大黃 血竭 當歸尾 乳香 沒 藥 鵬砂 各一錢

4)癰疽

主治	處方	構成
治一切癰疽毒腫，未成者內消，已成者即潰，排膿止痛，消毒之聖藥也	仙方活命飲	大黃五錢 金銀花三錢 當歸尾 皂角刺 陳皮 各一錢半 乳香 貝母 天花粉 白芷 赤芍藥 甘草節 各一錢 防風七分 沒藥五分 穿山甲三片燒另研
治癰疽，脈洪，〈一作沈〉實，發熱煩燥，藏府秘澁，當先通利，宜用此	內疎黃連湯	大黃二錢 連翹 赤芍藥 各一錢半 黃連 黃芩 當歸 梔子 檳榔 各一錢 木香 薄荷 桔梗 甘草 各五分
治癰疽，不放膿出	打膿散	大黃五錢 芒硝一錢半 金銀花 黃芩 黃連 黃栢 當歸尾 各五分 甘草節 穿山甲炒 各三分半 木鱉子虛者三箇實者五箇
治外因四氣，生癰疽	黃甘散	大黃半生半熟，甘草節 各等分
治便毒，三四日可消	消毒飲(2)	皂角刺 金銀花 防風 當歸 大黃 瓜蒌仁 甘草 各一錢三分
治便毒，魚口瘡〈便毒潰破者，即魚口瘡也〉	神奇散	牡蠣 大黃 各三錢 黃連 黃芩 黃栢 金銀花 連翹 各一錢半 穿山甲三片土炒 木鱉子三箇去殼 黃蠟三兩
治便毒	雙解散(2)	大黃 黑丑炒頭末 各一錢半 官桂 白芍藥 澤瀉 桃仁 各一錢 甘草七分 薑五
治便毒腫痛	玉燭散(2)	大黃 芒硝 各二錢 川芎 當歸 赤芍藥 生地黄 甘草 各一錢
治便癰	牡蠣大黃湯	大黃 牡蠣煨各二錢半 甘草一錢 黃瓜蒌一箇 木鱉子 當歸尾 赤芍藥 白芷 川芎 射干 大黃 金銀花 穿山甲 沒藥 蘇木 甘草 各八分
治附骨疽，疎下後服此	內消升麻湯	大黃 升麻 當歸 黃芩 赤芍藥 枳實 各一錢半 甘草一錢
治附骨疽，初起宜服，他惡瘡初起，亦可服	漏蘆飲子	大黃一錢半 漏蘆 白斂 黃芩 麻黃 枳實 升麻 赤芍藥 朴硝 甘草 各一錢
治胃脘癰及肚癰，內疽神效	內消沃雪湯	當歸身 白芍藥 甘草節 黃芪 射干 連翹 白芷 貝母 陳皮 皂角刺 天花粉 穿山甲 金銀花 木香 青皮 乳香 沒藥 各五分 大黃酒製一錢半
治胃脘癰，內疽及一切惡瘡，始發腫痛，脈洪數弦實，將欲作膿者，三服消盡	東垣托裡散	金銀花 當歸 各二錢 大黃 牡蠣 瓜蒌根 皂角刺 連翹 朴硝 各六分 赤芍藥 黃芩 各四分

治腸癰脈遲緊，膿未成可下之	大黃牡丹皮湯	大黃 芒硝 各一錢半 牡丹皮 桃仁 瓜蒌仁 各二錢半
治腹內癰腫	黃黑散	大黃一兩取末四錢半 破故紙一兩取末二錢 牛蒡子一兩取末一錢 黑牽牛子一兩取末二錢
治心癰及癰疽，毒盛躁渴	瀉心湯	大黃一錢半 黃連 黃芩 山梔子 漏蘆 澤蘭 連翹 蘇木 各七分
治癰疽發背，熱毒惡種	千金漏蘆湯	大黃二錢 漏蘆 連翹 麻黃 升麻 赤芍藥 黃芩 枳殼 白薇 白芨 甘草 各八分
治疔瘡發背，一切無名惡瘡	千金消毒散	當歸 金銀花 各二錢 大黃 芒硝 連翹 黃芩 赤芍藥 各一錢 皂角刺 牡蠣 天花粉 各五錢

《 丑 9 》

5)痞滿·積聚·癥瘕

主治	原因	處方	構成
治傷濕熱之物，不消作痞滿	飲食傷	枳實導滯丸	大黃 一兩 枳實 神麴 各五錢 茯苓 黃芩 黃連 白朮 各三錢 澤瀉二錢
治傷肉食濕麵厚味之物，悶亂不快		三黃枳朮丸	黃芩二兩 黃連酒炒 大黃煨 神麴炒 白朮 陳皮 各一兩 枳實麩炒五錢
治濕熱，氣滯痞痛	濕熱	木香檳榔丸	大黃四兩 黑丑 黃芩 各二兩 木香 檳榔 黃連 當歸 枳殼 青皮 陳皮 香附子 蓬朮 黃栢 各一兩
治一切痞塊，積聚，癖疾		五仙膏	大黃 皂角 生薑 生葱 大蒜 各半斤
治痞塊癥瘕		消塊丸	大黃四兩 硝石三兩 人蔘 甘草 各一兩半
治痰飲積聚，心腹脹痛，嘔逆吞酸	痰飲	木香枳殼丸	黑丑微炒 大黃 各二兩 枳殼 茯苓 白朮 厚朴 半夏 人蔘 木香 青皮 陳皮 三稜 蓬朮 檳榔 神麴 麥芽 各一兩 乾生薑 枳實 各五錢
治諸般積聚	三稜化積丸		三稜酒煮六兩 山查肉四兩 大黃酒蒸 檳榔各三兩 蓬朮醋煮 木香 青皮 陳皮 香附子醋炒 枳實 厚朴 縮砂 神麴炒 麥芽炒 南星薑湯泡 半夏薑製 蘿菖子炒 黃連炒 桃仁 乾漆炒 甘草 各一兩
消積塊專攻之劑	化痞丹		大黃四兩 穿山甲土炒二兩 木鱉子去油 香附子便浸炒 桃仁 各一兩 紅花二錢 青黛五分
治三十六般積，二十四般氣，及血積虫積	延年護命丹		大黃十兩 黑丑一兩 蓬朮 三稜並炮 芫花 鱉甲醋灸 各五錢 陳皮二錢 沒藥 乳香 輕粉 各一錢

治積聚癥瘕，腹脇如抱一瓮，瘦瘠露骨，一切氣積食積，大便秘澀，寒熱往來	桃溪氣寶丸	黑丑二兩 大黃一兩半 檳榔 青皮 各一兩 羌活 川芎 陳皮 茴香炒 木香 當歸 各五錢
治婦人血積血塊血蠱	三稜煎元	大黃八兩爲末 三稜 蓬朮 各一兩並煨
治血蠱	醋煮三稜丸	三稜四兩，川芎二兩 大黃五錢
治熱脹	七物厚朴湯	厚朴三錢 枳實一錢半 大黃 甘草 各一錢 桂心五分 薑五棗二
治水脹，凡脹病腹滿，口舌乾燥，此腸胃間，有水氣也	防己椒蔞丸	防己 椒目 葶藶子炒 大黃各一兩
治濁氣在上，生臌脹	沈香交泰丸	吳茱萸 大黃酒浸 各一兩 厚朴五錢 沈香 白朮 陳皮 各三錢 白茯苓 澤瀉 當歸 木香 青皮 各二錢

《 丑 10 》

6)皮膚疾患

主 治	處 方	構 成
治大風癩瘡	通天再造散	皂角刺黑大者一兩半 大黃煨一兩 白牽牛頭末三錢炒三錢生 鬱金五錢
治大風癩	返魂追命再造散	皂角刺一兩半 大黃一兩
治癩風	換骨丸	苦蔘 浮萍 各一兩半 大黃 槐花 白芷 川芎 各一兩二錢半 蒼朮一兩 乳香 沒藥 沈香 木香 各三錢 麝香五分
治湯火傷瘡	赤石脂散	赤石脂 寒水石 大黃 各等分
治湯火熱油，所傷爛痛	保生救苦散	寒水石 大黃 黃栢各等分
治湯火熱油，所傷爛痛	黃栢散	鷄子殼 黃栢 朴硝 大黃 寒水石 各等分
治軟癬	大黃膏	大黃 黃栢 當歸各等分 生地黄汁
治丹毒，流注焮熱	冰黃散	焰硝 大黃末各五錢
治胃實熱脣口乾裂，煩渴，便秘	瀉胃湯	大黃二錢半 葛根一錢 桔梗 枳殼 前胡 杏仁 各五分 薑三
治肺風瘡	升麻湯	陳皮 甘草 各一錢 蒼朮 乾葛 桔梗 升麻 各七分 赤芍藥 大黃酒蒸 各五分 半夏 赤茯苓 白芷 當歸 各三分 枳殼 乾薑 各二分 薑三 燈心一撮

治下疳瘡	涼血解毒丸	苦參四兩 黃連二兩 連翹一兩半 大黃一兩二錢半 惡實 生乾地黃 白芷 各一兩 防風 石膏 各五錢
治疥瘡痛痒	升麻和氣飲	乾葛二錢 陳皮 甘草 各一錢半 升麻 蒼朮 桔梗 各一錢 赤芍藥七分半 大黃五分 半夏 當歸 茯苓 白芷 各三分 乾薑 枳殼 各二分 薑五 燈心 十五莖
治膿疱疥瘡 治熱為主	三黃散	黃芩 黃連 大黃 各三錢 蛇床子 寒水石 各二錢 白礬一錢 黃丹五分 輕粉 無名異 白芷 木香 各三分
治乾疥及春月發者， 以此開鬱	吳茱萸散	蛇床子三錢 寒水石二錢半 白礬 吳茱萸 各二錢 黃栢 大黃 硫黃 輕粉 各一錢 樟腦半錢 檳榔一箇
治瘡癤，癰癤，結核，癰疽，一切毒腫	五香連翹湯	大黃一錢 連翹 射干 獨活 升麻 桑寄生 沈香 藿香 木香 丁香 甘草 各七分 麝香三分
治頸項耳後結核，三五歲成簇，不紅不腫，不作膿者	消核丸	橘紅鹽水拌焙 赤茯苓 大黃酒煨 連翹各一兩 片芩酒炒 梔子炒 各八錢 半夏麴 玄參酒拌 牡蠣煨童便淬另研 天花粉 瓜蒌仁 桔梗 各七錢 白殭蠶炒六錢 生甘草節四錢
痘後癰癤	金華散	黃丹 黃栢 黃連 大黃 黃芪 各三錢

《 丑 11 》

7)眼科疾患

主治	原因	處方	構成
治肝經不足，風熱上攻，視物昏暗，常見黑花，多淚隱澁，或生翳障	風熱	明目流氣飲	蒼朮一兩 草決明七錢半 大黃 川芎 細辛 惡實 甘菊 防風 白蒺藜 荊芥 穗 蔓荊子 玄參 木賊 黃芩 梔子 甘草 各五錢
治漏睛膿出		黃芪散	黃芪 防風 子芩 大黃煨 各一錢 地骨皮 遠志 人參 赤茯苓 漏蘆 各五分

治肝熱眼赤腫痛，忽生翳膜，或脾熱， 臉內如雞冠蜆肉，或蟹睛疼痛， 或旋螺尖起	肝熱	石決明散	石決明 草決明 各一兩 羌活 梔子 木賊 青葙子 赤芍藥 各五錢 大黃 荊芥 各二錢半
治心肝壅熱，目赤腫痛，生赤翳， 或白膜遮睛，四邊散漫者，易治。 若暴遮黑睛，多致失明。		地黃散(1)	熟地黃 當歸 各五錢 生乾地黃 木通 甘草 各三錢 黃連 大黃 防風 羌活 犀角屑 蟬殼 木賊 穀精草 玄蔘 白蒺藜 各二錢
治目赤腫痛		五黃膏	黃栢一兩 黃連 黃芩 黃丹 大黃 各五錢
治烏風昏暗		瀉肝散	大黃 甘草 各五錢 郁李仁 荊芥穗 各二錢半
治臉生風粟		消毒飲(1)	大黃煨 荊芥穗 各二錢 惡實 甘草 各一錢
治眼被撞打，腫痛		生地黃散	生乾地黃 川芎 羚羊角 大黃 赤芍藥 枳殼 木香 各一錢
治眼被撞刺，生翳昏痛，不見物		輕效散	柴胡二錢 大黃 當歸 赤芍藥 犀角各一錢 甘草五分
治痘後，生翳膜，疼痛羞明		羌菊散	羌活 蟬殼 防風 甘菊 穀精草 木賊 梔子 白蒺藜 大黃 黃連 甘草各等分
治外障翳膜覆瞳子		退雲散	當歸 生乾地黃 穀精草 白菊 木賊 羌活 石決明煨 大黃酒炒 蔓荊子 白 芷 黃栢 連翹 草龍膽 各一錢 蟬退 七箇
治兩臉腫硬如桃李，開目不得		羚羊角散(1)	羚羊角屑 防風 羌活 人蔘 赤茯苓 升麻 大黃 車前子 玄蔘 黃芩 各七分 梔子 細辛 各三分
治蟹睛疼痛		羚羊角散(2)	羚羊角屑 黃連 赤芍藥 蘆根 木通 旋覆花 桑白皮 各一錢 大黃七分 甘草三分 竹葉七片

《 丑 12 》

8) 瘟疫

主治	處方	構成
治大頭瘟，及蝦蟆，鷓鴣等 瘟	加味僵黃丸	大黃酒蒸四兩 白僵蠶二兩 蟬退六錢半 薑黃二 錢半

治大頭瘟，兼治啞瘡	牛蒡芩連湯	黃芩酒洗二錢 黃連薑汁炒 桔梗 大黃酒蒸 石膏 各一錢 連翹 惡實 玄參 甘草 各一錢 荊芥 防風 羌活 各五分 薑三
治大頭瘟初起	二黃湯	黃芩 黃連 并酒炒 甘草生 各一錢 酒浸大黃 鼠粘子炒 芒硝
治大頭瘟，面鼻耳目腫痛	清涼救苦散	芙蓉葉 桑葉 白芩 白藜 車前葉 大黃 黃連 黃栢 白芷 雄黃 赤小豆 芒硝 各等分
治天行大頭瘟，頭面赤腫而痛	既濟解毒湯	大黃酒煨 黃芩 黃連并酒炒 桔梗 甘草 各一錢 升麻 柴胡 連翹 當歸身 各五分
治時毒疔疔惡證	消毒丸	大黃 牡蠣煨 白殭蠶炒 各一兩
治四時疫癘	人中黃丸	大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 蒼朮 防風 滑石 香附子 人中黃 各等分
治夏發燥疫，口乾咽塞	調中湯	大黃一錢半 黃芩 芍藥 葛根 桔梗 赤茯苓 藁本 白朮 各一錢
治瘟疫熱病，脈洪數，大熱狂走渴甚，棄為死人，斡開口，灌藥下咽，即活	黑奴丸	麻黃 大黃 各二兩 黃芩 釜底煤 芒硝 竈埃墨 梁上塵 小麥奴 各一兩
治時毒疔疔，頭面紅腫，咽喉堵塞，水藥不下	漏蘆散	藍葉 玄參 各二兩 漏蘆 升麻 大黃 黃芩 各一兩

《 丑 13 》

9)黃疸

主 治	原因	處 方	構 成
治傷寒大熱，發黃疸	傷寒	茵陳大黃湯	茵陳 梔子 柴胡 黃栢 黃芩 升麻 大黃 各一錢 草龍膽五分
治太陰證發黃		茵陳蒿湯	茵陳蒿一兩 大黃五錢 梔子二錢
治天行病急黃，及瘡癩發黃	天行時行	瘡疸丸	茵陳 梔子 大黃 芒硝 各一兩 杏仁六錢 常山 鱉甲 巴豆霜 各四錢 豆豉二錢
治時行熱鬱通身發黃		濟生茵陳湯	茵陳四錢 大黃二錢 梔子一錢
治黃疸熱盛，大便不利	熱	陶氏茵陳湯	茵陳二錢 大黃 梔子仁 厚朴 枳實 黃芩 甘草 各一錢 薑二 燈心一撮

治穀疸	茵陳梔子湯	茵陳三錢 大黃二錢 梔子 枳實 各一錢
治穀疸	茵陳湯	茵陳三錢 大黃 梔子 各一錢
治黃疸，一身皆痛，食已即飢	石膏茵陳散	石膏二錢 梔子仁 茵陳 木通 大黃 各一錢 甘草五分 瓜蒌實一箇 薑五葱白二莖
治人無故，忽然振寒， 皮膚麩塵出，小便赤澀大便秘， 諸藥不除，因為久黃	苦參散	葶藶子炒五錢 苦參 黃連 瓜蒂 黃柏 大黃 各二錢半
治酒疸	梔子大黃湯	梔子 大黃 各二錢 枳實一錢 豉一合

《 丑 14 》

10)月經不通

主治	原因	處方	構成
治婦人血蠱血瘕血積經候不通	血蠱 血瘕 血積	桃仁煎	桃仁 大黃 各一兩 蝨蟲炒五錢 朴硝一兩
治血瘕，血積經候不通		千金桃仁煎	桃仁 大黃 朴硝 各二兩 虻蟲五錢
治熱結血閉	熱結	三和湯	生乾地黃 白芍藥 川芎 當歸 連翹 大黃 朴硝 薄荷 黃芩 梔子 甘草 各七分
治經閉，有血塊苦痛		無極丸	錦紋大黃四兩 當歸 熟地黃 各一兩半
治經閉不通，腰腹疼痛		導經丸	大黃二兩 當歸 川芎 白芍藥 官桂 桃仁 甘草 各一兩 血竭二錢半 紅花一錢 斑猫二十箇
治月閉		通經湯	當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 大黃 官桂 厚朴 枳殼 枳實 黃芩 蘇木 紅花 各七分 烏梅一箇 薑三棗二
治月候，凝滯不通，漸成癥瘕		玉燭散(1)	當歸 白芍藥 川芎 熟地黃 大黃 芒硝 甘草 各一錢
治室女，月候不通，或成血瘕		通經丸	桂心 青皮 大黃 乾薑 川椒 蓬朮 乾漆 炒 當歸 桃仁 紅花 各五錢

《 丑 15 》

11)精神神經系疾患

主治	原因	處方	構成
治癲癇驚狂，一切怪證， 專治痰火	痰火	清心滾痰丸	大黃酒蒸 黃芩 各四兩 青礞石 犀角 皂角 朱砂水飛 各五錢 沈香 二錢半 麝香五分
治一切癲癇，怔忡， 搖擗難狀之疾，祛風清火， 豁痰調氣，開心定志， 安神鎮驚		丑寶丸	大黃酒拌九蒸九晒，黃芩炒 各二兩 膽星 石菖蒲 各一兩 白僵蠶薑汁炒七錢 辰砂六錢 爲衣 青礞石煨 天麻薑汁炒 蟬殼 各五錢 沈香 犀角 各一錢半 琥珀 雄黃 各一錢 牛黃五分 豬心血二箇
治風中藏昏冒，及風熱	風	祛風至寶丹	滑石一兩半 川芎 當歸各一兩二錢半 甘草一兩 防風 白芍藥各七錢半 白朮六錢半 石膏 黃芩 桔梗 熟地黃 天麻 人參 羌活 獨活 各五錢 梔子三錢 連翹 荊芥 薄荷 麻黃 芒硝 黃連 大黃 黃栢 細辛 全蝎各二錢半
治風中藏神不清		活命金丹	大黃一兩半 桂心 芒硝 各一兩 珍珠 牛黃 青黛 犀角 薄荷 各五錢 辰砂四錢 麝香 龍腦 各二錢 板藍根 貫衆 乾葛 甘草 各七錢
治癲癇，及心經邪熱，狂亂，精神不爽	心熱	牛黃瀉心湯	大黃生一兩 龍腦 朱砂水飛 牛黃 各一錢
治急驚風熱		鎮肝丸	天竺黃 生乾地黃 當歸 竹葉 草龍膽 川芎 大黃煨 羌活 防風 各二錢半
主諸卒死，暴疾百病， 及中惡，客忤，鬼擊，鬼打， 面青口噤，奄忽氣絕		備急丸	大黃 乾薑 巴豆霜一兩
治陽狂，奔走罵詈		當歸承氣湯(1)	當歸 大黃 各一兩 芒硝七錢 甘草五錢 薑五棗十

《 丑 16 》

12)痛症疾患

主治	原因	處方	構成
治肝火盛脇痛	肝熱	小龍薈丸	當歸 草龍膽 梔子 黃連 川芎 大黃 各五錢 蘆薈三錢 木香一錢 入麝香少許
治肝臟實熱，脇痛		當歸龍薈丸	當歸 草龍膽 山梔子 黃連 黃栢 黃芩 各一兩 大黃 蘆薈 青黛 各五錢 木香二錢半 麝香半錢

治熱邪傳裏，胃中燥糞結實，心下硬痛，純下清水	熱	陶氏黃龍湯	大黃二錢 芒硝一錢半 枳實 厚朴 各一錢 人參 當歸 甘草 各五分 薑三棗二
治積熱上衝，頭痛如火	積熱	防風散	羌活 防風 當歸 大黃 川芎 梔子 薄荷 各一錢 蟬殼 甘草 各五分 燈心二十莖 苦竹葉十片
治風熱，頭痛，咽疼，頰腫	風熱	小通聖散	羌活 防風 薄荷 當歸 梔子 大黃 川芎 桔梗 各一錢 防己 甘草 各五分 燈心一團 竹葉七片
治瘀血腹痛	瘀血	消瘀飲	當歸 赤芍藥 生乾地黃 桃仁 紅花 蘇木 大黃 各一錢 甘草五分
治傷損墮落，惡血流於脇下，痛楚不能轉側		復元活血湯	大黃二錢半 當歸一錢七分 柴胡一錢半 穿山甲炒研 瓜蒌根 甘草各一錢 桃仁十箇爲泥 紅花五分
治勞役腰痛如折	勞役	獨活湯	當歸 連翹 各一錢半 羌活 獨活 防風 澤瀉 肉桂 各一錢 防己 黃柏 大黃 甘草 各五分 桃仁留尖九粒

《 丑 17 》

13)泄痢病

主 治	處 方	構 成
治痢初起，腹痛，裏急後重，赤白相雜，發熱，噤口	木香導氣湯	大黃一錢半 白芍藥 朴硝 黃連 各一錢二分 厚朴 檳榔 各一錢 當歸尾 赤茯苓 各八分
治下利膿血，裏急後重	導氣湯	當歸二錢半 大黃 黃芩 白芍藥 各一錢 黃連 木香 檳榔 各五分
治下痢膿血，裏急後重，腹痛作渴，日夜無度	導滯湯	白芍藥二錢 當歸 黃芩 黃連 各一錢 大黃七分 桂心 木香 檳榔 甘草 各三分
治熱痢，膿血稠粘，裏急後重，日夜無度	大黃湯(1)	大黃一兩
治痢洩澁而便膿血，令行血則便膿，自愈，調氣則後重，自除，此藥，是也	芍藥湯	白芍藥二錢 黃連 條芩 當歸尾 各一錢 大黃七分 木香 檳榔 桂心 甘草 各五分
虛滑，久不愈，多傳變，爲痢，太陰傳少陰，是爲鬼賊，宜以此，防其傳變	厚朴枳實湯	厚朴薑製 訶子皮半生半熟 枳實麩炒 各二錢 木香一錢 大黃六分 黃連 甘草灸 各四分

《 丑 18 》

14)出血疾患

主 治	原因	處 方	構 成
治吐血大作，此乃熱之甚也	熱	三黃瀉心湯(1)	大黃三錢 黃連 黃芩 各一錢 生地黃二錢
因打撲，損傷肺氣，咳嗽吐黑血	打撲	當歸飲	大黃 蘇木 生乾地黃 當歸 赤芍藥 各等分
治嘔吐咯嗽血，及虛勞，大吐血	虛勞	十灰散	大蓴 小蓴 柏葉 荷葉 茅根 茜根 大黃 梔子 棕櫚皮 牡丹皮 各等分
治實熱便血	實熱	當歸承氣湯(2)	當歸二錢 厚朴 枳實 大黃各八分 芒硝七分
治腸風		斷紅元	猬皮燒 黃連炒 秦艽 槐角子 各一兩 當歸 檳榔 皂角仁燒 黃栢 荊芥穗 枳殼 各五錢 大黃煨 桃仁泥 各三錢

《 丑 19 》

15)脚氣

主 治	原因	處 方	構 成
治濕熱脚氣腫痛	濕熱	枳實大黃湯(1)	大黃酒煨三錢 羌活一錢半 當歸一錢 枳實五分
治脚氣衝心，大便不通	脚氣衝心	三將軍元	吳茱萸 木瓜 大黃 各等分
治四氣流注足陽明經，腰脚赤腫，痛不可行，大小便秘澀	四氣流注足陽明經	大黃左經湯	大黃一錢 羌活 茯苓 細辛 枳殼 厚朴 黃芩 杏仁 甘草 各七分
治脚氣腫痛		搜風丸(1)	黑牽牛子二兩 大黃 檳榔 枳實 各五錢

《 丑 20 》

16)痔疾病

主 治	處 方	構 成
治痔漏大便結燥疼痛	秦艽當歸湯	大黃煨四錢 秦艽 枳實 各一錢 澤瀉 當歸梢 皂角仁燒 白朮 各五分 紅花二分 桃仁十粒爲泥
治諸痔，通利大小便， 取下惡物	逐瘀湯	大黃 桃仁 各一錢 川芎 白朮 生乾地黃 赤芍藥 枳 殼 蓬朮 五靈脂 阿膠珠 赤茯苓 茯神 木通 生甘草 各七分 薑五 蜜三匙
治肛門痛不可忍	七聖丸	郁李仁泥一兩半 羌活一兩 大黃煨八錢 檳榔 桂心 木香 川芎 各五錢
治濕熱風燥合而爲痔	秦艽蒼朮湯	秦艽 皂角仁燒存性 桃仁 各一錢 蒼朮 防風 各七 分 黃柏酒洗五分 當歸炒酒洗 澤瀉 檳榔末 各三分 大黃二分
治痔漏大便硬，努出腸 頭，下血苦痛	當歸郁李仁 湯	郁李仁 皂角仁燒 各一錢 枳實七分 秦艽 麻仁 當歸梢 生地黃 蒼朮 各五分 大黃煨 澤瀉 各三分

《 丑 21 》

17)蟲病

主 治	處 方	構 成
善下諸蟲	萬應丸(1)	大黃八兩 檳榔五兩 黑牽牛頭末四兩
治諸虫如神	五仙丸	大黃四兩 皂角 雷丸 苦練根 各一兩 木香二錢
治蟲積	追蟲取積散	蕪荑 雷丸 錫灰 使君子 檳榔 黑牽牛子頭末 大黃 鶴虱 木香 各等分
下虫積	追蟲丸	黑牽牛子一兩 大黃三錢 使君子肉二錢 木香 檳榔 蕪荑 錫灰 各一錢二分
治腹中有虫，面 色萎黃	木香三稜散	黑牽牛子五錢 大黃三錢 大腹子 檳榔 雷丸 錫灰醋炒 三稜煨 蓬朮煨 木香 各二錢

《 丑 22 》

18)打撲·金刀傷

主 治	處 方	構 成
治金刀傷打撲傷，血瘀凝積， 煩悶欲絕	鷄鳴散	大黃酒蒸五錢 當歸尾三錢 桃仁二七粒研
治諸傷百損，久後，時常疼 痛者，及新被傷作痛，亦宜	雙烏散	川烏 草烏略炮 各三錢 當歸 白芍藥 蘇木 大黃 生乾地黃 紅麴炒 各五錢 麝香少許
治杖瘡止痛	五黃散	黃丹 黃連 黃芩 黃柏 大黃 各等分
治杖打重，血上攻心煩悶	化瘀散	蘇木 當歸尾 各三錢 大黃 紅花 各二錢

《 丑 23 》

19)咽喉疾患

主 治	處 方	構 成
通治乳蛾喉閉等證	清咽利膈散	桔梗 連翹 各一錢 大黃 芒硝 惡實 荊芥 各七分 片苓 梔子 薄荷 防風 玄蔘 黃連 金銀花 甘草 各五分
治懸雍腫痛垂長	玄蔘散	玄蔘一兩 升麻 射干 大黃酒洗 各五錢 甘草灸二錢半
治因謳歌失音	響聲破笛丸	薄荷四兩 連翹 桔梗 甘草 各二兩半 百藥煎二兩 川芎 一兩半 縮砂 訶子炒 大黃酒炒 各一兩

《 丑 24 》

20)消渴病

主 治	處 方	構 成
治一切消渴	大黃甘草飲子	大黃一兩半 甘草大者四兩剉 黑豆五升另煮三沸去苦水
治消中，能飲食，小便黃赤，以此微利，至不飲食而愈	順氣散	厚朴二錢半 大黃二錢 枳實一錢
治腎消，尿濁如膏	人蔘茯苓散	滑石 寒水石 各一錢半 甘草七分 赤茯苓 乾葛 黃芩 薄荷 大黃 各五分 連翹三分 人蔘 白朮 澤瀉 桔梗 梔子 天花粉 縮砂 各二分

《 丑 25 》

21)嘔吐 噎膈 吞酸

主 治	原因	處 方	構 成
治冷涎反胃，其候欲發時，先流冷涎，次則吐食，此乃勞證，治不早，死在朝夕	冷涎	大黃湯(2)	大黃一兩 生薑自然汁半盞
治中脘氣滯，噎氣吞酸，嘔逆痰涎	氣滯	透膈湯	木香 白豆蔻 檳榔 縮砂 枳殼 厚朴 半夏 青皮 陳皮 甘草 大黃 芒硝 各八分 薑三棗二
治噎膈，大便燥結，喘滿壅塞，治膈氣之聖藥也		人蔘利膈丸	人蔘 當歸 藿香 枳殼 大黃 厚朴 甘草 各一兩 木香 檳榔 各七錢半

《 丑 26 》

22)其他疾患

主治	處方	構成
小兒繼病時病	龍膽湯	大黃煨二錢 龍膽草 柴胡 黃芩 桔梗 釣藤皮 赤芍藥 赤茯苓 甘草 各一錢 蛻蜋二箇
小兒痰喘	前胡枳殼湯	前胡 枳殼 大黃 赤茯苓 甘草 各六分
治濕熱喘急	平氣散	白牽牛頭末二兩半生半炒 大黃七錢 陳皮去白五錢 青皮 檳榔 各三錢
寫三焦火, 止嗽, 化痰, 清頭目	加味金花丸	黃連 黃栢 黃芩并酒炒 梔子各一兩 大黃煨 人蔘 半夏 桔梗 各五錢
治肝實	瀉青丸	當歸 龍膽草 川芎 梔子 大黃煨 羌活 防風 各等分
治肝實	洗肝散	羌活 當歸 薄荷 防風 大黃 川芎 梔子炒 甘草灸 各一錢
治血分	桂苓湯	桂皮 赤茯苓 當歸 川芎 赤芍藥 蓬朮 三稜 桑白皮 檳榔 蒼朮 大腹皮 瞿麥 青皮 陳皮 甘草各五分 葶藶 大黃煨各二分半 薑五
治痰火上升耳鳴	加減龍薈丸	草龍膽酒洗 當歸酒洗 梔子炒 黃芩 青皮各一兩 大黃酒蒸 青黛 柴胡各五錢 蘆薈 牛膽 南星各三錢 木香二錢半 麝香五分
治產後血入胞衣, 脹滿衝心, 日久不下危急者	奪命丹	附子炮五錢 牡丹皮 乾漆炒 各一兩 醋一升 大黃末一兩
治龜背	松藥丹	松花 枳殼 防風 獨活 各一兩 麻黃 大黃 前胡 桂心 各五錢
治小兒諸病後不能言	鷄頭丸	雄鷄頭灸一箇 鳴蟬灸焦三箇 大黃煨 甘草灸各一兩 當歸 川芎 遠志 麥門冬各七錢半 木通 黃芪各五錢

《 丑 27 》

3. 大黃이 활용된 方劑의 病因·病理의 分類에 대한 조사

1)臟腑熱의 病理와 관련된 方劑

肝熱	治肝臟實熱，脇痛	當歸龍薈丸
	治肝火盛脇痛	小柴胡湯
	治肝熱	柴胡飲子
	治心肝壅熱，目赤腫痛，生赤翳，或白膜遮睛，四邊散漫者，易治。若暴遮黑睛，多致失明。	地黃散(1)
胃熱	治胃實熱脣口乾裂，煩渴，便秘	瀉胃湯
	治熱留腸胃，大便秘結	七宣丸
	治熱邪傳裏，胃中燥糞結實，心下硬痛，純下清水	陶氏黃龍湯
	治腸胃積熱，二便燥澀，諸風秘，氣秘，皆治之，老人秘結，尤宜	疏風順氣元
膀胱熱	治膀胱有熱，小便不通	導赤元
	治小腸膀胱積熱，或癰閉不通，或遺尿不禁，或白濁如泔，或膏淋如膿，或如梔子水，或如沙石米粒，或如粉糊，俱熱證也，悉主之	鬱金黃連丸
	治膀胱積熱，小便癰閉不通	八正散
心熱	治癲癇，及心經邪熱，狂亂，精神不爽	牛黃瀉心湯
	治心脾有熱，口舌生瘡破裂	升麻散
肺熱	治肺實熱	人蔘瀉肺湯(1)

《 丑 28 》

2) 三焦火熱의 病理와 관련된 方劑

主 治	處 方
寫三焦火，止嗽，化痰，清頭目	加味金花丸
治三焦熱	大金花丸 清火湯 三黃元
治上焦積熱	清心湯
治中焦有熱，頭目昏重，咽喉腫痛，口舌生瘡，五心煩熱，便尿秘澀	洗心散

《 丑 29 》

3) 傷寒의 病理와 관련된 方劑

治傷寒裏證 大熱 大實 大滿 宜急下者用此	大承氣湯
治傷寒裏證，大便硬，小便赤，譫語，潮熱	調胃承氣湯
治傷寒裏證，小熱，小實，小滿，宜緩下者用此	小承氣湯
治傷寒熱邪傳裏，大便結實，口燥，咽乾，譫語，發狂，潮熱，自汗，胸腹滿痛等證，以代大小調胃，三一承氣，大柴胡，大陷胸等湯之神方也	六一順氣湯
治傷寒病，少陽轉屬陽明，身熱，不惡寒，反惡熱，大便堅，小便赤，譫語，腹脹，潮熱	大柴胡湯
治陰證傷寒	正陽散
治傷寒表裏不解	雙解散(1)

治傷寒雜病，入裏之深，大小便不通者	三一承氣湯
治傷寒大熱，發黃疸	茵陳大黃湯

《 표 30 》

4) 血의 病理와 관련된 方劑

治瘀血腹痛	消瘀飲
治一切瘀血，結胸，譫語，漱水，等證	抵當湯
治傷損，內有瘀血大便不通，壅鬱欲死	導滯散
治傷損極重，大小便不通，心腹脹悶，宜用此下瘀血	通導散
治蓄血證，脈沈細微，膚冷，臍下滿，或狂，或躁，大便色黑，小便自利，老幼氣弱者，尤宜	生地黃湯
治蓄血在下而無身熱，便黑，喜忘如狂等證。但小腹滿而尿利者，宜用此，緩以下之	抵當丸
治血結膀胱，小腹結急，便黑，譫語，漱水，宜此攻之	桃仁承氣湯
治血分	桂苓湯
治血熱	四順清涼飲

《 표 31 》

5) 風熱의 病理와 관련된 方劑

治風中藏昏冒，及風熱	祛風至寶丹
治肝經不足，風熱上攻，視物昏暗，常見黑花，多淚隱澁，或生翳障	明目流氣飲
治諸風熱，諸般風搐，或熱結大小便不通，并解酒傷熱毒	防風通聖散
治風熱，頭痛，咽疼，頰腫	小通聖散
治風熱鬱滯，大便閉澁，乾燥，須潤燥，和血，疎風，則自然通矣	疏風潤腸丸
治風熱大小便結滯	搜風丸(2)
治風熱眩暈	荊黃湯(1)
治風熱結滯，咽喉腫痛，大便秘澁	荊黃湯(2)

《 표 32 》

6) 積熱 및 實熱의 病理와 관련된 方劑

一名葛連丸，治飲酒多，積熱，以致吐衄血，垂死者	葛黃丸
治積熱上衝，頭痛如火	防風散
黑丑頭末 大黃 皂角 各二兩 朴硝五錢	四生丸
治積熱煩躁，口舌生瘡，目赤頭昏，腸胃燥澁，便尿秘結	涼膈散
治實熱便血	當歸承氣湯(2)
治熱實結胸	大陷胸丸

《 표 33 》

7)濕熱의 病理와 관련된 方劑

治濕熱脚氣腫痛	枳實大黃湯(1)
治一切濕熱，鬱滯，能宣通氣血	導水丸
治濕熱通利二便	木香順氣丸
下濕熱 通利二便	宣毒丸
治濕熱盛，消導二便	舟車丸
下濕熱，通利二便	通膈丸
治濕熱喘急	平氣散

《 丑 34 》

8)痰飲의 病理와 관련된 方劑

治風痰痞積，眩暈，喉痺，不語，腹中痞塊，等證，神效	加味小胃丹
治濕熱痰積，變生百病	滾痰丸
治痰飲積聚，心腹脹痛，嘔逆吞酸	木香枳殼丸
化痰涎，除濕熱，利胸膈，和脾胃	木香和中丸
能運痰，從大便出，不損元氣，妙	竹瀝達痰丸

《 丑 35 》

9)風의 病理와 관련된 方劑

治破傷風入裏，以便秘，小便赤，自汗不止	大芎黃湯
治府藏俱中風，便尿阻隔不利	三化湯
治風中臟，二便閉澀，先服此，後以愈風湯調理	滋潤湯
治中風，舌強不語	轉舌膏
治風毒上攻，頭面腫痒，痰涎壅塞，口乾，胸煩，下疰腰脚，腫痛生瘡，大小便秘澀，及癱瘓風	透水丹

《 丑 36 》

10)水濕의 病理와 관련된 方劑

治一切水濕，又下諸積之聖藥	大聖瀋川散
治一切水濕腫滿	三花神祐丸
治中滿腹脹，喘嗽淋閉，一切水濕浮腫脹滿，濕熱沈積，變生諸疾	舟車神祐丸
主一切水濕盛病	防己椒藶丸
治水脹，凡脹病腹滿，口舌乾燥，此腸胃間，有水氣也	

《 丑 37 》

11)氣의 病理와 관련된 方劑

治氣壅，大便秘	參仁丸
治三焦不和，氣不升降，胸腹痞滿，大便秘澁	搜風潤腸丸
治氣不升降，大便秘澁，小便赤黃	推氣丸
治中脘氣滯，噎氣吞酸，嘔逆痰涎	透膈湯

《 丑 38 》

12)燥의 病理와 관련된 方劑

治燥之上藥也	當歸承氣湯(3)
一名潤燥湯，治血燥，大便秘澁	當歸潤燥湯
治熱燥，大便不通	大黃飲子

《 丑 39 》

13)痰火의 病理와 관련된 方劑

治痰火上升耳鳴	加減龍薈丸
治癲癇驚狂，一切怪證，專治痰火	清心滾痰丸

《 丑 40 》

Ⅲ. 考 察

1. 大黃의 活用範圍에 대한 考察

東醫寶鑑에서 大黃이 配伍된 300方に 대한 活用範圍를 病門별로 정리하면 아래와 같다. 즉 大便門을 비롯한 43門에서 活用하고 있다. (표1~표3)

· 內經篇에서는 大便門을 비롯한 小便, 虫, 胞, 肺, 肝, 痰飲, 聲音, 血, 神, 氣 등에서 大黃을 活用하였고 大便門에서는 厚朴枳實湯 芍藥湯 大黃湯(1) 導氣湯 導滯湯 木香導氣湯 大黃牽牛散 七宣丸 當歸潤燥湯 疏風潤腸丸 皂角元 和血潤腸湯 參仁丸 搜風潤腸丸 六磨湯 通神散 大麻仁丸 疏風順氣元 脾約丸 大黃飲子 推氣丸 三一承氣湯 顛倒散 倒換散 등 24개의 많은 방제를 운용하고 있다. (표1)

· 外形篇에서는 眼門을 비롯하여 頭, 耳, 口舌, 咽喉, 乳, 腹, 腰, 脇, 足, 後陰門 등에서 大黃을 活用하고 있고, 특히 이 중 眼門에서는 瀉肝散 明目流氣飲 石決明散 羚羊角散(1) 羚羊角散(2) 地黃散(1) 二黃散 消毒飲(1) 黃芪散 生地黃散 輕效散 五黃膏 退雲散 등 13개의 方劑를 足門에서는 淸熱瀉濕湯 大黃左經湯 加味敗毒散 羌活導滯湯 搜風丸(1) 枳實大黃湯(1) 三將軍元 등 7개의 방제를, 後陰門에는 逐瘀湯 秦艽蒼朮湯 芍藥黃連湯 斷紅元 七聖丸 秦艽當歸湯 當歸郁李仁湯 痔藥膏子 등 8개의 方劑를 活用하고 있다. (표2)

· 雜病篇에서는 癰疽, 傷寒, 諸瘡, 下門, 風, 火, 內傷, 嘔吐, 積聚, 浮腫, 脹滿, 消渴, 黃疸, 瘟疫, 諸傷, 拘急, 婦人, 小兒門 등 다양한 疾病에 大黃을 活用하고 있으며, 癰疽門에는 內疎黃連湯 千金漏蘆湯 五香連翹湯 五利大黃湯 仙方活命飲 千金內消散 黃甘散 打膿散 解毒湯 萬應膏 善應膏 瀉心湯 內消沃雪湯 東垣托裡散 大黃牡丹湯 黃黑散 蘇方散 牡蠣大黃湯 消毒飲(2) 玉燭散(2) 神奇散 雙解散(2) 漏蘆飲子 內消升麻湯 五聖湯 千金消毒散 등 26개

의 方劑가, 傷寒門에는 茵陳蒿湯 正陽散 雙解散(1) 小承氣湯 大承氣湯 調胃承氣湯 大柴胡湯 三一承氣湯 六一順氣湯 陶氏黃龍湯 黑奴丸 葛根湯 三黃巨勝湯 大陷胸湯 大陷胸丸 三黃瀉心湯(2) 附子瀉心湯 抵當湯 抵當丸 桃仁承氣湯 梔枝枳黃湯 등 21개의 方劑가, 諸傷門에는 奪命散 鷄鳴散 導滯散 復元活血湯 通導散 雙烏散 陣王丹 接骨紫金丹 五黃散 化癍散 등 10개의 方劑가, 下門에는 全眞丸 導水丸 神芎導水丸 舟車丸 舟車神祐丸 三花神祐丸 大聖瀉川散 搜風丸(2) 四生丸 解毒丸 木香順氣丸 三黃解毒丸 開結枳實丸 通膈丸 宣毒丸 등 15개의 가장 많은 方劑를 活用하고 있다. (표3)

2. 大黃이 配伍된 方劑의 主治에 따른 分類 및 方劑構成內容 調査

大黃이 配伍된 300여種의 方劑에 대한 系統的인 分類를 통하여 大黃의 臨床活用을 쉽게 할 수 있도록 22개의 主治나 疾患별로 분류하여 정리할 수 있다. (표4~표27)

즉 二便不通, 傷寒, 火熱病, 癰疽, 痞滿·積聚·癥瘕, 皮膚疾患, 眼科疾患, 瘟疫, 黃疸, 月經不通, 精神科疾患, 痛症疾患, 泄痢病, 出血疾患, 脚氣, 痔疾, 虫病, 打撲傷·金刀傷, 咽喉疾患, 吞酸, 嘔吐, 其他疾患 등으로 분류할 수 있다.

1) 大小便不通

二便不通은 大便不通, 小便不通, 大小便不通으로 구분 할 수 있으며

· 大便不通은 病因에 따라 相火로 인한 경우는 大黃牽牛散을 熱留腸胃에는 七宣丸을 風熱에 의한 경우는 疎風潤腸丸을 熱物에 의한 경우는 枳實大黃湯을, 氣不升降에 기인한 경우는 參仁丸, 推氣丸을, 血燥에 의한 경우는 和血潤腸湯, 當歸潤燥湯을, 脾約일때는 脾約丸을 사용하고 있다. (표4)

· 小便不通인 경우에는 膀胱熱이나 淋證일 때 大黃을 사용하는데 八正丸, 導赤元, 鬱金黃連丸, 瀉腎湯이 있다. (표5)

· 大小便不通인 경우는 濕熱, 水濕, 積熱, 黃疸, 食積, 酒毒, 氣滯 등에 의한 원인으로 구분 할 수 있으며 각 원인에 따라 通膈丸, 木香順氣丸, 大聖瀉川散, 疏風順氣元, 黃連散, 利氣丸, 등을 활용하고 있다. (표6)

大黃이 여러 가지 원인에 기인한 二便不通에 사용하고 있는 方劑에서 主藥으로 配伍된 것을 알 수 있으며 이는 大黃이 表裏不通의 要藥임을 입증하고 있다.

2) 傷寒

大黃이 傷寒病에 活用된 경우를 정리해보면 傷寒裏證, 傷寒表證, 傷寒陰證, 傷寒血證, 傷寒結胸, 傷寒陽毒, 食復證으로 구분 할 수 있으며 傷寒裏證에는 大黃이 君藥인 大承氣湯, 小承氣湯, 調胃升氣湯, 六一順氣湯과 小承氣湯을 合方한 大柴胡湯 甘草를 君藥으로 한 三一承氣湯을 사용하고 있다.

傷寒血證에서는 水蛭 蟲蟲등 破瘀血之劑가 君藥이고 大黃이 臣藥으로 구성된 抵當湯, 抵當丸이 있고 蓄血에는 桃仁承氣湯을 사용하고 있다.

結胸에는 大黃이 君藥인 大陷胸湯, 大陷胸丸을 사용하고 傷寒陰證, 傷寒表證, 傷寒陽毒, 食復證에서는 朴硝, 滑石, 黃芩, 梔子 등을 君藥으로 하고 大黃이 이를 補助해주는 方劑구성을 하고 있다.

따라서 大黃은 傷寒裏症으로 臟腑의 熱과 大便秘結이 있을 때와 結胸, 蓄血이 있을 때 君藥으로 사용하는 要藥임을 알 수 있다. (표7)

3) 火熱病

熱病에서는 三焦火熱, 臟腑熱, 血熱, 積熱, 風熱, 骨蒸熱, 等으로 구분할 수 있는데 三焦火熱에서는 三黃元, 清火湯, 大金花丸, 清心湯, 洗心散을 사용하고, 臟腑清熱에서 肝熱에

는 柴胡飲子, 五心煩熱은 防風當歸飲子, 四順清涼飲, 積熱에서는 涼膈散, 風熱에서는 防風通聖散, 骨蒸熱에서는 麥煎散을 사용하고 있다. 따라서 大黃은 實證의 火熱을 瀉하는 主藥임을 알 수 있다. (표8)

4) 癰疽

大黃을 一切 癰疽와 便癰, 便毒, 附骨疽, 胃脘癰, 腸癰, 心癰, 發背癰疽 等에서 主藥으로 活用하고 있는데 癰疽에서는 仙方活命飲, 內疎黃連湯, 打膿散, 黃甘散을, 便癰에서는 牡蠣大黃湯, 蘇方散을, 便毒에서는 消毒飲(2), 神奇散, 雙解散, 玉觸散을, 附骨疽에서는 內消升麻湯, 漏蘆飲子를, 胃脘痛에서는 內消升麻湯, 東垣托裏散을, 腸癰에서는 大黃牡丹皮湯, 黃黑散을, 心癰에서는 瀉心湯을, 發背癰疽에서는 千金漏蘆湯, 千金消毒散을 사용하고 있다.

따라서 大黃은 여러 가지 癰疽에서 排膿止痛 消毒의 효능이 있음을 알 수 있다. (표9)

5) 痞滿, 積聚, 癥瘕

飲食傷으로 痞滿인 경우에는 枳實導滯丸, 三黃枳朮丸, 濕熱로 인한 痞滿의 경우에는 木香檳榔丸을 사용하고 積聚, 脹滿에서는 원인, 형태에 따라 五仙膏, 消塊丸, 木香枳殼丸, 三稜化積丸, 化痞丹, 延年護命丹, 桃溪氣寶丸, 三稜煎元, 醋煮三稜丸, 七物厚朴湯, 防己椒蘆丸, 沈香交泰丸을 使用한다. (표10)

6) 皮膚疾患

大黃이 皮膚疾患 중 大風癩瘡, 癩風 等에 사용되는데 皂角刺, 苦參, 浮萍 等과 配伍하여 通天再造散, 返魂追命再造散, 換骨丸으로 사용한다.

湯火傷瘡인 경우에는 赤石脂散, 保生救苦散, 黃栢散 等を 사용하고 있고 丹毒에는 冰黃散, 軟癰에는 大黃膏, 肺風瘡엔 升麻湯, 下疳瘡에는 涼血解毒丸, 疥瘡에는 三黃散, 升麻和氣飲, 吳茱萸散을 結核에는 五香連翹湯, 消核丸 等

을 사용하고 있다.

이는 大黃이 皮膚 및 肌肉部에 생기는 여러가지의 피부질환의 면역기능에 연관성이 있음을 시사한다. (표11)

7)眼科疾患

大黃이 眼科疾患에 많이 活用하고 있는데 風熱로 인한 昏暗, 赤腫, 疼痛, 生翳에는 明目流氣散을 사용하고 肝熱로 인한 目赤疼痛을 비롯한 여러가지 眼科病症엔 石決明散, 五黃膏, 地黃散을 사용하고 있다.

그밖에도 臉生風粟엔 消毒散(1), 撞打엔 生地黃散, 輕效散을 瞼膜엔 羌菊散, 退雲散, 兩臉種硬엔 羚羊角散(1), 蟹睛疼痛엔 羚羊角散(2), 漏睛膿出엔 黃芪散을 사용한다.

따라서 大黃이 다른 藥物과 配伍되어 病證의 급성안과질환에 사용하는 중요한 藥物임을 알 수 있다. (표12)

8) 溫疫病에서는 大頭瘟 및 기타 溫疫에 大黃을 사용하고 있는데 大頭瘟에는 加味僵黃丸, 牛蒡芩連湯, 二黃湯, 清涼救苦散, 既濟解毒湯을 사용하고 기타 溫疫에는 消毒丸, 人中黃丸, 調中湯, 黑奴丸, 漏蘆散을 사용하고 있다. 이는 급성 유행성 피부전염병과 관련성이 있음을 시사한다. (표13)

9) 黃疸에서는 茵陳을 君藥으로하고 大黃이 臣藥으로 구성된 茵陳大黃湯, 茵陳蒿湯, 瘡疸丸, 濟生茵陳湯, 陶氏茵陳湯, 茵陳梔子湯, 茵陳湯을 사용하고 있고 石膏, 梔子, 葶藶子 등이 君藥으로 配伍된 石膏茵陳丸, 苦參散, 梔子大黃湯을 사용하기도 한다. 따라서 大黃이 茵陳과 더불어 利膽, 保肝, 解毒, 및 排泄에 일정한 연관성이 있음을 알 수 있다. (표14)

10) 月經不通에 大黃을 活用하는 경우는 四物湯, 桃紅四物湯, 承氣湯類를 合方하거나 破瘀之劑를 加味하여 사용하고 있다. 이는 大黃이 破瘀血하여 活血하는 효능도 발

휘함을 알 수 있다. (표15)

11) 精神神經系疾患에 사용하는 大黃이 配伍된 方劑로 清心滾痰丸, 丑寶丸을 痰火로 인한 癲癇에 活用하고 祛風至寶丹, 活命金丹은 中風으로 精神不清昏冒에 活用하고 있으며 牛黃瀉心湯은 心熱로 인한 癲癇에 活用하고 陽狂에는 當歸承氣湯을 急驚風엔 鎮肝丸, 氣絶에는 備急丸을 使用하고 있어 大黃이 精神神經의 安靜 및 鎮靜에 일정한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. (표16)

12) 大黃이 痛症질환에 活用된 경우 肝熱脇痛에는 小龍薈丸, 當歸龍薈丸을 사용하고 熱에 의한 痞滿燥實과 心下硬痛에는 陶氏黃龍湯을 사용한다. 積熱上衝한 頭痛에는 防風散, 瘀血腹痛에는 消瘀散, 墮落瘀血脇痛에는 復元活血湯, 勞役腰痛에는 獨活湯을 사용하고 있어 大黃이 진통작용에도 關여하고 있음을 알 수 있다. (표17)

13) 大黃은 膿血痢 및 熱痢에 사용하며 이에 관한 방제로는 黃芩 黃連이 配伍된 木香導氣湯, 導氣湯, 導滯湯, 芍藥湯, 厚朴枳實湯 등이 있다. 따라서 大黃이 이질균에 대한 항균작용이 있음을 시사한다. (표18)

14) 出血疾患에서 實熱便血은 當歸承氣湯(2), 腸風은 斷紅元, 嘔吐咯血은 十灰散, 打撲吐黑血은 當歸散, 熱로 인한 大吐血은 三黃瀉心湯을 活用하고 있어 大黃이 止血작용에도 關連이 있음을 알 수 있다. (표19)

15) 打撲傷, 金刀傷에서 大黃이 配伍된 鷄鳴散, 化瘀散으로 活血祛瘀하고 五黃散, 雙烏散으로는 活血止痛하는 것으로 생각된다. (표23)

그밖에도 脚氣에는 枳實大黃湯, 三將軍元, 大黃左經湯을, (표20) 痔疾엔 秦艽當歸湯, 逐瘀

湯, 七聖丸, 秦艽蒼朮湯, 當歸郁李仁湯을,(표 21) 蟲病엔 萬應丸1), 五仙丸, 追蟲丸, 木香三稜散을,(표22) 咽喉病엔 淸咽利膈散, 玄蓼散, 響聲破笛丸을,(표24) 消渴엔 大黃甘草飲子, 順氣散, 人蔘茯苓散을,(표25) 嘔吐噎膈吞酸엔 大黃湯, 透膈湯, 人蔘利膈丸을 사용하고 있어(표26) 大黃과 위에 열거한 病症의 연관성에 대하여서도 더욱 연구해야할 것이다. 大黃이 활용된 범위를 요약하면, 大便秘下, 諸瘡, 傷寒, 瘟疫, 中風, 火, 積聚, 黃疸, 諸傷 等에 가장 많이 활용되고 있음을 알 수 있다.

3. 大黃이 활용된 方劑의 病因· 病理의 分類에 대한 조사

大黃이 配伍된 方劑에 있어서 活用되고 있는 病因 病理를 調査하여 정리하면 다음과 같다. (표28~40)

먼저 臟腑熱과 관련된 病因病理는 肝熱, 胃熱, 膀胱熱, 心熱, 肺熱에 活用되고 있고 肝熱에는 肝臟實熱, 肝火盛, 肝熱, 心肝壅熱, 胃熱에는 胃實熱, 熱留腸胃, 熱邪傳裏 胃中, 腸胃積熱 등이 있고, 膀胱熱에는 膀胱有熱, 膀胱小腸積熱, 膀胱積熱 등이 있고, 心熱에는 心經邪熱, 心脾有熱등이 있고, 肺熱에는 肺實熱이 있다. (표28)

한편 三焦火熱의 病理에는, 三焦火, 三焦熱, 上焦積熱, 上焦有熱이 있다.(표29) 傷寒과 관련된 病理로는 傷寒表證, 傷寒裏證, 傷寒陰證, 傷寒表裏不解, 傷寒雜病, 少陽專屬陽明으로 구분하여 活用하고 있다.(표30) 血과 관련된 病理는 血分浮腫, 血結膀胱(蓄血), 瘀血, 損傷, 血熱 등이 있으며,(표31) 風熱로 인한 昏冒, 黑花, 風搐, 頭痛, 大便秘結, 眩暈, 咽喉腫痛 등의 病症에 大黃이 配伍된 方劑를 活用하고 있다.(표32)

濕熱에 의한 脚氣, 二便閉, 喘急에도 大黃을 사용하고 있으며,(표33) 積熱로 인한 飲酒積熱, 積熱頭痛, 積熱乾燥, 熱實結胸, 實熱便

秘 등의 病證에 大黃을 活用하고 있으며,(표 34) 風으로 인한 破傷風, 中風, 風毒의 病證과(표36) 痰飲으로 인한 風痰, 濕熱痰, 痰飲, 痰涎의 病理에도 大黃을 사용하고 있다.(표 35) 그밖에도 水濕, 燥, 氣滯, 痰火 등의 病理에 大黃을 配伍한 方劑를 活用하고 있다.

大黃이 활용된 病因과 病理를 종합하여 보면, 臟腑의 熱 및 三焦의 熱과, 傷寒, 血, 風熱, 濕熱, 積熱 및 實熱, 痰飲, 風, 水濕, 氣, 燥, 痰火 등의 病理에 大黃을 活用하고 있음을 알 수 있다.

IV. 總括 및 要約

東醫寶鑑에서 大黃이 配伍된 方劑 300종에 대한 文獻的 調査를 통하여 다음과 같이 정리 할 수 있었다.

1. 大黃이 活用된 범위는

- 內經篇에서는 大便門을 비롯한 小便, 虫, 胞, 肺, 肝, 痰飲, 聲音, 血, 神, 氣門에
- 外形篇에서는 眼門을 비롯하여 頭, 耳, 口舌, 咽喉, 乳, 腹, 腰, 脇, 足, 後陰門에
- 雜病篇에서는 癰疽, 傷寒, 諸瘡, 下門, 風, 火, 內傷, 嘔吐, 積聚, 浮腫, 脹滿, 消渴, 黃疸, 瘟疫, 諸傷, 救急, 婦人, 小兒門 等 43門에서 活用하고 있다.

2. 大黃이 活用된 方劑의 主治를 病症이나 病部位로 분류해 보면

- 二便不通, 傷寒, 火熱病, 癰疽, 痞滿, 積聚, 癥瘕, 皮膚疾患, 眼科疾患, 瘟疫, 黃疸, 月經不通, 精神, 科疾患, 痛症疾患, 泄痢病, 出血疾患, 脚氣, 痔疾, 虫病, 打撲傷, 金刀傷, 咽喉疾患, 吞酸, 嘔吐, 其他疾患 등으로 구분할 수 있다.

3. 大黃이 配伍된 方劑에서 活用되고 있는 病理는

- 臟腑熱, 三焦熱 傷寒, 血, 風熱, 濕熱, 積熱 및 實熱, 痰飲, 風, 水濕, 氣, 燥, 痰火 등이 있다.

<參考文獻>

- 1) 장상문 외 한약자원식물학 학문출판사 1999 p296 290
- 2) 문관심 약초의 성분과 이용 일월서각 1999 pp. 206~208
- 3) 凌一揆 외 중약본초학 보진신문사 1998 p287 288
- 4) 이정규 외 한방약리학 정담 1998 p129
- 5) 신민교 임상본초학 영림사 1991 p463
- 6) 육창수 외 아세아본초학 계축문화사 1998 p59
- 7) 金昌玟 외 중약대사전 정담 p1018 1999
- 8) 陳維華 외 약대론 일증사 1998 pp. 6~7
- 9) 許俊 東醫寶鑑 內景編外形編 대성문화사 1992 p41 58 60 62 72 75 82 84 97 119 123 127 128 136 137 149 172~175 185~188 19 1~193 201 212 213 232 236 245 248~254 266 273 297 304~311 330 340 344 349 350 374 375 379 409 416 424 431 470~473 50 9~511 517 519
- 10) 許俊 東醫寶鑑 雜病編 대성문화사 1992 p52~54 60 61 65 66 72 73 88 102 107~111 115 124~127 130 163 165 167 169~172 180 187 188 202 204 210 255 263 269 279 299 303 304 309 310 318 324 326 329 334 336 343~349 369 371 373 374 376 390~392 395 397 400 402 405 406 408~411 415 416 427 428 430 438 440~442 446 450 455~457 46 3~467 471 473 492
- 11) 許俊 東醫寶鑑 婦人小兒 대성문화사 1992 p23 59 70 93 95~97 114 115 123 124
- 12) 茵明三 法定 중약약리와 응용 1998 서안세계도서출판 pp.80~105